

И.Л. Тимошенко

# МЕДИЦИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ



Принципы астрологической  
диагностики заболеваний

**И.Л. Тимошенко**

# **МЕДИЦИНСКАЯ АСТРОЛОГИЯ**

**ПРИНЦИПЫ АСТРОЛОГИЧЕСКОЙ  
ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

**КОНЕК-М**

**Москва**

**2008**

Издание осуществлено под общей редакцией  
главного редактора газеты "Астролог" и журнала "Астрология"  
Владимира Копылова

**И.Л. Тимошенко. Медицинская астро-  
логия. Принципы астрологической диаг-  
ностики заболеваний. — М.: КОНЕК-М,  
2008. — 600 с.**

**ISBN 978-5-901889-30-4**

Книга является итогом многолетней работы автора по изучению гороскопов людей, имеющих различные заболевания, по выявлению и сопоставлению полученной астрологической информации, систематизации гороскопических признаков рассматриваемых болезней и выведению паттерна каждого конкретного заболевания, общего для всей группы гороскопов.

Первая часть книги поможет читателю освоить методологию подхода к медицинскому анализу гороскопа. Основная часть книги посвящена описанию и демонстрации астрологических рисунков 108 наиболее распространенных заболеваний с разбором карты-примера. В этой уникальной книге даются необходимые медицинские пояснения относительно заболеваний рассматриваемой группы органов тела и каждой болезни в отдельности и сформулированы принципы астрологической диагностики заболеваний. Заключительная часть книги подводит к технике астрологической диагностики заболеваний, что позволит астрологам уверенно использовать полученные из книги знания для практической работы с клиентами, интересующимися вопросами медицины и здоровья.

Благодаря системному подходу и энциклопедическому изложению материала книга доступна астрологам на самых разных стадиях изучения астрологии и должна стать настольной книгой каждого астролога в качестве справочного руководства по медицинской астрологии.

Изучение медицинской информации облегчено объяснениями автора и не требует особых знаний по строению и функционированию органов и систем человеческого организма.

Без объявл.

**ББК 86.391**

**ISBN 978-5-901889-30-4**

- © И.Л. Тимошенко, 2008
- © В.М. Копылов, макет, 2008
- © В.М. Копылов, обложка, 2008
- © КОНЕК-М, 2008

# Предисловие автора

Когда читаешь хорошие, действительно ценные книги по медицинской астрологии, создается странное ощущение разорванности астрологии, деления ее на нужное и ненужное, безусловно используемое и почему-то отбрасываемое, на «правильное» и химерическое.

Например, гипертрофированное внимание, на мой взгляд, уделяется аспектным конфигурациям планет в ущерб анализу домификационных факторов. В некоторых пособиях о Домах вообще не вспоминается. Да, действительно, есть ряд, так сказать, кармических заболеваний, определяемых, прежде всего, связью совершенно определенной тройки или четверки планет. Связи не всегда, заметьте, аспектной.

Но большинство заболеваний все-таки не носит явно выраженный предрешенный характер. В гороскопе заложены в массе своей потенциалы заболеваний, указаны проблемные точки, узкие места, которые при правильном отношении к жизни никогда и не станут болезнями в полном смысле этого слова. Например, немного повышенная вязкость желчи не станет причиной дискинезии желчевыводящих путей, склонность к гиптонии не будет расценена как вегето-сосудистая дистония, а небольшие, самоизлечивающиеся эрозивные процессы на шейке матки никогда не переродятся в рак.

Эти заболевания могут возникнуть, а могут — и нет. Если, например, оппозиция Солнце-Уран никоим образом не будет иметь отношения к Домам болезни и к сердечно-сосудистой оси Домов, то и заболеваний этого профиля можно не опасаться. Ведь в наших гороскопах именно сетка Домов определяет привязку космических факторов к реалиям земной жизни.

Игнорирование гороскопического фактора в трактатах по медицинской астрологии было первой причиной, побудившей меня к собственному астромедицинскому исследованию.

Второе. Невнимательное отношение к «братьям нашим меньшим» — астероидам, все более полно входящим нынче в астрологический обиход, побудило уделить им повышенное внимание и понять, могут ли они играть достаточно конкретные роли в организации указаний на болезни в гороскопе. Каково вообще их влияние в медицинской астрологии?

Братья наши большие — неподвижные звезды (далее: НЗ) и туманности — суперважны при попытках найти в гороскопе ребенка указания на развитие у него серьезных заболеваний. В отрисовку таких заболеваний, как сахарный диабет, бронхиальная астма, гидроцефальный синдром, эпилепсия, нарушения функции органов чувств, в указаниях на возможность развития наркомании, алкоголизма, табакокурения, токсикомании, не здорового пристрастия к употреблению медикаментов соединения с НЗ вносят не менее, а может, и более весомый вклад, чем другие конstellации.

Многие фиктивные малефакторы — Черная Луна, Крест Судьбы, Южный Лунный Узел, Вертекс — вообще выпадают из рассмотрения в опубликованных источниках. Некоторые элементы уранической астрологии — «гамбургеры» — настолько органично вписываются в указания на ту или иную болезнь, что обойти их стороной значит примерно то же, что не положить в солянку каперсы: съесть, конечно, можно, но полнота ощущений отсутствует.

Долгое время я игнорировала медицинскую астрологию, несмотря на сродство своей первой профессии с медициной. Быть может, советская медицина отвратила меня от всякого соприкосновения с ней. Но постепенно вопросов и заказов стало возникать так много, что без знаний в астромедицине уже невозможно было считать себя приличным профессионалом.

Желая забить брешь в своих знаниях, я и ознакомилась со всей литературой на русском языке, с которой только можно было ознакомиться. И пришла к выводу о том, что прочитать разок это, конечно, можно, а вот использовать в практической работе совершенно нельзя.

И не потому, конечно, что там не упомянуты мои любимые Прозерпина, Хирон, Церера, Гадес, Вертекс и иже с ними. А потому что, когда пытаешься найти по книге конкретную болезнь в

гороскопе, все вроде находишь. Но когда берешь «нулевой» гороскоп незнакомого человека и задаешься целью определить, чем он страдает, в смысле здоровья, — ничего не получается. Книги не учат, как это делать. Находишь несколько указанных конstellаций и понимаешь, что пациент скорее жив, чем мертв. Смотришь на его квадрат Луны к Марсу и гадаешь: то ли у него гастрит, то ли язва желудка. А как понять, может ли у человека действительно развиться язва желудка или нет, — не знаешь. Положений дифференциальной диагностики в этих книгах — ноль.

И что же делать? Пришлось собирать коллекцию гороскопов людей с известными диагнозами (еще раз спасибо коллегам!!!) и тщательно исследовать их. Вначале отрабатывался каждый гороскоп (сейчас моя медицинская база насчитывает более 2 тыс. гороскопов) — я пыталась понять, как отражается в данном конкретном гороскопе эта болезнь. А как — та. А как — вот эта.

Затем гороскопы с одной и той же болезнью складывались в кучки, и я занималась выделением некоторых общих факторов со стороны и планет, и знаков, и аспектов, и Домов, и фиктивных точек, и многоного другого. Вырисовывалась схема указаний для каждой из болезней, представленных в моей коллекции.

Вы спросите, чем мои формулы отличаются от формул болезни С.В. Шестопалова? Уж больно они у него математизированы и унифицированы. Например, он записывает в формуле: III ± VIII. Это значит, что элементы третьего Дома должны иметь любой аспект с элементами восьмого Дома. А я утверждаю, что не только аспектом единым... Существует множество видов связей, которыми элементы Домов могут связываться между собой. Это связи разного уровня плотности. Для развития одной болезни достаточно, чтобы связь двух элементов осуществлялась на уровне их диспозиторов. Для иной — чтобы один из элементов сам был диспозитором другого. А в третьем случае необходим жесткий аспект между двумя элементами.

Или вот: иногда связь должна осуществляться только между управителями Домов, чтобы потенциал болезни реализовался. А иногда достаточно аспекта управителя одного Дома к планете в другом Доме.

Что получилось — судить вам. Мне хотелось создать действенный механизм домедицинской диагностики. С моей

точки зрения, мне это удалось на 80-85 %. Почему не на 100 %? В моей коллекции, к сожалению, нет или очень мало гороскопов с некоторыми болезнями. Это связано, очевидно, с факторами личной тайны или невнимательности человека, дающего астрологу сведения о себе. Например, есть «стыдные» болезни — венерические, болезни простаты, гинекологические хвори, юношеские прыщи. О них астрологу не сообщают или сообщают под нажимом, или это вообще случайно всплывает в беседе.

Есть болезни, которые настолько срослись с жизнью данного человека, что он, давая данные астрологу, о них просто забывает. Например, носительство вирусов или простейших — герпесемия, уреаплазмоз, CMV-носительство. Или, скажем, вегето-сосудистая дистония, небольшой порок сердца, вялотекущий гастрит. Анализируя некоторые гороскопы, просто догадываешься, что человек должен страдать незаявленным заболеванием. По возможности спрашиваешь, действительно ли есть это заболевание. «О, есть, — говорит, — просто забыла».

Некоторые болезни не попали в мой архив из-за того, что им, наверное, не суждено было там оказаться. У меня, к моему большому огорчению, очень мало карт с такими статистически значимыми болезнями, как туберкулез легких, эндометриоз, гиперметропия нестарческая, косоглазие мышечное, целиакия, феохромоцитоз, гемофилия, а также случаи тяжелого травматизма, патологии внутриутробного развития, включая патологии органов чувств, некоторые неврологические проблемы раннего возраста, ДЦП.

Очень сложно было собрать статистику по детским болезням. Фактически, она и не собрана, поэтому этот весьма специфический раздел в курсе опущен.

Мне бы очень хотелось продолжить работу над этой тематикой и «добить» медицинскую астрологию, восполнив пробел по диагностике перечисленных и ряда других, менее распространенных заболеваний.

Надеюсь, что вас заинтересует моя работа, и вы сочтете возможным присыпать данные (по возможности, ректифицированные хотя бы до 10 минут) с интересными, на ваш взгляд, не упомянутыми в данном пособии, заболеваниями по адресу [dom@astrohit.com](mailto:dom@astrohit.com). Хочу обратить внимание читателя на то, что

данная часть курса по медицинской астрологии посвящена статике. Мы работаем пока только с потенциалом болезней и травм в радиксе. Для прогнозирования времени наступления болезни или ее кризиса нужна работа с динамикой карт. То есть отслеживание динамическими методами прогноза реального события, которым является болезнь, операция и т.п. Для этого, в свою очередь, нужны не просто астрологические БД, — для этого просто необходимы медицинские БД, из которых можно получить дату обращения к врачу, дату установления точного диагноза, данные о степени тяжести течения заболевания, о длительности периода реабилитации, о характере и длительности периода ремиссии, о периодичности наступления ухудшений и другого.

Это — работа далеко не на один год. Зато позитивные результаты такого исследования существенно повысили бы рейтинг Астрологии среди официально признанных наук и добавили бы уверенности каждому профессионально работающему астрологу.

Мы могли бы тогда прогнозировать время наступления целого ряда патологий и обострений, возможно, хотя бы частично предупреждать травматизм. При условии сознательного отношения клиентов к нашим рекомендациям мы могли бы предотвращать многие и многие их проблемы.

Например, можно было бы предсказывать инфаркты миокарда с тем, чтобы будущий инфарктник или его семья имели возможность зарезервировать средства на оперативную покупку стрептазы.

Воспалительные заболевания женских половых органов обычно начинаются после резкого переохлаждения. Предсказав месяц или даже неделю риска, мы могли бы способствовать уменьшению статистики этих заболеваний.

Не секрет, что язва желудка и двенадцатиперстной кишки развивается чаще всего на фоне гиперацидного, эрозивного гастрита. Но у многих «гастритиков» язва никогда не образуется. Сказать, будет ли у «гастритика» язва, мы уже можем. Но можно еще научиться определять период риска ее возникновения, чтобы ужесточение диеты, дополнительные специальные врачебные назначения, ранняя аппаратная диагностика предотвратили или минимизировали развитие этого процесса.

К разработке динамических методов прогнозирования начала и обострения заболеваний нужно привлекать врачей, медицинские архивы и команду опытных астрологов. С последним как раз легче всего. Свои предложения по этой работе вы также можете высылать по указанному выше адресу.

Будет ли выпущен Том II «Медицинская астрология. Динамика», — зависит уже не только от меня.

С благодарностью приму все замечания, касающиеся медицинских выкладок, содержащихся в этом пособии.

*И. Тимошенко  
сентябрь 2004 г. — февраль 2007 г.*

### **Сердечно благодарю**

Ираиду Клочко и Владимира Плотникова (г. Тольятти), Аллу Булатникову (г. Харьков), Валентину Саватину, Надежду Щипкову и Владу Чурсину (г. Одесса), а также всех «моих» милых одесситов за бесценную помощь в сборе базы данных.

Выражаю особую признательность Павлу Кареву, разработчику программы «Сталкер» за позволение воспользоваться ее возможностями для подготовки иллюстративного материала.

# Часть I. Вводная

## ГЛАВА 1

### Основные астрологические понятия

Видимо, нет необходимости вводить для нужд астромедицины какие-либо специальные понятия или категории. Астрология настолько всеобъемлюща, что любой ее раздел (а медицинская астрология — это такой же раздел астрологии, как астрометеорология, астроморфология,mundanная или хорарная астрология) полностью поддерживает понятия и категории Астрологии в целом.

Другое дело, что каждый исследователь в астрологии приспосабливает для нужд усиленного выражения свою терминологию, призванную подчеркивать именно те понятия и представления, акцент на которых необходим при усвоении учебного материала, построенного на основе его исследований.

Мы здесь также подчеркнем ряд астрологических факторов, которые по разным причинам опускаются, или им уделяется недостаточно внимания при обучении астрологии. Ни одно из астрологических понятий, используемых автором, не является его собственным. Иногда астрологические факторы группируются автором образом, отличным от того, как это делается в других астрологических школах.

Или вот: классификация или разграничение некоторых групп астрологических факторов (малефакторы/бенефакторы, поражение/слабость...) проводится собственным способом, с учетом потребностей именно медицинской астрологии.

Пожалуй, лишь два понятия вводятся автором в качестве собственных терминов — «свободный сигнификатор» и «степень мутабельности Дома», но и то на основе схожих, так или иначе применяемых в астрологии терминов. Об этом ниже.

Начнем с самых элементарных, как говорится, отродясь используемых в астрологии понятий и категорий.

### 1.1.1. Планеты

В их число мы включаем как два светила — Солнце и Луну, так и восемь планет, вращающихся вокруг Солнца и являющихся официально признанными членами Солнечной системы, — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. С точки зрения диспозиционного анализа, их объединяет то, что они — все 10 — управляют знаками Зодиака, а также могут управлять, а могут и нет, — астрологическими Домами.

Для целей астропсихоанализа 8 планет были разделены в следующие группы: Меркурий, Венера, Марс — индивидуальные планеты, (Меркурий и Венера — также внутренние), Юпитер и Сатурн — социальные планеты, Уран, Нептун и Плутон — тяжелые, транссатурновые, или суперпланеты. Боюсь, для медицинской астрологии такая классификация не имеет ровно никакого смысла, за исключением того, что все суперпланеты входят в число малефакторов (см. ниже).

В число планет иногда включают (почему бы и нет?) также недооткрыто-закрытую Прозерпину, которая пока не нашла своего места в системе управления знаками Зодиака в классической астрологии. Альтернативные системы управления приписывают ей управление то Тельцом (С.М. Айзин), то Девой (многие другие). Ни с одним из этих вариантов согласиться не могу, а оглашать здесь свой, нет резона.

Итак, Прозерпина — планета, которая не управляет знаками, но является и планетой, и малефактором. Быть может, ее следовало бы включить в число фиктивных точек, но мне больше

нравится думать о ней как о планете, судьба которой в системе управления еще не определена.

Десять планет имеют выраженные астромедицинские соответствия и могут формировать двусторонние аспектно-диспозиционные связи. В будущем мы покажем важность этого.

Десять планет сигнифицируют (обозначают) какие-либо органы, системы организма или функции, а пять из них — органы чувств (минус светила и суперпланеты). Семь планет (минус суперпланеты) имеют чакральные соответствия, о чем будет сказано ниже.

Планеты формируют аспекты (см. ниже) между собой или с другими элементами карты, находятся в определенных знаках Зодиака (см. ниже) и астрологических Домах (см. ниже), характеризуются определенной силой (эссенциальные достоинства/слабости) и степенью поражения — позиционной и/или аспектной. Они также могут управлять, а могут и не управлять астрологическими Домами, но всегда являются диспозиторами других планет или фиктивных точек (см. ниже), находящихся в знаках их управления.

Планеты имеют какую-то эфемериду (эклиптическую долготу), направление (прямое или ретроградное, также возможна стационарная позиция — в градусе поворота) и скорость движения (средняя, выше или ниже средней). Последний пласт информации почти не используется в медицинской астрологии, хотя, может, это не совсем верно. Скорость планеты точно влияет на остроту соответствующего ей чувства (органы чувств). Значения средних скоростей планет имеются в любом учебнике по классической астрологии.

Имеется у планет и широтная координата — эклиптическое склонение, которое также пока не нашло применения в медицинской астрологии и, возможно, ждет своего исследователя.

Думаю, все, что нужно еще рассказать о планетах в медицинской астрологии, мы расскажем в других разделах курса.

### 1.1.2. Знаки Зодиака

Каждому астрологу известны 12 знаков Зодиака, каждый из которых имеет протяженность 30 градусов. В различных астрологических традициях — как древних, так и новых альтернативных, количество знаков и их протяженность могут варьироваться.

В каждом из них, начиная с Овна и кончая Рыбами, может находиться один или несколько элементов гороскопа. А может и не находиться ничего. Сразу запоминаем, что чем больше планет и элементов находится в знаке, тем больше подвержены заболеваниям система или орган, связанные с этим знаком.

Деление знаков происходит в нескольких категориях. С точки зрения стихий знаки делятся на огненные (Овен, Лев, Стрелец), воздушные (Близнецы, Весы, Водолей), земные (Телец, Дева, Козерог), водные (Рак, Скорпион, Рыбы).

По принадлежности к квадратам качеств знаки делятся на кардинальные (Овен, Рак, Весы, Козерог), фиксированные (Телец, Лев, Скорпион, Водолей) и мутабельные (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы). Положению планет в знаках мутабельного креста мы будем уделять повышенное внимание.

С точки зрения двойственности, автор разделяет знаки на двойные (Близнецы, Водолей, Рыбы), сдвоенные (Рак, Весы, Стрелец), симметричные (Овен, Телец) и одинарные (Лев, Дева, Скорпион, Козерог). Принципы и аргументы в пользу такой классификации изложены в статье «О двойственности знаков и поливалентности Домов», например, на [www.astrohit.com](http://www.astrohit.com).

Знаки бывают мужские (Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец, Водолей) и женские (Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы). Астрологу, изучающему астромедицину, важно понимать, что в мужских знаках осуществляется взаимодействие с внешним миром (нервные реакции, выделение, передвижение и др.), а в женских — процессы, происходящие внутри человеческого организма (продвижение и переваривание пищи, иммунные процессы, выделение гормонов и т.д.).

Следует также обратить внимание на осевое расположение знаков: Овен — Весы, Телец — Скорпион, Близнецы — Стрелец, Рак — Козерог, Лев — Водолей. Первая, третья и пятая оси являются мужскими, вторая, четвертая и шестая — женскими. Первая и четвертая также являются кардинальными, вторая и пятая — фиксированными, третья и шестая — мутабельными.

Есть знаки бесплодные и плодовитые. Наиболее бесплодные — Дева и Водолей, наиболее плодовитые — Телец и Скорпион. Остальные занимают промежуточное положение.

Есть знаки животные (Овен, Телец, Лев, Козерог) и человеческие (Близнецы, Дева, Водолей). К получеловеческим знакам относят также Стрелец (он получеловек-полулошадь) и Весы — они изображаются в виде Фемиды, держащей в руках весы правосудия.

Каждый из знаков Зодиака находится под управлением какой-либо планеты.

### 1.1.3. Управление знаками

На первых порах изучения медицинской астрологии, по крайней мере, желательно придерживаться классической схемы управления знаками. Пока что я не вижу необходимости что-то менять, хотя экспериментировать, конечно, можно всегда.

Вот перечень знаков Зодиака и планет, управляющих ими:

Овен — Марс

Телец — Венера

Близнецы — Меркурий

Рак — Луна

Лев — Солнце

Дева — Меркурий

Весы — Венера

Скорпион — Плутон

Стрелец — Юпитер

Козерог — Сатурн

Водолей — Уран

Рыбы — Нептун

У меня есть полная уверенность в том, что именно Марс управляет Овном, а Плутон — Скорпионом, а не наоборот. Нет никакой разницы в управлении знаками в зависимости от направления движения управляющей планеты. Я также не вижу вреда или каких-либо проблем от двойного управления знаками со стороны Меркурия и Венеры, хотя действительно нахожу, что Дева нуждается в своем собственном управителе, не все ее качества — меркурианские.

**Диспозиционное управление.** Так как каждым из знаков управляет определенная планета, то она же управляет всеми элементами, находящимися в этом знаке. Она является *диспозитором* планет, астероидов (см.) и фиктивных точек (см.), находя-

щихся в этом знаке. Мы также говорим, что эта планета управляет ими, а они находятся под ее управлением.

#### 1.1.4. Дома. Включенные знаки. Места силы и слабости Дома

Любой астрологический Дом имеет *куспид и тело*. Куспид Дома находится в одном из знаков Зодиака. Тело Дома может располагаться в одном, двух, трех и очень редко — в четырех знаках, в заполярных гороскопах. В двух последних случаях Дом содержит включенные знаки, т.е. знаки, в которых не находится ни один из куспидов Домов. Планеты, астероиды и фиктивные точки, находящиеся *во включенном знаке* (в других традициях говорят: в «заключенном»), претерпевают связанное с этим поражение (см. «Позиционные поражения»).

Энергетика включенного знака не может найти своего применения во внешнем мире, т.к. для выхода космической энергии на событийный план нужен носитель событийного плана — куспид. Значит, и планета во включенном знаке испытывает подобного рода затруднения.

Дом имеет два места силы и два места слабости. *Местами силы* является *куспидность* (2 градуса после куспida) и *кульминация* (от 4 до 6 градусов за куспидом). Понятие о кульминации Дома (это совсем не то, что пресловутая Верхняя Кульминация!!!) выделено автором на основе исследований в астротрейдинге (торговле на биржах с помощью астрологии). Показано, что кульминация Дома является сильнейшим местом для планеты и любого другого элемента в Доме. Действие такой планеты или элемента буквально утраивается, по сравнению с другими планетами в этом Доме.

Куспидная планета удваивает свое влияние и также является весьма сильной планетой.

Места слабости — это *слепая зона* между куспидностью и кульминацией — от 2 до 4 градусов после куспida. В тот момент, когда планета попадает в это место Дома, она становится чрезвычайно ослабленной, хотя и не обладает негативными качествами.

*Подошвенность* планеты, т.е. позиция в 2-х последних градусах Дома, практически в соединении с куспидом следующе-

го за ним Дома, весьма плачевно сказывается как на силе, так и на бенефакториальных (позитивных, благодетельных) качествах планеты. Такая позиция является одним из поражений планеты.

(В те минуты, когда планета проходит слепую зону или выпадает на подошву Дома после прохождения куспида предыдущего, наблюдается резкое негативное изменение текущих курсов акций, торговых индексов, курсов валют.)

Чем больше планет и элементов находится в Доме, тем больше подвержены заболеваниям системы или органы, связанные с этим Домом.

### 1.1.5. Управление Домами

Планета, управляющая знаком, в котором находится кусpid Дома, является управлятелем этого Дома. На мой взгляд, на события, происходящие в сфере жизни данного Дома (а в приложении к медицинской астрологии, это работа органов и систем), никак не влияют управители знаков, находящихся в теле Дома. Некоторые астрологические школы используют вторых и третьих управителей Домов, мне это кажется излишним.

Управлятель Дома является главным элементом Дома. Его сила/слабость, степень пораженности, особенности энергетики и аспектация практически полностью формируют подверженность врожденным дефектам, заболеваниям и травмам того органа или системы, с которым связан данный Дом.

Очень важным и в медицинской астрологии, и в других ее разделах является понимание того, что одна планета может быть управителем двух, трех, редко четырех и даже пяти Домов гороскопа.

Свободный сигнификатор. В случаях, когда Дом содержит включенный знак, планета, им управляющая, не является управителем какого-либо Дома. Поэтому она не проявляет свое астрологическое влияние посредством управления Домами. Она может быть диспозитором планет или точек, находящихся в этом знаке, или не быть диспозитором, если знак пуст.

Однако в любом случае, в отличие от большинства других планет, управляющих Домами, она может свободно проявлять свою энергию, не обременяя себя функцией управления. В этом

случае она является свободным сигнификатором и максимально щедро проявляет свою планетарную характеристику.

Для понимания отличия проявлений планеты-управителя от планеты-свободного сигнификатора приведем пример из жизни. Молодой человек, еще не обремененный семьей и обязательствами, только вступающий в жизнь, не связанный условностями, страхами, комплексами и долгами — свободный сигнификатор. Он, в принципе, может делать, что пожелает, свободно проявлять свои задатки, выбирать профессию, участвовать в вечеринках, говорить любые слова и вести себя согласно своему воспитанию, характеру, темпераменту и представлениям о жизни.

Совсем другое дело, когда молодой человек уже женат и имеет детей. Он связан функцией управления своим семейством, обязанностями отцовства, необходимостью зарабатывать на жизнь семьи, обременен другими долгами и обязательствами. Он не так легко ведет себя, вынужден часто отказывать себе в удовольствиях, его поведение и реакции на окружающее резко меняются. Он вообще меняется, как это замечают его друзья. Он вынужден сочетать и соразмерять проявления своей личности и обязанностями семьянином. Он уже не свободен. Он — планета-управитель. Его модели поведения полны условностей, штампов. В общении он будет больше проявлять себя женатым мужчиной, отцом детей и хозяином Дома, а не беззаботным, естественно ведущим себя юношей.

Свободный сигнификатор выражает исключительно собственный планетарный принцип, не размениваясь на обязанности управителя Дома.

В качестве свободного сигнификатора Солнце является витальным фактором, дарит силу и энергию органам системам, со знаками которых оно связано аспектно или диспозиционно (Солнце является их диспозитором или другая планета является диспозитором Солнца).

Луна как свободный сигнификатор является признаком дезадаптации и нестабильности, расстройства водного обмена, проблем с питанием и перевариванием пищи.

Меркурий-свободный сигнификатор дает нервозность, двигательное беспокойство, лабильность состояния орана или сис-

темы знака, где он расположен. Искривления, вывихи и переломы частично связаны со свободным Меркурием.

Венера, будучи малым бенефактором, гарантирует неплохое состояние данного органа или системы, стабилизирует процессы в нем, питает и облагораживает все, связанное со своим знаком.

Марс-свободный сигнификатор является наиболее разрушительным из возможных факторов для данного органа или системы. Он режет, разит, является сигнификатором травм и операций, ранений, кровотечений, а также — чаще всего — воспалительных процессов.

Свободный Юпитер, как правило, укрупняет, увеличивает орган или усиливает его работу. Например, Юпитер в Раке, связанный с Ураном, может давать усиленную перистальтику желудка. Поражения свободного Юпитера напрямую участают в росте опухолей, злокачественных гиперфункциях (например, гипертонической болезни). Особой же благости его действия как большого бенефактора мною замечено не было.

Сатурн в роли свободного сигнификатора особенно суров. Он дает торможения функций и процессов роста, сигнифицирует уродства, деформации, стазы, параличи и парезы, недостаточность чего-либо, участвует в формировании переломов, камнеобразования, отторжения, бесплодия.

Уран как свободный сигнификатор дает большую разнозданность, в основном, функционального характера. Нарушения сердечного ритма, рефлюксы сфинктеров, искривления каналов и протоков, врожденные уродства, аномалии психоэмоционального развития, необычные и редкие болезни.

Свободный Нептун нарушает гормональный фон, изарашает иммунные реакции, способствует возникновению аллергий, отвечает за нарушения состава крови, проблемы с водным обменом.

Плутон — свободный сигнификатор — это тяжелые травмы, ранения, необходимость оперативного вмешательства, возможность реанимации, клинической смерти, в знаке своей позиции дает выраженные патологии врожденного и трудноустранимого характера, но обязательно требующие коррекции.

Наличие в гороскопе двух свободных сигнификаторов (два осевых знака не содержат кусpidов) — это всегда суперпроблема.

ма со здоровьем, особенно если эти планеты связаны между собой диспозиционно и/или аспектно.

### 1.1.6. Аспекты

Аспектная связь — одна из видов связи двух планет или точек гороскопа, работающая наряду с диспозиционной связью.

Набор аспектов, который, очевидно, должен использоваться для астромедицинского анализа карты, состоит из соединения, пяти птолемеевых аспектов (оппозиция, квадрат, тригон и секстиль), двух «половинок» квадрата — полу- и полутораквадрата, квинконса и, возможно, полусекстиля с оговоркой по поводу его орбиса.

Некоторые nonагональные (не все) и некоторые квинтильные аспекты (тоже не все) могут привлекаться к формированию аспектных связей. Например, в большом количестве карт с аллергией или бронхиальной астмой именно бинонагон (80 градусов) мы находим между основными факторами этой проблемы. Нонагон (40 градусов) и сентагон (100 градусов) также частые гости в картах с так называемыми «кармическими» болезнями, к числу которых относятся астма, диабет и некоторые другие.

Квинтиль (72 градуса) и биквинтиль (144 градуса) мы видим при отрисовке различных функциональных патологий, — например, дискинезии желчных протоков или склонности к спазмам сосудов головного мозга.

В гороскопах между факторами определенной болезни весьма часто встречается секстиль (51,4 градуса). Возможно, это неспроста и у этого аспекта большое будущее, но всегда находятся какие-либо другие связи между нужными элементами, так что привлекать к анализу этот аспект оказывается излишним.

Как «каждая кастрюлька имеет свою крышку» (арабская поговорка), так и любой аспект, как известно, имеет свой орбис. Причем, на мой взгляд, неправильным было бы изменять орбис в зависимости от того, какие планеты или фиктивные точки формируют аспект. Орбис секстиля между Меркурием и Венерой абсолютно аналогичен орбису секстиля между Прозерпиной и Колесом Фортуны. И лишь куспицы Домов имеют орбис аспектов 2 градуса, — это связано с понятием кусpidности (см. выше).

Во время проведения астромедицинских исследований предпринимались попытки применения различных систем орбисов. Самые убедительные результаты показала следующая:

орбис соединений — до 9 градусов, максимум — 10 градусов 20 минут,

орбис оппозиций — до 8 градусов, максимум до 8 градусов 50 минут,

орбис тригона — до 7 градусов, максимум — 7 градусов 40 минут,

орбис квадрата — до 6 градусов, максимум — до 6 градусов 30 минут,

орбис секстиля — до 4 градусов, максимум — до 4 градусов 20 минут,

орбис квинконса — до 3 градусов, максимум — до 3 градусов 10 минут,

орбис полутораквадрата — до 2 градусов, максимум — до 2 градусов 40 минут,

орбис полуквадрата — до 1,5 градусов, максимум — до 2 градусов,

орбис квинтиля, биквинтиля, nonагона, бинонагона, сентагона — до 2 градусов, максимум — до 2 градусов 20 минут,

орбис полусекстиля — партиль или не более 1 градуса 00 минут.

Поработав с этой системой, вы наверняка увидите ее правомерность и все преимущества.

### 1.1.7. Астероиды

В настоящее время в астрологическую практику все плотнее входят астероиды. Им посвящено немало исследований, публикаций, даже конкурсов. И все же все начиналось с Хирона. Он первый из многих заинтересовал любопытных астрологов. Его даже пытались приспособить для управления Стрельцом, который, в общем, в этом не нуждался.

Каждый астролог, пользующийся Хироном, имеет на него свой взгляд, держит свои представления о его действии. С моей точки зрения, Хирон является основным фактором удвоения (в основном, прямой) и разделения (в основном, ретроградный). Он — дэнский элемент. И как любой дэнский

элемент, он служит также фактором дестабилизации, расшатывания и колебаний.

Его значение в медицинской астрологии колossalно. Его трудно переоценить. Любая болезнь — это, прежде всего, нестабильность, подрыв устоев, отход от нормы, а это — прерогатива именно Хирона. Поэтому он играет наипервейшую роль в отрисовке как врожденных патологий и органических расстройств, так и нарушений функций различных органов и систем организма. Конечно, наряду с другими факторами дестабилизации.

Хирон входит в число малефакторов, и я затрудняюсь назвать позитивную роль, которую можно было бы отметить для него в связи с астромедициной. Таковая поддается описанию лишь в астропсихологии, астрологии талантов и профессий, может быть в элективной астрологии.

Хирон, понятно, не управляет знаками и не может быть управителем Дома, но он имеет своего диспозитора (управителя знака, где он находится) и может поэтому вступать в аспектно-диспозиционные связи.

Орбис аспектов Хирона, как и всех других астероидов, ни в чем не уступает таковому светил и планет.

Еще четыре астероида привлекли наиболее пристальное внимание современных астрологов. Это четверка так называемых «женских» или поттенджеровских астероидов. «Женских» — потому что они зазваны по именам греческих и римских богинь: Цереры, Паллады, Юноны и Весты. «Поттенджеровских» — потому что первые их эфемериды издал американец Марк Поттенджер.

В своей практике я использовала лишь три из них — за исключением Юноны. С ней моя дружба как-то не сложилась, хотя смысл ее влияний мне, в общем-то, понятен, в основном, благодаря наработкам других астрологов.

С Церерой же, Палладой и Вестой я работаю давно, полноценно используя их в аналитической и прогностической астрологической работе в качестве надежных сигнifikаторов различных сторон жизни человека.

В медицинской астрологии они, конечно же, тоже должны были найти свое место. Пока мне понятно значение в медицин-

ской астрологии лишь Цереры. Паллада и Веста находятся в разработке.

Церера, «в миру» будучи сигнификатором деторождения, в медицинской астрологии выполняет роль фактора продукции, производства чего-либо внутри организма, например, выработки гормонов, пищеварительных ферментов, мочи и др. Пораженная Церера, особенно аспектно связанная с Черной Луной или Гадесом, производит аномальные продукты, например, тромбы, кисты, полипы. Она также играет роль репродуктивного фактора в астрологии воспроизведения, астрогинекологии, при работе с вопросами женского и мужского бесплодия, экстракорпорального зачатия, родоразрешения и т.д.

Паллада, предположительно, играет роль в формировании указаний на общее состояние здоровья, врожденную болезненность, возможно, служит одним из факторов витальности.

Роль Весты в общей натальной астрологии сводится к формированию указаний на особенности вступления в брак, построения семьи, поддержания домашнего очага, решения вопросов жилья, собственности, имущества и подобных. Трудно найти аналоги этих проблем в приложении к медицинской астрологии.

Как раз Юнона, по моему предположению, может найти большие соответствия в астромедицине, чем Паллада и Веста. В общей астрологии ей приписывается управление несексуальными аспектами любви, сердечной привязанностью, любовью-дружбой, почти невинным половым влечением. Поэтому, возможно, стоит исследовать влияние Юноны в натальной карте и ее развертках на проблемы полового созревания, сексуального воспитания, половой дифференциации, гомосексуальной направленности и др. По грубым прикидкам, все это очень даже имеет смысл. Но по большей части это вопросы все же больше психологические и общесоциальные, чем медицинские.

Иными словами, из этой четверки астероидов мы будем вплотную использовать лишь Цереру — как сигнификатор продуктивных функций организма.

Влияние других тел пояса астероидов между Марсом и Юпитером и пояса Койпера пока осталось за пределами моих исследований.

### \* 1.1.8. Фиктивные точки

Кроме планет и астероидов, мы используем в астрологии также ряд других элементов, влияние которых не связано с наличием у них физического тела. Они, тем не менее, не дают нам сомневаться в своей действенности и предлагают целый ряд дополнительных характеристик для астрологических объектов при их интерпретации.

Прежде всего, это *Лунные Узлы*, наиболее востребованные в различных астрологических традициях фиктивные точки. Не будем им здесь уделять много внимания, поскольку именно в медицинской астрологии как таковой их вес на удивление мал. Они лишь входят в ряд факторов Предназначения, показывающих, что человеку суждено было страдать от этой болезни, что это — один из его уроков.

Гораздо большее значение имеет восточный узел электрической оси гороскопа — *Вертекс*. О нем практически нет публикаций, и это очень странно, потому что используют его многие, и вполне осмысленно используют. Коротко говоря, это точка максимального приложения сил, наиболее энергомойкой проблемы.

В астромедицине Вертекс имеет весьма негативный смысл, находясь в ряду *фиктивных малефакторов*. Любыми своими аспектами он придает негативный оттенок деятельности органа или системы, с сигнификаторами которых образует связь. В VI Доме или в связи с ним (например, в трине к управителю VI Дома) Вертекс откровенно обозначает *страдание*, — страдание болезнью, описываемой этим управителем. (Все это мы будем подробно разбирать позднее.)

Орбисы его аспектов такие же, как для Солнца и других планет. Его знак, Дом и диспозитор (его знак и Дом) указывают на медицинские проблемы, которые могут возникнуть в течение жизни.

Среди приверженцев различных астрологических систем не прекращаются споры о том, что есть «Черная Луна». Дискуссии о том, что есть «Белая Луна» вообще плавно перетекают в дракки. Однако никто не говорит о том, что эти «Луны» не работают.

Особенно большое значение в натальной астропсихологии имеет из них *Черная Луна, или Лилит* — как бы и чем бы ее ни

считали. Мне привычнее думать о ней как об апогее Лунной орбиты и исчислять цикл ее обращения 9-ю годами. В астромедицине она имеет смысл активного мелефактора, реально портящего картину здоровья систем и органов, к сигнификаторам которых она имеет хоть какое-то отношение — позиционное, аспектное или диспозиционное.

Чем бы ни была *Белая Луна*, или *Селена*, она работает не так явно. Она проявляет небольшие бенефакториальные качества, но обычно лишь при поддержке еще какого-либо бенефактора может означать нечто существенно позитивное, в смысле состояния органа или системы. Я использую ее как слабый бенефактор, но не придаю ей особенного значения.

Ни одна из астрологических школ не ставит под сомнение влияние жребиев, или арабских точек. Существует даже небольшой ряд жребиев внутренних органов, например, Точка Сердца, Точка Печени, Точка Желудка. Я работала с ними и не нашла, чтобы их как-то можно было использовать при диагностике заболеваний этих органов. Скорее всего, это связано с тем, что они достались нам по наследству от примитивной астрологии древних, которая совершенно не применима в астромедицине, где нужны гораздо более сложные астрологические конstellации, чем *Asc + Нептун — Юпитер (Точка Рака)*.

И только два основных жребия — Колесо Фортуны и Крест Судьбы, — рассчитываемые для дневного и ночного рождения по-разному — имеют чисто символическое, но явное значение.

*Фортуну* можно причислить к ряду бенефакторов. Ее позитивные аспекты облагораживают ситуацию, связанную со строением и функционированием органа или системы, делают болезнь неопасной, легко поддающейся излечению.

Ее негативные аспекты говорят о том, что шансы успешно вылечить болезнь значительно снижены, лечение может быть безуспешным и протекать с осложнениями, с переходом в хроническую fazu.

*Крест Судьбы* относится к ряду фиктивных мелефакторов и своими аспектами как раз указывает узкие места в организме, причем, его негативные и позитивные аспекты действуют одинаково поражающе. Аспект Креста Судьбы — это всегда проблема со здоровьем.

Орбисы аспектов жребиев обычные, а подробно их влияние мы будем изучать на протяжении всего данного курса.

Элементы Гамбургской школы нельзя назвать в полном смысле слова фиктивными точками. Они — не узлы и не жребии, они не рассчитываются исходя из позиций других элементов гороскопа. Сейчас уже всем известна история о том, как Альфред Витте рассчитал эфемериды Купидона. Но до сих пор ни один астроном не подтвердил, что на рассчитанном для Купидона месте в это время находится реальный космический объект. Он есть, и в то же время его нет. И в этом смысле Купидон фиктивен, как и остальные семеро его братьев — Гадес, Зевс, Кронос, Аполлон, Адметос, Вулкан, Посейдон.

Тем не менее, целая астрологическая школа построена на использовании этой фиктивной восьмерки. Есть астрологи, которые никаких других планет вовсе не используют — только эти.

Что касается меня, то я ввела их в свою практику очень постепенно, начиная с самого очевидно. Так в моем списке малефакторов оказался *Гадес*. КвазиПлутон, царь подземного мира, он, конечно, весьма ярко проявляет свое поражающее воздействие. Где Гадес, там болезнь, изъян, травма.

Вторым из восьми меня заинтересовал *Посейдон*, — мне нужна была третья водная планета. В медицинской астрологии он стал для меня сигнификатором иммунной и эндокринной систем, одним из факторов водного обмена. В соответственных разделах части II этого курса мы уделим ему достаточно внимания.

Затем мне понадобился еще один бенефактор. Да он и проявлял себя таковым достаточно ярко и эффективно. Конечно же, *Зевс*, гамбургское Солнце, фактор созидания и раскрытия способностей. Теперь Зевс, наряду с Юпитером, Венерой и Фортуной, уверенно оптимизирует процессы, протекающие в органах или системах, с сигнификаторами которых он связан аспектно. Его трины и секстили — указание на то, что болезнь будет протекать мягко и быстро, без осложнений и последствий для организма в целом.

Может быть, для нужд астромедицины можно приспособить *Купидон*, квазиВенеру, который в общей астрологии я использую в качестве младшего сигнификатора деторождения. По правде говоря, пока я не вижу в нем нужды, все мои потребности в астрологии воспроизводства с лихвой покрывает Церера.

Сейчас меня заинтересовал Аполлон, квазиЮпитер. Он может стать еще одним бенефактором. (Он, собственно, им и является — для тех, кто полностью использует все элементы.) На очереди — изучение трех оставшихся «гамбургеров». Но и преемники А. Витте должны потрудиться, так как нет еще аналогов Луны и Урана среди планет гамбургской системы.

Все «гамбургеры» имеют обычный орбис.

### 1.1.9. Бенефакторы и малефакторы

Многие древние астрологические традиции делили планеты (тогда — септенер) на малефакторы и бенефакторы. Во всяком случае, в «Тетрабиблосе» эти термины используются.

*Бенефакторы*, т.е. факторы благоприятствования (*букв.: хорошие, добрые*), — это Юпитер (большой бенефактор) и Венера (малый бенефактор). Некоторые авторы причисляли к спискам бенефакторов также Солнце. Мне это кажется лишним. Утверждалось еще, что Меркурий, будучи эссенциально сильным, находясь в верхней полусфере гороскопа и имея аспект от Меркурия или Венеры, сам приобретает характер бенефактора. Весьма надуманная схема, на мой взгляд.

Бенефакторы, вступая в аспектную связь с другими планетами, передают им свою благость, свои позитивные качества, облагораживают сферу действия данной планеты. Если планета сигнифицирует определенный орган или систему, то трин с Юпитером значительно облегчает течение заболеваний данного органа или системы, а то может и вовсе устранить опасность, особенно если Юпитер к тому же свободный сигнификатор.

*Малефакторами*, т.е. факторами повреждения (от *male* (лат.) — плохо), служили для древних астрологов Марс и Сатурн. Малефакторы оказывают губительное действие на планеты, с которыми вступают в аспектное взаимодействие. Орган или система под управлением аспектированной Марсом планеты обязательно подвержен как минимум воспалительным заболеваниям, а Сатурном — нарушениям строения или функций.

Как утверждалось древними, аспектированная Марсом или Сатурном, слабая Луна в нижней полусфере тоже обретает характер малефактора.

Вряд ли при нынешнем, расширенном, подходе к этой теме нужно привлекать к этим рядам светила и нейтральный, дэнский Меркурий.

В моем понимании, к списку бенефакторов можно (и нужно) причислить гамбургский Зевс и, в меньшей степени, Белую Луну. Причем, Зевс участвует в этой компании на равных, а Селена проявляет лишь слабые, мало значимые благоприятствующие качества.

Компания же малефакторов существенно поддержана современными астрологическими представлениями.

Во-первых, все три транссатурна — Уран, Нептун, Плутон — без сомнения являются малефакторами. Нептун, может быть, в слабой степени, но пораженный — точно. Уран является фактором нестабильности работы органа или системы, если аспектирует его (ее) планету. Плутон — трансформирующий, видоизменяющий фактор, участвует в формировании указаний на травмы, операции, закупорки, существенное изменение структуры внутренних органов (варикозы, кисты, опухоли и др.).

Однажды планета, Прозерпина, является еще большим, чем Плутон, фактором трансмутации и, соответственно, малефактором. Под ее эгидой случаются обычно генные аномалии, существенные иммуномодуляции, соединительно-тканная дисплазия, пороки сердца, некоторые виды косоглазия.

Удвоитель-разделитель Хирон, будучи малефактором, как уже говорилось, также участвует в формировании указаний на искривления, артрозы, нарушения функций в ту или иную сторону.

Из гамбургских элементов Гадес несомненно относится к когорте малефакторов. Он отвечает за достаточно злокачественные, трудноизлечимые проблемы.

Остальные современные малефакторы — фиктивные: Черная Луна, Вертекс и Крест Судьбы. Все они, поражая планеты своими аспектами, способствуют возникновению заболеваний, потенциал которых заложен конstellациями управителей астрологических Домов.

Мы постоянно будем обращать внимание на наличие аспектаций со стороны малефакторов для учета степени поражения планет, связанных с органами и системами организма.

## ГЛАВА 2

### **Сила и пораженность планет**

Не все астрологические школы преподают четкое различение этих понятий — сила и степень поражения планеты. А между тем, это не одно и то же. Это, кроме того, два из трех китов древней тривиальной астрологии, которой нынче там модно стало заниматься. Третий кит — позиция. В трактатах Бен-Эзры или Бен-Рахеля можно прочесть примерно такую фразу: сильный Юпитер, хорошо расположенный в VIII Доме и не имеющий аспектов от Марса или Сатурна, дает... Так вот: «сильный» — это о силе, или эссециальных достоинствах Юпитера, «не имеющий аспектов» — это о степени поражения, а «хорошо расположенный» — о позиции.

В результате не все астрологи отдают себе отчет в том, что планета может быть сильной, но пораженной (еще говорят: поврежденной), а может быть слабой и пораженной, может быть сильной и непораженной.

Даже понятие «афетика планеты» понимается всеми очень по-разному, в нем смешиваются как факторы силы/слабости, так и факторы поражения планеты. В результате получается какое-то число, иногда даже с отрицательным значением, которое непонятно что обозначает — силу? благоприятствование? пораженность?

Между тем, должно быть понятно, что сильная пораженная планета действует сильно, но несет зло, т.е. извращенную энергетику, связанную со взаимодействием с малефакторами. Слабая и пораженная планета будет нести не столь очевидное зло. Сильная непораженная планета полнокровно выражает свою чистую энергию, и если она не малефактор, то будет действовать благоприятно. Слабая неповрежденная планета дает свое чистое, но довольно слабое влияние.

Иными словами, когда нам нужно понять, с какой силой и насколько в соответствии с нашим представлением о ее энергетике действует планета, мы обращаемся к изучению ее силы, аспектов и позиции.

Современная астрология проявила некую систематичность, но и гибкость в отношении этих трех млекопитающих. Раньше под словом «поражение» подразумевалось аспектное поражение. Сейчас мы так и говорим: аспектное поражение.

То, что древние астрологи называли «плохой позицией», тоже является поражением планеты, так как извращает ее энергетику. (Но отнюдь не делает ее слабой!!!) Теперь мы говорим: позиционные поражения. Иногда их называют «акцидентальные слабости».

Лишь понятие об эссенциальных достоинствах или слабостях мы используем без современного вмешательства.

Итак, обо всем по порядку.

### 1.2.1. Эссенциальные достоинства и слабости планет. Некоторые виды деления Зодиака

Это, пожалуй, самое классическое понятие из перешедших в современную астрологию. Имеется в виду, что каждая из десяти (теперь) планет может находиться в знаках, которыми они управляют, или в знаках, в которых они экзальтируют. Любой астролог знает, что в этих знаках планета имеет силу, ее эссенциальные достоинства максимальны.

Повторим еще раз, что сила планеты выражается в том, что она действует на пределе своих возможностей, наиболее полно выражая присущую ей энергетику. Повторим также, что эта энергия может быть доброй, злой или нейтральной (бенефакторы, малефакторы и нейтралы) и обычной или извращенной — при отсутствии или наличии поражений планеты.

Планета может находиться в местах своей слабости — в знаке изгнания (противоположном знаку управления) и падения (противоположен знаку экзальтации). Слабая планета с трудом проявляет себя, у нее не хватает сил, чтобы полностью проявить любой вид энергии.

В нынешней европейской астрологии сложилась определенная система управления и экзальтации (еще говорят: возвышения

или элевации). Об управлении знаками мы уже говорили, но сейчас повторим, чтобы не было разнотений.

Планета	Упр-ние	Изгнание	Экз-ция	Падение
⊕	⊗	⊗	⊕	⊗
⊗	⊕	⊗	⊗	⊗
☽	⊗, Ⅱ	⊗, ☿	(нет)	(нет)
☿	⊕, ⊗	⊕, ⊗	⊗	⊗
♂	⊕	⊕	⊗	⊗
☿	⊗	⊗	⊗	⊗
☿	⊗	⊗	⊕	⊕
♃	⊗	⊗	⊗	⊗
♄	⊗	⊗	⊗	⊗
♅	⊗	⊗	⊗	⊗
♆	⊗	⊗	⊗	⊗
♇	⊗	⊗	⊗	⊗
♈	⊗	⊗	⊗	⊗
♉	⊗	⊗	⊗	⊗

Если планета не находится ни в одном из знаков максимальной силы или слабости, то мы не обращаем на это внимания. Для нас будут иметь значение только те случаи, когда она сильна или слаба эссенциально.

Нельзя не отметить, что в древней тривиальной астрологии вопросу об эссенциальных достоинствах уделялось огромное внимание. Учитывалась сила не только в знаках управления или экзальтации. Существует целая система делений знаков Зодиака на части.

При делении 30-градусного знака Зодиака на 3 получаются деканаты, деканы или фасы. Каждым деканатом управляет своя планета, например, 1-м деканатом Овна — Марс, 2-м — Солнце, 3-м — Венера. Египетские и халдейские деканаты несколько отличаются друг от друга. Некоторые астрологи используют одну систему, другие — другую. Если планета находится в деканате своего управления, то получает 2 балла достоинств в 6-балльной системе (за управление знаком дается 6 баллов, за экзальтацию — 5).

Имеются также термы — результат деления знака на 5 частей. Египетские термы — неравнозначные, имеют протяженность от трех до восьми градусов, халдейские и птолемеевские

термы имеют, каждая, определенную длину: 1-я терма — 8 градусов, 2-я — 7 и т.д. Управители или хозяева терм в трех системах несколько отличаются. Кроме того, существуют индийские панчамсы — равнозначное деление знака на 5 отрезков по 6 градусов. Планета в своей терме получает 4 балла силы.

Иногда используются, а раньше использовались точно, деления на 9 — новенарии и на 12 — додекатемории, соответственно по 4 и по 2,5 градуса. Планете в своем новенарии или в своей додекатемории присваивается по 1 баллу достоинств.

Три балла достоинств присваивается планете в своем триплицитете. Триплицитет (не путать со стихией!) — это большая условность, но вот астрологи древности утверждали, что это работает. Зодиак действительно делится постхийно, но управители триплицитетов совсем другие. Например, вторым управителем земного триплицитета является не Меркурий, как для стихии, а Луна.

Для полноты картины эссециональных достоинств следует добавить, что 1 балл присваивался также управителю часа. Это можно учитывать, а можно — и нет. Здесь это достоинство проигнорировано.

Управление триплицитетами, термами, деканатами, новенариями и додекатемориями в этом трактате также не берется в расчет при оценке силы/слабости планеты. Мы просто говорим, что планета сильная, если она находится в знаке своего управления или экзальтации. И говорим, что планета слабая, если она стоит в знаке изгнания или падения.

### 1.2.2. Позиционные поражения

Позиционные поражения связаны с положением не в Зодиаке и его частях, а в астрологических Домах. По этой причине позиционные поражения раньше называли акцидентальными.

Астрологи древности использовали не так много видов этих поражений. К тому же взгляд на этот вопрос Доротея Сидонского существенно отличался от оного Бен-Рахеля. Список Лилли состоит из почти 20 пунктов и является в каком-то роде сборной солянкой.

Так как я тщательно изучала пригодность для нужд медицинской астрологии каждого пункта Лилли, а также и других

вариантов, предложенных уже современными авторами, то предлагаю пользоваться лишь теми, которые показали действительную эффективность, в смысле поражения планет.

Еще раз повторим, что речь идет не о слабости проявления энергии планеты, а о свойствах этой энергии. Когда планета поражена, она приобретает извращенные качества. Вынужденная бороться с поражением, она похожа на раненное, защищающееся животное. Она злая, как сказали бы adeptы некоторых астрологических школ. Пораженный Юпитер не может проявлять свои бенефакториальные качества, пораженный Марс скалит зубы еще больше, пораженный Сатурн еще более замораживает и тормозит, транссатурны проявляют свои самые негативные качества.

Опишем виды позиционного поражения в порядке убывания их силы.

**30-й градус знака.** Наиболее сильное поражение планета претерпевает, попадая на границу двух знаков. Переходя в последний градус знака, планета начинает напоминать путника, готовящегося перейти границу и вступить в чужие владения. Он должен мобилизовать все силы, отринуть связи с этой землей, дать возобладать самым дремучим инстинктам ради сохранения жизни и здоровья на чужбине. Путник замер перед костром на последнем привале, ему ни до чего, он сосредоточен и хмур. Планета бездействует либо проявляет качества, ей не свойственные, если к действию ее подстегивают аспекты. Она, как человек с ослабленным иммунитетом, подвержена любым воздействиям и не может проявить своего истинного качества.

Особый разговор — планета в 1-м градусе знака. Ее нельзя назвать однозначно пораженной. Но она также неадекватна. Это человек, который только что вселился в бывшую чужой квартиру. Здесь все не свое, незнакомое, отчасти непонятное. Не ясно, как себя вести, что можно, чего нельзя. Человек вынужден приспосабливаться, напряженно обдумывая ситуацию. Ему не до действий.

Планета здесь — тот же новосел. Она только примеривает свои энергии к энергиям нового знака. Она также практически бездействует. Планета в 1-м градусе знака в

радиксе может «украсть» у человека целую сферу жизни, если управляет ее Домом.

С другой стороны, это простор для действий, потенциал развития. В течение жизни человек получает возможность работать над полем непаханным, работать с ранее невиданными энергиями, узнать в жизни то, что недоступно другим людям.

Я не включаю 1-й градус знака в список видов поражений, но орган или система, сигнифицируемая такой планетой, находится под прицелом инфекций, травм, факторов злокачественного роста и прочих поражений.

**Включенный знак.** Планета во включенном знаке, как говорилось выше (см. Глава 1, Дома), не может проявить присущие ей качества. Но она при этом не ослаблена! Ее можно сравнить с узником, который полон сил и энергии, но заточен в темницу. От безысходности и бездействия в голову лезут дурные мысли, осознание себя извращается, а через несколько лет претерпевает необратимые изменения. Первые несколько лет, я бы сказала, лет 6-7, включенная планета в детском гороскопе действительно никак не дает себя знать. Она может включиться, например, на четвертьцикле Сатурна, если Сатурн имеет к ней натальный аспект, или на собственном цикле, полуцикле и т.д. И в это время ребенок серьезно заболевает недугом, непосредственно связанным с этой планетой — по ее собственной энергии, положению в знаке, Доме, по связи с диспозитором и управляемым ею Домам.

Любая болезнь возникает в результате искажения энергий. Собственно, болезнь — это и есть искажение энергий. А энергия планеты искажена заточением во включенном знаке — длительным бездействием, варкой в собственном соку, невозможностью управлять ситуацией.

В Части III мы будем учиться диагностировать по астрологической карте. Одним из элементов, на которые мы прежде всего станем обращать внимание, будут включенные планеты.

**Подошвенность.** Выше уже говорилось (Глава 1, раздел «Дома. Места силы и слабости планет»), что позиция в последних двух градусах Дома является поражающей. Планета попадает на

подошву Дома, выходя из другого Дома, по нумерации Домов стоящего после данного. Благодаря транзитному движению Домов, планета с куспида II Дома, например, попадает на подошву, мгновенно приобретая пораженные (и поражающие!) качества. Опять же, это не слабость, это извращение энергий. Планету на подошве можно сравнить с человеком, только что попавшим в незнакомую компанию. Даже если у него нет проблем с общением, он все равно частично ведет себя в не совсем свойственной себе манере — выпендрежничает, важничает или тушуется, скромничает, начинает рассказывать пошлые анекдоты или молча идет на балкон курить, или скромно сидит за столом с глупейшей улыбкой на лице. Словом, ведет себя в несвойственной ему манере.

Пройдет минут десять, и все войдет в норму. Но в первые минуты он подвержен насмешливым взглядам, проявлениям недоверия к новичку, перешептываниям, пристальному вниманию и так далее. Люди, видящие ауру, говорят, что в первые минуты нахождения в незнакомой компании практически у любого человека аура начинает играть коричневыми оттенками. А коричневые цвета выражают состояние перед простудой, другим заболеванием, как говорят медики, проромальное состояние.

Так и планета, только что попав в чужой Дом, должна осмотреться, обдумать ситуацию, приглядеться к гостям и хозяевам и только потом начинать проявлять активность. В это время она наиболее подвержена негативным влияниям. А если у человека на всю жизнь планета застыла в радиксе на подошве какого-нибудь Дома?! Она в этом случае навсегда — фактор риска, неудобств, повреждений, болезней, атаки. Планета во включенном знаке — это обязательно какая-нибудь болезнь.

*Ретроградность.* Она не связана с позицией планеты, поэтому, строго говоря, это не позиционное поражение. Издревле астрологи замечали зависимость действия планеты от ее скорости и направления движения. Медленно (по сравнению со своей средней скоростью) движущаяся планета действует не так ярко. Планета, движущаяся в обратном направлении, действует вообще не так. Ее энергия видоизменяется. Марс из конструктивис-

тского становится агрессивным, Венера из изящно декорированной — безвкусно размалеванной, Сатурн из стабилизирующего — ограничивающим и так далее.

Конечно же, и орган, обозначаемый ретроградной планетой, оказывается поврежденным, имеющим какие-либо «неправильности» анатомически, физиологически или функционально.

Справедливости ради следует сказать также, что ретроградность планеты — прекрасная возможность излечения заболевания, связанного с этой планетой. Ретроградность в общем и целом обозначает возвращение к первоначальной ситуации, поэтому излечение более вероятно по ретро-планете.

Ретроградности посвящено много статей, исследований. Астрологи дают самые различные интерпретации планетам, имеющим попятное движение, вплоть до противоположных. Кто из них прав? Скажем так: все.

На мой взгляд, интерпретация ретро-планеты должна исходить не только из самого факта ретроградности, но и из качества знака, в которой расположена планета.

Так, ретро-планета в кардинальном знаке обладает способностью «поворачивать реки вспять». Она приводит к тому, что ситуация, связанная с этой планетой однажды изменяется. Это касается не только темы здоровья, а например, работы, семьи... В общем, в течение жизни может произойти два-три качественных изменения, каждый раз в какую-то совсем другую сторону. При этом, вновь возникающие ситуации существенно отличаются друг от друга.

Жить по кардинальной ретро-планете — значит путешествовать, перемещаясь в разных направлениях. Правда, получая при этом всю гамму негатива.

Например, ретро-планета в Козероге может обеспечить в детстве перелом костей голени, в студенческие годы — сколиоз, а к старости — либо болезнь Бехтерева, либо межпозвоночную грыжу. Или человек отработает по Козерогу не костный, а ушной вариант: в детстве переболеет сильнейшим отитом, а перед призывом в армию у него найдут прогрессирующую тугоухость. К старости же может обнаружиться неврит слухового нерва, если с Козерогом связаны элементы «нервной» группы и Марса — для возникновения воспалительного заболевания.

Другой эффект ждет человека с ретро-планетой в мутабельном знаке. Ситуации возврата к прошлой ситуации возникают гораздо чаще, а сам возврат происходит к аналогичным ситуациям.

В медицине такой эффект обеспечивает хронические заболевания с периодами ремиссии, например, хронический тонзиллит или гастрит. Их можно подлечить и на какое-то время забыть о них, но затем они напоминают о себе вновь. Качественного изменения ситуации не происходит, просто человек переживает ее повторение много раз.

Фиксированный знак вкупе с ретроградной планетой — пожалуй, самый злокачественный показатель при отрисовке заболеваний этого знака или планеты. Излечение здесь практически невозможно. Заболевания носят вялотекущий, подострый характер, нет никакой возможности предугадать наступление очередного ухудшения, средства терапии оказывают лишь малый или парадоксальный эффект. Это опухоли, бронхиальная астма, сахарный диабет, аллергии, психиатрия, последствия травм. Ситуация, раз возникнув, не может измениться в сторону первоначального состояния, а фиксируется в измененном состоянии.

### 1.2.3. Аспектные поражения

Пожалуй, дают планетам и точкам наиболее сильное, а главное, явное поражение. Огромное большинство астрологов мало или совсем не оперируют понятием позиционного поражения, чуть большее число специалистов использует представление об эссенциальных достоинствах и слабостях. Но вот аспектное поражение — это азы астрологии. Его знают все. Многие, к сожалению, застrevают на азах на долгие годы.

В Главе 2, устанавливающей астрологические связи между двумя элементами, мы уже говорили об аспектной связи. Но там аспект рассматривался исключительно с точки зрения связи, но мы упоминали и о том, что эта связь может быть поражающей. Планеты же (или точки), участвующие в создании такой связи, являются пораженными.

Мы говорим: Юпитер поражен квадратурой Марса. Но мы почему-то не говорим, что Марс поражен квадратурой от Юпитера! Почему? И правильно ли это?

Не совсем. Для нас вполне очевидно, что добренький Юпитер поражается злыднем Марсом. Мы имеем в виду поражающее действие Марса как малефактора. И это правильно. Как правильно и то, что в обратном направлении поражение не происходит. Юпитер как таковой не может поражать Марс, так как он бенефактор.

Но есть еще один поражающий фактор — аспект квадратуры. Мы уже сравнивали ее с бурным потоком — то ли чистым, то ли загрязненным, но в любом случае путешествие по такой реке представляется опасным.

Имея это в виду, в нашей паре Марс-Юпитер Марс также является пораженным, так как связан негативным аспектом.

Находятся астропсихологи, в основном американской школы, поддерживающие направление New Age, которые приписывают квадратуре обновляющее действие, дающее человеку импульс к преобразованию и изменению ситуации. Здесь не об этом. Мы обсуждаем пораженность планет, связанных квадратурой, и с этой точки зрения, обе они поражены. Для медицинской интерпретации важно, поражена планета или нет, а не каков ее потенциал.

Итак, квадратура является поражающим аспектом. Оппозиция также является поражающим аспектом. Секстиль и трин поражающими аспектами не являются.

Пятый птомемеев аспект, соединение, может поражать, а может — и нет. Здесь действительно все зависит от того, какая планета и с какой планетой вступает в соединение. Поскольку планеты не противопоставляют друг другу свои энергии под дисгармоничными углами, а соединяют или сочетают их, они не сравниваются по доброте/злости, а берутся в совокупности, как единое целое.

Правда состоит и в том, что они окрашивают друг друга своими энергиями. Но ведь это для нас здесь не важно! Важно понять, поражаются ли Марс и Юпитер в своем соединении. В отношении Юпитера разнотений быть не может. Раз он сочетает свою энергию с малефактором, значит, становится пораженным (не значит злым). В терминах нашего речного путешествия Юпитер это чистая река, а Марс — мутная жижа, которая вливается в нее из сточной трубы. Вода в реке смешивается так

или иначе, и для путешествующего по этой реке она снова становится опасной, хоть и спокойной.

А что в отношении Марса? Поражается ли он соединением с Юпитером? Нет. На него не действует малефактор и на него не действует дисгармоничный аспект. Марс в соединении с Юпитером не является пораженным. Марс в соединении с Сатурном является пораженным. Сатурн в соединении с Марсом является пораженным.

Кажется, с соединением разобрались. Вернемся к позитивным или гармоничным аспектам. Верно ли мы рассудили, что секстиль и трин поражающими аспектами не являются? Не совсем. Как и в случае с соединением две планеты не противопоставляют свои энергии, а *сочетают* их под углом 60 или 120 градусов.

На примере реки рассмотрим, что происходит, когда два потока сочетают свои воды под гармоничными углами. Если это чистые реки, то от сочетания их вод образуется чистая, спокойная река. Если эти реки — Венера и Зевс, поражения ни одной из планет не происходит.

А если под гармоничными углами сочетают свои воды Марс и Юпитер? А какое отличие от квадратуры Марса и Юпитера? Да, бурного потока не получится. Получится, так же как и в случае с соединением, мутный поток. Он опасен для путешественника. Юпитер оказывается пораженным. С точки зрения Юпитера, нет никакой разницы между тем, под каким углом присоединяет к нему свою энергию Марс — под углом 90 или 60 градусов. В любом случае Юпитер оказывается пораженным.

Итак, резюмируя давайте выведем и запомним правила поражения планет и точек:

- планета или точка, получающая аспект 90 или 180 градусов, в любом случае оказывается пораженной, с кем бы она ни состояла в аспекте;
- планета или точка, получающая аспекты 0, 60 или 120 градусов от бенефактора, пораженной не является;
- планета или точка, получающая аспекты 0, 60 или 120 градусов от малефактора, поражена.

Давайте обратим внимание на то, что количество малефакторов значительно превосходит количество бенефакторов. Исхо-

дя из теории вероятности, планеты в гороскопе, имеющие самые разные аспектные связи, чаще аспектируют малефакторы, чем бенефакторы. Поэтому испытывают повреждение первым же аспектом (любым!) с малефактором. Поэтому часто получается так, что практически все планеты в гороскопе поражены. Поэтому в организме оказывается *слишком много* проблемных мест — мест, управляемых поврежденными планетами.

До сих пор мы говорили об аспектах между планетами или точками, в смысле их поражения друг другом при помощи различных аспектов.

Но поражение планеты или точки может возникать в случае аспекта не только с другой планетой или точкой. *Намного более поражающим фактором для любой планеты или точки является соединение с неподвижной звездой* (далее: НЗ) или туманностью.

Отчетливым поражающим действием обладают звезды марсианского и сатурнианского характера. Уранические и нептунианские звезды также поражают планеты и точки. Чисто юпитерианские и венерианские звезды обладают, наоборот, гармонизирующим влиянием на планету и сферу ее действия. Но их мало.

Имеется в виду, что поражающим влиянием на планеты и точки обладает, конечно, *соединение* с НЗ.

Говоря о НЗ, мы разделяем их на НЗ I величины, НЗ II величины, НЗ еще меньших величин. Кроме того, существуют туманности, которые имеют свою астрономическую классификацию. Для поражения планет огромное значение имеют три туманности — Плеяды (25-28 градусы Тельца), Гиады (4-6 градусы Близнецов), Ясли (6-9 градусы Льва). Попадая в пространство этих градусов, любая планета или точка испытывает очень сильное поражение, вплоть до самого пагубного. Например, с Плеядами связаны заболевания щитовидной железы и опухоли в области вишудхи (см. Главу 6), с Гиадами — туберкулез легких, хроническая пневмония, плеврит, с Яслями — в основном, диабет и его осложнения — до диабетической слепоты и гангрены.

Соединение с НЗ I величины также дает планетам и точкам весьма ощутимую степень поражения. Можно сказать, что все заболевания наиболее злостного характера, не поддающиеся

лечению, а подчас и диагностике, например, опухоли, бронхиальная астма, врожденные уродства, поражения нервов органов чувств, психиатрические заболевания, длительные аллергии.

Звезд I величины приводится в различных справочниках от 20 до 30. Имеет смысл ознакомиться с описанием действия каждой из них, выбрав себе по душе один из первоисточников. На первых порах можно оперировать только звездами I величины и туманностями, не обращая внимание на остальные.

Когда их значение уложится, как говорится, в голове, можно ознакомиться со звездами II величины. Их используется больше — до 40-50, по различным справочникам. Их тоже можно (и, в конце концов, нужно!) использовать для поиска факторов поражения планет. Их действие не столь сильное, но безусловно поражающее. Нужно еще иметь в виду, что несколько звезд II астрономической величины имеют I астрологическую величину, в связи с чем усиливают оказываемое ими влияние на планеты и точки. Это Мирах и Мира (обе позитивные, венерианские), Алголь, Беллатрикс, Полярная звезда, Менкалином, Кастор, Фегда, Денебола, Бенетнаш, Гемма, Рас-Альхаге, Шеат. Так что Вам придется изучать их наряду с НЗ I величины.

Есть звезды более низких величин, но действующие серьезно, на уровне остальных звезд II величины. Мы также поднимаем им астрологическую величину до II. Это Батен-Кейтос, Занрак, Расэлязед, Зосма, Виндемиатрикс, Лук Стрельца. Их нужно учитывать во вторую очередь, но все равно учитывать.

Как и в отношении всех остальных орбисов, в отношении орбисов соединений с НЗ среди астрологов актуальны дебаты. Система, которая мне симпатична, сводится к следующим значениям:

— орбис соединения с НЗ I величины, туманностями и приравненными к ним НЗ II величины (I астрологической величины)  $\pm$  1 градус;

— орбис соединения с НЗ II величины и приравненными к ним звездами III и IV величины  $\pm$  40 минут;

— орбис партильного соединения со звездой любой величины — партиль.

Для тех, кто не знает или забыл, что такое партиль, напомню. Допустим, планета находится в 1 градусе 1 минуте Овна. В 1

градусе 52 минутах Овна находится звезда Батен-Кейтос II величины. Расстояние между ними превышает 40 минут. Казалось бы, соединения нет. Но они находятся в одном и том же градусе — 2-м градусе Овна. Поэтому они находятся в партильном соединении, таким образом, вообще в соединении. Вот если бы планета находилась в 2 градусах 43 минутах, то есть тоже в 51 минуте от Батен-Кейтоса, но в другом градусе, соединение не работало бы. *Партиль — это соединение или другой аспект в орбисе 59 минут 59,999 секунды.*

Некоторые источники дают в том числе медицинскую интерпретацию действия звезды, и к этому неплохо прислушиваться. Например, Менкалиnam связана с утоплением, звезды Альциона, Беллатрикс, Антарес дают слепоту или повреждение глаз, Батен-Кейтос связана с депрессией, Эль-Нат — с падением с высоты, некоторые тельцовские звезды — с болезнями горла или удушьем, Алиот — с нарушением обмена веществ, Рас-Альхаге — с токсикоманией, курением, злоупотреблением медикаментами.

В целом, нужно признаться, что НЗ все-таки большую роль играют для формирования указаний на врожденные уродства и несчастные случаи в течение жизни, чем на какие-либо соматические заболевания. Но если планета, предположительно, связана с определенным заболеванием и соединяется с НЗ или туманностью, можно просто говорить об этом как о дополнительном мощном факторе поражения планеты.

## ГЛАВА 3

### **Виды поражения Дома**

Мы часто используем слова «пораженный Дом» наряду со словами «пораженная планета». Что же такое пораженный Дом и чем он может поражаться?

Когда Дом поражен, то и все органы и системы, связанные с ним, поражены, болезнены или имеют врожденное неправильное строение. О привязке органов и систем к астрологическим Домам мы поговорим в Главах 6 и 7.

Дом поражен, когда поражены его элементы — куспид, подошва или тело Дома. Мы также понимаем, что Дом поражен, когда поражен его управитель (см. соответствующий раздел Главы 1).

*Куспид Дома поражается соединением с любым малефактором.*

Существует также утверждение, что куспид поражается негативным аспектом, например, квадратурой, от малефакторов. Несомненно, что оппозиция Урана к куспиду V Дома поражает сердечно-сосудистую деятельность. Но это происходит, в основном, потому, что, получается, этот Уран соединен с куспилем XI Дома! А XI Дом отвечает за нейро-гуморальную регуляцию, в том числе сердечной деятельности. Здесь другая связь.

Но вот если имеется квадратура Марса к куспиду V Дома (ну, и к куспиду XI Дома, конечно), то это, наверное, можно считать дополнительным фактором поражения, одним из. Но, будучи единственным, этот аспект не будет оказывать сильного разрушающего действия, разве что даст конституциональное увеличение частоты сердечных сокращений до границ верхней нормы.

Орбис соединения с куспицом должен быть принят больше, чем совокупность куспидности с подошвенностью, т.е. всего 4 градуса. Пожалуй, орбис в одну сторону должен быть назначен равным 3 градусам, итого результирующий — 6 градусов. В отдельных случаях — в случаях работы с неректифицированной или плохо ректифицированной картой, а такое вполне можно допустить, — орбис может достигать значений 4 градусов по обе стороны от куспика.

К поражающим соединениям куспика мы должны прибавить также соединения с НЗ. Именно они, со столь малым орбисом, дают максимально злостные поражения куспиков.

Как и в случае соединения НЗ с планетой, соединение с куспиком ослабляет орган или систему, делает их подверженными неблагоприятным факторам и, в конце концов, способствует проявлению того или иного заболевания или травмы, рано или поздно, так или иначе.

В отношении куспиков работают уже упомянутые орбисы НЗ, в том числе партиль.

Куспик, кроме аспектных поражений, может испытывать позиционное поражение. *Позиция куспика в 30-м градусе знака поражает куспик точно так же, как и любую планету или точку.*

С органом или системой, связанными с данным астрологическим Домом, обязательно что-то не так. Болезни носят врожденный, а то и наследственный характер, они, как говорится «кармические». Либо благоприобретенное заболевание становится неизлечимым и часто смертельным. Но чаще всего 30-градусные куспиды являются свидетельством нарушений строения органа или системы, вплоть до уродств. Например, куспик VI Дома в 30-м градусе Тельца может соответствовать целиакии или другой ферментной недостаточности, а куспик XII Дома в Скорпионе при этом — детской матке, фолликулодистрофии или аменорее.

С позицией куспиков в 30-х градусах позитивных НЗ связаны нарушения в плюс, не означающие, однако, отменного здоровья. Например, с позицией куспика V Дома в градусе венерианского Мирраха (30-й градус Овна) часто связаны увеличения объема одного из желудочек сердца. С градусом Бунгулы или Толимана (30-й градус Скорпиона) у куспика VIII Дома связаны длительные и обильные менструальные кровотечения.

Тело Дома поражается наличием в нем малефакторов или пораженных бенефакторов. Если исходить из этого утверждения, то получается, что наличие в Доме практически любого элемента дает поражение Дома. А сколько в Вашем теле абсолютно здоровых органов? Много? Это Вы так думаете. И потом, вам еще жить и жить, и нет никакой гарантии, что через 20-30-40 лет количество здоровых органов существенно не изменится.

А как же здоровые люди, спросите Вы. И правильно спросите. Отвечу, что в медицине нет понятия «здоров», есть «практически здоров». Это значит, что болезни человека не мучают, они не выявлены, но это совсем не значит, что их нет.

Чтобы проиллюстрировать этот феномен, приведу короткий рассказ, который поведал мне один знакомый медик. Он попал в интернатуру в медсанчасть летного училища. Произошел несчастный случай, и один из летчиков-инструкторов трагически погиб на земле при неясных обстоятельствах. Как и положено в таких случаях, делали вскрытие, на котором присутствовал и мой знакомый. Председателем комиссии по расследованию был закадычный друг погибшего, который причитая ждал результатов вскрытия и всем громогласно рассказывал, каким здоровяком был погибший: «Ни сердце, ни почки, ни печенька, ни живот, ничего у него не было!» И неоднократно, с вариациями. Ну, то есть, все поняли, что причиной смерти не могла быть какая-то болезнь. Причиной смерти, как выяснилось, стала действительно не болезнь, но... когда друг-председатель читал заключение медэкспертизы, в том числе результаты вскрытия, у него вытягивалось лицо до просто неприличных размеров. А про себя он синхронно с прочитываемым бормотал: «...аневризма аорты....., хроническая сердечная недостаточность..., эрозивный гастрит..., рефлюкс сфинктера пищевода..., явления ожирения печени..., хронический пиелоцистит..., киста копчика два-три миллиметра..., варикоз глубоких вен бедра...».

Так что, здоровы Вы или нет, — как говорится, вскрытие покажет.

Возвращаясь к теме поражения Домов, скажу, что существует мнение, что наличие в Доме включенного знака является признаком поражения. Самого знака — нет, а вот включенной

планеты, если она там есть, — да. Так как она является позиционно пораженной, то, находясь в Доме, поражает своим присутствием сам Дом.

В астропсихологии мы говорим, что само наличие включенного знака делает одно из качеств знака непроявленным. Например, если включенными являются Лев и Водолей, наиболее распространенной версией потерь является отсутствие у человека чувства солидарности (качество Водолея), но и абсолютное отсутствие самолюбования (качество Льва).

Что же может быть у этого человека с органами и системами, управляемыми Львом и Водолеем в случае, если планет в них нет? Например, у него будет завышен порог нервной чувствительности (Водолей), в результате чего он не будет подвержен перепадам сердечной деятельности в минуты стрессов (Лев). Это ведь не болезнь. Это индивидуальная особенность нервной системы

Итожим. *Поражающими Дом факторами являются наличие в Доме малефактора или пораженного бенефактора, соединение куспира Дома с малефактором или неподвижной звездой или позиция куспира в 30-м градусе любого знака Зодиака. Пораженный правитель Дома не является фактором поражения Дома, но говорит о возможности изменения функций данной системы, т.е. несет потенциал функциональных нарушений.*

## ГЛАВА 4

### **Виды поражения знака**

Знак поражается наличием в нем позиционно или аспектно пораженного бенефактора или любого малефактора.

И здесь мы опять понимаем, насколько чувствительны знаки к поражению, как легко их повредить. Ведь малефакторов так много, а бенефакторы сами слишком уязвимы — то они ретроградны, то подошвенны, то занимают 30-й градус, то соединяются с Н3, то в аспекте с малефактором.

Например, знак, содержащий в себе ретроградный Юпитер, поражен точно так же, как и знак, в котором стоит Гадес.

Единственное, нужно отдавать себе отчет в том, что Гадес является самым сильным малефактором, это самое отъявленное зло гороскопа. Поэтому, конечно, знак Гадеса будет поражен значительно больше и соответственный орган претерпит большую болезненность или повреждения.

Светила и Меркурий, не включаемые в состав бенефакторов и малефакторов, нужно исследовать на признаки поражения. И если эти элементы поражены, то знаки, в которых они находятся, поражены также. Как, собственно, поражены и Дома, в которых они находятся.

Наличие в знаке злой или пораженной планеты — не единственный признак поражения знака.

По моим наблюдениям, пораженным также является знак, в котором находится куспид одного из кризисных Домов. Эти Дома еще астрологами древности выделялись в отдельную группу. С.В. Шестопалов называет их Домами болезни (...). Мы будем пользоваться последним термином ради краткости. В группу Домов болезни входят Дома VI, VIII, XII. Любой знак, содержащий куспид одного из Домов болезни, является пораженным.

Болезни мы рассматриваем относительно кого-то — какого-то человека, который страдает этими болезнями. Его тело подвержено этим болезням. В астрологии мы соотносим тело с I астрологическим Домом, хотя это не совсем корректно. Поэтому I Дом должен быть включен в список Домов болезни.

На мой взгляд, к Домам болезни также должен быть причислен IV Дом. Он участвует в формировании указаний на травмы, связанные с падением, на обездвижение, инвалидизацию, коматозные и коллаптоидные состояния, он сигнифицирует реанимационные мероприятия, реабилитацию после болезни, отчасти наркозный сон.

Исходя из этого, целых пять знаков Зодиака изначально поражены в гороскопе любого, даже самого здорового на вид человека. Это потенциал его болезней, который разовьется в случае, если человек будет плохо питаться, подвергаться воздействию негативных факторов, вредных привычек, черных мыслей и т.д.

Знаки, в которых находятся малефакторы — все 11, — также являются потенциалом заболеваний. И знаки, где найдутся уже поврежденные Юпитер, Венера, Зевс и Фортуна. Это тоже только потенциал. Он может не проявить себя никогда, а может проявиться при первой же «удачной» возможности.

Это зависит от того, как сочетаются элементы гороскопа, отвечающие за отдельный орган или систему, с повреждающими, негативными факторами гороскопа. Что это за «негативные факторы гороскопа»? Что это за «элементы, отвечающие за отдельный орган или систему»? И как они должны быть связаны между собой?

На первый вопрос мы практически ответили, выявив группу малефакторов и группу Домов болезни.

На второй вопрос нам ответят Главы 5 и 6.

Ответам на третий вопрос посвящена II Часть книги.

## ГЛАВА 5

# Основные астромедицинские соответствия

Для того чтобы в конце концов прийти к пониманию астрологической картины заболевания, вначале нужно представлять себе, как показаны в гороскопе различные органы, системы и функции этих органов и систем, которые могут быть поражены заболеванием. Затем нужно понять, что в гороскопе должно происходить с этими фактами органов, систем и функций, — как и чем они должны быть поражены (также астрологически), чтобы возникло данное заболевание. То есть определить группы элементов, соответствующих чему-либо в нашем теле, и группы астрологических вредителей, взаимодействующих с факторами органов, систем и функций.

То есть для начала нужно определиться с тем, как мы будем находить в наших гороскопах элементы, соответствующие, скажем, желудку. Вы думаете, это знак Рака? Совсем не он.

Затем нужно будет сформулировать представление о действии на желудочные факторы других астрологических элементов, которые могут как-то воздействовать на них, чтобы можно было сказать, что человек может страдать язвой желудка или эрозивным гастритом, или рефлюксом сфинктера пищевода или пониженной кислотностью.

### 1.5.1. Понятие о сигнификационных группах

Для того чтобы у человека возникло какое-либо заболевание, астрологические элементы, ответственные за больной орган, должны быть определенным образом поражены. Прежде чем говорить, как происходит поражение, мы должны выявить эти сигнификационные группы элементов.

Люди, интересующиеся «наукой о звездах» издавна сопоставляли органы, ткани и системы организма с астрологическими понятиями и категориями. Практически любой древний трактат — от Бен-Рахеля до Лилли — содержит в себе таблицы и перечни астромедицинских соответствий.

В чем-то астрологи едины, в чем-то расходятся во мнениях. Например, то, что сердце управляет Солнцем и ему соответствует знак Льва, ни у кого не вызывает сомнений. Печень тоже вроде бы единогласно управляет Юпитером. Но вот дальше...

Можно услышать или прочитать, например, что кожей управляет то Сатурн, то Венера. Нос как часть лица, вместилище органа обоняния и составной части дыхательных путей относят то к Меркурию с Близнецами, то к Венере с Тельцом. А то, бывает, и к Марсу с Овном. Матка у нас управляет то Луной, то Венерой. И все, что ли? От вполне уважаемого и высококлассного астролога я услышала однажды, что половой член — это Марс, и все.

Конечно, астрологический примитивизм имеет право на существование. Он хорош в такой простой ветви астрологии, как хорарная. Там действительно примитивная астрология древних работает гораздо лучше современных прибамбасов с передачей света, фрустрацией и рефранацией. Очень просто получить ответ на вопрос: да или нет.

Но там, где мы соприкасаемся со сложным строением и функционированием человеческого тела, должны быть соблюдены гораздо более сложные соответствия, выявлены разноплановые условия возникновения заболеваний. Начинать, конечно, будем с азов.

### 1.5.2. Чакровые соответствия

Давайте восстановим соответствия, которые практически не подвергаются критике со стороны современных астрологов. Это чакральные соответствия планет и знаков Зодиака.

С планетами все просто — есть семь планет септенера, соответствующих семи основным чакрам. Три транссатурна не могут соотноситься с основными чакрами, так как не являются индивидуальными планетами. Вы спросите, а как же социальные планеты — Юпитер и Сатурн? Почему тогда они могут управлять

чакрами? Потому что, как мы это увидим, они управляют крайними чакрами, соединяющими нас с энергиями земли и космоса, соответственно.

Итак, вот семь чакр сверху донизу, соответствующие им (не следует говорить «управляющие ими») планеты септенера, а также основные функции чакр и *примерное соответствие зон тела и органов* — пока без комментариев.

сахасрара	४	Космическое сознание	Возможно, кора головного мозга, а возможно, нет анатомических соответствий
аджна	ॐ	Связь и развитие сознания	Большие полушария мозга, желудочек, важнейшие центры мозга, органы слуха, обоняния, зрения, вдп, ротовая полость и часть горла, голова, лицо и шея
вишудха	♀	Выбор и творчество	Область шеи и грудной клетки между щитовидной и вилочковой железами
анахата	⊙	Любовь и забота	Область сердца, молочных желез, легких, желудка, почек
манипура	♂	Поддержание моци и экспансия	Диафрагмальная область, тонкий кишечник, печень и пищеварительные железы
сватхистхана	ং	Адаптация и продолжение рода	Толстый кишечник, внутренние половые органы, мочевой пузырь
муладхара	ଠ	Начало и конец	Прямая кишка и анус, мочеиспускательный канал, наружные половые органы

Если вы обратили внимание, порядок соответствия чакр планетам аналогичен последовательности управления пятью планетами индийских терм, или панчамс. Это Юпитер-Меркурий-

Венера-Марс-Сатурн. Два светила, Солнце и Луна, встраиваются в этот ряд управления в естественных для чакр местах.

Большую проблему и возможность поспорить представляют для астрологов почему-то соответствие чакр и знаков Зодиака. Растеряться есть отчего — знаков-то двенадцать, а чакр всего семь.

Если же задуматься, то пар знаков (скажем, мужских и женских знаков) шесть. Уже ближе к семи. Если представлять их себе не в столбик, а в круге, как они, собственно, и располагаются, эти пары можно моделировать как угодно. А если еще иметь в виду, что любая последовательность может повторяться сколь угодное количество раз, а чакры — это не просто последовательность, — это замкнутая последовательность, то сама собой складывается такая естественная картинка. (См. рис. 1. Обозначим для удобства чакры одной-двумя первыми буквами.)




Рис. 1.

Как видно из рисунка, каждая чакра управляет одной или двумя *парами* знаков — мужских или женских. Две «крайние» чакры — верхняя и нижняя — управляются одной парой женских знаков. Это очень логично, потому что это принимающие и обменные чакры. Они обеспечивают нашу связь и взаимообмен с энергиями Земли и Космоса.

Соседние с «крайними» чакры — аджна и сватхистхана, вторая и шестая, или половая чакра и «третий глаз» — управляются парами исключительно мужских знаков. Аджна управляет Овном-Водолеем и Овном-Близнецами, а сватхистхана — Весами-Стрельцом и Весами-Львом. Эти чакры действительно выполняют совершенно янские, я бы сказала, креативные функции — управления (аджна) и воспроизведения (сватхистхана).

Знаки аджны действительно управляемые, они соответствуют головному мозгу (Овен), спинному мозгу (Близнецы) и нейро-гуморальной регуляции всего, что происходит в организме (Водолей).

Знаки сватхистханы действительно имеют отношение к рождению потомства — Весы (парование, брачные игры), Лев (воспитание детей и любовь к ним), Стрелец (продолжение своих перспектив в потомстве, период беременности).

Далее от «краев» к центральной чакре идут иньские чакры — манипура и вишудха. Их функции соответствуют управляемым ими женским знакам, а органы, находящиеся в их зонах, выполняют отчетливую внутреннюю работу.

Основное чакральное соответствие вишудхи — тельцовская щитовидка и ракья вилочковая железа, обеспечивающие эндокринную, иммунную и тиморегулирующую функцию. Рыбы связаны с иммунной и эндокринной системой в целом, а Козерог, будучи самым мужским из женских знаков благодаря своей кардинальности, заведует самой незыблевой из всех систем организма — костной.

Манипура и ее органы, — в основном, органы пищеварения и питания: ракчи желудок и молочные железы, девьи пищеварительные железы и тонкий кишечник. Скорпионы половые органы и органы выделения выполняют также иньскую работу; половые органы выполняют, кроме детородной, эндокринную функцию, а толстый кишечник — функцию обратного всасывания воды и

полезных веществ. Все это служит идеи поддержания гомеостаза организма, его стойкости и сопротивляемости.

Оставшаяся центральная, или сердечная, чакра анахата управляет двумя парами мужских знаков — Лев-Близнецы и Водолей-Стрелец. На первый взгляд, очень разноплановое и не во всем логичное соответствие. Ну, Лев ладно, Солнце соответствует анахате. Водолей нужен для обеспечения сердечной деятельности, — он управляет сосудами и нейро-гуморальной регуляцией. Ну, а Близнецы со Стрельцом? Близнецы-Стрелец — это ось знаний, перемещений и контактов с внешним миром. Совершенно янские функции. Основная идея анахаты — любовь — заставляет нас, любя мир, получать о нем знания и изучать его, перемещаться в нем и общаться с населяющими его существами, расширяя свои возможности, активно взаимодействовать с миром.

### 1.5.3. Планетные соответствия органам чувств и тканям

Чакровое соответствие — лишь одно из самых примитивных, хотя и самое сакральное. Возвращаясь к теме пяти управителей терм — Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну, — мы обнаруживаем соответствия пяти органам чувств, а также пяти видам тканей организма.

Пять органов чувств так распределились по управлению планетами без светил:

Меркурий — обоняние и его орган — обонятельные рецепторы слизистой носа;

Венера — осязание и его орган — кожные покровы и слизистая;

Марс — зрение и его орган глаза;

Юпитер — вкус и его орган — вкусовые сосочки языка;

Сатурн — слух и его орган уши.

Вроде бы имеющееся у нас «шестое чувство» вполне сопоставимо сразу с тремя суперпланетами — Ураном, Нептуном и Плутоном. «Шестое чувство» приносит нам озарение, интуицию и возможность энергетического воздействия.

Гистологическое (тканевое) соответствие еще интереснее:

Меркурий — сухожилия;

Венера — покровы;

Марс — мышцы;  
Юпитер — жировая ткань;  
Сатурн — костная ткань.

Здесь все не так просто, зато есть возможность продвинуться за пределы пятиэлементного управления. Например, покровы. Это кожа и слизистая. Их функции во многом совпадают, но многим и отличаются. Их строение также различно. Слизистая более влажная, следовательно, ею должна управлять более «мокрая» планета. Кто, как не Луна и Нептун, управители наиболее «мокрых» из водных знаков, возьмут на себя управление слизистой тканью?

С мышцами тоже не все в порядке. Есть поперечно-полосатая, — вне всякого сомнения, марсианская мускулатура. И есть гладкая мускулатура большинства внутренних органов. Ее строение заметно отличается. Возможно, Солнце, управляющее наиболее жизненно важным гладкомышечным органом, возьмет на себя роль управления?

(Заметим в скобках, что все виды ткани, управляемые тремя индивидуальными планетами, называются соединительной тканью — и сухожильная, и обе мышечные, и обе покровные.)

Но ведь это не все виды тканей организма. Кроме соединительной, жировой и костной тканей существуют еще нервная ткань, железистая ткань, опухолевая ткань. И еще совершенно непонятно, что делать с кровью! Она так разнородна, медицинские классификации то рассматривают ее как отдельный вид ткани, то совершенно справедливо делят на плазму, тромбоциты, красные и белые кровяные тельца.

Итак, нервная ткань. Конечно же, Уран, скажете вы и окажетесь правы. Это просто.

Ткань эндокринных желез, конечно же, управляется Нептуном. Тоже верно.

Ну и опухолевая ткань — Плутон. Естественно.

С кровью надо что-то делать. Надо подумать о ней как-то так, чтобы управлением подчеркнуть свойства всех ее составных частей. Подумаем. Плазма выполняет защитные функции. Она наполнена различными белками, химическими элементами, аминокислотами и др. Основное управление защитной функции мы приписываем Нептуну, а управление водными средами — Луне.

Кровь активно перемещается по кровяному руслу, она красная и ее красные тельца содержат железо. Марс? Конечно, он. Лейкоциты — очень разнородные по строению и функциям клетки, в основном, выполняющие работу борьбы с чужеродными белками. Похоже, тоже Нептун и еще, может быть, Плутон. Кровь соединяет между собой различные органы и ткани, разнося в них кислород и другие полезные вещества, в том числе информативные вещи — ДНК и РНК. Коммуникативные функции, а также и функции передвижения [крови по кровяному руслу] всегда обеспечивает Меркурий. Значит, Меркурий? Как же быть?

Действительно, когда мы будем иметь в виду нарушения состава крови, мы будем прежде всего интересоваться Нептуном. Когда встанет вопрос о ее вязкости, — Луной. Когда речь пойдет о нарушениях кровотока, мы осмыслим силу, позицию и аспекты Меркурия. Когда нас заинтересует кровообращение как функция, мы приедем к Урану (нейро-гуморальная регуляция). Но когда мы будем говорить «кровь», вообще кровь, мы договоримся иметь в виду *Марс как универсальный сигнификатор крови*. (И между прочим, не только ее.)

Как видите, примитивной астрологии уже не хватает. Для сигнификации тканей нам уже понадобились суперпланеты. То ли еще будет.

#### 1.5.4. Органные и системные соответствия

Усложним задачу. О тканях мы уже поговорили. Из тканей состоят *органы*. Они являются средоточием определенного вида энергии, центром какой-либо *системы* организма, которая, в свою очередь, выполняет какую-либо *функцию*. Какая астрологическая категория может служить эквивалентом органа? Очевидно, та, которая может нести с собой заряд энергии. В астрологии это только *планеты*. Не знаки, не Дома, не аспекты, а только планеты. Аспекты несут с собой энергию, скажете вы. Нет, они не несут. Энергия аспекта рождается как результат взаимодействия двух элементов карты, стоящих под определенным углом друг к другу. Самых по себе аспектов не существует. Аспект возникает лишь между чем-то и чем-то.

Итак, лишь *планеты как астрологическая категория могут служить эквивалентом органов тела и отражать их состояние по*

*принципу «что вверху, то и внизу».* Планеты, таким образом, сигнифицируют органы, являются их *сигнификаторами* (от лат. *signa* — знак, *significio* — обозначаю). В дальнейшем мы с вами научимся понимать, что состояние планеты-сигнификатора органа в гороскопе показывает состояние этого органа в теле натива. Более того, мы будем опираться на это положение и этот герметический принцип.

Древняя примитивная астрология хранит сведения о сигнификации важнейших органов планетами септенера. Так, Солнце, конечно же, управляет сердцем, Юпитер — печенью, Сатурн — желчным пузырем, ушами, костями, зубами, волосами, ногтями и почему-то кожей. Венера управляет детородными органами женщины, а Марс — мужчины. Меркурий управляет легкими и, кажется, верхними дыхательными путями тоже. Луна — желудком, маткой (стоп, а как же Венера?), ей еще отдается управление одним из глаз у мужчины и женщины противоположно. Вторым управляет Солнце. Ну, многое еще чего есть. Только системы в этом нет. Пока.

Органы, мы сказали, стоят в центре какой-либо системы, например, сердечно-сосудистой, нервной и т.п. Существует понятие «системное заболевание», — это когда поражается вся система целиком, изменения происходят совершенно одинаково во всех участках системы.

Энергетика системы так же соответствует энергии органа, как энергетика зодиакального знака — энергии планеты, им управляющей. Солнце управляет Львом, а сердце стоит в центре сердечно-сосудистой системы. Луна управляет Раком, а желудок является центром пищеварительной системы. Основным органом дыхательной системы являются легкие, а Меркурий управляет Близнецами. Он у нас, правда, еще Девой управляет, — это вообще несколько путает карты в современной астрологии.

Мы можем сказать, что зодиакальные знаки сигнифицируют, т.е. обозначают, *системы организма*: нервную, репродуктивную и т.д. В центре этих систем находятся органы, которые обозначаются планетами-управителями знаков.

Мы изучаем степень поражения знака, элементов в нем и его управителя с тем, чтобы понять, каким заболеваниям может

подвергнуться система — воспалительным, деструктивным, опухолевым или другим. Какова вероятность возникновения выявленного потенциального заболевания, в зависимости от степени и характера поражения элементов данного зодиакального знака.

### 1.5.5. Функциональные соответствия астрологическим Домам

Далее. Орган и его система в целом обеспечивают какую-то функцию организма. Например, дыхательная система обеспечивает функцию дыхания, репродуктивная — функцию воспроизведения и т.д. Функция — это как сфера жизни. Наш организм дышит, переваривает пищу и выделяет отходы, производит себе подобных, защищается от вредных воздействий. Это сферы жизни организма или, если хотите, тела. Человек же, имеющий это тело, общается, учится, зарабатывает деньги, болеет, перемещается, испытывает потери и разочарования, надеется и претерпевает кризисные ситуации. Это его функции и его сферы жизни. Сфера жизни, как и функция, предусматривает действие и описывается обстоятельствами образа действия.

В астрологии Дома описывают сферы деятельности человека и обстоятельства образа действия в этих Домах. Например, рассмотрев VII Дом гороскопа в целом, мы можем описать, как человек общается с людьми, к каким партнерам расположен, а с какими людьми не ладит, с кем он вступит в брак и вступит ли вообще и как он будет строить супружеские отношения, какова вероятность разрушения его брачного союза, как и по каким причинам это будет происходить.

Точно так же мы должны иметь возможность рассмотреть определенный астрологический Дом в целом с тем, чтобы понять, нормальна ли изначально, например, выделительная функция, является ли она слабым звеном, из-за чего и как она может быть нарушена.

На самом деле, мы имеем такую возможность, только пока еще не пользовались. Астрологические Дома до сих пор почему-то совсем не привлекались к рассмотрению медицинскими астрологами. Данное пособие исправит этот пробел.

Для освоения этих знаний вам не понадобится медицинское образование. Нужно будет лишь внимательное отношение к

своему телу как объекту для исследований, а также элементарное пособие по анатомии и физиологии, например, учебник средней школы или том детской энциклопедии. Этого хватит. Конечно, если вы имеете специальные медицинские знания, — это просто великолепно. Это существенно поможет вам в освоении Частей II и III. Если же нет, запаситесь подшивкой журнала «Здоровье» или «Справочником практического врача» любого года издания.

Итак, астрологические Дома описывают, или сигнифицируют, функции органов и систем. Вернитесь на три абзаца назад и обратите внимание на слова «...из-за чего... она может быть нарушена». Вот это «из-за чего» является краеугольным камнем астрологической интерпретации вообще и астромедицинской диагностики, в частности.

Изучая основные астрологические понятия и виды связи, мы уже останавливались на феномене управления Домами и диспозиционного управления элементами. Уже прозвучало, что управитель Дома всегда описывает причину происходящего в Доме. Диспозитор планеты говорит о причинах того, что выражается этой планетой. Делают это диспозиторы и управители по своим позициям в Домах и знаках, по степени позиционного поражения и характеру аспектов.

Таким образом, управитель каждого Дома-функции организма показывает не столько состояние функции (это показывает сам Дом), сколько причины и характер возможных нарушений. Это наиболее важно для валеологического обследования конкретного человека. Анализ позиции, пораженности и аспектации управителя дает возможность сформулировать зависимость определенной функции организма от неких условий и обстоятельств, выявить причины возникновения заболеваний, потенциально заложенных в организме. Можно сказать, например, что причиной ослабления иммунной системы будут служить нарушения питания или дефицит необходимых веществ; что причиной хронического нарушения репродуктивной функции является суперинфекция; что основной травмогенный фактор для данного человека — падение с высоты, а вовсе не аварии и катастрофы. Таковы реальные возможности аспектно-диспозиционного анализа карты.

Но вернемся к астромедицинским соответствиям. Наша задача сейчас описать целостную систему «орган/планета — система/знак — функция/Дом». В дальнейшем нам будет легко находить нужные для анализа астрологические элементы, когда мы займемся изучением отрисовки заболеваний (Часть II) и астродиагностикой (Часть III).

Рассмотрим основные функции организма и привяжем их к системам и органам, которые обеспечивают эти функции.

Начнем, например, с функции *кровоснабжения*. В организме она обеспечивается *сердечно-сосудистой системой*. Еще говорят о *системе кровообращения*, имея в виду, что это понятие включает в себя также не только эту систему, но и управление ею, т.е. *нейро-гуморальную регуляцию кровообращения*. Кажется, мы выходим с Вами на *две системы — сердечную и сосудистую*, и на *две функции — кровоснабжения и нейро-гуморальной регуляции*. Их работа невозможна одна без другой и все же их не стоит объединять, т.к. имеет место нейро-гуморальная регуляция не только сердечной деятельности и кровотока, но и других процессов, происходящих в организме.

Итак, мы затронули две функции — кровоснабжения и нейро-гуморальной регуляции — и две системы — сердечную и сосудистую. В центре сердечной системы находится ее единственный орган — сердце. Сосудистая система не имеет органа, она состоит из сосудов, нет также органа, который один, сам по себе, обеспечивал бы нейро-гуморальную регуляцию. Следовательно, для нейро-гуморальной регуляции мы имеем систему, но не имеем органа.

Сердце и сосудистая система представляют собой единое целое; кровообращение также обеспечивается нейро-гуморальной регуляцией и без нее существовать не может. В центре этого находится только один орган — сердце.

Что астрологически может обеспечить нам такое единство систем и в то же время состав из двух систем? Только осевые знаки! Мы запомним это.

*Сердце как орган обозначается Солнцем, и с этим, в общем, никто не спорит. Сердце как система полостей, коронарных сосудов, клапанов и собственного кровоснабжения обозначается знаком Льва. Противоположный ему знак, или осевой, —*

Водолей. Конечно же, сосудистая система — это Водолей! Кровь из сердца попадает в сосуды и циркулирует по ним, а затем притекает снова к сердцу. Это напоминает переливание из одной чашки в другую и обратно. Из Льва в Водолей и обратно. Так, как и перетекает энергия в паре осевых знаков, реализуя принцип единства и борьбы противоположностей.

*Льву соответствует V Дом, и именно он управляет функцией кровоснабжения. Водолейский XI Дом управляет нейро-гуморальной регуляцией, в том числе, кровообращения.* Для меня, пропустившей сквозь сито своих исследований сотни гороскопов, это уже не подлежит сомнению. Надеюсь, это также станет ясно вам, когда мы вплотную займемся астрологической отрисовкой болезней в Части II этого пособия.

Это, пожалуй, самый простой вид астромедицинских соответствий. Гораздо сложнее обстоит дело с другими функциями и системами организма. Простота астрологической организации сердечно-сосудистой системы связана с тем, что она действительно имеет один центральный орган — сердце, расположенный в зоне одной чакры, анахаты.

Пищеварительная система, например, имеет протяженность сквозь зоны нескольких чакр и имеет несколько органов — ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник тонкий и толстый, пищеварительные железы, желчный пузырь, прямая кишка с анусом. Нелепо ожидать, что все это многообразие анатомических, тканевых и физиологических форм будет подчиняться одному или паре знаков, одной-двум планетам, одному-двум Домам.

Не все, например, перечисленные органы выполняют пищеварительную функцию: прямой кишечник выполняет выделительную функцию, а глотка и пищевод — функцию проведения пищи. Ротовая полость вообще имеет несколько функциональных назначений, а печень также многофункциональна и работает не только на пищеварение.

Поэтому если мы будем пытаться привязать всю пищеварительную систему к однолинейным категориям элементов (как, например, Солнце-Лев-V Дом), у нас ничего не получится. Соблазн велик, но делать этого нельзя. Наоборот, если мы для каждого из органов и каждой естественной части пищевари-

тельной системы выделим по собственному астрологическому элементу, мы получим возможность варьировать в сонме патологий пищеварительной системы, научимся выделять пораженную ее часть и, в конце концов, астрологически диагностировать заболевание.

Мне в результате своей НИР удалось провести эту дифференциацию. В чем-то она совпадет с вашими привычными представлениями, атласом Гаррисона и внешней астрологической логикой. Что-то может вызвать ваш протест. Я постаралась не выносить в это пособие спорных вещей, — только проверенные. Либо делать это с оговорками.

Астрологические соответствия бывают подчас очень сложными. Для сигнификации некоторых органов или фрагментов систем приходилось привлекать термы знаков, а для описания некоторых архетипических функций — астероиды.

На определенном этапе подготовки к написанию этого пособия мне очень хотелось свести все астромедицинские соответствия в яркую демонстрационную таблицу. Не получилось из-за действительно большого разнообразия астрологических категорий, соответствующих различным частям систем организма и многофункциональности как органов тела, так и астрологических понятий.

Всем вам знакома картинка, которую можно встретить во многих учебных пособиях по астрологии и не только: тело человека в свете принадлежности различных частей *поверхности* тела знакам Зодиака. Вспомним эту картинку.

Овен — голова, лицо;

Телец — шея;

Близнецы — пояс верхних конечностей;

Рак — грудная клетка с молочными железами;

Лев — верхняя часть спины и подвздошная область;

Дева — средняя часть живота;

Весы — поясница и чресла;

Скорпион — копчик, проекции органов малого таза;

Стрелец — бедра;

Козерог — колени;

Водолей — голени;

Рыбы — стопы.

Чисто умозрительно, для обозначения поверхностных зон эта классификация подходит. Все, что внутри, имеет гораздо более тонкое астроанатомическое, астрофизиологическое и астромедицинское соответствие.

### 1.5.6. Целостные астромедицинские соответствия

Начнем описывать системы организма, составляющие их органы и функции, ими выполняемые.

Мы привели все основные рассуждения по соотнесению сердечно-сосудистой системы со знаками Льва и Водолея, с принадлежностью основного органа, сердца, к Солнцу. Сами сосуды как система — вотчина знака Водолея. Уран как суперпланета не имеет органной сигнификации, зато имеет системную сигнификацию, как мы увидим в дальнейшем. Его судьбу в этом разделяют остальные две суперпланеты.

Функции кровоснабжения и нейро-гуморальной регуляции принадлежат V и XI Домам соответственно.

Дыхательная система также довольно проста, в смысле астромедицинского соответствия. Вся она в целом относится к знаку Близнецов. Она осуществляет функцию дыхания, регулируемую III Домом. Все ее органы и части управляются Меркурием. Это носовые ходы, носоглотка с аденоидами, горло с гlandами (это все верхние дыхательные пути), трахея с голосовыми связками, бронхи с бронхиолами и легкие в плевральной полости. Все эти части системы управляются Меркурием, кроме гland под управлением Венеры. Гланды, или миндалины, находятся в области венерианской системы питания.

К дыхательной системе относят также диафрагму. Она находится за пределами грудной клетки, в зоне чакры манипуры и является мышцей. Поэтому диафрагма сигнифицируется Марсом. Спазм диафрагмы приводит к остановке дыхания, травматический разрыв этой мышцы — к смерти по той же причине. Медицине неизвестны другие недуги этого уникально-мышечного органа.

Голосовые связки — также мышечный орган, поэтому управляется Марсом, наряду с Меркурием.

Пищеварительная система. Как говорилось, она многофункциональна, разнообразна по строению и пролегает сквозь все

тело, исключая нижние конечности. Четыре женских знака управляют ею и называются пищеварительными. Четыре Дома выполняют четыре функции пищеварительной системы.

Процесс пищеварения начинается в ротовой полости, когда в нее попадает пища. Измельченная и частично переработанная пища проглатывается, то есть проталкивается в глотку, затем в пищевод и продвигается по нему в желудок.

Ротовая полость как таковая и глотка управляются Венерой, составляют тельцовскую часть пищеварительного тракта и выполняют функцию питания, связанную со II Домом.

Желудок занимается перевариванием пищи и всасыванием содержащихся в ней питательных веществ в кровь. Его функция — переваривание и усвоение пищи. *Пищевод и желудок как органы принадлежат Луне*, а сфинктер пищевода, — как положено, Марсу, это мышца. Работа этой пары — пищевод/желудок — управляет Раком, а функция переваривания и всасывания веществ в кровь — IV Домом.

Об остальных целостных астромедицинских соответствиях мы будем постепенно узнавать по мере работы с каждой из систем организма.

## ГЛАВА 6

### **Планетные и знаковые группы**

Вы увидели, что в основном управление одноименной функцией, системой и ее центральным органом осуществляется параллельными астрологическими категориями. Чем проще и безусловнее работа системы, чем ярче ритм работы этой системы, тем параллельнее соответствия. С точки зрения ритма и безусловности, нет ничего проще дыхательной и сердечной систем и выполняемых ими функций. Они как раз имеют самое логичное и простое астрологическое управление.

Чем сложнее по ритму своей работы функция, чем разветвленнее строение системы, тем неоднозначнее астрологические соответствия. Здесь надо еще упомянуть о большом количестве органов, составляющих данную систему, из-за чего создается необходимость привлекать к сигнификации этого многообразия дополнительные астрологические факторы.

Несмотря на многообразие строения систем организма и их астрологическое управление, при изучении отрисовки заболеваний в карте мы можем использовать *планетные и знаковые группы*. Они образуются путем группирования параллельных категорий или элементов гороскопа.

Например, *солнечная группа* состоит из Солнца, знака Льва и V Дома; *ураническая группа* — из Урана, знака Водолея и XI Дома; *лунная группа* — из Луны, знака Рака и IV Дома.

Планеты, имеющие двойное управление, имеют также две группы, но будут ли они обе планетными? *Меркурианская группа* по Близнецам — это Меркурий, Близнецы и III Дом. Она используется для дыхательной системы и функции. Она используется также для суставов, но с привлечением в эту группу

посторонних элементов — Сатурна, Стрельца и IX Дома. Мы назовем ее *суставная группа*.

Но ведь Меркурий имеет еще один знак управления — Деву. Дева соотносится с органами пищеварения, а ее ассоциативный VI Дом, во-первых, входит в группу *Домов болезни*, а во-вторых, отвечает за функцию всасывания и усвоения полезных веществ из желудочно-кишечного тракта. Поэтому Дева и VI Дом — *девья меркурианская группа*, и Меркурий к ней имеет уж очень посредственное отношение.

Для нас было бы полезно выделить *пищеварительную группу*, которая полностью описывает органы, систему и функции пищеварения. Сделаем это. Пусть в нашу пищеварительную группу войдут *пищеварительные знаки* — Телец, Рак, Дева и Скорпион, Венера и II Дом, управляющие, соответственно, органами ротовой полости и глотки и функцией поглощения пищи. Пусть в пищеварительную группу войдет лунная группа — Луна, Рак и IV Дом. В нее должна войти также *девья меркурианская группа*, включая VI Дом. Юпитер для печени, Сатурн с Меркурием для желчного пузыря, Церера для пищеварительных ферментов и далее — *плутонианская группа*, включая последнюю терму Скорпиона для анального отверстия. Вот теперь все. Когда мы захотим найти изменения работы пищеварительной системы, мы должны будем исследовать всю пищеварительную группу на наличие поражений.

Венерианских групп тоже две, вернее даже три. Вернее, даже четыре. Первая — это *тельцовская венерианская группа*: Венера, знак Тельца и II Дом. Она описывает, различные системы и функции — и часть пищеварительной системы с функцией поглощения пищи, и обмен веществ в целом (II Дом, конечно), и ту часть эндокринной системы и функции гормональной регуляции, которая касается щитовидной железы. К части щитовидки следует сказать, что самое яркое управление Венера проявляет именно по отношению к ней.

Вторая венерианская группа — *весовская*: знак Весов и VII Дом. Сложность в том, что эта, сама по себе небольшая, группа также принимает участие в описании нескольких систем и функций. Во-первых, она входит в *почечную группу*, в которую также входит сама Венера и *плутонианская группа*. Во-вторых,

Весы и VII Дом входят в выделительную группу. И наконец, и Венера, и ее весовская группа входят в репродуктивную группу.

Не счастье ипостасей марсианской группы — Марса, Овна и I Дома. Конечно, головной мозг как таковой управляет Марсом. Но вот говорить о том, что нервная система в целом управляет Овном, несуразно. Мы выяснили, что Водолей управляет нервной системой, а XI Дом — нейро-гуморальной регуляцией.

Что же относится к Овну и I Дому? В астрологии мы приписываем I Дому определение внешности человека, его морфологические характеристики. Не исключено, что лицо и анатомические особенности тела управляются как раз Овном. Наставать не буду.

I Дом выполняет также свою роль в определении витальности, сопротивляемости организма (не совсем то, что иммунитет), физической силы человека. Мышечная система, особенности строения которой собственно и определяют морфологические особенности строения тела (то, что мы называем «внешний вид»), несомненно управляет Овном, каждая из мышц отдельно — Марсом. Функция I Дома — морфологическая и витальная.

Боюсь, юпитерианская группа как таковая не существует. Сам Юпитер является органичным членом пищеварительной системы — по управлению печенью. Его знак и Дом — Стрелец и IX Дом — активные члены суставной группы.

Сатурнианская группа же существует. Сатурн, знак Козерога и X Дом представляют костную группу, входят в состав суставной группы, позвоночной группы и опорно-двигательной группы.

Нептунианская группа — это очень интересное и разноплановое образование. В принципе, эта группа — Нептун, знак Рыб и XII Дом — эндокринная. Органы Нептуна здесь — железы внутренней секреции — все, известные медицине. Система Рыб — эндокринная, функция XII Дома — секреторная.

И здесь, как всегда, оказывается недостаток высших планет, — нужна супер-Венера, которая управляла бы иммунной системой, т.е. системой определения «свой/чужой» и отбраковки чужеродных элементов. Функция выбора и селекции — это функция Венеры, но здесь, конечно, нужна высшая планета. Может быть, это Прозерпина, может что-то другое, — спорить не

берусь. Я не вижу Прозерпину планетой, сигнифицирующей иммунные процессы, в том числе аллергические реакции. А вот Нептун как раз входит в состав тройки планет, описывающих аллергические реакции.

Итак, нептунианская группа — еще и *иммунная*. Нельзя сказать, что есть основной орган иммунной системы. Может быть, это кровяные тельца лимфоциты. Система лимфатических сосудов, т.е. лимфатическая система, обеспечивающая иммунный ответ, возможно, является системой знака Рыб. (Чувствуете, как много у Нептуна «возможно»?!!) Функцией же XII Дома является защитная, или функция иммунитета.

Как различить две нептунианские группы — иммунную и эндокринную, — мы поговорим в соответственных главах Части II.

Наконец, *плутонианская группа* — это просто радуга различных возможностей. Эти Плутон, знак Скорпиона и VIII Дом входят сразу в несколько групп: пищеварительную, почечную, репродуктивную. Кроме того, VIII Дом входит в группу Домов болезни, а Плутон — относится к малефакторам.

### 1.6.1. Поражающая группа

Давайте еще раз поговорим о малефакторах. Ведь они также представляют собой группу элементов гороскопа. Только они не сигнифицируют какой-либо отдел организма, а обозначают функцию — поражающую. Давайте малефакторы назовем *поражающей группой*. Говоря о поражающей группе, мы будем иметь в виду совокупность малефакторов, которые, связываясь с элементами других групп, оказывают на них одностороннее — поражающее — действие. Таким образом они поражают группу. Это очень важный постулат, запомним его:

Вступая в связь того или иного вида с элементами планетарных или знаковых групп, элементы поражающей группы (группы малефакторов) оказывают на первые поражающее действие, т.е. делают элементы групп *пораженными*.

Поражение элементов, как мы скажем позднее, приводит к поражению органа и системы в целом, а также функции этой системы.

Наконец, еще одна группа, элементы которой мы будем рассматривать в гороскопах именно в совокупности, — *группа*

*Домов болезни.* В нее входят Дома I, VI, VIII, XII, т.е. их куспиды и тела Домов, содержащиеся в них планеты и точки, а также — самое главное — их *управители*. Управителям Домов болезни мы будем уделять наибольшее внимание, т.к. сами куспиды как точки действуют слабо, только в соединениях и с минимальным орбисом; планеты и точки в Домах болезни выполняют описательную функцию, но как поражающие факторы вряд ли достоверны. А вот управители Домов болезни, связываясь различным способом с элементами планетарной и знаковой группы, действуют непосредственно разрушающее на данную группу, вызывая болезнь данного органа или системы и нарушая данную функцию.

Именно этот принцип положен в основу астрологической диагностики заболеваний, как мы это увидим в Части III.

А в Части II мы будем работать над как бы обратной задачей, — как увидеть болезнь системы и нарушение функции не извне, а изнутри самой системы или функции. То есть пока мы будем не *диагностировать* заболевания по гороскопу, а учиться видеть в нем болезни и нарушения, о которых уже известно.

# ГЛАВА 7

## Виды астрологической связи, дающие взаимодействие элементов

Здесь мы подошли к пониманию *самого главного положения диспозиционного анализа* ситуаций, событий, болезней и чего бы то ни было, отрисованного в гороскопе.

Для того чтобы событие (или болезнь) случились, необходима связь, т.е. взаимодействие, его (ее) планетной или знаковой группы между собой и с поражающими элементами карты, в основном с малефакторами. Нет связи между элементами планетной группы — нет указания на определенный орган или систему. Нет связи планетной группы с малефакторами — нет поражения этого органа или системы.

Для начала изучим виды связи, которые должны возникать внутри планетарных или знаковых групп. Наличие таких связей означает возможность того, что данный орган или система *может быть подвержена* заболеваниям. Например, любая планета в Водолее описывает состояние нейро-гуморальной регуляции (функция), нервной системы (система) и стенок сосудов (орган). Само наличие планет в Водолее еще не является указанием на нарушение указанной функции, в водолейской системе или в органе. Но любая связь Водолея или планеты в Водолее с малефактором уже будет давать расстройство в органе, системе или функции Водолея.

### 1.7.1. Планета в знаке и Доме

Планета в знаке — элементарнейший вид связи внутри группы или между элементами двух групп. Он наименее действи-

нен и работает, по сути тогда, когда планетой в знаке оказывается малефактор. Тогда знак оказывается пораженным планетой-малефактором. Но это уже фактор поражения, а не внутригрупповая или межгрупповая связь. Так, Солнце (сердце) в Водолее (сосуды) осуществляет связь между солнечной и уранической группами, указывая в сторону сердечно-сосудистой системы в целом (системная связь), коронарных сосудов (органская связь) или нейро-гуморальной регуляции сердечной деятельности (функциональная связь).

В этой паре планета — главный элемент, именно она указывает на принадлежность к основной группе.

Планета в Доме, — этот вид связи практически вторит предыдущему, соединяя планетарный и домификационный принципы в медицинской астрологии. Следует помнить, что в общей натальной астрологии мы проводим более четкое различие между планетой в знаке и планетой в Доме, определяя их как качество планеты и образ ее действия, соответственно. Здесь же важна связь внутри групп или между ними для обозначения частей организма.

Но акцент здесь ставится не на планете, как в предыдущем случае, а на Доме. Здесь Дом дает принадлежность к основной группе.

### 1.7.2. Куспид Дома в знаке

Куспицы являются одними из основных элементов планетных групп. Именно куспид Дома — главный носитель информации о данном органе, системе или функции. И знак, в котором он расположен, в большинстве случаев имеет значение лишь для определения управителя Дома (и знака). Позиция куспира как такового в определенном знаке дает лишь слабую окраску того, как работает орган или система куспира, или показывает, что может произойти с данной частью организма. Например, куспид III Дома в Козероге обозначает потенциальную возможность артрозов, подверженность опорно-двигательного аппарата переломам и другим травмам.

Куспид VI Дома в Козероге указывает то, что позвоночник находится под прицелом, он — слабое звено, и при поражении элементов VI Дома он (позвоночник) среагирует заболеваниями и травмами.

Этот пример наглядно демонстрирует отличие показаний различных Домов. В отличие от VI Дома, который характеризует именно состояние здоровья и поэтому показывает направлений одного из главных ударов, III Дом в приложении к здоровью описывает лишь состояние опорно-двигательного аппарата и только его.

### 1.7.3. Планета — управитель Дома

Скорее является подтверждением своего участия в формировании указаний на заболевание данного органа или системы — по Дому. Когда мы пытаемся определить состояние определенной части организма по относящемуся к ней Дому, то прежде всего обращаем внимание на позицию управителя нужного Дома в другом (или том же) астрологическом Доме. Из этого мы делаем вывод, с какой энергией связана энергетика данного органа. Основная масса разрушительных, поражающих связей элементов планетных групп происходит именно по этому типу.

Если планета управляет Домом своей группы, принцип этой группы удваивается, и мы понимаем, что нужно обратить существенное внимание на здоровье данного органа.

Если же планета управляет Домом из другой группы, то происходит соединение факторов двух групп, и нужно понять, каким образом объекты сигнификации этих групп пересекаются в нашем организме.

### 1.7.4. Управитель Дома в другом Доме

Это эффективнейший вид связи между элементами двух планетных групп. Или, если управитель Дома в своем Доме и находится, то мы получаем удвоение принципа Дома и возможность не распылять свое внимание и обратиться к одному органу или системе.

Здесь мы подошли к изучению основ диспозиционного анализа карты — позиций управителей одних Домов в других Домах радикса. Всегда, когда мы хотим узнать причины происходящего в одной из сфер жизни, мы обращаемся к позиции управителя Дома этой сферы в Домах карты. Почему? Потому что диспозиция управителя Дома, планеты или точки (для них управитель носит название диспозитора) — это причина того, что обозначают эти Дом, планета или точка.

Если мы говорим, что Сатурн в IV указывает на плохие жилищные условия, то диспозитор Сатурна по своей позиции в определенном Доме подскажет, почему жилищные условия окажутся плохими. Если мы говорим, что куспид III Дома в Козероге может свидетельствовать о подверженности суставов переломам и артрозам, то позиция управлятеля III Дома Сатурна, например, в VIII Доме скажет, что перелом произойдет в результате травмы, в IV — падения, в VI — что это болезнь, а не травма, может быть, профзаболевание и т.п.

### 1.7.5. Аспект между двумя планетами — управлятелями Домов. Аспектно-диспозиционная связь (АДС)

АДС — следующая из наиболее важных и существенных связей между элементами двух групп или внутри одной группы. Очень важно понимать, что раз между управляителями двух Домов существует аспектная связь, то и между двумя сферами жизни этих Домов, а также и между двумя органами этих Домов образуется связь.

Это уже непосредственный шаг к пониманию сущности самого единственного и постоянно действующего вида связи — аспектно-диспозиционной связи.

Как видно из названия, этот вид связи предусматривает двойное соотношение двух элементов — и аспектное и диспозиционное. Представьте, что Сатурн управляет Марсом из-за того, что Марс стоит в Козероге. Между Марсом и Сатурном складывается диспозиционная связь: Сатурн — диспозитор Марса. Это один вид связи между планетами. Предположим теперь, что сам Сатурн находится в знаке Рыб и находится в орбисе секстиля к Марсу в Козероге. В этом случае между этими планетами устанавливается также второй вид связи — простейшая аспектная связь. Но эта аспектная связь усиливается тем, что аспект образуется между планетой и ее диспозитором. И если каждый из видов одинарной связи еще как-то можно обойти — с помощью аспекта к бенефактору, например, и есть возможность, что потенциал болезни не проявит себя, то при наличии двойной, аспектно-диспозиционной связи формируется стойкое указание на недуг, преодоление которого невозможно.

Аспектно-диспозиционная связь (в дальнейшем — АДС) может образовываться между двумя планетами или между одной планетой и фиктивной точкой, для которой она служит диспозитором. То же и в отношении пары планета-астероид. Но АДС не может образовываться между двумя элементами, ни один из которых не управляет знаками Зодиака и поэтому не может быть диспозитором по отношению к другим элементам карты. АДС не образуется между двумя астероидами, двумя фиктивными точками или между астероидом и фиктивной точкой.

Что касается пары куспид/планета-управитель, то такая АДС слаба и может быть рассмотрена лишь в некоторых случаях, когда куспид Дома является одним из основных сигнификаторов (как МС для позвоночника, например), а аспект возникает с минимальным орбисом, — пожалуй, не более 1 градуса.

АДС может формироваться с положительным или отрицательным аспектом.

**Позитивный аспект между планетой и ее диспозитором в АДС (ПАДС).** Начинающим астрологам не всегда правильно преподается значение позитивных и негативных аспектов. Этим страдают даже многие астрологи, которые уже не числят себя начинающими.

Почему-то принято считать, что позитивный аспект несет, так сказать, Добро, а негативный — Зло. Но мало кто задумывается, что сам аспект не может ничего нести. Это лишь канал, по которому может пристекать энергия.

Позитивный аспект можно сравнить с чистым и глубоким руслом полноводной реки. Ничто не мешает ей катить свои воды. Любое судно или любой предмет, брошенный в такую реку, без препятствий попадет из истока в устье реки. У ее берегов безопасно купаться, ее руслом можно сплавлять лес или перевозить на судах пассажиров и грузы. Такая река приносит пользу, если вода в ней чиста. Такую чистую полноводную реку можно сравнить с позитивным аспектом между бенефакторами или между бенефактором и нейтральной планетой (светила и Меркурий).

Другое дело, если какой-либо завод спустит в реку какую-нибудь дрянь. Тогда вода в реке станет грязной, непригодной для

питья, купания, то есть вредной. Но суда или лес будут так же беспрепятственно достигать устья, нет никаких преград для этого. Такая река будет плохо влиять на здоровье тех, кто живет у ее берегов, и она будет загрязнять море, в которое впадает. Такая река — позитивный аспект между двумя планетами или точками, если один из них — бенефактор. Он будет иметь возможность беспрепятственно доносить свою поражающую энергию из пункта А в пункт Б, создавая проблемы всем, кто оказывается поблизости от этой ситуации. Другими словами, трин от Марса к Венере является разрушительным для Венеры, обычно он приносит легкие, но хронические воспалительные процессы объектов венерианской сигнификации.

Если же мы рассмотрим этот аспект по отношению к Марсу, но Венера могла бы влиять на Марс благоприятно, оздоравливая его энергии. Беда лишь в том, что Венера сама уже оказывается «подпорченной» Марсом, — аспект-то действует в обе стороны.

Иногда можно услышать мнение, что если Венера эссенциально сильнее Марса, то аспект будет полностью благотворным, если же Марс побеждает в споре о достоинствах, то аспект и вправду поражающий.

Правда же заключается в том, что такой аспект в любом случае оценивается как отрицательный. Особенно поражающий эффект дают трины фиктивных точек — Черной Луны, Креста Судьбы, а также Гадеса. Обычно они описывают заболевания, носящие затяжной характер. Позитивные аспекты — самые мощные аспекты постоянного действия.

**Негативный аспект между планетой и ее диспозитором в АДС (НАДС).** Подумаем, во что превратится наша река, если бенефакторы или бенефактор и нейтральную планету свяжет аспект квадратуры или оппозиции. Ее русло превратится в полосу препятствий, наполнившись порогами, утесами, водопадами, водоворотами. Даже самые позитивные энергии в этом случае претерпевают значительные проблемы, пытаясь пробиться от истока к устью. Она не может проистекать свободно и плавно, в ней образуются различные вихревые потоки, смерчи, торнадо. Вода бурлит между порогами, образуя белые гребешки и каскады брызг. Квадратура даже между двумя бенефакторами

— это напряжение, беспокойство, невозможность сотрудничества. Она не помогает, бенефакторные качества бездействуют.

Если же хотя бы одна из планет — малефактор, представьте, во что превращается река, — в бурлящий поток отходов, мусора, грязи. Она уже не только опасна, но и вредна. Это борьба стихий, препятствия, разрушение, болезненные изменения, открытые процессы, острые воспалительные заболевания, вторичные инфекции, развитие недуга. Поражающее действие квадратуры, а также полу- и полутораквадратов и оппозиции распространяется на всю долину реки. Аспекты носят дискретный характер.

Немного другой эффект дает квинконс. Это плотина, запруды. Она затрудняет течение реки. Если вода чистая (квинконс между бенефакторами или нейтралами), то они просто не имеют возможности оказать свое благотворное или хоть какое-нибудь влияние. Это застой энергии, приводящий к ослаблению защитных сил. В этом месте легко образуются воспаления, деструктивные процессы, опухоли. Вначале это пруд с родниковой водой, но уже к юности он может превратиться в болото.

Квинконс же, на одном из концов которого малефактор, — это самое болото и есть. Оно разъедает собственные берега и заражает своих обитателей. Это болезненные нарыва, трофические язвы, злокачественные образования. Течение заболевания вялое, затяжное, хроническое.

Не так опасен квинконс, замкнутый в большую или внутреннюю секиру (150/120/90 или 150/90/60, соответственно) или йод (150/150/60). Гнилостные процессы в этом случае имеют выход, наподобие шлюза. Болезни периодически обостряются, нечистоты выходят наружу, состояние больного изредка даже улучшается, но также быстро усугубляется, крайне нестабильно, выход из них требует от больного мобилизации всех сил организма.

Говоря о позитивных или негативных аспектах, действующих в АДС, не будем забывать о многократном усилении их действия благодаря подключению диспозиционной связи.

#### 1.7.6. Аспект между фиктивной точкой или астероидом и ее (его) диспозитором

ПАДС или НАДС, один из членов которой — элемент, не имеющий управления знаками, отличается только этим отсут-

ствием управления у одного из элементов. Нет никакой существенной разницы между поражающим действием АДС Меркурия в квадрате к Гадесу в Близнецах (одна из конstellаций инфекционных легочных заболеваний, например, туберкулеза) от действия АДС Меркурия в начале Овна в квадрате к Марсу в конце Близнецов (может быть указанием, в основном, на пневмонии и бронхиты). В обоих случаях Меркурий является наиболее поврежденной стороной, хотя и для Марса его диспозитор, пораженный малефактором (!), является повреждающим фактором.

В первом случае знак Близнецов (легкие, суставы, функция движения) является пораженным как наличием в нем малефактора, так и поражающим аспектом в знак. Знак Меркурия (Рыбы или Дева) также будет поврежден, но меньше: туда идет аспект от малефактора, но нет поражающего элемента в самом знаке.

Во втором случае пораженными являются оба знака и обе планеты. В первом оба элемента — Меркурий и Гадес — также поражены.

# Часть II.

## Астрологическая отрисовка заболеваний органов и систем организма

### ГЛАВА 1

#### Еще раз о группах факторов и их связях

Что же должно происходить в гороскопе, чтобы астролог увидел в нем какое-либо заболевание, скажем, язву желудка?

Очевидно, что-то должно происходить с лунной группой, поскольку она, как мы сказали ранее, отвечает за состояние желудка как органа и как системы, выполняющей определенную функцию.

Что же должно происходить? Совершенно очевидно, что раз мы говорим о болезни, значит, лунная группа должна иметь связь с группой Домов Болезни.

Какую *связь*? Подойдет любой вид связи, начиная от позиции какого-либо куспода Домов Болезни, скажем, VI-го, в знаке Рака или же, наоборот, Луны — в Доме Болезни, скажем, в VIII-м. Это самые простые виды связи элементов двух групп.

Разумеется, более явным видом связи является аспектно-диспозиционная связь, например, Луна в Тельце имеет секстиль к Венере в Раке. Луна имеет аспект со своим диспозитором и поэтому вступает с ним в аспектно-диспозиционную связь. В данном примере планеты находятся еще и во взаимной рецепции, и мы можем говорить, что их связь усиливается.

Обязательным условием срабатывания такой аспектно-диспозиционной связи в сторону развития заболеваний желудочно-кишечного тракта является, конечно, то, что Венера должна быть элементом одного из Домов Болезни. Мы ведь об этом и говорим — о связи лунной группы с группой Домов Болезни. «Лучше» всего (для больного, конечно, хуже), чтобы она управляла каким-либо Домом Болезни. Позиция Венеры в Домах Болезни может и не дать явного заболевания.

Здесь нужно понять важную вещь: *чем больше связей имеется между элементами группы Домов Болезни и элементами функциональной группы, тем более явной будет симптоматика заболевания, тем больше шансов проявления заболевания в раннем возрасте, тем больше страданий принесет болезнь и тем сложнее будет ее лечить.*

Например, Венера в Раке может быть еще управительницей VI Дома с кусpidом в Тельце, а Луна в Тельце вполне в этом примере может управлять кусpidом VIII Дома в Раке. Если Луна будет позиционно находиться в VI Доме, а не в IV-м, это еще более усилит связь лунной группы с Домами Болезни. Если же Венера в Раке будет находиться в VIII Доме, а не в VII-м, то она усилит связь Рака с Домами Болезни посредством участия планеты.

Если в гороскопе будут наблюдаться все указанные конstellации, то человека почти неминуемо постигнет болезнь желудка. Болезнь, но еще не обязательно язва! Это пока может быть, например, гастрит или эзофагит (воспаление пищевода). Как же так, мы ведь хотели получить язву?! Нет, для язвы условий явно недостаточно. Что же еще должно наблюдаться в гороскопе в отношении лунной группы, чтобы мы могли говорить о язве наверняка?

Хороший астролог, конечно, почувствовал что-то не то. И планеты хороши, скажете вы, и позиция их сильна, и аспект

между ними гармоничный. Ну, а то, что связаны они с Домами Болезни, так это с кем не бывает. Правильно. Язва, как мы скажем об этом вскоре, является заболеванием, связанным с деструкцией слизистой оболочки желудка. Поэтому в этой конstellации должны появиться деструктивные элементы. Это, конечно же, малефакторы. Для язвы нужны именно они.

То есть, условия связи элементов лунной группы с группой Домов Болезни нам недостаточно. *Нам нужна еще связь лунной группы с малефакторами.* Именно она обеспечит то разрушительное начало, без которого не может начаться язвенный процесс слизистой желудка. Разрушение требует разрушения. Или: разрушение приводит к разрушению. Вмешательство малефакторов в карте приводит к деструкции в теле. Так же, как и связь с Домами Болезни приводит к болезни. (Хотя кое-кто может со мной поспорить, сказав, что любая болезнь уже есть деструкция. Я соглашусь, но для ясности нам придется использовать определенную классификацию заболеваний, где деструктивным заболеваниям отводится лишь одна полочка в общем шкафу хворей.)

Например, неплохо бы, чтобы Луна имела любой аспект с Прозерпиной. Тогда эрозивный гастрит был бы у нас в кармане. А если бы сама Прозерпина еще имела бы связь с Домами Болезни, например, стояла бы в одном из них, то натив стопроцентно имел бы язву желудка. В данном случае это не возможно или же не при нашей жизни — Прозерпина в Раке или Льве при нас не стояла, но нам это и не требуется, так как Луна является управительницей VIII Дома, и аспект с ней Прозерпины усиливает степень поражения самой Прозерпины.

На месте Прозерпины могла бы быть, например, Черная Луна или Крест Судьбы. Вот они точно могут быть в VIII Доме — в Раке или во Льве — позиционно.

В принципе, *каждый малефактор — это не только просто малефактор*, как мы это покажем дальше. Уже мы говорили о том, что каждый из них имеет свою природу и оказывает свое влияние на элементы, с которыми вступает в связь. Например, Прозерпина больше других связана именно с деструкцией тканей.

Вот теперь, когда мы выяснили главные условия формирования указаний на развитие болезней в гороскопе, можем

приступить к изучению отрисовки наиболее распространенных заболеваний практически всех органов и систем, а также нарушения их функций.

Перечислим главные условия формирования указаний на развитие заболеваний еще раз:

— элементы органной, системной или функциональной группы должны иметь связь с элементами группы Домов Болезни;

— элементы органной, системной или функциональной группы должны иметь связь с малефакторами, действие которых наиболее отвечает характеру заболевания;

— связь малефакторов с группой Домов Болезни значительно усиливает эту триаду (органные группы — Дома Болезни — малефакторы) и делает заболевание практически неизбежным, а его течение — достаточно тяжелым.

## ГЛАВА 2

# Заболевания сердечно-сосудистой системы

Болезни сердца очень трудно, да и не нужно, отделять от болезней всей сердечно-сосудистой системы. В то же время существует ряд нозологических единиц, являющихся заболеваниями именно самой сердечной мышцы. Есть болезни именно сосудов. А есть ряд патологий, затрагивающих всю сердечно-сосудистую систему. Последние содержат в себе, кроме того, ярко выраженную неврологическую компоненту и являются посему скорее уже синдромами. Это нейро-циркуляторная дистония, вегето-сосудистая дистония (что, практически, одно и то же), а также ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и астено-невротический синдром, которые, если не этиологически (причинно), то уж патогенетически (имея в виду развитие процесса) содержат в себе неврологическую компоненту.

И, тем не менее, нам надо отделить мух от супа, а в супе — бульон от гущи, и показать, как отрисовываются в гороскопе болезни непосредственно сердечной мышцы, болезни самих сосудов и целый ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы в целом.

### 2.2.1. Болезни сердца

Прежде всего, мы возьмем себе за правило проводить некую классификацию заболеваний того или иного органа или системы. Но не с точки зрения медицины, а удобную для нас, астрологов.

Болезни сердца лучше разделить таким, удобным для астрологического разбора, способом:

- врожденные пороки сердца;
- воспалительные заболевания сердечной мышцы;

- болезни недостатка питания сердечной мышцы;
- нарушения сердечной деятельности (сердечного ритма и частоты сердечных сокращений).

*Врожденные пороки развития сердечной мышцы и аорты* (в просторечье: пороки сердца) в последние десятилетия значительно увеличились в числе. И если раньше ребенок с пороком сердца в среде сверстников был своего рода уникумом, то теперь по статистике каждый 20-й новорожденный (а в некоторых экологически неблагополучных регионах и чаще) имеет дефект развития того или иного отдела миокарда, клапанного аппарата, выходящих сосудов.

Чаще всего, опять же статистически, встречаются дефекты клапанного аппарата, а из них чаще — пролабс митрального клапана той или иной степени провисания.

Не далеко ушло от него по статистическим данным незаращение овального окошка и некоторые другие дефекты перегородок.

Чаще стали встречаться аневризмы коронарных сосудов сердца и дефекты выходящих сосудов, например, сужение устья аорты.

Из других врожденных пороков развития сердца статистическое значение имеет дистрофия одного из желудочков сердца, обычно левого.

В зависимости от степени тяжести, эти нарушения требуют или не требуют оперативного вмешательства в перинатальном или более позднем периоде. Но все они значительно ограничивают человека в его физической активности — от невозможности проплыть более 2 метров до полного постельного режима. Надо сказать, что и смертность людей с пороком сердца возросла пропорционально росту числа самих этих людей. И если раньше дети с небольшими пороками сердца вводились в общие группы по физической подготовке, то сейчас даже пролабс митрального клапана 1-2 мм является основанием для освобождения ребенка от сдачи нормативов на уроках физвоспитания.

Симптоматически практически все внутриутробные пороки развития сердца проявляют себя одышкой различной степени, значительным усилением частоты сердечных сокращений даже

при небольшой физической нагрузке, бледностью — до синюшности — кожных покровов, неадекватной утомляемостью, теми или иными нарушениями ритма сердечных сокращений и др. Обычно врожденные пороки развития сердечной мышцы распознаются на УЗИ еще во внутриутробном периоде. Кардиоревматолог слышит у ребенка шумы в сердце, а электрокардиограмма показывает соответствующие нарушения ритма.

Среди довольно большого разнообразия внутриутробных пороков развития сердца выделяются четыре группы дефектов по месту их локализации:

- внутриутробные пороки развития клапанного аппарата,
- внутриутробные пороки развития сердечных камер,
- внутриутробные пороки развития перегородок и
- нутриутробные пороки развития аорты.

*2.2. 1.1. Внутриутробные пороки развития клапанного аппарата* характеризуются наличием таких астрологических указаний в радиксе:

1. Несущественное, обычно аспектное (не позиционное), поражение всех элементов солнечной группы — Солнца, знака Льва и факторов V Дома. При этом поражение знака Льва может происходить через Солнце, его управитель, а не непосредственно. Каждый из элементов группы имеет не более 2-х повреждений. Если и Лев поражен и все элементы имеют более 2-х повреждений, то порок значительный, например, пролабс митрального клапана у взрослого превышает 8 мм, и человек испытывает существенные ограничения и неудобства;

2. Связь элементов солнечной группы с Домами Болезни, обычно также посредством аспектов, а не по позиции, управлению или диспозиции. И здесь связь знака Льва с Домом Болезни может осуществляться лишь через Солнце. Включение и Льва в структуру связи влечет за собой масштабность дефекта. Опосредованность связи дает лишь небольшой дефект, например, пролабс митрального клапана до 3-4 мм у взрослого. Речь идет о случаях, когда, скажем,  $D(U(V)) = U(XII)$ , т.е. конечный управитель V Дома и управитель XII Дома — одна и та же планета;

3. Связь элементов солнечной группы с IV Домом. И здесь действует правило о невовлечении или вовлечении знака Льва в

эту связь (см. 2 предыдущих пункта). Эти связи служат иллюстрацией «внутриутробности» дефекта. Здесь следует подчеркнуть, что установление всех связей элементов IV Дома дает вообще перечень внутриутробных пороков развития любых органов и систем, а также некоторых врожденных, наследственных, наиболее ярких особенностей конституции;


**4. Праженная связь между элементами V и XI Домов.** Надо понимать, что внутриутробные пороки развития клапанного аппарата не существуют сами по себе, что сердце, имеющее повреждение одного из своих элементов, будет пытаться скомпенсировать влияние дефекта. С одной стороны, будут наблюдаться те или иные нарушения кровообращения, явления сердечной недостаточности с соответствующей симптоматикой. А с другой стороны, компенсаторные механизмы нейро-гуморальной регуляции будут пытаться компенсировать эти явления. Чем более явный характер будет носить пораженная связь, тем насыщеннее симптоматика, тем большие неудобства в жизни будет испытывать человек.

Отличительной особенностью отрисовки внутриутробных пороков развития клапанов сердца является выделенность III Дома, а во многих картах и Меркурия. Меркурий может занимать позицию в V Доме или находиться в соединении с Солнцем, а Солнце может стоять в III Доме или состоять в поражающей связи с управителем III Дома. Обычно это аспекты квадратуры или оппозиции, реже — нонагон. Иногда случаются и позитивные аспекты между управителем III Дома и Солнцем, но тогда и Солнце, и управитель III Дома в карте сильно поражены.

Карта 1 иллюстрирует внутриутробный порок развития клапанного аппарата — пролабс митрального клапана

Мужчина: 22.06.1962 г., 21:54 (GMT + 3 ч.), г. Белгород (50.36 с.ш., 36.34 в.д.). (Жена и оба сына также имеют пролабс митрального клапана разной степени провисания.)

**1. Поражение всех элементов солнечной группы.** Солнце поражено соединением с неподвижной звездой Менкалином, квадратом к Черной Луне, секстилем к Урану и нонагоном к Марсу. Лев — включенный знак, содержит малефактор Уран и Вертекс. Управитель V Дома Меркурий в квадратуре к Хирону,



*Карта 1. Мужчина, род. 22.06.1962 г., 21:54 (GMT + 3 ч.), г. Белгород (50.36 с.ш., 36.34 в.д.), PLACIDUS.*

Плутону, в тринах с Сатурном и Крестом Судьбы, в квинконсе к Нептуну.

2. Связь элементов солнечной группы с Домами Болезни очевидна: Солнце кусpidное в VI Доме, У(V) = У(VI), управитель V Дома Меркурий в квадрате к управителю XII Дома Юпитеру и сам является управителем VI и VIII Домов!

3. Связь элементов солнечной группы с IV Домом. Солнце делает партильный дециль к управительнице IV Дома Венере, Венера находится во Льве и поражена туманностью Ясли, управитель V Дома Меркурий вступает в секстиль с управительницей IV Дома Венерой благодаря замыканию большой конфигурации «лодка», или «пирамида».

**4. Пораженная связь между элементами V и XI Домов.** Здесь осуществляется путем квадратуры между управителями этих Домов Меркурием и Юпитером. С Солнцем Юпитер имеет тридециль, но каждая из планет по-своему поражена.

**5. Связь солнечной группы с III Домом** идет через нонагон Солнца с управителем Дома, Марсом, в нем же и стоящим.

**2.2. 1.2. Внутриутробные пороки развития сердечных камер.** Среди внутриутробных пороков развития сердечных камер чаще всего встречается дистрофия левого желудочка. Дистрофия, понятно, должна, кроме основных признаков, оформляться в гороскопе связью сердечной группы, преимущественно и предпочтительно самого Солнца, с Сатурном и Юпитером. Т.е. как раз дисбаланс в сатурнианско-юпитерианской-солнечной связи и даст нам представление о любой патологии сердца, связанной с сужением, дистрофией, недоразвитием.

Четыре типа связей, которые мы описали для дефектов клапанного аппарата, работают и для внутриутробных пороков развития камер.


Карта 2 — дистрофия левого желудочка.

Женщина: 25.11.1955 г., 6:03 (GMT + 3 часа), г. Тернополь (49.33 с.ш., 25.35 в.д.).

Действительно, наблюдается усиление влияния Сатурна на Солнце путем соединения с ним. Юпитер же лишает сердце своего расширяющего влияния — квадрат Юпитера, пораженного неподвижной звездой Фекда, в сатурнианском X Доме говорит о любых патологиях ограничивающего характера. Здесь важно подчеркнуть, что это не просто квадратура Солнца к Юпитеру, а пораженная аспектно-диспозиционная связь со своим диспозитором.

Определенное значение в этом смысле имеет и позиция ретроградной планеты во Льве и юпитерианском IX Доме. Луна, управляющая юпитерианским IX Домом, в V Доме замыкает тригон между планетой во Льве и соединением Солнце-Сатурн, указывая на то, что порок будет скомпенсирован.

Нам неоднократно придется столкнуться с тем, что эффекты любой недостаточности или неполноценности описываются связью нужной планетарной или знаковой группы с элементами XII



*Карта 2. Женщина, род. 25.11.1955 г., 6:03 (GMT + 3 часа),  
г. Тернополь (49.33 с.ш., 25.35 в.д.), PLACIDUS.*

**Дома.** В данной карте эта связь носит выраженный характер: управитель V Дома Нептун позиционно находится в XII Доме. Полуквадрат Солнца с Прозерпиной завершает ряд факторов, влияющих на наше доаналитическое представление о внутриутробных пороках развития сердца.

Теперь по пунктам:

1. Поражение всех элементов солнечной группы. Солнце поражено позиционно (стоит в заключенном знаке) и аспектно: соединений с Сатурном и Крестом Судьбы вполне достаточно.

Знак Льва поражен двумя позиционирующими в нем мале-факторами-суперпланетами — ретро-Ураном и Плутоном.

V Дом поражен благодаря поражению своего управлятеля: Нептун поражен позиционно (находится в 30-м градусе) и аспектно (стоит в соединении с малефактором Марсом, в квадрате к Хирону и в оппозиции к Гадесу). Планета в V Доме Луна поражена квадратурой к Черной Луне.

2. Связь элементов солнечной группы с Домами Болезни. Солнце связано аспектами с элементами VIII и XII Домов — полуквадратом к Прозерпине в XII-м и квинконсом к Фортуне в VIII Доме.

Из Льва, от Урана и Плутона также идут аспекты в VIII и XII Дома. Управлятель V Дома Нептун в кровеносном соединении с управителем VI Дома Марсом и позиционирует в XII Доме.

3. Связь элементов солнечной группы с IV Домом. Она осуществляется посредством позиции управлятеля IV Дома в знаке Льва. Уран, управлятель IV Дома, также делает трин к Солнцу и квадрат к Нептуну, управителю V Дома. Связь, как видим, очень тесная и насыщенная.

4. Пораженная связь между элементами V и XI Домов. Она не так очевидна. Луна из V Дома имеет трин к Меркурию, управляющему XI Домом. Связь является пораженной, т.к. вмешивается Сатурн со своим злоторным влиянием. Солнце еще соединяется с Меркурием, управителем XI Дома, что дополняет картину связи.


**2.2. 1.3. Дефекты строения аорты** имеют не большое статистическое значение среди внутриутробных пороков развития сердца. Их существует несколько видов. Для астрологической диагностики важно, что все дефекты аорты приводят к нарушению сердечного выброса и нарушениям циркуляции крови в большом кругу кровообращения. Поэтому астрологически мы будем иметь разбалансировку и дисгармонизацию показателей V и XI Домов, вернее говоря, солнечной и уранической групп — более выраженную, чем в двух предыдущих группах дефектов.

Каждый конкретный дефект строения будет вносить свои астрологические нюансы. Например, сужение устья выразится посредством выраженной связи солнечной группы с Сатурном, аневризма — с Прозерпиной; декстропозицию (отклонение вправо) так сразу не определишь, нужно анализировать всю совокупность факторов.

Карта 3 иллюстрирует внутриутробный порок развития аорты — сужение устья аорты.

Мальчик: 27.08.1990 г., 14:39 (GMT+3ч + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

До рассмотрения принципиальных моментов обращает на себя внимание Черная Луна в Стрельце на Асценденте. Она частая гостья на Асценденте людей с внутриутробными пороками развития. В Стрельце она показывает извращение принципа расширения, а I Дом указывает на связь с морфологией или анатомией, т.е. строением тела. Откровенная же квадратура Лилит и Асцендента с Солнцем, с одной стороны, говорит о



Карта 3. Мальчик, род. 27.08.1990 г., 14:39 (GMT+3ч + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

дефекте строения именно сердца, вотчины Солнца, с другой — о слабой витальности натива.

Позиция Солнца в Домах «сердечников» статистически не значима, однако, из любой позиции Солнца можно сделать вывод. Солнце в скопой Деве в IX Доме вторит теме Лилит, — с принципом расширения не все в порядке, он нарушен.

Аспекты Солнца более чем показательны. Трин с Ураном, управителем III Дома движения (исходящие сосуды), в Козероге (сужение) на подошве I Дома (дефект строения).

Полутоквадрат к Сатурну-R (сужение) во II Доме питания, управителю II Дома питания — нарушение сердечного выброса, уменьшение объема выбрасываемой крови. Ретроградность Сатурна подчеркивает идею компенсации этих явлений.

Неподвижная звезда Акраб во 2-м градусе Стрельца, на Асценденте, считается звездой препятствий и потерь!

Теперь — по пунктам:

1. Поражение всех элементов солнечной группы. Солнце не испытывает позиционных поражений, зато имеет аспекты с пятью малефакторами (Марсом, Сатурном-R, Ураном-R, Прозерпиной, Лилит). Острый, квинконсно-полусекстильный парус Узлов на Солнце часто имеется в гороскопах «сердечников». Как правило, позитивные аспекты Солнца с Прозерпиной тоже обычно присутствуют в картах с внутриутробными пороками развития сердца. Наличие аспектов Солнца к Хирону всегда важно в отрисовке порока сердца. Здесь имеется nonagon Солнце-Хирон.

Лев как знак поражен слабо — только присутствием Южного Узла, несмотря на эту видимую слабость, во время прохождения Узлов по Льву рождаются люди с теми или иными проблемами с сердцем, чаще — действительно с внутриутробным пороком развития. Облагораживает ситуацию наличие во Льве двух бенефакторов — Юпитера (он же управитель Асцендента) и Селены. И все же Лев поражен, хотя бы присутствием в нем управительницы VI Дома Болезней Венеры.

V Дом: управитель Марс аспектно поражен оппозицией от Лилит, полутораквадратом от малефактора Нептуна.

2. Связь элементов солнечной группы с Домами Болезни. Солнце связано с Домами Болезни посредством квадратуры к

Марсу в VI Дом, квинтиля с Плутоном, управителем XII Дома, и бинонагона с Луной, управительницей VIII Дома.

Лев связан с Домами Болезни, т.к. содержит Венеру, управительницу VI Дома, и Юпитер, управитель I Дома. Из Льва еще идут аспекты в VI Дом.

V Дом: управитель Марс позиционно в VI Доме, имеет аспект с управительницей VIII Дома Луной и аспекты в VIII и XII Дома.

3. Связь элементов солнечной группы с IV Домом. Связь самого Солнца и знака Льва с элементами IV Дома очень слабая и неявная: Солнце в очень широком (8 градусов) трине с управителем IV Дома Нептуном, а Венера во Льве в трине с Крестом Судьбы в IV Доме. На самом деле связь устанавливает Марс, управитель V «сердечного» Дома. Он образует полутораквадрат (пораженная связь) с ретро-Нептуном, управителем IV Дома.

Аспектация управителя IV Дома Нептуна дает нам понять, что имеет место дефект все-таки сосуда, а не сердечной мышцы: Нептун в соединении с Ураном, сигнifikатором сосудов, и в соединении с Сатурном, сигнifikатором сужения. Каждая из этих планет имеет аспект с Солнцем — Уран — трин, а Сатурн — полутораквадрат. Нептун технически между ними в мидпойнте, — он, несомненно, собирает энергию этих аспектных солнечных поражений, астрологически указывая на имеющийся врожденный дефект.

4. Пораженная связь между элементами V и XI Домов. Формируется очень интересно. Между управителем V Дома Марсом и управительницей XI Дома Венерой устанавливается аспектно-диспозиционная связь: Венера — диспозитор Марса и имеет с ним бинонагон, а ее диспозитор, Солнце, в свою очередь, имеет квадрат с Марсом.

Интересно еще, что управитель XI Дома и сосудов Венера во Льве (сердце) только-только вошла в другой Дом. Из хорарной астрологии нам известно, что, в смысле определения дислокации, это указывает на положение вблизи порогов, дверей, фасадов. Аорта — дверь из сердца в большой круг кровообращения!

Как и в случае с дистрофией желудочка, в случае сужения чего угодно должна прослеживаться пораженная связь не только с Сатурном, но и с Юпитером, и уже не солнечной группы, а уранической, так как речь идет не о сердечных камерах, а о

сосудах. В данной карте такая связь осуществляется посредством квадрата Прозерпины из XI Дома к Юпитеру во Льве. Секстиль Юпитера с управителем V Дома Марсом служит подсказкой, что с самим сердцем все в порядке.

*2.2.1.4. Внутриутробные пороки развития перегородок сердца.* Среди внутриутробных пороков развития перегородок сердца наиболее часто встречается незаращение овального окошка (или открытое овальное окно). Астрологически эти дефекты реализуются несколько по-иному, более символично, на мой взгляд. Конечно, основным участником событий остается вся солнечная группа. Но основной ее связью становится связь с юпитерианской (!) группой (1), — ведь мы имеем эффект расширения границ, открытости, взаимопроникновения. Поэтому в картах мы будем видеть взаимодействие каждого из трех элементов двух групп — более или менее непосредственное.


Нарушение целостности перегородки, как и любое нарушение целостности, говорит о повреждении Сатурна, а в данном случае и о его связи с солнечной группой (2). Эта связь не обязательно носит поражающий характер, если оба визави поражены.

Поскольку речь идет о перегородке, в дело вступает Меркурий, как и в случаях внутриутробных пороков развития клапанов. Меркурий неявным образом может иметь связь с солнечной группой, и то не со всей, зато со всей очевидностью вступает во взаимодействие с теми элементами юпитерианской группы, которые наиболее эффективным способом связаны с элементами солнечной (3). Меркурий, кроме того, обязательно аспектно или по диспозиции связан с Сатурном (4).

#### Карта 4 — открытое овальное окошко.

Мальчик: 25.02.2003 г., 11:36 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Связь солнечной и юпитерианской групп. Солнце соединено с управителем IX Дома Ураном и имеет в IX Доме своего диспозитора Нептуна. Юпитер во Льве, Стрелец связан со Львом и Солнцем аспектно, а управитель V Дома Венера аспектирует управитель IX Дома Уран децилем.



*Карта 4. Мальчик, род. 25.02.2003 г., 11:36 (GMT + 2 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

2. Связь солнечной группы с Сатурном. Пораженный Гадесом, заключенный в XII Доме Сатурн находится в квинконсной аспектно-диспозиционной связи с Венерой, управительницей V Дома.

3. Связь Меркурий с элементами юпитерианской группы, взаимодействующими с элементами солнечной группы. Меркурий в оппозиции к Юпитеру во Льве (который, кстати, в III Доме), стоит в IX Доме, а его диспозитор Уран в IX Доме соединен с Солнцем. Сам Меркурий соединяется с диспозитором Солнца Нептуном.

4. Связь Меркурия с Сатурном. Сатурн в знаке Меркурия и имеет с ним трин, а потому — аспектно-диспозиционную связь.

Добавим, что, как и в большинстве случаев внутриутробных пороков развития сердца, Солнце аспектирует Прозерпину и имеет септиль с Хироном, — аспекты, свидетельствующие о нарушении строения органа.

### 2.2.2. Воспалительные заболевания сердечной мышцы

Воспалительные заболевания сердечной мышцы чаще всего развиваются как осложнение после перенесенных инфекционных заболеваний, вследствие затяжного их течения и проникновения инфекции в оболочки миокарда.

Перикардит (воспаление наружной оболочки — сердечной сумки) статистического значения не имеет и развивается обычно на фоне инфекций дыхательной системы — пневмонии или плеврита. В моей коллекции, к сожалению, отсутствует.

Миокардит — воспаление собственно сердечной мышцы — миокарда — обычно носит характер ревматического заболевания, этиология которых до сих пор является для практической медицины тайной за семью печатями. В литературе можно встретить более десятка теорий относительно происхождения этого заболевания и его возникновения у представителей разных групп риска.

Сам ревматизм не является болезнью сердца, это болезнь соединительной ткани, и соединительные ткани сердца могут быть подвержены ревматизму, как и соединительные ткани суставов, например.


Ревматический миокардит (ревмокардит) считается прерогативой подростков и молодых людей. Считается также, что его можно «перерости».

Эндокардит — не самое распространенное заболевание сердца и может развиваться как в результате острой инфекции, так и как осложнение воспалительного заболевания в реабилитационном периоде. В моей коллекции также, к сожалению, отсутствует.

Так как одним из факторов воспалительной триады является отек тканей, то при воспалительных заболеваниях сердца наблюдается некоторое изменение объема сердечных оболочек и границ сердца, что видно по ЭКГ, УЗИ и слышится аускультационно и перкуссионно кардиологом.

**2.2.2.1. Миокардит.** Астрологически в картине миокардита для нас важным является факт наличия воспалительного процесса в сердечной мышце. Воспалительный процесс в общем и целом описывается Марсом, а сердце — солнечной группой. Поэтому в картине миокардита мы будем видеть тесную ее связь с Марсом. Точнее:

1. Аспектные или — иногда — позиционные поражения элементов солнечной группы.
2. Связь элементов солнечной группы с Домами Болезни.
3. Солнце или управитель V Дома в негативной аспектации с Марсом.



Карта 5. Женщина, род. 7.04.1971 г., 7:34 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

4. При этом Марс также должен быть связан с Домами Болезни.

#### Карта N5 — миокардит.

Женщина: 7.04.1971 г., 7:34 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. В данном случае имеют место и позиционное, и аспектное поражение Солнца. Оно находится в заключенном знаке, знаке Марса (!), поражено тау-квадратами с четырьмя малефакторами — Марсом, Прозерпиной, Ураном и Крестом Судьбы. Соединение с Хироном и полутораквадрат с Нептуном вряд ли можно не считать поражающими аспектами. Знак Льва слабо поражен присутствием Южного Узла, а управителем V Дома является уже рассмотренное Солнце.

2. Солнце, управляющее V Домом, находится в XII Доме и состоит в аспекте с управителем XII Дома Нептуном.

3. Солнце в квадрате к Марсу и стоит в его знаке, отсюда находится с Марсом в пораженной аспектно-диспозиционной связи.

4. Марс является свободным сигнификатором и видимым образом не относится к Домам Болезни, но является управителем знака, заключенного в XII Доме, где находится и его диспозитор Сатурн. Марс также образует nonagon с Юпитером, управителем VIII Дома.

**2.2.2.2. Инфекционно-аллергический миокардит.** Сейчас становится все больше известно случаев аутоиммунного, инфекционно-аллергического миокардита, особенно у детей. Мои исследования таких карт показали, что в этих случаях воспалительная, марсианская, компонента в отрисовке этой формы миокардита практически отсутствует. Связь Марса с солнечной группой устанавливается только через диспозиторов. Например, Марс может находиться в соединении с диспозитором Солнца или, наоборот, Солнце в оппозиции к диспозитору Марса. При этом отношение Марса к Домам Болезни тоже достаточно опосредованное — либо через позицию в них своего диспозитора, либо посредством соединения с управителем одного из Домов Болезни.


Такие конstellации ясно показывают, что ведущим моментом в патогенезе заболевания является аллергический компо-

нент, а инфекция здесь лишь спусковой крючок начала заболевания, которое формировалось задолго до проникновения инфекции через защитные барьеры.

Связь аллергического заболевания с сердечным показывается тесным вмешательством элементов солнечной группы, обычно самого Солнца, в формулу аллергии (см. Глава 14 «Аллергические заболевания...»).

### Карта 6 — инфекционно-аллергический миокардит.

Мальчик: 14.08.2003 г., 5:40 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).



Карта 6. Мальчик, род. 14.08.2003 г., 5:40 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

1. Солнце поражено только аспектами: тауквадратом с Узлами и Черной Луной, секстилем с Гадесом, полуквадратом с Сатурном, тринами с Плутоном и Крестом Судьбы. Лев поражен присутствием в нем аспектно пораженных планет. V Дом поражен наличием Хирона и, может быть, Вертекса, а также тем, что его управитель Юпитер также вписывается в орбисы многих поражающих аспектов Солнца.

2. Солнце находится в XII Доме и работает здесь еще как диспозитор Юпитера, управителя V Дома.

3. Солнце и Юпитер не имеют аспектов с Марсом, но у Солнца есть оппозиция к диспозитору Марса Нептуну.

4. Марс не стоит в Домах Болезни и не является управителем одного из них. Его связь с Домами Болезни — аспектная и диспозиционная: его диспозитор Нептун стоит в VI Доме, является управителем VIII Дома; Марс соединяется с управительницей XII Дома Луной в VIII Доме.

### **2.2.3. Болезни недостатка питания сердечной мышцы**

Болезни недостатка питания сердечной мышцы возникают вследствие негативных факторов внешней среды, особенностей ухода за ребенком или жизни взрослого человека. Большая роль отводится наследственной предрасположенности. Вообще *семейность в распространении всех сердечных болезней имеет очень большое значение*. Известны семьи, в которых все женщины рода (5-6-7 колен) страдают пролабсом митрального клапана вследствие соединительно-канной дисплазии. Есть роды, в которых испокон века мужчины умирают от «разрыва сердца».

Это положение должно быть близко и понятно астрологу, так как мы с вами постоянно наблюдаем переход некоторых ведущих конstellаций из гороскопов родителей в гороскопы детей. Если эти конstellацииозвучны сердечным болезням, то семья из поколения в поколение будет подвержена этим заболеваниям.

**2.2.3.1. Ишемическая болезнь сердца.** Основное заболевание обозначенного свойства — это ишемическая болезнь сердца. Она возникает вследствие недостаточного кровоснабжения отдельных участков или миокарда в целом кислородом.

В результате длительного или, наоборот, острого кислородного голодания фрагменты волокон сердечной мышцы отмирают и перестают сокращаться. Наступает инфаркт. Обширный инфаркт может привести к разрыву сердца. В цивилизованных странах медицина научилась бороться с инфарктом на самых ранних стадиях его обнаружения, в частности, с помощью внутрисердечной инъекции стрептазы. Дороговизна этого мероприятия при отсутствии у нас страховой медицины выводит смертность от инфаркта миокарда в странах СНГ на одно из первых мест.

Основным симптомокомплексом *ишемической болезни сердца* является стенокардия, или грудная жаба. Человека мучают загрудинные давящие боли, которые имеют различную иррадиацию и интенсивность. Как правило, «ибээнники» страдают одышкой, ипохондрией, быстрой утомляемостью и страхом перед инфарктом.

Ишемической болезнью сердца той или иной степени, на самом деле, страдает огромное множество людей. Ранее она была прерогативой геронтологии, но нынче и она «помолодела». Сейчас редко можно встретить человека старше 45 лет, особенно среди представителей мужского пола, который не страдал бы ишемической болезнью сердца. Значительно повысился процент больных в возрасте 30-35 лет.

В связи с такой статистикой астрологические факторы, ведущие к возникновению ишемической болезни сердца, просты и часто встречаемы в гороскопах. Это и естественно — раз болезнь весьма распространена, значит, ее конstellации должны быть распространены.

Астрологически ишемическая болезнь сердца выглядит так:

1. Аспектные или позиционные поражения Солнца. Действительно, есть в гороскопах многих людей. Чем сильнее и гуще поражающие влияния, тем сильнее ишемическая болезнь. Позиционные поражения Солнца должны заставить задуматься и составить с врачом план профилактических мероприятий, направленных на предупреждение инфаркта. Часто в тяжелых случаях ишемической болезни встречается негативная аспектно-диспозиционная связь Солнца со своим диспозитором.

2. Связь Солнца с Домами Болезни. Здесь следует подчеркнуть, что любой недостаток или недостаточность чего-либо в организме в гороскопе показана связью сигнфикатора этого органа или вещества с элементами XII Дома. Этот Дом всегда показывает отсутствие, отчуждение, невозможность и т.д. Связь с элементами XII Дома может свидетельствовать, как минимум, о коронарной недостаточности. При связи Солнца с элементами также VI Дома развивается собственно ишемическая болезнь сердца. Если имеет место также связь Солнца с элементами VIII Дома, читай конец первого пункта.

3. Диспозитор Солнца — малефактор или сам поражен. Действительно, по астрологической статистике, ишемической болезнью сердца и инфарктами больше страдают солнечные Овны, Скорпионы, Козероги, Водолеи, а также Рыбы и Львы.

4. Диспозитор Солнца связан с Домами Болезни, особенно с XII Домом. Часто указания п.2 осуществляются с помощью этой же конstellации.


5. Управитель V Дома поражен любым способом и часто (но не обязательно) связан с Домами Болезни. Отсутствие связи с Домами Болезни говорит о слабой степени ишемической болезни, о том, что ее форма не опасна.

6. Связь элементов II Дома с элементами солнечной группы и их видимое поражение в карте — аспектное и позиционное. Поясним. II Дом отвечает в гороскопе за питание — и алиментарное, т.е. пищевое, и питание какого-либо органа кислородом и другими необходимыми веществами. Поэтому склонность, предрасположенность к кислородному голоданию сердечной мышцы показывается поражением II Дома и его связью с сердечными факторами гороскопа.

### Карта 7 — ишемическая болезнь сердца

Женщина: 26.10.1938 г., 23:55 (GMT + 3 ч), г. Славянск Донецкой обл. (48.52 с.ш., 37.37 в.д.).

1. Солнце поражено позиционно и аспектно. Оно находится во включенном знаке, имеет негативную взаимную аспектно-диспозиционную связь (по сути, рецепцию) со своим диспозитором Плутоном, да еще стоящим в XII Доме.



Карта 7. Женщина, род. 26.10.1938 г., 23:55 (GMT + 3 ч),  
г. Славянск Донецкой обл. (48.52 с.ш., 37.37 в.д.), PLACIDUS.

2. Основная отрисовка ишемической болезни по связи с элементами VI Дома идет через бинонагон с Черной Луной в этом Доме. Сердечная и/или коронарная недостаточность показаны связью с XII Домом: негативная взаимная аспектно-диспозиционная связь (рецепция) Солнца с Плутоном в XII Доме и его нонагон с управительницей XII Дома Луной, стоящей, кстати, в V Доме.

3. Диспозитор Солнца Плутон — супермалефактор, имеющий аспект с другим малефактором Марсом.

4. Диспозитор Солнца Плутон позиционно находится в XII Доме и имеет полуторараквадрат с управительницей Дома Луной.

5. Управитель V Дома Юпитер соединен с Крестом Судьбы, стоит на вершине тау-квадрата с Узлами, имеет широкий квадрат

со своим диспозитором ретро-Ураном. С Домами Болезни Юпитер связан септилем с Сатурном, управителем VI Дома, и квинконсом с Нептуном, управителем VIII Дома. Связи с XII Домом у него нет.

6. Управитель II Дома Меркурий имеет с Солнцем одного диспозитора и аспект в Лев (квадратуру к Зевсу!), а с V Домом его связывает сентагон (100 гр.) с управителем Дома Юпитером. Меркурий также поражен позиционно расположением во включенном знаке.

**2.2.3.2. Инфаркт миокарда** проявляет себя резкой болью в области сердца, внезапной слабостью, отчетливым страхом смерти.

Астрологически потенциал такого события, как инфаркт, в натальном гороскопе выражается серьезными повреждениями солнечной группы:

1. Максимально пораженными являются все рассматриваемые обычно элементы солнечной группы, а также дополнительно — диспозитор и конечный диспозитор Солнца и конечный управитель V Дома. Очень часто агентами поражения сердечных факторов становятся неподвижные звезды.

2. Все элементы расширенной солнечной группы негативно связаны между собой. Это самое важное условие формирования указаний на инфаркт.


3. Базовая связь основных элементов солнечной группы с элементами VIII Дома в качестве связи с Домами Болезни. Также присутствует связь с XII Домом, а вот связь с VI Домом может быть не выражена или отсутствовать совсем. Это отличает формулу инфаркта от формулы, например, ишемической болезни.

4. Связь основных элементов солнечной группы с Прозерпиной. Обычно она носит опосредованный характер и осуществляется через диспозитор Солнца или конечный управитель V Дома. Более прямая связь солнечной группы с Прозерпиной характерна для отрисовки врожденных пороков сердца или кардиосклероза.

5. По наличию связи основных элементов солнечной группы с элементами IV Дома мы судим о возможности летального исхода. Три ярко выраженных связи должны очень сильно настороживать.

Карта 8 — инфаркт миокарда (без летального исхода).  
Мужчина: 11.11.1934 г., 4:28 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Солнце поражено соединением с неподвижной звездой Северные Весы II величины, являющейся агентом трагических несчастных случаев; оно имеет аспекты с малефакторами Сатурном, Марсом, Нептуном, Прозерпиной, Черной Луной, Крестом Судьбы. Диспозитор Солнца Плутон ретрограден, находится в соединении с Проционом I величины, сулящим опасности, соединяется с Южным Узлом и находится на вершине тау-квадрата с двумя ретроградными планетами. Плутон аспектирует малефак-



Карта 8. Мужчина, род. 11.11.1934 г., 4:28 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

тором Ураном и Крестом Судьбы. Конечный диспозитор Солнца Луна находится на вершине тау-квадрата с двумя малефакторами и имеет другие аспекты с малефакторами. Во Льве находится два малефактора — Черная Луна и Южный Узел. Куспид V Дома поражен соединением с Сатурном, а управитель Дома Уран ретрограден, соединен с Вертексом и входит в большой квадрат с Узлами, малефактором и ретроградным управителем XII Дома. Он также имеет негативную аспектно-диспозиционную связь со своим диспозитором Марсом. Конечный управитель V Дома Марс аспектирует Уран и Нептун, малефакторы.

2. Взаимные поражения расширенной солнечной группы в данной карте как раз немногочисленны, но они имеются. Солнце имеет три квадратуры в знак Льва и секстиль к конечному управителю V Дома Марсу, а поскольку Марс — малефактор, то связь является пораженной. Управитель V Дома Уран стоит в квадратуре к диспозитору Солнца Плутону. Субдиспозитор Солнца Луна в аспекте к малефактору Марсу, который является конечным управителем V Дома.

3. Связь солнечной группы с элементами VIII Дома осуществляется прежде всего посредством соединения Солнца с управителем VIII Дома Венерой. Конечный управитель VIII Дома Плутон (диспозитор Венеры) парализует своей квадратурой управителя V Дома Уран. С XII Домом солнечная группа связана через квадрат его управителя Меркурия с диспозитором Солнца Плутоном, секстиль его с субдиспозитором Солнца Луной и оппозицию его с управителем V Дома Ураном. Субдиспозитор Солнца Луна также имеет квадрат с элементом XII Дома Прозерпиной, а само Солнце имеет с последней нонагон. В данной карте имеются также связи солнечной группы с VI Домом, — это свидетельствует об ишемической болезни сердца, предшествовавшей инфаркту. Это секстиль управителя VI Дома Юпитера с субдиспозитором Солнца Луной, оппозиция Юпитера к управителю V Дома Урану, сентагон его с диспозитором Солнца Плутоном, квадратуры его в знак Льва. А если иметь в виду соединение управителей VI и XII Домов Юпитера и Меркурия, то можно сказать, что ишемия приведет к пагубным последствиям.

4. В данной карте связь Солнца с Прозерпиной прямая — через нонагон, хотя он и не мажорный аспект. Диспозитор

Солнца Плутон имеет с Прозерпиной квинтиль, а субдиспозитор Луна — квадрат. А вот V Дом связан с Прозерпиной лишь посредством аспекта с ней Сатурна из V Дома, и, тем не менее, в целом это очень мощная связь. Последний из названных аспектов, заметьте, очень символичен.

5. Управитель IV Дома Сатурн стоит на куспиде V Дома, но не связан с его управителями Ураном и Марсом. Сатурн также имеет квадрат к Солнцу и полуквадрат к его субдиспозитору Луне. Этот мужчина выжил после того инфаркта, благодаря которому попал в мою базу данных; не исключено, что следующий инфаркт окажется для него фатальным.

#### 2.2.4. Нарушения сердечной деятельности

Нарушения сердечной деятельности — сердечного ритма и частоты сердечных сокращений — могут быть спутниками и симптомами других сердечно-сосудистых заболеваний и неврологических состояний (например, диэнцефального синдрома), а могут иметь самостоятельное значение.

Они возникают иногда как следствие патологий самой сердечной мышцы, например, привычная тахикардия покоя у людей с пороком сердца. Но могут и являться следствием нарушений нейро-гуморальной регуляции сердечной деятельности — из-за неврологических заболеваний, болезней сосудов, заболеваний сердечно-сосудистой системы в целом.

Вне зависимости от самостоятельности этих нарушений астрологическая картина их практически одинакова, потому что все равно в основе их возникновения (независимо от первопричины) лежат расстройства нейро-гуморальной регуляции.

Статистически значимыми представителями этого класса заболеваний являются нарушения сердечного ритма — аритмии, компенсированные и декомпенсированные, и тахи- и брадикардии — увеличение или уменьшение частоты сердечных сокращений. И аритмии, и тахикардия с брадикардией могут идти в ногу с такими заболеваниями, как гипертоническая болезнь, вегетососудистая и нейро-циркуляторная дистония, ишемическая болезнь сердца и некоторые другие.

В большинстве случаев наблюдаются сочетанные формы, например, тахиаритмия. В любом случае, поскольку имеется

нарушение нейро-гуморальной регуляции сердечной деятельности, в гороскопе нарушаются связи не только V Дома, но и XI Дома, и группы Урана в целом. Нейро-гуморальной регуляции — не просто регуляция, — это управление работой сердечной мышцы, поэтому X Дом и его элементы также оказываются пораженными и входят в астрологическую формулу данных нарушений.

**2.2.4.1. Аритмия.** Астрологический смысл аритмии любой формы сводится к наличию пораженной взаимосвязи элементов солнечной и уранической групп, их негативной связи с X Домом и связи этих трех групп факторов с Хироном. Хирон *a priori* видится наиболее естественным сигнификатором нарушений ритма и является таковым на самом деле. Выразителем идеи декомпенсированной аритмии является Сатурн: пропуск сердечного цикла — конечно же, его работа. А вот компенсированные аритмии — удел Юпитера и его группы — Стрельца и, особенно, IX Дома. Но обо всем по порядку. Схема такая:

1. Солнечная группа поражена, чаще только аспектно, имеет многочисленные связи с малефакторами, особенно, с Марсом, Сатурном, Плутоном, входит с ними в кармические конфигурации. Связь с Марсом чаще всего осуществляется не напрямую, а через диспозитор Марса, иначе это было бы указанием на миокардит. Кроме того, солнечная группа, естественно, связана с Домами Болезни. Она также негативно связана с X Домом.

2. Элементы уранической группы также существенно поражены, имеют многочисленные связи с Домами Болезни, с Плутоном, а сам Уран обязательно имеет аспект непосредственно с Хироном. Это, собственно, основной идентификационный признак. Исключением из этого правила поражения уранической группы является знак Водолея. Его поражение и связь с малефакторами характерна для заболеваний сосудов, поэтому, если их нет, Водолей обычно оказывается без поражений. Группа Урана имеет негативные связи с элементами X Дома.


3. Элементы X Дома значительно поражены, связаны с Домами Болезни, аспектированы Хироном, Сатурном.

4. При компенсированной аритмии элементы X Дома имеют, по крайней мере, три связи с группой Юпитера.

Карта 9 — аритмия компенсированная.

Женщина: 2.11.1982 г., 7:20 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Солнце в данной карте поражено незначительно — только широким секстилем с Черной Луной и полуквадратом к Нептуну, — здесь скорее следует говорить о негативных связях внутри солнечной группы. К парусу Солнца на Узлах можно относиться по-разному. Диспозитор Солнца Плутон поражен больше — имеет соединения с малефакторами Прозерпиной и Сатурном, секстили с Марсом и Нептуном, а также квинконсы с Хироном (!) и, может быть, Гадесом. Управитель V Дома Нептун также имеет



Карта 9. Женщина, род. 2.11.1982 г., 7:20 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

аспекты к малефакторам — Марсу, Плутону, Сатурну, Кресту Судьбы, Хирону. Связь с Домами Болезни обеспечена соединением Солнца с управительницей XII Дома Венерой, соединением управителя V Дома Нептуна с управителем VI Дома Марсом и аспектами Нептуна и диспозитора Солнца Плутона с управителем VIII Дома Меркурием. Солнце является управителем X Дома и имеет все вышеперечисленные поражения.

2. Сам Уран поражен подошвенным положением, квадратом от Креста Судьбы, который, кстати, является элементом X Дома, оппозициями от Гадеса и Хирона (!), нонагоном к Черной Луне. Управитель XI Дома Меркурий поражен соединением с тремя малефакторами и, как минимум, двумя секстилями. Он является управителем VIII Дома Болезни, а сам стоит в XII-м; Уран расположен в I Доме, принадлежащем к числу Домов Болезни. Уран связан квадратом с Крестом Судьбы в X Доме, а его диспозитор Юпитер находится в соединении с Солнцем, управителем X Дома. Водолей не поражен.

3. Рассмотренное выше Солнце является в этой карте управителем X Дома, его поражения следует отнести и на счет X Дома. В X Доме имеется Крест Судьбы, что само по себе является поражением Дома. Он связан аспектами с малефакторами, управителем VI Дома Болезни Марсом, управителем VIII Дома Меркурием и управительницей XII Дома Венерой. Связь с Сатурном и Хироном осуществляется через конечный управитель X Дома Плутон: он в соединении с Сатурном и в квинконсе к Хирону.

4. Аритмия компенсированная, поэтому связь с Юпитером и его группой носит ярко выраженный характер. Управитель X Дома Солнце соединено с Юпитером и имеет аспект к управительнице IX Дома Луне.

**2.2.4.2. Тахикардия.** Для тахикардии характерен следующий астрологический рисунок:

1. Элементы солнечной и уранической групп связаны аспектно и по диспозиции (управлению), иногда — по расположению в Домах, а также обязательно участвуют в негативных конфигурациях.


2. Ураническая группа особо поражена, связана с малефакторами, часто — соединениями, а Уран ярко связан с Юпитером и его группой. Эта связь носит пораженный характер.

3. X Дом также имеет пораженную связь с элементами юпитерианской группы.

Карта 10 — синусовая тахикардия.

Женщина: 8.03.1983 г., 6:20 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00. с.ш., 36.15 в.д.).

1. Солнце в полутораквадрате с Сатурном, управителем XI Дома, а управительница V Дома Луна с ним имеет секстиль. Уран в квадрате с Солнцем. Солнце, Уран и Луна входят в тау-квадраты, а Сатурн и Луна — еще и в «лодку» («объемную пирамиду»), а также в «йод» («Божий перст») с Гадесом.



Карта 10. Женщина, род. 8.03.1983 г., 6:20 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

2. Уран аспектно связан с пятью малефакторами, имеет аспектно-диспозиционную связь со своим диспозитором, но их соединение опять же поражено; Сатурн ретрограден, соединен с двумя малефакторами и состоит в аспектах еще с тремя. Уран в данной карте соединен с Юпитером в Стрельце, их соединение находится в IX Доме и — повторимся — поражено. Уран также имеет нонагон с Плутоном, управляющим IX Домом.

3. Пораженный малефакторами Юпитер сам управляет X Домом, тем самым обеспечивая связь с этим Домом. Юпитер как правитель X Дома имеет нонагон с Плутоном, управителем IX Дома.

**2.2.4.3. Блокады сердечной деятельности.** Нарушения ритма и частоты сердечных сокращений могут существовать самостоятельно, а могут быть следствием и симптомом *атрио-вентрикулярных блокад*. Блокады не являются собственно болезнями сердца, это проблема нейро-гуморальной регуляции сердечной деятельности. Наиболее частым вариантом блокад являются *блокады одной из ножек пучка Гиса, полные или неполные*. Их астрологический портрет естественно состоит из связи трех составляющих — Сатурна как такового, сосудистой группы Урана и элементов X Дома — с добавлением некоторых других малефакторов. Опишем формулу атрио-вентрикулярных блокад:

1. Уран тесно связан с Сатурном, возможно, через рецепцию или аспектно-диспозиционную связь; при этом одна из планет связана с V Домом (аспектно, позиционно, по управлению или по расположению диспозитора), а вторая — теми же способами с IV Домом. Чем непосредственнее связь, тем полнее блокада. Полную блокаду дает управление и позиция в Доме. IV Дом выполняет роль сигнификатора отключения, отмирания, прекращения функционирования. Если связь Урана с Сатурном осуществляется посредством, скажем, аспекта диспозиторов, то блокада слабая и не представляет особой проблемы для натива.

2. Сатурн или Уран находится в аспекте к Хирону или, как минимум, одна из планет им управляет (т.е. Хирон в знаке Сатурна или Урана). Если имеется аспект Хирона к обеим планетам, тем более, замкнутая конфигурация, наступает полная блокада.

3. Уран или Сатурн связан с элементами X Дома в негативную конфигурацию. Если в нее вовлекаются обе планеты, а

третьим участником становится непосредственно управитель X Дома, — блокада полная.


4. Управитель X Дома испытывает различные поражения, в том числе, аспекты от малефакторов, обычно, Марса и Сатурна.

5. X Дом должен быть связан с Домами Болезни.

Карта 11 — неполная блокада правой ножки пучка Гиса.

Девочка: 17.01.1993 г., 0:15 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Уран с Сатурном находятся в партильном полусекстиле и в рецепции. Уран является управителем V Дома и оба стоят в IV-м.



Карта 11. Девочка, род. 17.01.1993 г., 0:15 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

2. Сатурн оппозиционирует Хирону, он является диспозитором Урана, который тоже таким образом связывается с Хироном.

3. X Домом управляет Луна, и обе планеты — Сатурн и Уран — имеют к ней аспекты. Хирон, с которым Сатурн находится в аспектной связи, также является элементом X Дома.

4. Луна испытывает поражения квадратом от Сатурна и Хирона, соединением с Плутоном, оппозицией от Креста Судьбы, тринами от Марса и Черной Луны.

5. Управительница X Дома Луна делает трин к Венере, управляющей VIII Домом, секстиль к Нептуну, управителю VI Дома и секстиль к управителю XII Дома Меркурию. Она имеет оппозицию в VIII Дом.

### **2.2.5. Болезни сосудов**

Имеются в виду заболевания стенок сосудов, приводящие к тем или иным патологическим эффектам, еще нарушения кровообращения, вызванные состоянием сосудов, а также сочетанные патологии, большую роль в возникновении которых играет нарушение состава крови — первичное или вторичное.

С точки зрения удобства астрологического анализа, эти патологии можно условно разделить на:

- воспалительные заболевания стенок сосудов;
- деформации стенок сосудов;
- процессы тромбообразования;
- нарушения проницаемости стенок сосудов;
- спастические процессы стенок сосудов.

Астрологически сосуды связаны со всей уранической группой, но больше всего — со знаком Водолея. Именно его поражения и взаимосвязь с некоторыми другими элементами карты и рождают те или иные болезни сосудистых стенок.

**2.2.5.1. Воспалительные заболевания стенок сосудов** возникают вследствие инфицирования их при проникновении инфекции в кровяное русло. Поражению стенок сосудов при этом способствуют негативные факторы внешней среды и жизни человека и вредные привычки, как, например, постоянное переохлаждение и курение; невозможность организма преодолеть эти факторы из-за ослабления защитных сил или местного

иммунитета играет решающую роль. Холод и вредные агенты способствуют постоянному сужению просвета мелких и средних сосудов, нарушению микроциркуляции крови, развитию застойных процессов, и воздействие болезнетворной микрофлоры не заставляет себя ждать.

Венозные сосуды больше подвержены воспалительным процессам, а из артерий — более мелкие. Воспалительные процессы могут носить не только инфекционный, но и аутоиммунный характер.

Наиболее яркие представители этого класса заболеваний это флебиты, артерииты и эндартерииты, болезнь Рейно. В любом случае, они являются причиной вторичного нарушения кровообращения в данном органе или ткани и связанных с этим эффектов.

К сожалению, для меня, в моей коллекции воспалительные заболевания артерий — артерииты — представлены слабо, поэтому выводы делать мне пока рано.


Для того, чтобы понять, как *флебиты* (воспаления вен) показаны в картах, следует прежде всего иметь в виду, что это довольно часто встречающаяся патология. Другими словами, флебитами и тромбофлебитами страдает очень много людей. Отсюда вывод: воспаление стенок венозных сосудов (флебит) должно иметь достаточно простую формулу, встречающуюся во многих и многих картах.

Действительно, для того, чтобы человек страдал флебитом достаточно, чтобы в его карте Марс был связан с Водолеем или — иногда — с другими представителями уранической группы и имел отношение к Домам Болезни. Марс является агентом и сигнификатором воспаления в любой карте, поэтому любое его отношение к Водолею рождает воспаление сосудов.

**2.2.5.2. Процессы тромбообразования** — технически не болезнь сосудов. Тромбирование сосуда и тромбообразование вообще происходит вследствие нарушения состава крови, повышения ее вязкости и свойств свертываемости. Тем не менее, воспалительные процессы, спастические процессы, деформации стенок сосудов и происходящее вследствие всего этого сужение кровяного русла на отдельных его участках, хоть и не всегда, но обычно играют не последнюю роль в патогенезе тромбоза.

Часто и густо тромбофлебит выступает как сочетанная патология, ходит рука об руку с варикозным расширением вен. Тромбоз является заболеванием, опасным для жизни, так как оторвавшийся тромб может закупорить, например, нижнюю полую вену.

Сам *тромбоз* в картах виден как связь Водолея и Сатурна, причем, о тяжести патологии можно судить по интенсивности и непосредственности этой связи. Сатурн здесь выражает идею полного или частичного закупоривания просвета вены, а Водолей выступает как сигнификатор сосудов. Требование к Сатурну и к Водолею: они должны иметь прямое или хотя бы косвенное отношение к Домам Болезни.



Карта 12. Женщина, род. 19.01.1951 г., 13:48 (GMT + 4 ч.), г. Самара (53.12 с.ш., 50.09 в.д.), PLACIDUS.

**Карта 12 — тромбофлебит вен голени, варикозное расширение вен голени, трофическая язва голени.**

**Женщина: 19.01.1951 г., 13:48 (GMT + 4 ч.), г. Самара (53.12 с.ш., 50.09 в.д.).**

Флебит. Марса в Водолее было бы достаточно для легкой формы флебита. Но у этой женщины тромбофлебит является серьезной патологией, приносящей ощутимые страдания. Марс здесь управляет XII Домом Болезни, поражен Гадесом, Хироном, Плутоном и имеет аспект в XII Дом. Его диспозитор Уран — ретроградный, подошвенный и стоит в I Доме Болезни.

Тромбоз. В данной карте пораженную связь Водолея с Сатурном обеспечивает квадрат Урана и Сатурна. Важно и то, что диспозиторы этих планет, Венера и Луна, находятся в трине, подтверждая и закрепляя эту связь. Еще очень важно увидеть, что диспозитор Сатурна Венера находится в знаке Водолея, — это также подтверждение связи. Здесь расположение диспозитора Сатурна в знаке Водолея играет роль указателя органа, подверженного действию Сатурна. Сатурн является управителем VIII Дома Болезни, Водолей содержит управителя XII Дома Болезни Марс, Уран находится в I Доме Болезни, а его диспозитор Луна — в XII Доме Болезни.


Сатурн и Уран являются ретроградными планетами, поэтому заболевание носит хронический характер.

**Карта 13 — тромбоз сосудов головного мозга.**

**Мужчина: 7.02.1928 г., 1:57 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).**

Здесь речь идет о тромбозе капилляров, мелких сосудов, тем не менее, рисунок тромбоза тот же. Сатурн вступает в аспект с водолейским элементом, в данном случае Солнцем. Соединение их диспозиторов, Юпитера и Урана, подчеркивает связь.

Сатурн поражен позиционно (он во включенном знаке) и аспектно (соединение с Южным Узлом, квинконс к Плутону, полутораквадрат к Хирону) и находится в I Доме Болезни. Водолейское Солнце слабо эссенциально, поражено самим аспектом с Сатурном, квинконсом к Плутону, «парусом» на Узлах и широковатым, но сходящимся и, безусловно, работающим полутораквадратом к Прозерпине. Квинконс к Плу-



*Карта 13. Мужчина, род. 7.02.1928 г., 1:57 (GMT + 2 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

тону, управителю XII Дома, как раз связывает Солнце с Домами Болезни.

В этой карте в связи с указанным заболеванием стоит обратить внимание на две аспектные фигуры. Первая — это «йод» Плутона на секстиле Сатурн-Солнце. Поскольку Плутон управляет I и XII Домами, то тромбоз, отрисованный Сатурном и Солнцем, становится для натива серьезной проблемой.

Вторая фигура — это «бабочка»: секстиль Солнце-Сатурн и квинконс Прозерпина-Хирон имеют внутренние полуторараквадраты. Эти тяжелые малефакторы — Хирон, Плутон и Прозерпина — не обязательно имеют связь с «тромбозной» группой, но

проявляют себя во многих картах людей, страдающих серьезной закупоркой сосудов.

Знак диспозитора Сатурна — Овен — показывает место дислокации проблемы — головной мозг. Соединение в Овне поражено Гадесом и имеет квинконс с Луной, управительницей VIII Дома.

**NB!** Здесь нам пришло время впервые познакомиться с действием пораженной Цереры, производительницы, в данном случае, тромбов. В картах с усиленным тромбообразованием Церера имеет аспект к Сатурну или его диспозитору и поражена Черной Луной или Гадесом, а нередко и обоими элементами. В данной карте Церера имеет секстиль к диспозитору Сатурна, Юпитеру, поражена секстилем же с Гадесом и квадратом от Черной Луны. Ее диспозитор Уран также участвует по всей этой заварушке.

В предыдущей карте 12 Церера имеет тринную аспектно-диспозиционную связь с Сатурном, квадрат с Гадесом и полутораквадрат к Черной Луне.

**2.2.5.3. Деформации стенок сосудов — варикозы вен** — обычно возникают вследствие воспалительных процессов и нарушения кровообращения. Сами же они приводят ко вторичному нарушению кровообращения. В числе причин раннего варикоза все чаще называют наследственную предрасположенность. Совершенно очевидно, что ранний — первичный — варикоз возникает как один из симптомов соединительно-тканной дисплазии — наследственного заболевания, передаваемого по женской линии.

Варикозы начинаются стадией расширения вен и переходят в стадию узелкования (собственно варикоза). В тяжелых случаях кровообращение на участках вен, пораженных варикозом, может вовсе прекратиться.

Астрологическая картина варикозного расширения вен видится как связь прежде всего Водолея с Хироном и Прозерпиной. Как правило, это любые аспекты этих элементов в знак. Прозерпина — вообще основной деформирующий элемент. Чем плотнее связь Прозерпины с Водолеем, тем сильнее деформация

сосудов. Агент любого расширения — всегда Юпитер. Если он имеет связь с Водолеем, у человека начинается расширение вен с последующим узелкованием. Водолей или планеты в нем должны иметь отношение к Домам Болезни. Хирон, Прозерпина и Юпитер также должны иметь связь с Домами Болезни, например, в виде аспектов.

Обратимся к карте 12. Марс, планета в Водолее, имеет секстиль к Хирону, а управитель Водолея Уран вполне в орбисе оппозиции с этим астероидом. При этом водолейский Марс управляет XII Домом Болезни, а Хирон имеет трин к Гадесу в XII Доме (это бисекстиль на Марсе) и полукувадрат к Венере, управительнице VI Дома; квадрат соединяет Хирон с управителем VIII Дома Болезни Сатурном.

Прозерпина аспектирует трином Венеру, также стоящую в Водолее, это одновременно и ее связь с Домами Болезни. Тригон замыкается Черной Луной в XII Доме. При такой аспектации вряд ли какие-либо профилактические мероприятия могли бы уберечь женщину от достаточно сильного варикоза.

Связанные с рассмотренными выше патологиями нарушения местного кровообращения зачастую приводят к образованию трофических язв. Чаще всего процесс поражает мягкие ткани голеней и стоп.

Карт с этим нарушением у меня пока маловато, но можно с уверенностью назвать категорию риска: это люди, имеющие двойную связь Сатурна с Венерой — аспектно-диспозиционную связь или рецепцию. Венера является сигнifikатором кожи, мы еще будем касаться темы кожных болезней. А Сатурн ответствен за язвообразование.

Для образования трофической язвы нужна связь обеих планет с Домами Болезни и дополнительные их поражения — аспектные или позиционные. Обычно знак Венеры показывает часть тела, которая подвержена язвообразованию.

В карте 11 трофическая язва голени отрисовывается аспектно-диспозиционной Венерой с Сатурном, при этом они являются управителями VI и XII Домов Болезни, соответственно, а Венера находится в Водолее, управляющем этой частью тела.

**NB!** Следует особо отметить, что вены, конечно, не только голени подвержены образованию тромбофлебитов и варикоза. Довольно распространенными патологиями являются тромбофлебит и варикоз глубоких и поверхностных вен бедра. К сожалению, у меня нет достаточного числа карт с этими заболеваниями, чтобы вывести их астрологический рисунок. Видимо, к связи Водолея (и Урана) с Сатурном и Марсом добавляется связь с Юпитером или Стрельцом. Связь, как правило, опосредованная, через диспозиторы, например, соединение или позитивный аспект диспозиторов Юпитера и Марса, подтвержденный nonагональным аспектом самих планет. Между Ураном или Водолеем и Юпитером ожидается позитивная связь через аспект или диспозицию.

**2.2.5.4. Нарушение проницаемости стенок сосудов** как патология имеет смысл в случае повышения проницаемости и затрагивает стенки мелких сосудов — капилляров. Вследствие этого кровь излишне проникает в ткани, окружающие кровянной сосуд, — возникает геморрагия. В результате нарушается обмен веществ и функционирование этих тканей, в основном, из-за избыточного давления, создаваемого приливом крови.

Уменьшение проницаемости сосудов связано, в основном, со спастическими процессами и имеет значение лишь в таком контексте.

Из патологий, возникающих вследствие увеличения проницаемости сосудов, наибольшее значение имеет микроинсульт.

Патологические процессы стенок сосудов, например, склерозирование, могут привести и к разрыву стенки сосуда. Возникает геморрагический инсульт, или, как говорят, «кровоизлияние в мозг». Течение такого инсульта, конечно, значительно тяжелее.

Если кожно-мышечные гематомы травмогенного характера, «синяки», не опасны для жизни, то этого никак нельзя сказать о геморрагическом инсульте. В результате поступления крови в ткани мозга нарушается внутричерепное давление, и многие центры мозга могут прекратить свою работу.

Астрологически картина геморрагического инсульта, являющегося, так сказать, кармической болезнью, практически полностью вырисовывается при помощи планетарных аспектов. По-

скольку речь идет о крови — жидкой субстанции, то прежде всего существенно поражаются *все три (!)* жидкостные планеты — Луна, Нептун и Посейдон. Они также должны быть негативно связаны с основной «инсультной» планетой — Меркурием (чуть ниже). Если хоть одна из «жидких» планет не подвержена существенным поражениям или не связана с Меркурием, то следует говорить об ишемическом инсульте (см.).

«Инсультными» планетами следует признать Меркурий, Уран и Сатурн. Меркурий и Уран вообще отвечают за нервную деятельность, в том числе, за высшую нервную деятельность, которая страдает вследствие инсульта. Уран, кроме того, фактор неожиданности. Сатурн же — естественный фактор ограничения, читай: отторжения, отмирания, прекращения деятельности. В гороскопе «инсультника» эти три планеты должны быть должным образом связаны друг с другом и иметь отношение к определенным Домам. Но в случае геморрагического инсульта Уран с Сатурном могут быть не связаны друг с другом или связаны опосредованно, т.к. основная планета в развитии геморрагического инсульта, в отличие от ишемического, — не Сатурн, а Марс.

Кроме того, Меркурий должен иметь негативную связь с тремя жидкостными факторами. Поскольку Меркурий, как и все остальные планеты, много- и многофункционален в смысле сигнификации органов и тканей, то мы должны получить от него четкие указания, что в данном контексте недуги пораженного Сатурном и Ураном Меркурия следует отнести на счет инсульта, а не, скажем, перелома суставов. Поэтому в таких картах Меркурий своими «жидкими» связями указывает нам на геморрагию в ткани мозга.

Как же так, спросите вы? Ведь мы соотносим головной мозг с Овном и Марсом? Верно. Поэтому Марс должен иметь аспекты или другой вид связи с двумя из трех «инсультных планет» — с Ураном и Сатурном. С Меркурием Марс в случае геморрагического инсульта также должен иметь пораженную связь, и это второе астрологическое отличие геморрагического инсульта от ишемического.

Как известно, инсульт, к сожалению, часто является причиной смерти. Определение вероятности смертельного исхода проводим по отношению «инсультных» планет к IV Дому. Связь

всех троих с IV Домом по позиции, диспозиции и аспектам с управителем (сами аспекты от планеты в IV Дом не считаем) является, увы, надежным указанием на печальный исход.

Если мы подытожим, а также конкретизируем наши представления, получится следующая картина:

1. Меркурий в карте значительно поражен, обычно находится в соединении с малефактором и имеет отношение к Домам Болезни, а также к XI Дому. Если он также имеет отношение к IV Дому, судим в пользу *exitus letalis*.

2. Меркурий имеет прямую негативную связь со всеми тремя «жидкими» планетами — Луной, Нептуном и Посейдоном. Эти планеты существенно поражены и связаны с Домами Болезни или с IV Домом.

3. Сатурн существенно поражен, часто ретрограден и связан с Меркурием. С Марсом связи очевидно не должно быть, — это условие возникновения геморрагии. Связь между ними может осуществляться лишь опосредовано, иногда — через диспозицию. Связь с Ураном также может быть только косвенная, — например, через аспект к диспозитору. Если Сатурн имеет отношение к IV Дому, это является вторым фактором в пользу смертельного исхода. Он может иметь негативную связь с 1-2 «жидкими» планетами, что усложняет течение инсульта.

4. Уран существенно поражен, часто ретрограден, может быть свободным сигнификатором или находиться во включенном знаке. Уран должен быть связан аспектно с Меркурием и Марсом, не связан с Сатурном. Он должен иметь отношение к X Дому, — указание на внезапное нарушение функций управления, осуществляемых головным мозгом. Уран, имеющий отношение к IV Дому, особенно в роли управителя или конечного управителя, ставит точку в рассуждениях относительно вероятности летального исхода.


5. Марс имеет отношение к жидкостям — стоит в водном знаке или соединен с «жидкой» планетой. Он аспектно поражен, обычно слаб эссенциально и занимает падающие Дома. Он обязательно аспектирует Уран, а с Сатурном его связь должна быть косвенной. 1-2 «водные» планеты связаны с Марсом. С Меркурием Марс может иметь минорный аспект, скажем, септиль

или партильный полусекстиль, но какая-либо связь должна быть обязательно.

Карта 14 — геморрагический инсульт со смертельным исходом.

Женщина: 26.10.1938 г., 23:55 (GMT + 3 ч.), г. Славянск Донецкой обл. (48.52 с.ш., 37.37 в.д.).

1. Меркурий аспектно достаточно поражен, соединен с Северным Лунным Узлом, он аспектно связан с управителями всех трех Домов Болезни, управляет XI Домом и находится в IV-м Доме (!).



Карта 14. Женщина, род. 26. 10. 1938 г., 23:55 (GMT + 3 ч.), г. Славянск Донецкой обл. (48.52 с.ш., 37.37 в.д.), PLACIDUS.

2. Меркурий в септиле к Нептуну, в точном полусекстиле к Луне и в nonагоне к Посейдону. Луна является управительницей XII Дома и имеет достаточное аспектное поражение (от Сатурна, Гадеса, Плутона, Урана); Нептун управляет VIII Домом Болезни, поражен Марсом, Ураном, Черной Луной и Крестом Судьбы; Посейдон поражен Марсом, Прозерпиной и аспектно связан с управительницей XII Дома Болезни.

3. Сатурн соединен с Гадесом, ретрограден, имеет квинканс к Меркурию и связан с Марсом не через аспект, а диспозиционно. Связи с Ураном не существует вовсе. Сатурн имеет аспекты в IV Дом, а его диспозитор Марс — секстиль к управительнице IV Дома Венере. Аспектно Сатурн связан из водных планет лишь с Луной.

4. Уран достаточно поражен аспектно, ретрограден, находится в заключенном знаке; он в аспекте с Меркурием и Марсом, не имеет связи с Сатурном. Уран расположен в X Доме, имеет аспекты в IV Дом, а его диспозитор Венера является также управительницей IV Дома.

5. Марс в соединении с двумя «жидкими» планетами и в квинтиле к третьей, стоит в знаке изгнания, аспектно поражен и находится в падающем Доме. Он аспектирует Уран и является диспозитором Сатурна. С Меркурием у Марса довольно неточный nonagon, но есть мажорный аспект к его управителю.

*2.2.5.5. Спастические процессы стенок сосудов* также имеют значение в смысле возникновения инсульта, но уже ишемического.

Спастика сосудов обычно является одним из симптомов вегето-сосудистой дистонии, гипертонической болезни, астено-невротического синдрома и самостоятельно не возникает. Она проявляется как нарушение нейро-гуморальной регуляции тонуса сосудистой стенки. Постоянное нарушение нейро-гуморальной регуляции и постоянная спастика сосудов приводят к нарушениям кровообращения (см.далее), т.е. образуется замкнутый круг. Просвет сосуда существенно уменьшается, как уменьшается и проницаемость стенки. В отдельном органе или ткани развивается ишемия, кислородное голодание и отмирание отдельных участков тканей.

Ишемический инсульт — это отмирание участков тканей мозга в результате острой гипоксии.

Астрологическая картина ишемического инсульта отличается от таковой для геморрагического инсульта рядом штрихов:

1. Одна или даже две из числа «жидких» планет не имеют видимой связи с Меркурием и могут быть не сильно поражены.

2. Уран обязательно непосредственно связан с Сатурном, а зачастую имеет с ним аспектно-диспозиционную связь.

3. Марс с Меркурием не имеют отчетливой связи или связаны опосредовано.

4. У Сатурна с Марсом есть прямая связь, т.к. ишемия — это и есть нарушение (Сатурна) кровоснабжения (Марс).

Карта 15 — ишемический микроинсульт (без летального исхода).


Женщина: 15.06.1957 г., 14:17 (GMT + 3 ч.), г. Красноборск Архангельской обл. (61.34 с.ш., 45.53 в.д.).

По пунктам для геморрагического инсульта с указанием отличий:

1. Меркурий эссенциально силен, поражен соединением с Крестом Судьбы, квадратом к Черной Луне и оппозицией к ретро-Сатурну. Он находится в VIII Доме Болезни, а управляет XII Домом Болезни и XI Домом.

2. Трин Меркурия с Луной из-за поражения обеих планет следует считать негативным аспектом; с Нептуном Меркурий связывает биквинтиль, что в условиях поражения обоих также следует считать негативной связью; с Посейдоном у Меркурия нет видимой связи (отличие 1). Отсутствие жестких негативных аспектов с «жидкими» планетами, очевидно, и привело большую всего лишь к микроинсульту. Из «жидких» планет Луна поражена позиционно и аспектно; Нептун ретрограден и поражен аспектно, управляет VI Домом Болезни; Посейдон поражен полуквадратом от Плутона и находится в XII Доме Болезни.

3. Сатурн достаточно поражен аспектами, ретрограден, имеет оппозицию к Меркурию и полутораквадрат к Марсу (отличие 4). С Ураном у Сатурна прямой трин (отличие 2), что подчеркивает фактор внезапного пагубного воздействия на мозговые центры. Сатурн управляет IV Домом, что является



Карта 15. Женщина, род. 15.06.1957 г., 14:17 (GMT + 3 ч.),  
г. Красноборск Архангельской обл. (61.34 с.ш., 45.53 в.д.),  
PLACIDUS.

одним из факторов смертельного исхода, которым, однако, микроинсульт практически никогда не оканчивается. Сатурн аспектно связан с Посейдоном (секстиль) и с Нептуном (нонагон), а также является диспозитором Луны.

4. Уран является свободным сигнификатором и позиционно поражен (в заключенном знаке); он соединен с Марсом и имеет секстиль к Меркурию. К Сатурну он имеет трин; находится в X Доме и в оппозиции к его управителю Луне.

5. Марс находится в водном знаке, являющемуся знаком его падения, аспектно поражен и расположен в падающем Доме. Он соединяется с Ураном и делает полутораквадрат к Сатурну. С

Меркурием у Марса связь посредством минорного септиля (отличие 3).

**2.2.5.6. Атеросклероз** как таковой не является болезнью сосудов. Образование холестериновых бляшек на стенках сосудов вызывается, в первую очередь, нарушениями липидного обмена. Но последствия этих процессов напрямую влияют на работу сердечно-сосудистой системы, прежде всего, на такие показатели, как проницаемость сосудов и величина просвета сосудов. Можно сказать, что атеросклероз проявляет себя нарушением кровообращения.

Поэтому здесь мы отдельной строчкой рассмотрим атеросклероз коронарных сосудов, представляющий наибольшую опасность, так как поражает сосуды, непосредственно питающие сердце кровью. Длительный атеросклероз вызывает стойкую ишемию миокарда, которая, в свою очередь, приводит к инфарктам.

Астрологическая картина атеросклероза складывается из нескольких штрихов:

1. Ураническая группа в полном составе должна быть поражена — Уран, Водолей и XI Дом. Причем, «желательно», чтобы у Урана с элементами в Водолее была аспектно-диспозиционная связь, естественно носящая негативный характер.

2. Каждый из элементов уранической группы обязательно должен иметь связь с Домами Болезни и, «желательно», более одной. Уран обычно непосредственно связан с VIII Домом (деформация, изменение строения) — стоит в нем позиционно или является его управителем. Водолей и XI Дом могут содержать управителей Домов Болезни или, в крайнем случае, иметь с ними аспект. Чем более ярко выражена связь группы с Домами Болезни, тем тяжелее степень атеросклерозирования.

3. Атеросклеротические бляшки начинают откладываться на стенках сосудов при постоянном избыточном содержании жиров и нерастворимых солей в крови. Следовательно, несколько процессов должны быть отражены астрологически:

— нарушение липидного обмена как таковое (через поражение II Дома и Юпитера);

— влияние этого процесса на патологию сосудов (связь пораженных элементов II Дома и пораженного Юпитера с уранической группой);

— обызвествление сосудов — посредством пораженной связи Сатурна (склероз) с Марсом (кровь, нарушение гемодинамики) и их обоих с уранической группой, при этом Сатурн и Марс весьма поражены и имеют связь с Домами Болезни;

— патологические образования на стенках кровяного русла (бляшки) и связанное с этим нарушение гемодинамики (пораженная связь Цереры с Марсом и Ураном или, возможно, его группой);

— нарушения биохимии крови и ее влияние на патологию сосудов (пораженный Нептун, связанный с уранической группой и Марсом);

— процессы деформации и склерозирования сосудистой стенки при участии Прозерпины — ее пораженная связь с Марсом, уранической группой, а иногда и с Юпитером и Нептуном, более или менее явная.

4. При атеросклерозе коронарных сосудов должна быть показана связь перечисленных выше патологических процессов с сердцем: солнечная группа должна иметь связь и с уранической группой, и со II Домом, и с ДБ, и с планетами — Юпитером, Сатурном, Марсом, Нептуном, Прозерпиной.

Формула атеросклероза коронарных сосудов на первый взгляд сложна, однако, благодаря участию в ней множества факторов, связь между которыми может осуществляться всего лишь посредством аспектов, она встречается во многих картах.

Есть собственные статистические наблюдения, что большинство больных атеросклерозом, особенно ранним атеросклерозом, давали годы рождения, отмеченные тем или иным аспектом между Юпитером и Ураном. Кроме того, определенную роль в развитии болезней, связанных с поражением крови и сосудов (как и кровотечений, ранений, контузий, эпидемий различных инфекционных заболеваний), играет поражение знака Овна. Наиболее кровавые и масштабные войны разыгрываются в период прохождения по Овну Гадеса, самого большого вредителя. В 1922 — 1951 годах Гадес шел по Овну, и это поколение страдает атеросклерозом как ни одно другое. В 1947

году, на излете Овна, в противовес воздействию Гадеса был изобретен пенициллин. На его производство и повсеместную доступность ушло еще 3-4 года. В результате при вхождении Гадеса в Тельца человечество полностью научилось бороться со многими инфекционными заболеваниями, распространяющимися в виде эпидемий.

К слову сказать, прохождение Гадеса по Тельцу родило поколение людей, страдающих заболеваниями щитовидки, кожными болезнями типа экземы и псориаза, повально — женскими болезнями. СПИД, как инфекция, передающаяся половым путем, начал поднимать голову именно в эти годы. Дети с целиакией стали появляться в начале 50-х годов, и тогда же она была обозначена как проблема.

Вхождение Гадеса в Близнецы знаменуется возникновением эпидемии атипичной пневмонии, эпидемией туберкулеза в мало-развитых странах, птичьим гриппом, соединительно-тканной дисплазией, пиком статистики ДТП, ростом числа заболеваний дискинезией желчевыводящих путей у детей, хотя это не близнецовая, а меркурианская проблема.


#### Карта 16 — атеросклероз сосудов.

Мужчина: 1.02.1946 г., 16:45 (GMT + 3 ч.), г. Курск (51.42 с.ш., 36.12 в.д.).

1. Уран поражен позиционно (находится во включенном знаке), ретрограден и имеет аспекты к малефакторам. Водолей поражен кусpidом VIII Дома в нем, множественными аспектами от малефакторов к элементам в Водолее. XI Дом поражен малефактором ретро-Ураном в нем.

2. Уран является управителем VIII Дома Болезни, имеет дециль с Сатурном, управителем VI Дома, и квинконс к Церере в VI Доме. В Водолее находится управительница XII Дома Луна и управитель I Дома Солнце. Уран, планета в XI Доме, управляет Домом Болезни и имеет аспекты с элементами VI Дома, а Венера, управительница XI Дома, соединена с Луной, управительницей XII Дома, и имеет трин к Урану, управителю Дома Болезни.

3. А. С одной стороны, нарушение обмена веществ выражается через соединение управителя II Дома Солнца с управительницей IV Дома Венерой, а с другой, — Венера управляет также



*Карта 16. Мужчина, род. 1.02.1946 г., 16:45 (GMT + 3 ч.), г. Курск (51.42 с.ш., 36.12 в.д.), PLACIDUS.*

XI Домом сосудов, поэтому нарушения обмена веществ сказываются, прежде всего, на состоянии сосудов. Я назвала бы этот аспект ведущим в организации атеросклероза в данной карте. Солнце соединено с управительницей XII Дома Болезни Луной, поражено трином к управителю VIII Дома Урану и аспектами к другим малефакторам — Плутону, Прозерпине, Нептуну. Сама позиция Солнца, — во-первых, в знаке изгнания, а во-вторых, в сосудистом знаке, — говорит о любой сосудистой патологии, о том, что сосуды являются «слабым звеном». Юпитер поражен соединением с Хироном, аспектами с Гадесом и Ураном.

Б. Управитель II Дома Солнце находится в Водолее и в трине к Урану в XI Доме. Юпитер имеет к Урану полуторараквадрат.

В. Ретроградные Сатурн и Марс находятся в XII Доме Болезни в соединении, Сатурн, кроме того, управляет VI Домом Болезни, а их диспозитор Луна соединена с Венерой, управительницей XI Дома, Меркурием, диспозитором Урана, и находится в Водолее.

Г. Церера из VI Дома Болезни делает оппозицию к пораженному Марсу, который соединен с ее диспозитором Сатурном. Аспектно-диспозиционная связь Цереры с Сатурном в Домах Болезни, — очевидно, решающий астрологический фактор склероза. Пораженная, связанная с Домом Болезни и Марсом Церера имеет квинконс к Урану в XI Дом и партильные полусекстили: с Венерой, управляющей XI Домом, и Солнцем, управителем II Дома обмена веществ.

Д. Нептун поражен ретроградностью, соединением с Прозерпиной, секстилем к Плутону и трином к Урану. Трин связывает его также с управительницей XI Дома Венерой, а еще три трина в знак Водолея закрепляют связь. Трин к Луне, диспозитору Марса, связывает Нептуна с этой планетой.

Е. Прозерпина имеет квадрат к Марсу и трин к его диспозитору Луне, она также в трине к Урану и четырем планетам в Водолее, в том числе к Венере, управительнице XI Дома. В данной карте трин к Венере связывает Прозерпину с Юпитером (Венера — его диспозитор), а с Нептуном здесь соединение, — связь довольно явная.

4. Связи сердечной группы с перечисленными выше факторами многочисленны. Прежде всего, она имеет отношение к Домам Болезни, — Солнце соединено с управительницей XII Дома Луной, правитель V Дома Плутон во Льве находится в I Доме Болезни и имеет оппозицию к управительнице XII Дома. С уранической группой Солнце связывает позиция в Водолее, соединение с Венерой, управительницей XI Дома, и трин к Урану. Плутон во Льве имеет аспекты в Водолее, в том числе к правителью XI Дома, а также секстиль к Урану. С Марсом Солнце и Плутон связаны посредством аспектов к его диспозитору, как и с Сатурном и Юпитером. С Нептуном и Прозерпиной Солнце и Плутон имеют прямые аспекты. Солнце является управителем II Дома, а его куспид находится во Льве.

## **2.2.6. Функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы (нарушения кровообращения)**

Нарушения данной функции возникают вследствие различных причин. Для астролога наибольшую ценность имеет классификация именно этих причин, а не последствий и связанных с ними патологий. Поскольку каждый агент заболевания и каждый орган или ткань тела имеют свой сигнификатор, то сопоставление этих сигнификаторов, изучение их связей дает возможность установить причину заболевания. Это особенно важно при работе с гороскопами детей, подростков и молодых людей, так как раннее выявление потенциала болезни и назначение соответственных профилактических мероприятий может, если не предотвратить болезнь полностью, то хотя бы способствовать ее протеканию в слабой форме и существенно снизить уровень страданий.

Итак, нарушения кровообращения в конечном итоге могут быть связаны:

— с *нарушениями нейро-гуморальной регуляции сердечной деятельности и кровообращения*. Это вегето-сосудистые и нейро-циркуляторные дистонии, гипертоническая болезнь, повышение внутричерепного давления, спастические состояния. Здесь речь идет о ярко выраженной неврологической компоненте заболевания, связанной прежде всего с изменением количества или активности биохимических веществ, выполняющих роль прессорных агентов и обеспечивающих весь комплекс регуляции давления в кровяном русле;

— с *изменением объема и биохимического состава крови*. Такие патологии, как, например, тромбоз сосудов и ликворные гипертензии напрямую связаны с изменением качественного состава (тромбоз) и количества (ликворные гипертензии) циркулирующей крови;

— с *изменениями состояния сосудистой стенки*, которые, в свою очередь, могут быть вызваны двумя группами факторов:

— *нарушениями метаболических процессов в тканях стенки сосудов*, таких как атеросклероз или варикоз, и

— *оспалительными заболеваниями стенки сосудов*, например, флебитами, эндартериитами.

Соответственно, астрологические агенты, ответственные за три перечисленные группы нарушений следующие.

Нейро-гуморальная регуляция, как мы уже знаем, соответствует уранической группе, включающей сам Уран, знак Водолея и XI Дом.

Кровь управляет, прежде всего, Марсом и его знаком Овна (в части гемодинамики), Нептуном и его знаком Рыб (биохимия крови), а также остальными двумя «водными» планетами — Луной и Посейдоном.

Соединительные ткани непосредственно сосудов управляются близнецовой группой — Меркурием, Близнецами и III Домом. Дислокация проблемы может добавлять к астрологическому рисунку свой знак или Дом, например, нарушение мозгового кровообращения актуализирует Овен, поражение сосудов конечностей — IX Дом.

Дистонии как патология связаны с воздействием, прежде всего, Плутона — основного прессорного агента, Хирона, дестабилизирующего давление и провоцирующего его скачки, а также пораженного Юпитера и Стрельца, особенно при стойком повышении артериального или внутричерепного давления. Поскольку Юпитер не является малефактором, то сам он должен быть особенно поражен и связан с Домами Болезни, причем, не только с VIII Домом трансформации, сколько с VI (болезнь) и с XII (закупорка, отсутствие, страдание).

Перечисленные проблемы биохимии крови связаны с Сатурном как малефактором и пораженной Церерой (см. *Тромбозы*), пораженной осью Дева-Рыбы, регулирующей сухость/влажность — при сгущении крови и увеличении ее объема, поражением «жидких» планет, в особенности Нептуна и Посейдона.

Изменения ткани сосудов связаны, естественно, в первую очередь, с Прозерпиной, Плутоном и VIII Домом, а атеросклеротические изменения — также с поражением Юпитера (жировой обмен) и нарушениями со стороны II Дома (обмен веществ в целом).

Воспалительные процессы, как обычно, сигнифицируются Марсом, хронические заболевания — ретроградным Марсом или связью его с ретро-планетами и VI Домом.

**2.2.6.1. Вегето-сосудистая дистония** является, прежде всего, проблемой нейро-гуморальной регуляции тонуса сосудов. Нарушение тонуса сосудистой стенки — дистония — приводит к изменению просвета сосудов в ту или иную сторону, из-за чего меняется давление в кровяном русле и скорость кровотока. Компенсаторные механизмы заставляют нейро-гуморальную регуляцию исправлять положение, происходит обратный, в смысле воздействия на сосудистую стенку, процесс. При этом дистония остается и проблема не «рассасывается». Возникает повторяющийся цикл.

Часто к вегето-сосудистой дистонии примешиваются другие проблемы, или они могут быть ее причиной: гипертоническая болезнь, ликворная гипертензия, астено-невротический синдром, просто неврозы и повышенная нервная возбудимость, такие явления, как нарушения мозговой деятельности, дизэнцефальный синдром.

Вегето-сосудистая дистония имеет сестру-близняшку — нейро-циркуляторную дистонию. Врачи действительно не всегда не различают эти диагнозы, хотя последний обычно ставится, когда дистония в состоянии покоя отсутствует. Иногда к диагнозу «вегето-сосудистая дистония» добавляют «...по кардиальному типу», имея в виду, что тогда большое значение в развитии заболевания играет нарушение нейро-гуморальной регуляции сердечной деятельности, а реакции со стороны сосудов являются вторичными.

Астрологически вегето-сосудистая дистония имеет много общего с другими сосудистыми патологиями, но в то же время имеет более выраженную неврологическую компоненту. Это проявляется, прежде всего, в ярко выраженным поражении знака Водолея. Особенностью астрорисунка вегето-сосудистоний дистонии также является подчеркнутая фиксированность Урана: вегето-сосудистая дистония является хроническим недугом.

В целом все выглядит так:

1. Знак Водолея поражен позицией в нем куспида одного из Домов Болезни. Иногда он поражен включенностью в Доме.
2. Уран находится в фиксированном знаке или в следующем Доме (а часто и там, и там). Если же нет, его фиксированность

выражается в ретроградном движении, в крайнем случае, он соединен с ретро-планетой-управителем Дома Болезни.

3. XI Дом содержит малефактор, по крайней мере, один из Узлов. Управитель XI Дома также имеет ряд особенностей позиции и аспектации. Во-первых, он обязательно имеет признаки удвоения, — посредством мажорного аспекта к Хирону, реже — к другой дэнской планете, при условии крайнего поражения последней. Признаком удвоения служит также позиция управителя в двойном или сдвоенном знаке (очень часто — в Весах). Во-вторых, управитель имеет аспект к Марсу, обычно мажорный или nonагональный. Он также имеет множественные поражения от других малефакторов, чаще всего — от Гадеса и Черной Луны.

4. X Дом (управление процессами, в том числе, нейро-гуморальной регуляцией) имеет много поражений через своего управителя, который часто подошвенный или ретроградный, находится во включенном знаке, а также сильно аспектно поражен или сам малефактор. Находится в двойном или сдвоенном знаке. Управители X и XI Домов имеют между собой напряженный аспект, включая nonагональные. X Дом должен иметь отношение к Домам Болезни.

5. V Дом содержит малефактор, обычно Черную Луну или Гадес, реже — Хирон или Южный Узел. Небольшой процент случаев относится к поражению V Дома через весьма и весьма пораженный управитель, к тому же малефактор.

6. Связь нарушений нейро-гуморальной регуляции и кровообращения с сердцем осуществляется обычно путем мажорного или nonагонального аспекта между Ураном и управителем V Дома. Сердечная форма вегето-сосудистой дистонии вместо этого требует аспекта Урана с Солнцем, имеющим отношение к Домам Болезни.

7. Управители V, X и XI Домов имеют аспектную или позиционную связь с Домами Болезни.

8. Основным прессорным фактором является Плутон. Его место и роль в гороскопе должны наводить на мысль о сердечно-сосудистой системе: он может являться управителем V, X или XI Домов, находиться в них, иметь мажорный аспект к их управителям или, по крайней мере, бросать поражающие аспекты в эти Дома. Сама дис-тония должна выражаться аспектом к Хирону.


Иногда колебания тонуса показаны крайним поражением Плутона и его участием в напряженных конфигурациях с другими малефакторами, позицией в двойном или сдвоенном знаке.

**Карта 17 — вегето-сосудистая дистония.**

Женщина: 28.07.1964 г., 5:06 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. В Водолее находится куспид VIII Дома Болезни.
2. Фиксированность Урана выражена его позицией в последующем Доме.

3. Признаки удвоения Венеры, управительницы XI Дома, — ее позиция в двойном знаке Близнецов и аспект к Хирону.



**Карта 17. Женщина, род. 28.07.1964 г., 5:06 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.**

Венера поражена оппозицией к Черной Луне и соединением с малефактором Марсом. Соединение с Марсом имеет также самостоятельную ценность.

4. Управитель X Дома Марс — малефактор, находится в двойном знаке, поражен позицией во включенном знаке, аспектами от Гадеса (полуквадрат), Черной Луны (оппозиция), Креста Судьбы (бинонагон). X Дом также поражен наличием в нем Гадеса. Управители X и XI Домов соединены в заключенном знаке и вписаны в тау-квадрат, поэтому их соединение является пораженным. Марс в трине к ретро-Сатурну, управляющему VI Домом Болезни. Этот аспект прежде всего располагает к хроническому заболеванию, связанному с регуляцией сосудистой деятельности.

5. V Дом поражен позицией в нем Черной Луны, подошвенного Южного Узла, Вертекса. Его управитель — малефактор Плутон, имеющий несколько поражающих аспектов, в том числе от Гадеса.

6. Связь Урана с управителем V Дома Плутоном непосредственная — через соединение. Уран не имеет связи с Солнцем, и вегето-сосудистая дистония здесь не по кардиальному типу.

7. Из управителей V, X и XI Домов ни один не находится в Домах Болезни и не управляет ними. Управитель V Дома Плутон соединен с управителем VIII Дома Ураном, имеет оппозиции к управителям VI и XII Домам Сатурну и Луне. Марс в трине к управителю VI Дома Сатурну, а Венера имеет ряд нонагональных и квинтильных аспектов с управителями Домов Болезни.

8. Основной супрессор Плутон управляет V Домом, соединен с управителем Дома Болезни Ураном, имеет оппозицию к ретро-Хирону (хроническое заболевание), он подошвенный и достаточно поражен аспектно.

**2.2.6.2. Гипертоническая болезнь** чаще всего развивается как вторичное заболевание, нежели первичная патология. Она проявляется на фоне и как следствие расстройств эндокринной системы, например, тиреотоксикоза, нарушений работы выделительной системы — нефропатии, избыточной массы тела.

Самостоятельно гипертоническая болезнь обычно развивается из вегето-сосудистой дистонии, когда на протяжении доста-

точно длительного периода держится стойкое повышение артериального давления, — возникает артериальная гипертензия. Вначале наблюдается повышение «верхнего», систолического, давления. Затем наступает стойкое понижение и диастолического давления. По классификации Всемирной Организации Здравоохранения, диагноз «гипертоническая болезнь» ставится, когда «нижнее» давление держится выше отметки 105 мм. рт. ст.

Механизмы гипертензии (повышения давления) включают в себя, в первую очередь, расстройство вегетативной регуляции мышечного тонуса сосудов. По сути, речь идет о нарушении все той же нейро-гуморальной регуляции, поэтому астрологическая картина гипертонической болезни подобна картине вегето-сосудистой дистонии с добавлением специфических элементов, представляющих факторы постоянно повышенного кровяного давления.

1. Управители V и XI Домов имеют между собой негативный аспект, включая nonagonальные аспекты и септиль (51,4 гр.). Оба имеют отношение к Домам Болезни и дополнительно поражены Гадесом, Черной Луной, Крестом Судьбы и/или Хироном.

2. Управитель V Дома или управитель XI Дома, а часто оба, имеют негативную аспектацию с управителем X Дома. При обоюдной аспектации, особенно если образуется замкнутая конфигурация, человек страдает гипертонической болезнью высокой степени.

3. Управитель V или XI Домов аспектирует Плутон, который значительно поражен, часто ретрограден, является свободным сигнификатором или управляет Домом Болезни и обычно находится в угловой позиции. Иногда Плутон в картах больных гипертонической болезнью управляет II Домом, но тогда он испытывает наисильнейшие поражения.

4. Солнце связано с Домами Болезни, поражено и находится в негативной связи с управителями V и/или XI Домов. Это говорит о страдании соответственного органа, сердца, у лиц с гипертонической болезнью.

5. Юпитер, дающий представление о повышении и увеличении, аспектирован и расположен определенным образом:

— Юпитер находится в негативной замкнутой конфигурации, чаще всего, в тау-квадрате с Узлами;

— Юпитер имеет аспект с пораженным Сатурном (аспект может быть гармоничным, или, например квинтилем, септилем, но из-за пораженности Сатурна связь между ним и Юпитером носит пораженный характер);

— Юпитер тесно связан с уранической группой, — обычно аспектом с Ураном, в знак Водолея, позицией в нем;

— Юпитер очень часто имеет негативную аспектно-диспозиционную связь со своим диспозитором (примерно 80% карт);

— Юпитер обычно ретрограден или же находится в фиксированном знаке (около 90% карт);

— Юпитер связан с малефакторами — Гадесом, Черной Луной, Хироном, Крестом Судьбы;

— Юпитер имеет отношение к солнечной группе и связан с Домами Болезни;

— Юпитер довольно часто расположен в угловой позиции, особенно в IV Доме (около 70% карт);

— Юпитер обычно негативно аспектирован с Зевсом (около 90% карт).


Таким образом, группу риска представляют люди, родившиеся в годы, когда Юпитер проходил Зевс, формируя негативный аспект, находился при этом в фиксированном знаке, в месяцы, когда Юпитер достраивал конфигурацию к Узлам, и был ретроградным, в дни, когда он негативно аспектировал своего диспозитора, и часы, когда он находился в угловой позиции.

### Карта 18 — гипертоническая болезнь.

Женщина: 16.02.1957 г., 11:52 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Управители V и XI Домов в квадрате. Нептун ретрограден, имеет достаточно поражающих аспектов и стоит в VI Доме. Меркурий, как и Нептун, входит в тау-квадрат, имеет негативную аспектно-диспозиционную связь со своим диспозитором Ураном, аспектно связан с управителем XII Дома Марсом. Меркурий соединен с Хироном и оба имеют аспекты к Гадесу.

2. Меркурий и Нептун, оба, имеют негативные аспекты к Урану, управителю X Дома. Уран при этом ретрограден, достаточно поражен и имеет аспекты в Дома Болезни.



*Карта 18. Женщина, род. 16.02.1957 г., 11:52 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

3. Из управителей V и XI Домов только Нептун здесь имеет аспект к Плутону. Плутон поражен позицией в 30-м градусе, ретрограден, находится в IV угловом Доме и является свободным сигнификатором.

4. Солнце эссенциально слабое, имеет аспекты в Дома Болезни, связано трином с пораженным Нептуном, управителем XI Дома.

#### 5. Юпитер:

- замыкает «парус» на Узлах;
- имеет квинтиль с Сатурном в VI Доме, аспектированным Черной Луной и Прозерпиной;

- в секстиле к Урану, имеет своего диспозитора в Водолее и бросает множество аспектов в Водолей;
- имеет со своим диспозитором Венерой полутораквадрат;
- ретрограден;
- в аспекте с Черной Луной, Хироном, Крестом Судьбы, физическими малефакторами;
- в квинконсе к Солнцу и в аспекте к его диспозитору Урану, в V Доме и в аспекте к управителю V Дома Меркурию, бросает аспект в знак Льва;
- не находится в угловых Домах, но управляет угловым VII Домом;
- аспектирует Зевс партильным полусекстилем.

**2.2.6.3. Ликворная гипертензия** обуславливается увеличением объема циркулирующей крови, из-за чего системное давление крови, конечно же, повышается. В большинстве случаев она является следствием нарушения выделительной функции, но иногда существует как самостоятельная патология или идет рука об руку с вегето-сосудистой дистонией, например. Вовремя не леченная ликворная гипертензия имеет тенденцию перерастать в гипертоническую болезнь, обычно в почечную ее форму.

Поскольку речь идет об увеличении объема циркулирующей крови, то астрологический рисунок отражает эти явления и, в основном, строится на базе планетарных аспектов. Здесь важно понять, что в формуле участвуют две, а то и все три, водные планеты — Луна, Нептун и Посейдон, описывающие объем крови; работает сигнификатор крови Марс, пересекаясь с жидкостными факторами; нарушение водного баланса затрагивает ось сухости/влажности Дева-Рыбы; увеличение и повышение чего бы то ни было, как всегда, описывается пораженным Юпитером в связи с жидкостными факторами крови, а также с ослаблением позиции Сатурна (годы, когда Сатурн проходил знаки своего изгнания и падения, дали наибольшее число людей, страдающих ликворной гипертензией).

#### Аспекты, формирующие ликворную гипертензию, следующие:

1. Пораженный (часто ретроградный) Нептун аспектно связан с пораженным же Юпитером. Крайне редко связь оформля-

ется диспозицией или рецепцией. Во многих картах Нептун занимает IX Дом.

2. Юпитер поражен, в большинстве случаев ретрограден, часто занимает знак Девы, нередко угловой, находится в негативной аспектно-диспозиционной связи или в одном знаке со своим диспозитором.

3. Юпитер связан с Луной негативным аспектом, в крайнем случае, он соединен с ее управителем. Последний вариант облегчает течение ликворной гипертензии и дает возможность ее излечения.

4. Луна часто занимает знак Девы и, в свою очередь, имеет аспект с Сатурном, который, сам по себе, может быть гармоничным. Это может быть не аспект, а связь по диспозиции или рецепции. Сатурн при этом достаточно поражен и связан с Домами Болезни.

5. Марс имеет связь с Домами Болезни, в большинстве карт ретрограден и в половине из них занимает знак Рыб. Он аспектно связан с Нептуном и Юпитером либо с их Домами — IX или XII.

6. Ось Дева — Рыбы в 90% карт подчеркнута оппозицией находящихся в ней элементов, или же Меркурий и Нептун находятся в негативном аспекте между собой.

7. В 95% карт знак Овна поражен включенностью или позицией в нем малефакторов.

8. Плутон как основной прессорный фактор поражен, часто ретрограден, аспектно или диспозиционно связан с Юпитером, а если нет, то с пораженным Сатурном.


9. В абсолютном большинстве карт Плутон имеет аспект с Луной, включая nonагональные, но в некоторых случаях их отношения оформляются через аспекты к одной и той же планете, в качестве которой обычно выступают Сатурн, Марс, Юпитер.

#### Карта 19 — ликворная гипертензия.

Мальчик: 25.02.2003 г., 11:40 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Нептун поражен квадратом с Прозерпиной и входит в тау-квадрат с ней и с Юпитером. Он, кроме того, находится в IX Доме.

2. Юпитер — свободный сигнификатор, ретрограден, входит в тау-квадрат и «парус» с Узлами; здесь он не угловой и не



*Карта 19. Мальчик, род. 25.02.2003 г., 11:40 (GMT + 2 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

находится в Деве, но имеет оппозицию к Меркурию, управителю знака. Со своим диспозитором Солнцем имеет 4-хградусный сходящийся квинконс.

3. Юпитер находится в полутораквадрате к Луне в VI Доме и является ее диспозитором (аспектно-диспозиционная связь).

4. Луна в оппозиции к Сатурну в XII Доме, пораженному соединением с Гадесом, септилем с Черной Луной, полутораквадратом к Прозерпине, а также позицией во включенном знаке.

5. Марс в VI Доме, во включенном знаке, находится под управлением Юпитера и имеет с ним полутораквадрат (аспектно-диспозиционная связь). Он делает полуквадрат к Нептуну, тем

самым еще раз замыкая оппозицию Нептун-Юпитер. Он имеет аспекты в IX и XII Дома.

6. Оппозиции в Деве-Рыбах в данной карте нет, но Нептун с Меркурием стоят в соединении, и каждая из планет поражена.

7. Овен поражен незначительно — только наличием в нем двух пораженных элементов-немалефакторов.

8. Плутон находится во включенном знаке и существенно аспектно поражен; с Юпитером он связан диспозиционно, но имеет оппозицию к сильно пораженному Сатурну.

9. Плутон в соединении с Луной.

# **ГЛАВА 3**

## **Заболевания**

### **пищеварительной системы**

Пищеварительная система весьма объемна. Она, можно сказать, пронзает все тело человека, исключая его конечности. В самом деле, начинаясь ротовой полостью в зоне работы вишудхи, она оканчивается анальным отверстием в зоне муладхары.

И если также вездесущую сердечно-сосудистую систему мы относили всего лишь к двум планетам, знакам и Домам — к двум планетарным группам, — то отдельные органы пищеварительной системы соотносятся с 4-мя планетами, знаками и Домами, а некоторые имеют вообще персональный сигнификатор, благодаря особенностям строения или уникальности выполняемых функций.

Начинается пищеварительная система, как мы уже сказали, ротовой полостью, куда попадает пища. Здесь пища подвергается обработке ферментами слюны, т.е. начинается процесс переваривания. Некоторые вещества всасываются в кровь уже здесь, в ротовой полости. *Ротовая полость и глотка, куда попадает пережеванная пища, находятся под управлением Венеры и соотносятся со знаком Тельца.*

Язык, будучи мускульным органом, находящимся в непрерывном движении, управляется по этой причине *Меркурием, а также Марсом*, как и все мышцы.

Зубы, участвующие в обработке пищи, традиционно *сигнифицируются Сатурном*, степень поражения которого в гороскопе оказывает первоочередное влияние на состояние зубов. А вот десны, небо, защечные, загубные и подъязычная области, покрытые слизистой и имеющие слюнные железы, — это чистая Венера. Вся ротовая полость как система органов, повторим, находится под юрисдикцией Тельца.

**II Дом** на уровне ротовой полости выполняет функцию питания, или потребления пищи.

Из глотки пища попадает в систему пищевод-желудок, где происходит основное переваривание пищи. Эта система управляется знаком Рака, а перечисленные органы — Луной. Система пищевод-желудок выполняет функцию переваривания пищи, управляемую IV-м Домом.

*Сфинктер пищевода*, имеющий мышечное строение, кроме Луны, управляет Марсом.

Из желудка пища попадает в 12-типерстную кишку, относящуюся уже к системе тонкого кишечника. Тонкие кишки управляются Меркурием, тонкий кишечник как система органов — знаком Девы. Функция тонкого кишечника — всасывание питательных веществ — обеспечивается VI Домом.

Сама же 12-типерстная кишка частично относится к системе пищевод-желудок. Гистологически ее слизистая напоминает больше слизистую желудка. Она и внутриутробно формируется из желудка. Поэтому 12-типерстная кишка управляет совместно Луной и Меркурием.

В 12-типерстную кишку выходят протоки пищеварительных желез. Поджелудочная железа является сложным, многофункциональным органом, чтобы ее можно было с легкостью отнести к какой-то одной планете. Она является также органом эндокринной системы. Но в части выработки основных пищеварительных ферментов поджелудочная железа определенно управляет Венерой. Кстати, эндокринная система, в общем и целом, управляет Нептуном наравне с Венерой, поэтому не будет большой натяжкой сказать, что *поджелудочная железа как орган управляет Венерой*.

С другой стороны к 12-типерстной кишке подсоединен проток желчного пузыря, собирающего и транспортирующего желчь. Желчь является средоточием массы пищеварительных ферментов, вырабатываемых печенью.

*Желчный пузырь* из-за своего мешкообразного строения управляет Сатурном, а вся его система с протоками, выполняющими транспортную функцию, — также Меркурием. Сама желчь — это Сатурн с Луной.

*Печень* является еще более полиморфным и многофункциональным органом, но, в общем и целом, она все же традиционно сигнифицируется Юпитером, отвечающим, в том числе, за жировой обмен, так как одна из основных функций печени — усвоение жиров.

Из тонкого кишечника непереваренные остатки пищи попадают в толстый кишечник, где происходит обратное всасывание воды, что предохраняет организм от обезвоживания. Вместе с водой происходит всасывание многих полезных, растворенных в ней веществ. Здесь начинается формирование каловых масс, которые затем накапливаются в прямой кишке и покидают организм через анальное отверстие.

*Толстые кишки и анус как органы управляются Плутоном, как система органов — знаком Скорпиона. Функция реадсорбции обеспечивается VIII-м Домом. Акт дефекации управляется также VIII Домом, но еще и частично XII-м: мы избавляемся от шлаков, они выходят из нас.*

Так как различные участки и органы пищеварительной системы имеют разное управление, то и займемся мы ими отдельно, по пути продвижения пищи. Рассмотрим болезни каждого из отделов желудочно-кишечного тракта.

### 2.3.1. Болезни ротовой полости

Болезни ротовой полости мною слабо изучены — по причине недостатка материала. Они находятся в юрисдикции стоматологии и чаще всего связаны с инфицированием мягких тканей, местный иммунитет которых ослаблен другими инфекциями, экстремальным температурным воздействием, или же мелкими или крупными травмами.

Воспалительные заболевания десен и языка — *гингивиты и глосситы* — могут иметь как бактериальную, так и вирусную природу, но пока мне не понятно, вносит ли этот факт разнообразие в астрологические указания на эти процессы.

*Вирусный стоматит* является весьма распространенным детским недугом, хотя иногда им заражаются и взрослые. Хотя бы один раз в жизни его перенесли многие люди. Здесь, по-видимому, речь может идти о связи Марса (агента воспаления) и Венеры, сигнификатора, в том числе, ротовой полости. Если

между ними есть проблемная связь, то человек реально может перенести вирусный стоматит. Для этого еще необходимо, чтобы Марс имел отношение к VII Дому, подтверждая тем самым вероятность заражения от других людей.

Проблемные десны (*пародонтоз*) связаны с недостатком поступления в организм необходимых витаминов и микроэлементов. У меня пока слишком мало статистики, чтобы описать это заболевание астрологически.

Другие заболевания ротовой полости на сегодняшний день не нашли отражения в моей коллекции.

### 2.3.2. Болезни пищевода

Болезни пищевода, к моему глубокому сожалению, также пока остаются неизученными. *Эзофагит* не является таким уж распространенным заболеванием, на примере всего лишь нескольких имеющихся карт я не могу судить о его астрологической картине.

*Рефлюкс сфинктера пищевода* также слабо представлен в моей коллекции, хотя люди страдают им чаще, чем думают. Обычно он является неизменным спутником гиперацидного гастрита. С ним, в том числе, связан такой неприятный симптом гастрита, как отрыжка. Однако астрологическая картина гастрита как бы перекрывает указания на рефлюкс, а случаев «чистого» рефлюкса у меня лишь несколько.

### 2.3.3. Болезни желудка и 12-типерстной кишки

Болезни желудка и 12-типерстной кишки по сути своей делятся на несколько групп:

— воспалительные заболевания (гастриты, дуодениты, гастроудениты);

— структурные изменения слизистой (эрозивные и язвенные процессы слизистой) (Хотя роль *Helicobacter pilori* в развитии язвенной болезни является уже доказанной, тем не менее далеко не каждый гастрит сопровождается также язвенным процессом.);

— спазмы и стенозы привратника (неврологическая проблема);

— функциональные нарушения (изменения кислотности).

Рассмотрим их астрологическую картину.

**2.3.3.1. Гастрит.** Гастриты изменяют свою картину в зависимости от кислотности, хотя общий рисунок воспалительного заболевания определенного органа остается.

Любой гастрит имеет характерные конstellации:

— Луна или элемент в знаке Рака существенно поражены малефакторами и имеют прямое отношение к Домам Болезни, то есть находятся в одном из них позиционно или управляют им;

— связь Луны и элементов в знаке Рака с Марсом. Чем связь более явная, тем больше страданий приносит гастрит, тем он более выражен. Например, соединение диспозитора Луны с Марсом может дать вялотекущий гастрит, на который человек обращает мало внимания, привыкнув к его некоторым неприятным симптомам. А вот квадрат Луны к Марсу отольется весьма болезненной формой гастрита;

— Луна в негативных отношениях с Сатурном, причем, оба должны иметь отношение к Домам Болезни. Если аспект есть, но один из них связан с Домами Болезни лишь в слабой степени (например, имеет аспект в один из этих Домов), то человек также может страдать застарелым вялотекущим гастритом. С другой стороны, такой гастрит можно вылечить с приложением весьма незначительных усилий, так как настоящих указаний на болезнь нет;

— Луна связана с Нептуном, сигнификатором слизистой. Связь может осуществляться через позитивный аспект, а Нептун — не иметь отношения к Домам Болезни;

— аспект Луны с Меркурием, причем часто встречается трин. При этом Меркурий имеет отношение к формуле болезни;

— Луна, знак Рака или IV Дом связаны с Ураном, в том числе через мажорный позитивный аспект. Уран является сигнификатором нейро-гуморальной регуляции, а при гастрите происходит изменение кислотности, регулируемой вагусом (блуждающим нервом). Поскольку Уран все равно малефактор, то качество аспекта не имеет значения.

Кислотность — понятие, обозначающее pH желудочного сока. Механизм поддержания кислотности очень чувствительный, так как осуществляется блуждающим нервом, вагусом, в

зависимости от многих факторов, даже эмоциональных. Когда негативная цепочка импульсов, ведущая, например, к повышению кислотности, закрепляется, и оно оказывается стойким, pH содергимого желудка будет всегда сильнокислым. Изменение pH негативно сказывается на состоянии слизистой, что является дополнительным, хотя и не единственным, фактором развития гастрита. Нормацидные гастриты весьма редки, а вот стойкое изменение кислотности в ту или иную сторону обязательно со временем приводит к гастриту.

Поскольку соляная кислота вырабатывается здесь же, клетками слизистой пилорического отдела желудка, то, как и любое вещество эндогенного происхождения, она сигнифицируется астероидом Церерой. Все, что производится в организме — ферменты, гормоны, кровь, другие жидкости, половые клетки, эмбрион, — обозначается в том числе Церерой.

В случае гастрита изменение кислотности показано изменением баланса аспектов Цереры — с Луной, Юпитером (сигнификатором увеличения) и Сатурном (сигнификатором уменьшения).


#### Карта 20 — гиперацидный гастрит.

Женщина: 10.01.1985 г., 6:15 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Знак Рака содержит Вертекс и связан с Домами Болезни расположенным в нем кусpidом VIII Дома. Луна во включенном знаке соединена с Крестом Судьбы, имеет квадрат к Хирону и Гадесу в VI Доме, тау-квадрат с Узлами, полутораквадрат к Черной Луне, квадрат к Сатурну, аспект к Прозерпине. Луна находится в VIII Доме Болезни и управляет им. Она оппозиционирует правительнице VI Дома Венере и стоит в широком секстиле к управителю XII Дома Плутону.

2. Луна не имеет прямого аспекта к Марсу, но делает трин к диспозитору Марса Нептуну. Марс связан с Домами Болезни посредством соединения с правительницей VI Дома Венерой.

3. Луна в квадрате к Сатурну, находящемуся лишь в соединении с кусpidом XII Дома. Этот квадрат с правительницей VIII Дома делает Сатурн связанным с Домами Болезни.



*Карта 20. Женщина, род. 10.01.1985 г., 6:15 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

4. Луна делает трин к Нептуну, расположенному в I Доме Болезни.

5. Луна делает также трин к Меркурию в I Доме Болезни.

6. Связь лунной группы с Ураном весьма опосредованная: Луна имеет с ним тридециль (108 гр.), к его диспозитору Юпитеру — биквинтиль (144 гр.), а Уран находится в квадрате к управителю IV Дома Марсу.

7. Церера в тридецилях к Юпитеру и Луне, даже образуя с ними замкнутую фигуру, она образует трин к Урану — свободному сигнификатору в Стрельце (неконтролируемое повышение кислотности) и полутораквадрат к Меркурию, управляющему IX Домом.


**Карта 21 — гастрит гипацидный.**

Женщина: 5.07.1971 г., 6:31 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти

Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Знак Рака поражен находящимся в нем кусpidом XII Дома; Луна соединена с ретроградными планетами, находится во включенном знаке, имеет аспекты с Сатурном, Марсом (бинонагон), Плутоном, Черной Луной, Хироном (полутораквадрат). Луна управляет XII Домом Болезни.

2. Луна делает к Марсу бинонагон (80 гр.), который аспектирует ее диспозитора Юпитера квадратом. Марс позиционирует в VIII Доме Болезни, имеет аспект к Сатурну, управителю VI Дома (сентагон 100 гр.).



**Карта 21. Женщина, род. 5.07.1971 г., 6:31 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.**

3. Луна в оппозиции к Сатурну, управителю VI Дома. (В предыдущем примере Луна также была в оппозиции к управителю VI Дома — Венере.)

4. Луна соединяется с ретро-Нептуном, который таким образом получает связь с XII Домом.

5. Луна делает трин к Меркурию в XII Доме.

6. Луна имеет к Урану септиль (51,4 гр.), а их диспозиторы друг к другу — квинконс.

7. Церера заключена в знаке, находится в 30-м градусе знака, в соединении с неподвижной звездой Менкалином, имеющей отношение к жидкостям. Она в квинконсе к Юпитеру и Нептуну, управляющему IX Домом и стоящему в Стрельце. Она также в оппозиции к Фортуне в Стрельце. Все это работает против нормальной секреторной функции желудка. Тем не менее, секреторная функция лишь подавлена, а не полностью угнетена, — т.к. у Цереры нет жестких аспектов — квадратур с планетами-малефакторами (только с Черной Луной), а связь с Сатурном — только через общий диспозитор и Дом. Ее диспозитор — Меркурий в XII Доме — имеет секстиль к Сатурну и трин к ретроградному (!) Юпитеру.

### Карта 22 — гастрит анацидный .


Женщина: 25.01.1981 г., 8:25 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Знак Рака поражен кусpidом VI Дома Болезни и ретроградной Церерой. Луна также имеет отношение к Домам Болезни, т.к. управляет VI-м и находится в VIII Доме. Она имеет аспекты с ретро-Сатурном, Гадесом, Ураном и даже партильный полусекстиль с Черной Луной.

2. С Марсом Луну связывает полутораквадрат и секстиль к его диспозитору Урану. Марс имеет квинконс в знак Рака (к Церере) и находится в соединении с управителем IV Дома Меркурием.

3. Луна соединяется с ретро-Сатурном в VIII Доме Болезни, управляющим XII Домом Болезни.

4. Луна в бинонагоне к Нептуну и в соединении с его диспозитором Юпитером. Нептун не имеет отношения к Домам Болезни, его связь с ними — только через аспекты в VIII Дом.



*Карта 22. Женщина, род. 25.01.1981 г., 8:25 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

5. Луна в широком, но сходящемся полутораквадрате к Меркурию, управителю VIII Дома, и в секстиле к его диспозитору Урану.

6. Луна в секстиле к Урану, свободному сигнификатору.

7. Церера в знаке Рака, под управлением Луны (связь с лунной группой). Она ретроградна в кардинальном знаке, что практически отменяет ее действенность. Она образует замкнутую фигуру (бисекстиль) с Хироном и Крестом Судьбы, находится в VI Доме Болезни и оппозиционирует планете в XII Доме Болезни. Орбис ее квадратур к Юпитеру и Сатурну достаточно велик, но, видимо, действует, раз женщина страдает диагностированным анацидным гастритом.

**2.3.3.2. Гастродуоденит.** Гастродуодениты обычно начинаются гастритом, и затем область воспаления захватывает также слизистую оболочку 12-типерстной кишки.

Астрологически их картина весьма напоминает картину гастрита с соответствующей случаю аспектацией и позицией Цереры, но кое-что меняется или добавляется.

Прежде всего, Меркурий, который управляет 12-типерстной кишкой совместно с Луной, обязательно должен иметь отношение к Домам Болезни и быть существенно пораженным малефакторами. Дева также должна быть поражена.

Второе, Луна на этот раз должна иметь с Меркурием негативную связь, в том числе через диспозитора, что в этом случае ослабляет течение болезни.

И, наконец, третью. Меркурий должен иметь те же связи с планетами, что и Луна, но на этот раз однозначно негативные.

### Карта 23 — гастродуоденит.

Мужчина: 31.07.1973 г. 19:57 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).


1. Луна поражена Южным Узлом, управителем VI Дома Меркурием и куспидом VI Дома, Дева поражена Вертексом, управительницей VI Дома Луной и куспидом VIII Дома. Луна поражена аспектами с Черной Луной, Сатурном, Ураном (полуквадрат), Нептуном. Меркурий поражен аспектами к Гадесу, Хирону, Марсу, Урану, Прозерпине, ретро-Нептуну. Меркурий управляет VIII Домом Болезни и находится в VI Доме. Его связь с Луной обеспечивается взаимной рецепцией и nonагоном.

2. Луна связана с Марсом посредством квадратуры с ним своего диспозитора Меркурия. Для Меркурия это прямой аспект к Марсу. Марс здесь является свободным сигнификатором и имеет аспекты к управителям VIII и XII Домов, а также многочисленные аспекты в VIII Дом и квадрат в VI Дом.

3. Луна в секстиле к Сатурну, и этот аспект обеспечивает Меркурию связь с Сатурном через своего диспозитора Луну.

4. Луна в квадрате к ретро-Нептуну, а Меркурий с ним в полутораквадратуре и связан с ним через аспект своего диспозитора.

5. Луна в полуквадрате к Урану, а у Меркурия с ним квадрат и связь через аспект диспозитора.



Карта 23. Мужчина, род. 31.07.1973 г. 19:57 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

6. Церера в Стрельце и в соединении с ретроградным управителем II Дома, в секстиле к ретро-Юпитеру и в квадрате к управительнице VI Дома, конечно же, приводит к понижению кислотности.

**2.3.3.3. Язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки**  
подразумевает хроническое течение язвы, слабо поддающейся излечению, повторное язвообразование или наличие множественных язвенных процессов на слизистой этих органов.

Подверженность слизистой желудка и 12-типерстной кишки язвообразованию определяется несколькими обязательными астрологическими конstellациями:

1. Поражение Луны, знака Рака и IV Дома. Поражение Луны обычно аспектное, Рак поражается наличием в нем куспida Дома Болезни, кармического элемента или пораженной планеты-малефактора. IV Дом обычно поражается через своего управлятеля, но может и содержать малефакторы — физические или фиктивные.

2. Связь Луны или знака Рака с VI Домом Болезни. Чем непосредственнее связь, тем более выражена язвенная болезнь как болезнь, имеющая длительное течение. Скажем, наиболее непосредственным видом связи является позиция куспida VI Дома в знаке Рака (понятно, Луна при этом управляет VI Домом) или позиция управлятеля VI Дома в знаке Рака. Более опосредованным вариантом связи является, например, аспект Луны с управлятелем VI Дома, а наименее существенным, скажем, точная квадратура куспida VI Дома к кармическому элементу в знаке Рака. В этом случае человек страдает вялотекущими язвенными процессами. Хроническую форму (т.е. язвенную болезнь) язвенные процессы приобретают и в случае, когда управлятель VI Дома, связанный с лунной группой, является ретроградной планетой или когда сама Луна, имеющая связь с VI Домом, соединена с ретро-планетой.

3. Связь лунной группы с пораженным Марсом, имеющим отношение к VI Дому Болезни. Марс является сигнификатором воспалительных процессов, а поскольку истинная причина язвы кроется в воздействии болезнестворного организма и, соответственно, наличии из-за этого воспалительного процесса, то участие Марса в формуле самое непосредственное. Чаще всего Марс управляет VI Домом, находится к нему позиционно или имеет негативный аспект к Луне, он может также соединяться с управлятелем IV Дома.

4. Согласительный аспект между управлятелями VI и VII Домов. Поскольку язва желудка имеет бактериальную природу, то должно произойти заражение человека *H.pilori*, т.е. этот *H.* должен попасть в организм человека из внешней среды. Аспект управлятелей указанных Домов как раз и обеспечивает этот механизм. В качестве аспекта обычно выступает соединение, трин или секстиль, но нередко и квинтиль, nonagon и даже септиль. В совсем редких случаях бывает и квадратура, но тогда

**связь обеспечивается посредством общего диспозитора, что указывает на возможность избежать заболевания, равно как и на возможность быстрого выздоровления.**

**5. Связь лунной группы с Сатурном.** Сигнификатором собственно язвенного процесса является Сатурн. Лишь в редких случаях Луна имеет непосредственный аспект с самим Сатурном. Редки также случаи, когда Луна и Сатурн управляют друг другом. Чаще всего Сатурн вступает в мажорный аспект с диспозитором Луны, причем, чаще всего стоящим в Раке (!). Также Сатурн может находиться в IV Доме или иметь мажорный аспект к его управителю. В любом случае Сатурн должен еще иметь отношение к Формуле Болезни.

**6. Связь Луны с Ураном.** Уран наравне с Сатурном принимает участие в язвообразовании. Уран редко имеет непосредственный аспект к Луне, чаще всего Луна аспектирует его диспозитор трином или другим согласительным аспектом. Может сама являться его диспозитором, нередки случаи взаимной рецепции Луны и Урана — у представителей соответствующего поколения. В этом случае, а также в других случаях плотной связи двух планет случается **прободение язвы**. Кроме взаимной рецепции, на прободение указывает, например, соединение Луны и Урана, соединение их диспозиторов. Ниже мы укажем другие необходимые указания на прободение язвы желудка и 12-типерстной кишки.

**7. Связь Луны с Плутоном.** Плутон работает во всех случаях структурных изменений тканей. Обычно он имеет оппозицию или квадрат к Луне, одна из планет является диспозитором другой, или одна из них делает согласительный аспект к диспозитору другой планеты. По-видимому, следует сделать вывод, что чем непосредственнее связь Луны и Плутона, тем масштабнее поражение слизистой. В случаях, когда у Луны нет связи с Плутоном, мы имеем дело с эрозивными процессами, для образования которых достаточно связи Луны с Ураном и Марсом.

**8. Связь Луны с Прозерпиной** является одним из основных язвообразующих факторов. В картах язвенников Прозерпина вступает в аспектное взаимодействие с Луной непосредственно или через ее диспозитор. Обычно это позитивный аспект, а диспозитор Луны или сама Луна имеют отношение к Домам Болезни. Прозерпина также в большинстве случаев расположена

в Доме Болезни или же имеет в этих Домах своего диспозитора. В крайнем случае, Луна и Прозерпина имеют один и тот же диспозитор, который поражен, также имеет отношение к лунной группе и, часто, к Формуле Болезни.

9. Связь Луны с Хироном не является обязательным условием формирования язвенных преобразований, но в большинстве карт язвенников Луна имеет аспект к Хирону или соединяется с его диспозитором.

10. Связь Луны или ее диспозитора с Вестой также не является 100-процентным условием в язвенных картах, но в абсолютном большинстве Веста как-то позиционирует свою связь с Луной: иногда соединением или мажорным гармоничным аспектом, иногда соединением с диспозитором Луны, позицией в Раке или IV Доме. Веста является символом всего живого, и микроорганизмов — тоже!

#### Карта 24 — язвенная болезнь желудка, оперированная.

Мужчина: 14.06.1963 г., 16:45 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).


1. Луна поражена обилием негативных аспектов; особенно поражает ее соединение с Хироном, полутораквадрат к Черной Луне и квинконс от Прозерпины. Знак Рака слабо поражен Северным Узлом. IV Дом содержит малефакторы ретро-Сатурн и Хирон, а также пораженную Луну, его управитель Уран имеет множественные поражения от малефакторов.

2. Связь лунной группы и VI Дома осуществляется посредством соединения управителей IV и VI Домов — Урана и Марса.

3. Пораженный малефакторами Марс соединен с управителем IV Дома Ураном.

4. Управители VI и VII Домов — Марс и Венера — не имеют согласительного аспекта, а находятся в квадрате. Но управляет обеими планетами Меркурий, стоящий, кроме того, с Венерой в соединении.

5. Сатурн находится в IV Доме, имеет квинконс в Рак и сентагон к диспозитору Луны Нептуну. Его связь с Домами Болезни — аспектная, он образует замкнутый тригон с Солнцем в VIII Доме и Прозерпиной в XII Доме, его связывает сентагон с управительницей XII Дома Венерой.



Карта 24. Мужчина, род. 14.06.1963 г., 16:45 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

6. Связь Луны и Урана есть, но весьма слабая: Луна имеет всего лишь квинтиль к диспозитору Урана Меркурию, как и Уран — к ее диспозитору Нептуну.

7. Связь Луны с Плутоном — через секстиль Плутона к диспозитору Луны Нептуну.

8. Луна в квинконсе к Прозерпине и в квинтиле к ее диспозитору Венере.

9. Имеется прямое соединение Луны с Хироном.

10. Веста в оппозиции к Луне в IV Доме.

При обнаружении в карте потенциала язвенной болезни важно также проверить два момента:

— ожидается ли прободение язвы и

— потребуется ли оперативное вмешательство по поводу язвы?

#### **2.3.3.4. Потенциал прободения язвы.**

Астрологические условия прободения язвы следующие:

1. Самая непосредственная связь Луны с Ураном — посредством прямого мажорного, обычно позитивного, аспекта или такого же аспекта диспозитора Луны с Ураном или наоборот, диспозитора Урана с Луной. Уран является фактором неожиданности, присущей этому медицинскому событию.

2. Луна или ее диспозитор находятся в Доме Болезни.

3. Луна имеет прямой квадрат к Марсу, реже — соединение или оппозицию. Марс при этом имеет аспект к Черной Луне или является ее диспозитором.

4. Луна имеет любой аспект к малефактору в XII Доме, как правило, Прозерпине, Хирону, Черной Луне, Гадесу.

5. Связь IV Дома с Ураном — то ли Уран управляет IV Домом, то ли стоит в нем, то ли имеет соединение с его управителем.

Для астрологического решения вопроса о необходимости хирургического вмешательства (или возможности излечения язвы терапевтическими методами) необходимо понимать, что указания на операцию того или иного органа определяются, прежде всего, связью элементов VIII Дома с планетарной или знаковой группой этого органа.

(Здесь еще необходимо сделать пояснение, что для исследования этого вопроса привлекались карты язвенников, перенесших операцию до 2000 года, когда мнение о бактериальной природе язвенной болезни обрело статус официально установленного. Последние годы язвы оперируют очень редко, лишь в запущенных случаях, при угрозе прободения. В основном же, язвенную болезнь научились лечить медикаментозно. Прощай, Бильрот!')

1. Управитель или — чаще — конечный управитель VIII Дома имеет отношение к лунной группе. Они могут находиться в знаке Рака, в IV Доме, управлять также IV Домом, делать мажорный аспект к Луне или ее диспозитору. Как правило,


<sup>1</sup> Бильрот — хирург, разработавший методики ушивания язвы желудка; его именем названы типы оперативных вмешательств, например, резекция по Бильрот II.

находится 2-3 такие связи. Четыре связи говорят в пользу неизбежности операции.

2. Луна имеет отношение к III Дому — находится в нем сама или имеет мажорный аспект (обычно, соединение) с его управителем.

3. Луна или ее диспозитор имеют прямой контакт с Плутоном. Часто один из них является управителем другого.

Карта 25 — язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, стеноз привратника 12-типерстной кишки, непроходимость пищи, ургентное оперативное вмешательство по поводу



Карта 25. Мужчина, род. 17.05.1937 г., 7:28 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

прободения язвы желудка по Бильрот I, через 10 лет — повторное оперативное вмешательство по Бильрот II.

Мужчина: 17.05.1937 г., 7:28 (GMT + 3 ч.), г. Гомель Белорусской ССР (52.25 с.ш., 31.00 в.д.). Для нас будет иметь значение карта релокации натива на координаты г. Харькова (50.00 с.ш., 35.15 в.д.), поскольку именно там началась, развивалась и лечилась язвенная болезнь.

1. Рак поражен наличием в нем Плутона, Луна поражена, по крайней мере, своим участием в большом квадрате с Марсом и планетой в XII Доме. IV Дом поражен кусpidом в соединении с Фекдой, наличием в нем ретро-Нептуна, управитель Дома Меркурий ретрограден, соединен с Ураном и делает полуквадрат к Сатурну.

2. Связь лунной группы с VI Домом обеспечивается управителем Дома Плутоном, стоящим в Раке. Луна имеет квадрат к Марсу в VI Доме, а ее диспозитор Солнце — секстиль к Плутону, управителю VI Дома.

3. Луна в квадратуре к ретро-Марсу в 30-м градусе и в VI Доме. Ее диспозитор Солнце делает к этому Марсу оппозицию, таким образом, три планеты образуют тау-квадрат. Кроме того, диспозитор Марса Плутон находится в знаке Рака.

4. Управители VI и VII Домов, Плутон и Сатурн, находятся в трине. Плутон, кроме того, имеет также трин с диспозитором Сатурна Марсом. Три планеты, таким образом, образуют замкнутый тригон.

5. Сатурн связан с лунной группой трином к Плутону в Раке, но Луна имеет аспект к Марсу, диспозитору Сатурна. Сатурн имеет отношение к Формуле Болезни через аспекты в Дома Болезни. Он также сам является управителем VIII Дома.

6. Луна делает трин к диспозитору Урана Венере. Можно сказать, что Луна приближается к аспекту биквинтиля (144 гр.) с Ураном.

7. Луна является диспозитором Плутона, а тот делает секстиль к ее диспозитору Солнцу.

8. В данной карте Луна с Прозерпиной в полуквадрате, Луна, кроме того, в трине к диспозитору Прозерпины Венере, а Прозерпина в полутораквадрате к диспозитору Луны Солнцу. Луна связана с Домами Болезни через расположение своего

диспозитора в XII Доме, а у Прозерпины лишь ее конечный диспозитор Марс находится в VI Доме.

9. Луна имеет секстиль к Хирону в XII Доме.

10. Веста находится в знаке Рака, в соединении с управителем Дома Болезни. Луна, таким образом, является диспозитором Весты, а Веста также делает секстиль к диспозитору Луны Солнцу.

*Указания на прободение язвы в данном примере следующие:*

1. Луна находится в трине к диспозитору Урана Венере. Это не очень мощное указание.

2. Диспозитор Луны Солнце расположено в XII Доме Болезни.

3. Луна имеет прямой квадрат к Марсу, а Марс в соединении с Черной Луной.

4. Луна имеет секстиль к Хирону в XII Доме и квадрат к своему диспозитору Солнцу там же.

5. Уран соединен с управителем IV Дома Меркурием.

Вероятность прободения язвы, таким образом, не вызывает сомнений. *Проверим, ожидает ли человека оперативное вмешательство по поводу язвы желудка:*

1. Луна находится в биквинтиле к Сатурну, управителю VIII Дома, она также имеет аспект к его диспозитору Марсу. Сатурн имеет аспекты в Рак, а Луна — в VIII Дом (квинконс к Юпитеру). Диспозитор Луны Солнце имеет трин к Юпитеру в VIII Доме, а конечный управитель VIII Дома Марс имеет аспект как к Луне, так и к ее диспозитору Солнцу.

2. Луна находится в III Доме и имеет аспект к его управителю Солнцу, которое к тому же является ее диспозитором.

3. Луна является диспозитором Плутона, а ее диспозитор Солнце вступает с Плутоном в секстиль.

Как видим, указания на возможность операции довольно обширны.

В основе спазмов и стенозов привратника 12-типерстной кишки, приводящих со временем к их непроходимости, большую роль играют нарушения иннервации желудочно-кишечной деятельности — в той ее части, которая управляет парасимпати-

ческой нервной системой. Тонус привратника регулируется вагусом — блуждающим нервом, входящим в состав упомянутой нервной системы.

Поэтому в отрисовке этой проблемы должен быть задействован XI Дом. Анализ карт больных этим недугом дает такую картину:

1. XI Дом связан с Домами Болезни. Например, куспиды XI и XII Домов находятся в одном знаке, XI Дом содержит управителя одного из Домов Болезни или же управитель XI Дома находится в Доме Болезни.

2. XI Дом имеет связь с лунной группой. Мы должны иметь возможность связать неврологические проблемы с желудком и 12-типерстной кишкой.

3. XI Дом связан с Плутоном, имеющим, в свою очередь связь с лунной группой. Плутон является фактором супрессии, необходимой для стеноза. Связь с лунной группой опять-таки должна показывать локализацию проблемы.

4. Связь XI Дома и Луны с Сатурном, отвечающим за сжатие и ограничение.

Для изучения этой картины снова обратимся к карте 25.

1. Управительница XII Дома Болезни Венера находится в XI Доме.

2. Управитель XI Дома Марс имеет аспект с Луной и в знак Рака, Луна имеет аспекты к планетам в XI Доме.

3. Управитель XI Дома Марс стоит в трине с Плутоном в Раке, под управлением Луны.

4. Сатурн соединяется с куспиdom XI Дома и имеет трин к его управителю Марсу. Сатурн связан с Луной аспектом биквинтиля, а Луна — квадрат к его диспозитору Марсу.

### 2.3.4. Болезни тонкого и толстого кишечника и прямой кишки

Болезни тонкого и толстого кишечника и прямой кишки — это, в основном,

— воспалительные процессы (энтериты, колиты и энтероколиты, а также сигмоидиты, проктиты, парапроктиты, аппендициты);

— язвенные и эрозивные процессы, т.е. структурные изменения тканей, которые обычно протекают на фоне воспалительных заболеваний, как, например, язвенный колит.

Другие проблемы, связанные с работой кишечника, либо носят характер функциональных нарушений (метеоризм, атония кишечника), и мы будем разбирать их отдельно, либо составляют группу гельминтозов, либо требуют отдельного позиционирования, как геморрой или дисбактериоз.

Проблемы с кишечником носят, так сказать, «стыдный» характер. По этой причине моя база этих больных весьма малочисленна. Из воспалительных заболеваний кишечников хорошую базу удалось собрать только по колитам и аппендицитам. Энтериты существуют обычно лишь в острой форме, и переходя в хроническую форму, становятся уже энтероколитами.

**2.3.4. 1. Хронический колит.** Развитие хронического колита невозможно без наличия в гороскопе некоторых характерных конstellаций:

1. Плутон испытывает аспектные поражения со стороны, в большинстве случаев, Гадеса и Черной Луны, а также Креста Судьбы или физических малефакторов. Весьма распространеными в гороскопах больных колитами являются замкнутые конфигурации Плутона с Лунными Узлами — тау-квадраты и различные «паруса». Во многих случаях Плутон аспектирует Сатурн и/или Хироном, хотя это не является обязательным и вряд ли принципиально объяснимо. Плутон имеет отношение к Домам Болезни, обычно не позиционное, а за счет аспектов с их управителями. Скорпион, в основном, поражается куспидами Домов Болезни, обычно содержит малефактор или другую пораженную ретро-планету. В 95% случаев в Скорпионе находится управитель одного из Домов Болезни в разной степени поражения. VIII Дом чаще всего содержит Вертекс, что, в принципе, не является поражением, и если Дом не поражается куспидом в 30-м градусе или в соединении со звездой, то колит протекает в достаточно легкой форме. Наибольшее поражение, соответствующее сильной форме колита, настигает VIII Дом, когда он содержит физические или фиктивные малефакторы, особенно управители Домов Болезни.

**2. Связь Плутона с Марсом как фактором воспалительного процесса** практически во всех случаях осуществляется прямым аспектом (включая nonагональные и квинтильные), как это было бы положено по классике. В редких случаях отсутствия прямого аспекта обе планеты обмениваются аспектами к диспозиторам друг друга, которые, как правило, тоже находятся в аспекте, часто в соединении. Марс не обязательно прочно связан с Домами Болезни своим расположением в них или позицией в них своего диспозитора. Весьма часто он связан с ними только аспектно, что усиливает вероятность выздоровления.

3. Плутон, относящийся к толстому кишечнику, должен отличаться от гинекологического или андрологического Плутона, и мы должны как-то это понять. Связь Плутона с Луной дает понять, что проблемы Плутона связаны с пищеварением, а не половыми заболеваниями. Во всех картах обязательно есть любой мажорный аспект между этими планетами. Чаще всего почему-то встречаются оппозиции и секстили.


4. Практически все больные хроническим колитом имеют в своей карте аспект Плутона с Нептуном! Как правило, это орбисный секстиль. В тех редких картах, где такого аспекта нет, Плутон находится в соединении или трине с диспозитором Нептуна или наоборот. Очевидно, эта связь также подчеркивает «кишечность» Плутона, потому что Нептун имеет отношение к водным средам, а в кишечнике происходит обратное всасывание жидкости. С другой стороны, нельзя сказать, что таких аспектов нет в картах больных аднекситом или простатитом.

*Случай стойкого излечения колита* соотносятся, в основном, с отсутствием прямой связи Плутона с Марсом, с ретроградностью Плутона или Марса, с бенефакториальностью Плутона — соединением его с бенефактором, включая Зевса. Отсутствие явной связи Марса с Формулой Болезни также является условием излечения.

#### Карта 26 — хронический колит.

Женщина: 30.12.1967 г., 5:25 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Плутон ретрограден, аспектирован малефакторами Ураном, Хироном и Прозерпиной, управляет XII и I Домами Болезни.



*Карта 26. Женщина, род. 30.12.1967 г., 5:25 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

В Скорпионе, соответственно, находятся куспиды этих двух Домов Болезни, а также управительница VI Дома Болезни Венера. VIII Дом поражен куспидом в 30-м градусе знака, градусе Менкалиnam, в нем находится Вертекs.

2. Плутон с Марсом связаны аспектом квинконса, а Плутон еще и соединен с диспозитором Марса Ураном. Марс при этом не находится в Домах Болезни и не управляет ими; его связь с Формулой Болезни обеспечивается тау-квадратом с планетами в VI/XII Домах. Диспозиторы Плутона и Марса — Уран и Меркурий — имеют тридцать.

3. Плутон и Луна в I Доме Болезни имеют квадрат.

4. Плутон с Нептуном в XII Доме имеют 3-хградусный секстиль. Это аспектно-диспозиционная связь, характерная для гороскопов данного поколения.

Ретроградность Плутона, непрямая связь Марса с Формулой Болезни может дать шансы избавиться от этого недуга.

**2.3.4.2. Острый аппендицит.** Воспаление аппендикса — аппендицит — в острой или хронической форме обязательно рано или поздно потребует оперативного вмешательства. Этим объясняется специфика рисунка этой болезни в картах. Он лишь немногим отличается от рисунка колита. Это и понятно: червеобразный отросток является частью толстого кишечника и находится под управлением тех же Плутона и Скорпиона. Особенность статуса VIII Дома состоит в том, что он не столько сигнифицирует здесь функцию пищеварения в толстом кишечнике и функцию обратного всасывания, сколько работает как естественный сигнifikатор хирургических операций. Поэтому VIII Дом должен показывать оперативное вмешательство на органах толстого кишечника.

Итак, в картах больных, перенесших аппендэктомию по поводу острого или хронического аппендицита, присутствуют следующие обязательные конstellации:

1. Плутон поражен аспектно и позиционно, часто ретрограден, соединен или имеет мажорные аспекты с малефакторами. Он имеет позиционные, диспозиционные или аспектные связи с Домами Болезни VI, VIII и XII. Часто это совершенно непосредственные связи, типа расположения его в Доме Болезни, управления им или соединения с управителем одного из Домов Болезни. Иногда встречаются случаи отсутствия связи Плутона с VI Домом. Как правило, они соответствуют острому аппендициту, т.е. отсутствию длительного заболевания.

2. Скорпион жестко имеет отношение к Домам Болезни: в нем находится либо куспид, либо управитель Дома Болезни. В редких случаях Скорпион заключен в Доме Болезни или находится в нем своей большей частью.

3. VIII Дом обязательно имеет тесную связь с XII Домом, как всегда, когда речь идет об изъятии органа. Здесь, как правило,

соединены их управители или же, редко, они находятся в трине, нонагоне, другом, не менее выразительном аспекте. Очень редко такого аспекта нет, тогда управители Домов обмениваются своим присутствием в Домах друг друга. Эта пара планет должна еще — обязательно! — иметь аспекты или конфигурацию с Плутоном.

4. Аспект Плутона с Марсом дает представление о воспалительном процессе. Случай отсутствия прямого аспекта встречаются, но компенсируются аспектацией с диспозиторами друг друга. Если эта пара не связана аспектно, то она еще присутствует в Домах Болезни, как бы педалируя ситуацию.

**Карта 27 — оперативное вмешательство по поводу острого аппендицита и внематочной беременности (1974 г.).**

Женщина: 11.07.1950 г. 23:31 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).


1. Плутон здесь соединен с куспидом VI Дома, управляет VIII Домом и имеет нонагон с управителем XII Дома Ураном.

2. Скорпион содержит куспид VIII Дома Болезни, а его управитель Плутон имеет соединение с куспидом VI Дома и аспект к управителю XII-го.

3. Управители VIII и XII Домов находятся в нонагоне, один из них — Плутон.

4. Плутон делает секстиль к Марсу и секстиль же — к его диспозитору Венере. Марс в квадрате к диспозитору Плутона Солнцу.

Одновременное вмешательство по поводу внематочной беременности в этой карте вписано очень красиво! Управитель VIII Дома операций Плутон имеет партильный трин к Хирону, показывающий, что причин для операции может быть две. Хирон ретрограден и стоит в сдвоенном знаке Стрельца, так что в этом сомневаться не приходится. Он находится в IX Доме беременности. Но в картах женщин Хирон, Прозерпина, Уран или Нептун в IX Доме, как правило, и дают указание на возможность внemаточной беременности! Наконец, конфигурацию закрывает оппозиция Хирона к Луне, управляющей IV Домом зачатия и V Домом детей. Луна своими тринами к Нептуну и Прозерпине в сдвоенном знаке Весов также служит предупреждением в отношении внema-



*Карта 27. Женщина, род. 11.07.1950 г. 23:31 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

точной беременности. Поскольку конфигурация закрывается, то работает 6-градусный секстиль Луны с Плутоном, — это тоже указание на операцию в связи с темой деторождения. Это мог быть, впрочем, аборт или кесарево сечение. Дополнительные указания на операцию подобного рода — управитель XII Дома Уран в IV Доме зачатия в партильном квинконсе с ретро-Церерой в VIII Доме операций!

К сожалению, мне не удалось собрать сколько-нибудь убедительную статистику по таким воспалительным заболеваниям, как сигмоидит, проктит, парапроктит, а также собственно энтерит и энтероколит.

Также до обидного мал пока мой архив язвенных процессов кишечника. Несколько имеющихся в моем распоряжении карт дали большую вариабельность указаний на язвенный колит.

### 2.3.5. Геморрой

Говоря об этиологии геморроя, следует начать с того, что он может быть связан с целой группой причин — как внутреннего характера (например, склонность к варикозному расширению вен), так и внешнего (сидячий характер работы).

Но в любом случае отдельной строкой нужно отметить *послеродовой геморрой*, возникающий у родильниц (далеко не у всех!) вследствие крайнего напряжения мышц ануса в процессе родов. Как правило, через несколько дней после того, как родившая вновь обретает возможность дефекации, такой геморрой рассасывается сам собой или под воздействием своевременной терапии. Обильная лактация, изменение гормонального фона и излишний вес могут иногда задержать обратное развитие геморроидальных узлов, но если в гороскопе есть указания только на послеродовой геморрой, в течение 2-3 месяцев геморрой уходит.

Астрологически послеродовой геморрой должен выражаться себя, понятно, весьма просто. Во всех рассмотренных мною картах управитель или планеты VIII Дома родов аффлектирует и без того пораженный Юпитер (узел), в том числе нонаримальными и квинтильными аспектами. Юпитер, стоящий в VIII Доме сам по себе является указанием на послеродовой геморрой.

Других общих для всех карт конstellаций мне выявить не удалось.

Другое дело, *геморрой*, не связанный с родами. Для развития геморроидальных узлов необходима предрасположенность к их образованию — склонность к варикозам, застойные явления в области малого таза и длительное излишнее напряжение ануса, связанное, например, с сидячей работой, попытками дефекации при хронических запорах, анальным сексом, неврозом и др.

Для начала определимся с астрологическими факторами, отвечающими за анус. Поскольку анус является непосредственным продолжением, вернее, окончанием прямой кишки, естественно предположить, что он соотносится с Плутоном и знаком Скорпиона.

В процессе изучения карт людей, страдающих геморроем, было сделано подтверждавшееся затем предположение, что лишь часть Скорпиона, а именно последняя декада (или декан, или фас), соотносится с анусом. Этот фас, кстати, находится под управлением Луны.

VIII же Дом, использованный для работы с этой проблемой, демонстрирует разносторонность сигнификаций и не дает возможности идентифицировать проблему. Есть еще два Дома, отвечающие, как и VIII Дом, за окончательное выведение шлаков из организма. Во-первых, это Дом IV. В принципе, с осью IV-X Домов соотносится позвоночный столб и совокупность основных чакр. С X Домом — верхние отделы позвоночника и четыре верхние чакры. С IV Домом особенно соотносится нижняя чакра и крестцовый отдел позвоночника. Анус же находится в непосредственной близости от крестца и управляет нижней чакрой.

Во-вторых, XII Дом также соотносится с процессом выделения шлаков, т.к. все, что уходит из жизни человека и из его физического тела, управляет XII Домом.

Что до других участников геморроидального процесса, то Юпитер выражает идею расширения сосудов и образования узла. Марс, отвечающий за кровь, должен демонстрировать идею варикоза. Нептун, также кровяной фактор, соответствующий также слизистым, стоит в картах очень красноречиво.

Наконец, XI Дом, связанный с сосудистой системой, является еще одним геморроидальным фактором.

Перечисленные компоненты должны располагаться, поражаться и взаимодействовать определенным образом:

1. В 90% карт третья декада Скорпиона содержит пораженные планеты или фиктивные малефакторы, причем, в большинстве случаев это управители Домов Болезни или IV Дома. В остальных случаях конец Скорпиона располагается в Доме Болезни, а управитель знака Плутон и управитель декады Луна аспектно связаны с управителем VI Дома (обычно мажорным аспектом) и имеют аспекты в VI Дом, один или оба располагаются в Домах Болезни и существенно поражены. Фиктивный элемент в последней трети Скорпиона обязательно поражен, имеет отношение к Домам Болезни самостоятельно или с помощью

своего диспозитора, и в этих случаях на Плутон и Луну распространяется вышеизложенное правило позиции, управления и поражения.

2. Управитель IV Дома находится в Доме Болезни, позиционно и/или аспектно поражен, часто негативно сконфигурирован, имеет аспекты в Дома Болезни, но не обязательно имеет аспекты к их управителям.

3. Управитель XII Дома заметно поражен и негативно конфицируирован, находится в Скорпионе или в аспекте с Плутоном (или сам Плутон), имеет мажорный (редко иначе) аспект с управителем VI Дома.

4. Марс показывает свою выделенность и отношение к проблеме: во многих картах он угловой или в аспекте с управителем углового Дома, он может находиться в Доме Болезни или аспекттировать одного из управителей. Марс аспектирует Плутон и, во многих случаях, Луну либо же является диспозитором одного из них.

5. Марс также говорит о варикозном расширении вен, связываясь с Ураном, Водолеем и XI Домом.

6. В карте обязательно имеется аспект и/или диспозиционная связь Марса с Юпитером (узел + кровь), включая nonагональные и квинтильные.

7. Юпитер связан с Домами Болезни своей позицией или управлением, часто ретрограден или значительно поражен другим путем. Что интересно, Юпитер не выявляет никакой связи со Скорпионом или Плутоном в большинстве карт, но вступает в аспектные отношения с управителем IV и/или XII Дома.

8. Нептун имеет аспект с Плутоном, чаще всего секстиль. Он располагается в угловых Домах, Домах Болезни или Доме, имеющем отношение к проблеме — XI-м. Сам он имеет отношение к IV или XII Дому и обычно аспектирует управителя VI Дома. Он может управлять одним из перечисленных Домов. Нептун, как правило, поражен аспектно.


9. XI Дом заполнен хотя бы двумя элементами карты, одним из которых может быть какой-либо Узел, фиктивный малефактор, пораженный астероид или, конечно, пораженная планета. Управитель XI Дома имеет тесные взаимоотношения с VI Домом, например, управляется с ним одной планетой, находится в нем

или соединен с его управителем. В случаях менее тесной связи можно говорить о том, что геморрой причиняет человеку мало страданий. Управитель XI Дома почти во всех картах имеет аспект с Марсом (указание на варикоз) или связан с ним диспозиционно.

### Карта 28 — геморрой.

Мужчина: 22.10.1970 г., 9:21 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Последняя декада Скорпиона попадает в I Дом Болезни, содержит ретро-Венеру, управительницу VI Дома Болезни и XI Дома, связанную в негативные конфигурации, а также позиционно пораженный Нептун (30-й градус), управляющий IV Домом.



Карта 28. Мужчина, род. 22.10.1970 г., 9:21 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

Плутон имеет с ними секстиль, аспектирован управительницей VI Дома Венерой и имеет аспекты в Дома Болезни. Луна в 30-м градусе аспектирует и Плутон, и планеты в Скорпионе, имеет аспекты в Дома Болезни.

2. Управитель IV Дома Нептун находится в I Доме Болезни, позиционно и аспектно поражен и соединен с управительницей VI Дома Венерой; имеет также другие связи с Домами Болезни.

3. Управитель XII Дома — сам Плутон, связан секстилем с управительницей VI Дома Венерой.

4. Марс угловой, соединен с Плутоном, имеющим значение и как управитель XII и I Домов Болезни. Его диспозитор Венера является одновременно управительницей VI Дома Болезни.

5. Марс соединен с Ураном (орбис соединения — 10 градусов).

6. Марс имеет nonagon с Юпитером.

7. Юпитер стоит в XII Доме Болезни, управляемый Плутоном и имеет с ним полуквадрат; этот аспект значим и как аспект Юпитера с управителем XII Дома.

8. Нептун угловой, аспектно поражен, управляет IV Домом и находится в соединении с управительницей VI Дома Венерой. Он также имеет секстиль с Плутоном и стоит в Скорпионе.

9. XI Дом содержит Уран — свободный сигнификатор, Меркурий, управляющий VIII Домом, Прозерпину и Солнце — также свободный сигнификатор. Все перечисленные планеты поражены. Управительница Дома Венера управляет также VI Домом Болезни и Марсом.

### 2.3.6. Дисбактериоз

Дисбактериоз, собственно, не является заболеванием кишечника, так как ткани самого органа не подвергаются никаким патологическим процессам. Нарушается лишь функция переваривания пищи и, отчасти, всасывания питательных веществ.

Первое, о чем стоит задуматься в связи с проблемой дисбактериоза, — его большая распространенность, особенно у детей и подростков, родившихся, примерно, после 1982 года. Подавляющее число людей страдает той или иной формой дисбаланса между тремя основными видами нормальной микрофлоры кишечника.

Поэтому следует подумать о том, какие астрологические факторы представляют в гороскопе человека другие организмы, в данном случае, микрофлору кишечника.

Очевидно, стоит подумать о том, что ДРУГИЕ организмы — это VII Дом. И это окажется верным предположением. Вообще, когда мы говорим об инфекциям, мы говорим прежде всего о воздействии VII Дома.

Поскольку при дисбактериозе имеет место нарушение нормальной микрофлоры кишечника, вызывая болезненные явления, VII Дом должен быть определенным образом связан с Домами Болезни, в первую очередь с VI Домом.

Кроме того, поскольку выразителем страдающей при дисбактериозе функции пищеварения является все-таки VIII Дом, то его основные элементы должны подвергаться значительным повреждениям со стороны малефакторов, элементов других Домов Болезни и астрологических факторов нестабильности — Хирона и Прозерпины. Следует выразить естественно напрашивающуюся мысль, что чем больше повреждений имеет, скажем, управитель VIII Дома, тем сильнее нарушена функция пищеварения в связи с дисбактериозом и тем труднее ее корректировать.

Повреждение Скорпиона и Плутона также имеют место быть в каждом гороскопе больных дисбактериозом.

#### Перечислим астрологические факторы развития дисбактериоза:

1. Плутон обычно повреждается «крутыми» малефакторами типа Гадеса и Прозерпины, свободным Сатурном, а также другими малефакторами — Черной Луной, Ураном, Хироном. Во многих случаях Плутон оказывается в соединении с таким малефактором; Плутон часто ретрограден и позиционно поражен.

2. Скорпион принимает у себя куспицы Домов Болезни и их управителей, физические или фиктивные малефакторы. В принципе, одной Прозерпины, перешедшей в знак Скорпиона в 1983 году, оказывается достаточно для повреждения знака.

3. VIII Дом содержит малефакторы. Если этого нет, то поврежден куспид, например, позицией в 30-м градусе или соединением с малефактором со стороны VII Дома, с неподвижной звездой.

4. Управитель VIII Дома имеет многочисленные повреждения. Его позиция в Доме Болезни необязательна, но зато всегда имеются другие многочисленные связи с Домами Болезни.

5. В случаях упорного дисбактериоза, слабо поддающегося коррекции, управитель VIII Дома имеет мажорный аспект с Марсом. Если управитель никак не взаимодействует с Марсом, в том числе диспозиционно, это говорит о «случайном» дисбактериозе, вызванном, например, приемом антибиотиков. Он быстро излечивается или даже уходит сам. Такими вариантами изобилует детская база: известно, что множество детей страдает в возрасте до 3-5 лет стойким дисбактериозом, который затем, с изменением питания, исчезает. Марс обычно поражен позиционно — ретрограден или стоит в заключенных знаках или испытывает весомые аспектные поражения.

6. Основной признак — аспектная связь между управителями VI и VII Домов. Как правило, это негативные мажорные аспекты, хотя имеющиеся в моей коллекции случаи минорной аспектации вовсе не соответствуют случаям слабого дисбактериоза. Связь управителей вышеназванных Домов может осуществляться также другими способами, например, управителем этих Домов является одна и та же планета. Эта планета тогда крайне поражена позиционно и аспектно, например, часто имеет оппозицию или квадрат к Гадесу, входит в замкнутые конфигурации с другими мощными малефакторами. В редких случаях имеет место рецепция управителей по знакам или даже они обмениваются позицией в Домах друг друга (управитель VI Дома в VII-м, управитель VII-го — в VI-м). Когда и этого не происходит (ну, очень редко!), управитель VII Дома может иметь, например, аспект к куспидному малефактору в VI Доме или как-нибудь не менее ярко оповестить о своей связи с этим Домом.


Как видите, ничего из ряда вон выходящего в этих указаниях нет, что дает возможность проявления такой мощной статистике распространения дисбактериоза. Фактически, достаточно аффлекции всех элементов группы Плутона. Связь VI и VII Домом так или иначе имеется во многих гороскопах, давая тем самым указания на множество возможностей заразиться инфекционным заболеванием — теми же детскими болезнями, венерическими заболеваниями, стафилококковыми, вирусными и другими

инфекциами. Эта связь вообще выражает идею проникновения в организм болезнетворных микроорганизмов и паразитов.

### Карта 29 — дисбактериоз.

Девушка: 22.07.1990 г., 3:42 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Плутон ретрограден, находится во включенном знаке, в аспекте с Хироном и управителем XII Дома Меркурием, имеется секстиль с Нептуном в VI Доме, полутораквадрат к Кресту Судьбы; орбис оппозиции к Марсу под вопросом, но аспект сходящийся и, видимо, его можно принять. Здесь ни Гадес, ни



Карта 29. Девушка, род. 22.07.1990 г., 3:42 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

Уран, ни Черная Луна, ни Прозерпина не поражают Плутон, но он оказывается достаточно пораженным благодаря позиционным проблемам.

2. Скорпион является включенным знаком и содержит ретро-Плутон и Прозерпину (поколенческие позиции), а, кроме того, Черную Луну.

3. VIII Дом содержит Северный Узел, входящий в большой квадрат с Марсом и Прозерпиной.

4. Управитель VIII Дома Уран ретрограден и занимает VI Дом Болезни. Он поражен аспектами с Крестом Судьбы и Марсом, соединением с ретро-Нептуном в VI Доме, секстилем к Прозерпине, а также «острым парусом» с Узлами. Оппозиция с Венерой в XII Доме также не может быть признана облагораживающим аспектом.

5. Управитель VIII Дома Уран имеет трин к Марсу. Марс находится в заключенном знаке, входит в большой квадрат, имеет другие поражающие аспекты.

6. Управители VI и VII Домов — Юпитер и Сатурн — находятся в оппозиции друг к другу. Юпитер при этом сам стоит в I Доме Болезни, ретрограден, соединен с Хироном и управительницей Дома Луной, в трине к Черной Луне в Скорпионе и полуквадрате к Гадесу в XII Доме. Сатурн также ретрограден и имеет другие поражающие аспекты.

### 2.3.7. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей

Система желчного пузыря с его протоками находится в зоне знака Девы и юрисдикции Меркурия, как и 12-перстная кишка, и поджелудочная железа.

Двенадцатиперстную кишку с ее болезнями мы научились выделять по аспекту Меркурия к Луне. Желчный пузырь — орган, имеющий внутреннюю полость, заполненную содержимым. Другими словами, это мешок для временного хранения желчи. По своему строению и принципам работы он во многом напоминает мочевой пузырь. Оба эти пузыря управляются, кроме планеты своей системы органов, Сатурном.

Желчные протоки, как и мочеточники, скажем, забегая вперед, управляются III Домом, организующим функцию истечения, продвижения, перемещения, проведения.

В желчном пузыре скапливается вырабатываемая клетками печени желчь, являющаяся совокупностью биохимически сложных веществ, ферментов, необходимых для переваривания различных фрагментов пищи. Из желчного пузыря желчь должна по желчевыводящему протоку поступать в 12-перстную кишку. При изучении указаний на уровень кислотности желудочного сока мы уже говорили о том, что продукты жизнедеятельности различных органов и систем организма, в общем и целом, сигнифицируются астероидом Церерой. Продукция любого гормона или фермента, кровяных телец, мочи или желудочного сока управляет Церерой.

Вопрос лишь в том, чтобы суметь найти привязку Цереры к тому органу-продуценту, который дает сбой этой функции. Церера, связанная с Луной, указывала нам на нарушение кислотности. Логично утверждать, что аффлектированная Церера, связанная с Меркурием и (!) Сатурном, покажет нарушения желчеобразования и желчевыведения.

Нарушения желчеобразования, происходящего в печени, — малоизученный мною вопрос, вследствие малочисленности соответствующей базы. Видимо, при таких нарушениях, например, при увеличении вязкости желчи, Церера должна еще демонстрировать связь с Юпитером, сигнификатором печени.

Если задаться целью классификации заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей, то можно выделить следующие группы заболеваний:

- воспалительные заболевания (холециститы, холангиты);
- биохимические нарушения (желчекаменная болезнь) и
- динамические нарушения (дискинезия желчевыводящих путей).

Этиология и форма заболеваний каждой из групп могут быть различными, например, дискинезия желчевыводящих путей может развиваться по гипо- и гиперкинетическому типу, может сопровождаться или не сопровождаться холестазами, может быть вызвана как анатомическим несовершенством, так и повышением вязкости желчи и камнеобразованием, а так же и сужением просвета протоков вследствие неврологических проблем или механических нарушений, как увеличение объема печени.

Такое разнообразие форм астрологически выявить и, тем более, дифференцировать весьма сложно. Иногда искушенный астролог может установить некую причинно-следственную взаимосвязь патологических процессов. Например, нарушение биохимии желчеобразование и его связь с дискинезией желчевыводящих путей можно установить, если основной печеночный фактор Юпитер аффлектируется элементами III Дома, Церера поражена Нептуном (биохимия), а Сатурн и Меркурий негативно аспектируют их обоих. Когда вы научитесь астрологически чувствовать каждый орган и его функцию, вы сможете автоматически находить и отмечать такие вещи.

**2.3.7.1. Холецистит.** Итак, что касается воспалительных заболеваний, то холецистит как воспалительное заболевание требует, прежде всего, связи Марса, агента воспаления, с элементами, отвечающими за желчный пузырь.

Для того чтобы разобраться в отрисовке того или иного заболевания, нужно определиться с компонентами карты, показывающими состояние того или иного органа, системы или функции. Желчный пузырь как полый орган, наполненный содержимым, сигнифицируется Сатурном. Его содержимое — желчь — Нептуном. Поскольку желчный пузырь непосредственно связан с печенью и является хранилищем производимых ею веществ, то и Юпитер будет выражен и поражен в картах больных холециститом.

В планетные конфигурации этих компонентов часто вмешивается Плутон. Эти случаи соответствуют сочетанной форме холецистита и желчекаменной болезни. Поскольку Плутон является основным прессорным фактором, а желчекаменная болезнь начинается с увеличения вязкости желчи, то именно повышение давления внутри желчного пузыря описывается связью Плутона с «желчными» планетами.

Не забудем и о Церере.

И, разумеется, кроме связи друг с другом, «желчные» планеты должны быть практически стандартным образом поражены и «правильно» стоять в гороскопе.

1. Марс в аспектах с Сатурном и Нептуном. В некоторых случаях один из этих аспектов заменен аспектом к Церере. И уж

совсем редко вместо аспекта прослеживается диспозиционная связь, например, Марс стоит в знаке Сатурна или Нептуна или же один из них — в знаке Марса. (Вспомните, как часто в тривиальной литературе по астромедицине Марс в Козероге и Сатурн в Овне связывают с холециститом!!!)

Марс при этом должен находиться в Доме Болезни или быть связанным с управителем хотя бы одного из них. Иногда Марс встречается в IV Доме, связанном с лунной группой, или в IX Доме — вотчине печеночного Юпитера.

Марс имеет поражения средней тяжести. Аспекты с мале-факторами Нептуном и Сатурном — уже поражение, и, как правило, Марс имеет еще аспекты к Гадесу, Черной Луне, Кресту Судьбы.

2. Нептун и Сатурн при собственно холецистите не имеют связи друг с другом. Если же в карте они аспектируют друг друга или образуют диспозиционную связь, то мы имеем дело с желчекаменной болезнью, осложненной холециститом.

Сатурн занимает Дом Болезни или может управлять одним из Домов Болезни, его диспозитор может управлять Домом Болезни или же Сатурн аспектирует один или несколько управителей Домов Болезни. Для Нептуна соблюдаются те же правила. Планеты поражены аспектно и/или позиционно.

В подавляющем большинстве карт Сатурн находится в конфигурации с Лунными Узлами.

3. Сатурн должен показать свое отношение к пищеварению (а не, скажем, к опорно-двигательному аппарату) — связью со знаками Рака или Девы, II Домом или его управителем, возможно, через своих диспозитора или конечного диспозитора. Во многих случаях эта связь обеспечивается посредством аспекта Сатурна к Меркурию и/или Луне — управителям указанных знаков. Нептун обычно показывает свое отношение к пищеварению посредством аспектов в основные пищеварительные знаки, но возможна связь и по описанному выше сценарию Сатурна.

4. Сатурн, что важно, не имеет связи с Хироном и Прозерпиной, либо эта связь не очевидна, например, не партильный полусекстиль или широкая оппозиция (более 8 градусов).


5. Во многих картах, хотя и не во всех, Сатурн демонстрирует отчетливую поражающую связь со II Домом. Это указывает на то,

что в результате проблем с желчным пузырем у натива страдает функция питания. Если в негативную конфигурацию, скажем, Сатурна, управителя II Дома и малефактора включается еще и Юпитер, то можно говорить о недостаточности функции печени.

6. Мы находим повреждение Цереры с одновременным указанием на ее сигнификацию пищеварительных ферментов. Связь ее с Сатурном или Юпитером говорит о том, что речь идет о недостаточности ферментов печени, а не поджелудочной железы.

### Карта 30 — хронический холецистит безкаменный.

Мужчина: 22.07.1925 г., 0: 48 (GMT + 2 ч.), г. Курск (51.42 с.ш., 36.12 в.д.).



Карта 30. Мужчина, род. 22.07.1925 г., 0: 48 (GMT + 2 ч.), г. Курск (51.42 с.ш., 36.12 в.д.), PLACIDUS.

1. Марс соединен с Нептуном и поражен бинонагон с Сатурном. Он связан аспектами с двумя управителями Домов Болезни — Венерой и Сатурном. Марс поражен также полутораквадратом к Гадесу.

2. Сатурн и Нептун не имеют ни малейшей связи друг с другом. Сатурн делает тау-квадрат с Лунными Узлами.

3. Сатурн имеет трин к Церере (!) в Раке, в Раке находится его диспозитор Плутон, Сатурн делает аспекты к Меркурию (квинтиль) и Луне (квадрат). Посредством аспекта к Луне Сатурн также связывает себя также со II Домом. Связь Нептуна с пищеварительной системой обеспечивает только его соединение с девиим Меркурием и широкий полуквадрат к Церере.

4. Сатурн не имеет очевидной связи с Прозерпиной или ее диспозитором и с Хироном, хотя он аспектирует его диспозитор.

5. Сатурн, как сказано выше, имеет квадрат с управительницей II Дома Луной, диспозитор Сатурна Плутон стоит во II Доме. Функция пищеварения поражена. Ни Сатурн, ни Луна аспектно не связаны с Юпитером. И хотя Сатурн управляет Юпитером, сам Юпитер ретрограден, находится в Доме Болезни и поражен оппозицией от управителя VI Дома Плутона, следует сделать вывод о том, что печеночная функция поражена (что на самом деле имеет место), но это никак не связано с рассматриваемой болезнью.

6. Церера находится в основном «пищеварительном» знаке Рака, в соединении с кусpidом II Дома и управителем Дома Болезни Плутона, — процесс трансфера желчи является болезненным процессом. Церера имеет трин с Сатурном, и ее оппозиция к Юпитеру имеет орбис в пределах 8 градусов. Церера находится в I Доме, поэтому желчевыделение является для натива важным процессом, определяющим его настроение, внутреннее состояние и внешний вид.

**2.3.7.2. Желчекаменная болезнь.** Рисунок желчекаменной болезни повторяет указания на холецистит, но добавляет и нечто свое. Как правило, образование желчных экскрементов сопровождается воспалительным процессом слизистой если не желчного пузыря, то желчного протока обязательно (*холангит*). Речь идет о сочетанной форме — *желчекаменном холецистите*.

И все же имеются случаи, когда образование песка или камней в желчном пузыре не вызывает холецистита. Эти случаи отличают следующие признаки:

1. Марс не связан с Сатурном и обычно не связан с Нептуном, хотя косвенно может это делать.
2. Сатурн отчетливо связан с VIII Домом.
3. Сатурн напрямую аспектирует Нептун.
4. Сатурн аспектирует Прозерпину и/или диспозитора Прозерпины, а сами Прозерпина и/или ее диспозитор имеют отношение к Домам Болезни и поражены.
5. Сатурн связан с Плутоном как основным прессорным фактором или с его диспозитором.
6. Сатурн тесно связан с Ураном.
7. Церера в достаточной степени поражена, демонстрирует свою связь с пищеварительным процессом (как при холецистите), имеет отношение к Сатурну, а также тесно связана с Хироном, Прозерпиной, Плутоном и другими малефакторами.

### Карта 31 — желчекаменная болезнь.


Женщина: 1.03.1963 г., 7:13 (GMT + 6 ч.), г. Алматык, Узбекистан (40.50 с.ш., 69.39 в.д.).

1. Марс никак не связан ни с Сатурном, ни с его диспозитором Ураном. Марс имеет сентагон к Нептуну, но не связан с его диспозитором Плутоном. Справедливости ради следует отметить, что обе планеты имеют аспекты к диспозитору самого Марса, Солнцу. По данным исследований, холецистита у женщины нет.

2. Связь Сатурна с VIII Домом на самом деле здесь не очень явная — через аспект полунонагона (20 гр.) к управительнице Дома Венере. Зато Сатурн имеет трин к Прозерпине в VIII Доме, что возмещает недостаточность связи.

3. Сатурн делает квадрат к Нептуну.

4. Сатурн, как было сказано, аспектирует трином Прозерпину и полунонагоном — ее диспозитор Венеру. Сама Прозерпина находится в Доме Болезни, соединена с Черной Луной (фактор поражения). Ее трин к Сатурну является аспектом к управителю XII Дома Болезни; к управительнице VI Дома Луне Прозерпина делает квинконс, а ее диспозитор Венера стоит в Доме Болезни и управляет одним из Домов Болезни.



*Карта 31. Женщина, род. 1.03.1963 г., 7:13 (GMT + 6 ч.), г. Алматы, Узбекистан (40.50 с.ш., 69.39 в.д.), PLACIDUS.*

5. Сатурн не имеет прямого аспекта с Плутоном, но обменивается с ним связью через диспозиторов: он соединен с диспозитором Плутона Меркурием, а Плутон, в свою очередь, — с диспозитором Сатурна Ураном.

6. Сатурн находится в знаке Урана и соединен с его диспозитором Меркурием.

7. Церера ретроградна, поражена соединениями с малефакторами-транссатурнами, имеет трин к Гадесу и другие поражающие аспекты. Церера находится в знаке Девы и имеет квадрат к Луне; трин к Гадесу во II Доме дополняет картину ее связи с пищеварением. Церера делает nonagon к Прозерпине в VIII Доме,

оппозицию к Хирону, соединение с ретро-Плутоном, Вертексом, диспозитором Сатурна — Ураном и другие поражения. Квадрат к Луне, управляющей VI Домом, дополняет картину болезни системы желчеобразования и желчевыведения.

Интересно отметить, что все участники нашей «формулы» связаны с Нептуном, а он находится в IX Доме под управлением Плутона. Большинство карт людей, страдающих желчекаменной болезнью, показывает связь «желчных» факторов с юпитерианской группой, в которую входит и IX Дом, носитель, в том числе, функции желчеобразования.

**2.3.7.3. Желчекаменный холецистит.** Когда экскременты в желчном пузыре достигают угрожающих размеров, закупоривают проток, вызывают ужасные боли и не поддаются размягчению и дроблению с помощью лекарственной терапии и различных процедур, прибегают к удалению камней, зачастую вместе в желчным пузырем.

В гороскопе должны найтись указания на такого рода операцию, если нативу она действительно предстоит в течение жизни.

Указания на операции мы обычно связываем с VIII Домом. В нашем случае VIII Дом должен быть связан с «желчным» Сатурном. Сатурн должен быть также связан с Домами IV и XII, включающими тогда, когда мы теряем что-либо, часть тела, например.

Рассмотрим случай резекции желчного пузыря.


Карта 32 — желчекаменный холецистит, резекция желчного пузыря в 2005 г.

Женщина: 18.04.1941 г., 10:18 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

Указания на холецистит и желчекаменную болезнь рекомендую вам рассмотреть самостоятельно, а здесь мы запишем только указания на оперативное вмешательство и удаление желчного пузыря.

1. Сатурн в соединении с управителем VIII Дома Ураном и имеет квадрат к Марсу в VIII Доме.

2. Сатурн имеет полуквинтиль с Меркурием, управителем XII Дома, связан с ним, кроме того, аспектом к его диспозитору



Карта 32. Женщина, род. 18.04.1941 г., 10:18 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

Марсу, и делает секстиль к Селене в XII Доме, — удаление пузыря принесет облегчение.

3. То же самое в отношении связи Сатурна с IV Домом, так как управитель — тот же Меркурий. Сатурн делает «пиратский» парус с Узлами, и Северный Узел стоит в IV Доме.

**2.3.7.4. Дискинезия желчевыводящих путей.** Нарушение динамики желчевыведения — дискинезия желчевыводящих путей — может быть вызвана самыми разными причинами — от порока внутриутробного развития до закупорки главного желчного протока экскрементом. Но смысл патологии в любом

случае состоит в том, что режим истечения желчи по входящим в желчный пузырь или исходящему в 12-перстную кишку протоку нарушен.

Это состояние вызывает различные симптомы — от легкого дискомфорта пониже печени в случае небольшого сужения просвета протока до профузной рвоты и болей, которые можно снять только наркотиком, — при холестазе.

Астрологически во всем обилии форм и проявлений для нас важно вот что. Во-первых, речь идет не о проблемах с желчным пузырем, а об изменении состояния протоков. Поэтому Сатурн здесь не играет существенной роли, а если подключается к формуле, то можно говорить о склонности к холестазам и полной закупорке одного из протоков.

Марс также не имеет решающего значения, так как воспалительный процесс — не основной признак заболевания. Дискинезия желчевыводящих путей может сопровождаться холециститом — быть его причиной или следствием. В таком случае Марс вступит в формулу и проявит свою связь с «желчными» факторами.

Нептун может иметь значение в астрологической картине заболевания только в случае, если нарушена биохимия желчи и это является причиной дискинезии.

Какие же факторы в самом общем случае обрисовывают дискинезию желчевыводящих путей в картах? Мы должны обратиться к Деве и Меркурию, не забывая, что находимся в их зоне и имеем дело с желчевыводящими протоками, изливающими желчь непосредственно в 12-перстную кишку.

За любой процесс движения, излияния, соединения и передачи информации функционально отвечает III Дом. Следовательно, его элементы должны быть связаны с Меркурием и, возможно, Сатурном (для случаев холестаза), поражены и должны иметь отношение к Домам Болезни.

Итак:

1. Меркурий поражен аспектно и позиционно, обычно еще связан с водной стихией: желчь — жидккая среда.

2. Меркурий связан с Домами Болезни, особенно с VIII Домом, — в случае изменения анатомического строения протоков, их сужения и закупорки.

3. Меркурий имеет непосредственную связь с Хироном и/или Прозерпиной. Отсутствие прямого аспекта с одним из элементов и наличие связи с его диспозитором ослабляет степень тяжести заболевания.

4. Меркурий связан с III Домом, и эта связь пораженная.

5. III Дом связан с водной стихией или со знаком Девы, или с Сатурном, т.е. должно быть указание на то, что III Дом указывает на проведение желчи по протокам.

6. III Дом связан с Хироном и/или Прозерпиной посредством их расположения, аспектов или связи с диспозиторами.

7. Сатурн связан с Домами Болезни.

8. Сатурн поражен позиционно и аспектно, имеет множественные аспекты к малефакторам.

9. Особенно явно Сатурн связан с Хироном и/или Прозерпиной.

10. Церера поражена, связана с Девой, Меркурием и Сатурном, не всегда — с III Домом и его управителем.

Карта 33 — дискинезия желчевыводящих путей по гипокинетическому типу.


Мальчик: 8.07.1994 г., 15:04 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Меркурий занимает 30-й градус знака, имеет аспекты к малефакторам Прозерпине, Сатурну (тридециль), Кресту Судьбы. С водной стихией Меркурия, на первый взгляд, ничто не связывает, однако, если присмотреться внимательнее, то станет ясно, что он занимает градус звезды Менкалиnam, связанной с водной стихией.

2. Меркурий находится в VIII Доме Болезни, управляет им, а также имеет секстиль к Венере, управляющей XII Домом Болезни. Этот аспект описывает как раз гипокинетический тип дискинезии желчевыводящих путей и склонность к холестатическим состояниям.

3. Меркурий является диспозитором Хирона и делает трин к Прозерпине.

4. С III Домом Меркурий связывает квинконс к Кресту Судьбы и тридециль к управителю Дома Сатурну. Аспект поражающий, потому что Сатурн — малефактор и сам поражен.



*Карта 33. Мальчик, род. 8.07.1994 г., 15:04 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

5. III Дом управляем Сатурном, что указывает на проблему с желчью. В Доме находится пораженный Нептун — водная планета и диспозитор Сатурна.

6. Управитель III Дома Сатурн имеет широкий трин к Прозерпине (орбис 6,5 гр.), а Прозерпина имеет квадрат к Кресту Судьбы в III Доме. Сатурн делает оппозицию к Хирону и аспект к диспозитору Хирона Меркурию.

7. Сатурн имеет трин к Прозерпине в XII Доме, два значимых квадрата и два тридециля в VIII Доме, в том числе с Меркурием, управляющим VIII Домом, бинонагон с Марсом, управителем VI Дома.

8. Сатурн ретрограден, аспектирован Гадесом, Черной Луной, Крестом Судьбы (полуквадрат), Хироном, Прозерпиной, Вертексом, Марсом, Плутоном (тридециль).

9. Сатурн имеет аспекты с Хироном, Прозерпиной и их диспозиторами, Меркурием и Плутоном.

10. Церера поражена позицией в 30-м градусе знака, соединением со звездой Менкалином, аспектами к Прозерpine, Кресту Судьбы, Сатурну, стоит в VIII Доме Болезни; она связана с Меркурием — соединением и диспозицией, с Сатурном — аспектом, со знаком Девы — аспектом к Зевсу. Ее трин к Юпитеру завершает картину ее отношения к системе желчеобразования и желчевыведения.

### 2.3.8. Болезни поджелудочной железы

Рассматривая болезни поджелудочной железы (как составной части пищеварительного тракта), мы не будем касаться проблем эндокринологического характера.

Едва ли не единственной распространенной патологией панкреаса является его воспаление, или *панкреатит*.

Мы не зря оговорились, что здесь будем рассматривать поджелудочную железу лишь как пищеварительную железу, игнорируя тот факт, что она является еще и железой внутренней секреции, т.е. составной частью эндокринной системы.

Потому что управление этим органом и сигнификация его функций наблюдается со стороны нескольких планет. Эндокринная часть управляет, понятно, Нептуном (органы внутренней секреции) и Венерой (углеводный обмен), но пищеварительная часть железы управляет — из планет — только Меркурием.

Локализуется железа в области Девы, поэтому аффлектированную Деву следует считать признаком заболевания поджелудочной железы или же комплекса желчного пузыря и его протоков, или же 12-перстной кишки. Вот три органа, которые мы вправе «подозревать», увидев пораженный знак Девы в гороскопе.

В поджелудочной железе происходит выработка пищеварительных ферментов, поэтому пораженный астероид Церера также является указанием на повреждение функции поджелудочной железы в связи с ее заболеваниями.

Поджелудочная железа весьма тесно связана с функцией пищеварения, обеспечивая, собственно, эту функцию на 40-45% своими ферментами. Поэтому «общепищеварительный» II Дом также служит индикатором состояния пищеварительной железы.

Итак, указания на заболевания поджелудочной железы происходят через Деву и Меркурий, II Дом и Цереру. Постоянным элементом воспалительных заболеваний служит, как мы знаем, связь с поврежденным Марсом.

При панкреатите в карте наблюдаются следующие взаимо-связи:

1. Знак Девы поражен любым из видов поражения знака, включая позицию в ней куспida одного из Домов Болезни. Часто у больного панкреатитом в Деве можно встретить пораженный малефактор, обычно фиктивный.

2. Знак Девы связан со II Домом через его управителя, через Меркурий или посредством аспекта планет и точек.

3. Меркурий показывает связь со II Домом — обычно посредством аспекта с его управителем, позиции в нем или мажорного аспекта в Дом. В редких случаях можно не обнаружить связь Меркурия со II Домом, но тогда он либо связан с Луной, основной планетой пищеварительного тракта (и в этом случае можно говорить об указании на дуоденит), либо связан с Рыбами и Нептуном, сигнifikаторами эндокринной системы. Это наиболее опасный вид связи, свидетельствующий о том, что нарушениям подвергаются секреторные зоны поджелудочной железы, и страдать будет не только (и не столько) пищеварение, но и ее эндокринные функции.

4. Меркурий поражен любым видом поражения и имеет отношение к Домам Болезни. Чем ярче поражен Меркурий и чем плотнее его связь с Домами Болезни, тем острее течение болезни. При слабом поражении Меркурия и, особенно, при нахождении его при этом в фиксированном знаке и последующем Доме панкреатит приобретает хроническое течение.

5. Меркурий связан с Марсом. Чем очевиднее связь с Марсом, тем более острым является течение болезни. При связи через диспозиторы воспаление поджелудочной железы может быть успешно излечено.


6. II Дом поражен посредством аффлекции своего управителя, наличием малефакторов, особенно куспидных, связью своего управителя с Домами Болезни — обычно позиционной.

7. II Дом связан с Марсом — обычно аспектом своего управителя.

8. Церера поражена, имеет аспекты с Хироном и Прозерпиной или связь с ними через своего диспозитора, связана с Домами Болезни и пищеварением (Рак, Дева, Меркурий, II Дом).

#### Карта 34 — хронический панкреатит.

Мужчина: 25.03.1978 г., 6:04 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).



Карта 34. Мужчина, род. 25.03.1978 г., 6:04 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

1. Дева содержит Вертекс, Зевс в VI Доме и пораженное Черной Луной Колесо Фортуны.
  2. Меркурий соединен с управительницей II Дома Венерой, от Гадеса к Вертексу в Деве идет трин.
  3. Меркурий соединен с управительницей II Дома Венерой.
  4. Меркурий поражен соединением с Крестом Судьбы, находится во включенном знаке, аспектирован рядом малефакторов. Он находится в I Доме Болезни, аспектирован управителем VIII Дома Плутоном, имеет аспект к Сатурну в VI Доме.
  5. Меркурий находится под диспозицией Марса и имеет с ним квадрат, тем самым — негативную аспектно-диспозиционную связь.
  6. II Дом содержит Гадес, его управительница Венера соединена с Крестом Судьбы и оба имеют множественные аспекты к другим малефакторам и управителям Домов Болезни.
  7. II Дом связан с Марсом посредством квадрата своей управительницы Венеры и ее позиции в знаке Марса. Таким образом между Венерой и Марсом также имеется негативная аспектно-диспозиционная связь.
  8. Церера находится на вершине тау-квадрата, имеет аспекты с Прозерпиной, Плутоном, Узлами (сента- и бинонагоны), пораженным Зевсом в Деве, Хироном, Солнцем, управляющим VI Домом, и Венерой, управляющей II Домом. Ее диспозитор Сатурн находится в VI Доме Болезни и в мидпойнте между Марсом в Раке и Вертексом в Деве.
- К моему глубокому сожалению, в моей коллекции отсутствует сколько-нибудь значимое количество карт с другими патологиями поджелудочной железы в пищеварительной ее части.
- ### 2.3.9. Болезни печени
- Расположением печени в нашем теле нарушается зональная локализация органов и систем. (Хотя и не ею одной.) Будучи расположенной в зоне Девы и Меркурия, печень находится под управлением юпитерианской группы — Юпитера, Стрельца и IX Дома.
- Печень — многофункциональный орган. В ее задачу входят и барьерные функции, и гематогенез, и синтез пищеварительных ферментов, и регуляция жирового обмена. Поэтому часто отрисовка печеночных патологий включает в себя связь и с Марсом

(кровь), и с Плутоном (переработка), и с Церерой (продукция ферментов), и с Сатурном (связь с желчным пузырем). Однако юпитерианская группа остается главным сигнификационным фактором состояния и деятельности печени.

Болезни печени, исключая дисфункцию, можно разделить на:

- воспалительные заболевания (гепатиты) и
- структурные патологии (цирроз и дистрофия печени).

**2.3.9.1. Гепатиты.** Гепатиты можно разделить на вирусные и бактериальной природы, а также на острые и хронические. Обычно хронический гепатит развивается из острого вирусного гепатита, т.е. является его осложнением. В связи с этим различий при отрисовке гепатитов любой этиологии и течения как воспалительных заболеваний печени — мало. И только случаи аутоиммунного гепатита или вторичного гепатита (например, у сифилистиков) показывают отличия в связях юпитерианской группы с VII Домом.

Вспомним, что любое воспалительное заболевание описывается связью Марса с сигнifikаторами органа. Любые инфекционные заболевания — вирусные, бактериальные, грибковые или паразитарные — выявляют связь VII Дома (заражение от других людей) с сигнifikаторами органа.

Так что описать указания на гепатит как таковой нам будет легко:

1. Поражение и акцентуация юпитерианской группы. Юпитер выделен угловой позицией или нахождением в Доме Болезни. Он может находиться также в урнальной позиции со стороны III Дома, быть свободным сигнifikатором, находиться в градусе своего изгнания (1-й градус Близнецов), в градусах марсианских или сатурнианских неподвижных звезд, в других выделенных местах Зодиака. Нередко находим Юпитер в соединении с одним из Лунных Узлов, с малефактором, пораженным астероидом, светилом. Обычно он имеет позиционные поражения, часто ретрограден, но сильных аспектных поражений, что интересно, может не испытывать. Во многих картах Юпитер управляет одним из Домов Болезни, а если нет, то обязательно имеет хотя бы один аспект к управителям Домов Болезни.

Знак Стрельца поражен как знак, содержит хотя бы один малефактор, кусpid Дома Болезни, включая Асцендент, или управлятеля Дома Болезни.

IX Дом содержит хотя бы один пораженный малефактор, его управлятель испытывает позиционные поражения, часто ретрограден, помещен в Дом Болезни, угловой или II Дом (обмен веществ), имеет очень сильные аспектные поражения.

2. Юпитер связан с Марсом. Марс при этом обязательно имеет отношение к Домам Болезни. Чем более непосредственное отношение к Домам Болезни имеет Марс, тем выше вероятность перехода гепатита в хроническую форму. Позиционно Марс чаще всего угловой, находится в Доме Болезни или во II Доме обмена веществ. (Упомянем, что любая форма гепатита приводит впоследствии к нарушению жирового обмена.)

3. Юпитер имеет не всегда явную, но все же существующую связь со II Домом обмена веществ, например, в качестве его конечного управлятеля. Если уж связь Юпитера со II Домом никак не удается выявить, то альтернативой связи Юпитера с контекстом может служить мажорный аспект с Церерой в значимом месте гороскопа.


4. Кроме случаев аутоиммунного и вторичного гепатита, Юпитер связан с VII Домом заражения от других людей. Это может быть аспект с его управлятелем (чаще кармического характера), значительно реже — позиция в VII Доме или мажорные аспекты в Дом.

5. Связь VI и VII Домов подчеркивает инфекционный характер болезни. Связь может проходить через аспект управлятелей Домов, управлятелем нередко выступает одна планета. Встречаются красивейшие варианты рецепции по управлению, рецепции по владению.

### Карта 35 — вирусный гепатит В.

Мужчина: 28.01.1974 г., 6:35 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Юпитер в критическом градусе, в I угловом Доме и Доме Болезни, в соединении с управлятелем VI Дома Болезни Меркурием и с Крестом Судьбы. Управляет XII Домом Болезни. В Стрельце находится пораженный Нептун — свободный сигнификатор и



*Карта 35. Мужчина, род. 28.01.1974 г., 6:35 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

Северный Лунный Узел, а также куспид XII Дома Болезни. В IX Доме находим пораженный Уран в соединении с Прозерпиной.

2. Юпитер имеет с Марсом широкий, но сходящийся квадрат. Этот квадрат угловой (!) Марс имеет также с управителем VI Дома Меркурием, с Юпитером как управителем XII Дома Болезни, имеется также широкий сходящийся квадрат к Солнцу, управляющему VIII Домом Болезни.

3. Орбис соединения Юпитера с куспидом II Дома великокват, зато Юпитер имеет трин к управителю Дома Урану. Он также управляет Ураном и поэтому образует с ним негативную (Уран — малефактор!) аспектно-диспозиционную связь. Церера угло-

вая и партильно соединена с управительницей IX Дома Венерой, которая является также конечным диспозитором Юпитера и диспозитором Марса.

4. С управительницей VII Дома Луной Юпитер связан нона-  
гоном, кармическим аспектом. Юпитер делает оппозицию к  
Вертексу в VII Доме. Луна делает квинконс к диспозитору  
Юпитера Урану.

5. Управители VI и VII Домов — Меркурий и Луна — имеют  
нонагон и обмениваются аспектами к диспозиторам друг друга.

**2.3.9.2. Структурные патологии печени.** Цирроз печени, как  
и дистрофия печени, — структурные патологии печени. Они  
характеризуются изменениями в строении ткани печени —  
печеночной паренхимы.

Сообразно этому, в гороскопах больных этими недугами  
можно найти следующие повторяющиеся конstellации:

1. Очевидные, значительные поражения Юпитера: позицион-  
ные — не менее одного и аспектные — числом не менее 5.

2. Очевидная, заметная связь Юпитера с Домами Болезни:  
позиционная или диспозиционная — не менее 2, аспектная —  
не менее 2.

3. Прямые аспекты Юпитера с Хироном и Прозерпиной, в  
крайнем случае — соединение с диспозитором того из них, с кем  
нет прямого аспекта.

4. Убедительные позиционные и аспектные поражения дис-  
позитора Юпитера, его явное отношение к Домам Болезни.


5. Поражение других элементов юпитерианской группы —  
знака Стрельца и IX Дома — и их связь с Домами Болезни.

6. Связь Юпитера и/или его диспозитора с Домами VIII  
(перерождение, нарушение трофики), IV (отмирание), XII (лише-  
ние, дисфункция).

7. Связь Юпитера с Сатурном и II Домом — указание на  
желчеобразование и отношение к пищеварительной системе.

Карта 36 — дистрофия печени.

Женщина: 14.01.1966 г., 16:09 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти  
Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).



*Карта 36. Женщина, род. 14.01.1966 г., 16:09 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

1. Юпитер ретрограден, имеет соединение с Крестом Судьбы, трины с Марсом, Прозерпиной и Черной Луной, квадраты с Ураном, Хироном и Плутоном.

2. Юпитер находится в XII Доме Болезни и управляет VI Домом Болезни, он имеет аспект к управителю VII Дома Болезни Урану, а его диспозитор Меркурий находится в VI Доме, управляет XII Домом Болезни.

3. Юпитер имеет трин к Прозерпине и квадрат к Хирону, а также квинконс к Нептуну, диспозитору Хирона.

4. Диспозитор Юпитера Меркурий позиционно не поражен, зато имеет много аспектов к малефакторам (Гадесу, Сатурну,

Черной Луне и Нептуну (нонагоны)) и расположен в VI Доме Болезни. Он также управляет XII Домом Болезни и является конечным управителем VIII Дома Болезни и VI Дома Болезни.

5. В знаке Стрельца находится куспид VI Дома Болезни, Южный Лунный Узел и Вертекс. IX Дом содержит малефакторы Черную Луну (куспидную) и Сатурн. Управитель IX Дома Уран управляет одновременно VIII Домом, ретрограден, соединен со свободным Плутоном (тоже разрушение!!!) и имеет много других аспектных поражений — от Хирона, Нептуна, Черной Луны, Марса, Сатурна, Креста Судьбы.

6. Юпитер имеет с Домами инферно следующие связи: квадрат к управителю VIII Дома Урану и трин к находящемуся там Марсу, квадраты в IV Дом, а диспозитор Юпитера Меркурий является также управителем IV Дома. Меркурий является также управителем XII Дома, а сам Юпитер находится в XII Доме.

7. Юпитер имеет аспект сентагона (100 градусов) с Сатурном, и Сатурн — конечный диспозитор Юпитера. Юпитер имеет квинконс к Солнцу, управляющему II Домом, диспозитором Солнца также является Сатурн, что собирает воедино картину причастности Юпитера к желчеобразованию и пищеварительной системе.

### 2.3.10. Функциональные расстройства органов пищеварения

Все, что мы до сих пор рассматривали в этой главе, являлось либо воспалительным заболеванием (например, гастродуоденит, аппендицит), либо структурным изменением (например, геморрой или цирроз печени). То есть, мы пока имели дело с заболеваниями, затрагивающими тело органа. Но в большинстве случаев, если не во всех, воспалительный процесс или нарушение структуры тканей приводит также к нарушению функции данного органа — из-за невозможности больного органа выполнять свою работу.

Из рассмотренных выше заболеваний все же дискинезию желчевыводящих путей можно назвать функциональным расстройством, поскольку в задачу желчного пузыря и его протоков входит как раз проведение желчи, и если оно расстроено, то это и является *функциональным расстройством*. В случае дискинезии

зии желчевыводящих путей расстройство функции выражалось в гороскопе посредством поражения Дома, который мы выделили как Дом, отражающий работу органа или системы. Это был Дом III, отвечающий за движение, проведение, транспорт. На примере приведенной карты мы увидели, как, на самом деле, тесно переплетены связями пораженные планеты системы — Меркурий, Сатурн и Юпитер — с элементами *функционального Дома*.

Теперь нам предстоит рассмотреть функциональные расстройства других отделов пищеварительной системы и описать, как они выражают себя астрологически.

Мы рассмотрим три типа функциональных расстройств пищеварения, сообразно зональности проблем, их вызывающих:

- диспепсию (нарушение пищеварения на уровне желудка, 12-перстной кишки, а также ферментов поджелудочной железы);
- атонию кишечника и связанные с этим хронические запоры и
- печеночную недостаточность.

**2.3. 10. 1. Диспепсия.** *Диспепсия*, которую в народе называют «несварение желудка», как правило, связана либо с нарушением перистальтики желудка, либо с острым изменением кислотности желудочного сока, либо с недостаточным поступлением ферментов поджелудочной железы в 12-перстную кишку. Все перечисленное, как видно, в свою очередь является функциональными расстройствами, вызванными другими факторами.

Существуют, конечно, и другие причины, вызывающие острую или хроническую диспепсию, но они носят внешний характер.

Видимо, астрологически дифференцировать проблемы, вызвавшие расстройство пищеварения, не представляется возможным. Но вот определить, что данный человек будет им страдать, — вполне возможно.

Обычно носителем функциональных неполадок является Уран — пораженный и имеющий отношение к Домам Болезни. Вообще говоря, вся его группа, будучи связанная с сигнifikаторами органов или систем, приводит к изменениям функций. Так же Хирон, воздействующий на функции органов и систем своей двойственностью, а, следовательно, разбалансированностью.

Сатурн как малефактор, без группы, также поражает функцию пищеварения в случае своей связи с пищеварительными элементами гороскопа.

Носителем функции пищеварения является II Дом. Но и вся тельцовская группа во главе с Венерой (т.е. Венера и знак Тельца) реагирует на поражение Ураном и Хироном в картах дислепсий.

Поскольку затруднения с перевариванием пищи весьма часто связаны с недостаточностью поджелудочной железы, то и ее знак, Дева, тоже оказывается вовлеченным в процесс поражения.

Интересны взаимосвязи вышеперечисленных элементов с двумя астероидами — Палладой и Вестой. В контексте медицинской астрологии Веста является символом жизнеобеспечения, питания, трофики. Паллада всегда говорит о завершенности процесса, о том, что все произошло так, как надо. Незавершенные процессы, расстройство функций всегда выражается поражением Паллады — в любом контексте.

В целом, в картах дислепсий общими являются следующие взаимосвязи и расположения:

1. Венера занимает угловое положение (чаще всего в IV Доме) или же находится в Домах Болезни — VI или XII-м Домах. Венера обычно не испытывает позиционных поражений, хотя может находиться во включенном знаке или быть ретроградной. Более решающими являются аспекты, вернее, конфигурации Венеры. Обычно она образует неправильные конфигурации, типа «секир», с Сатурном, Луной и Вестой. Иногда встречаются «йоды», пораженные тригоны и бисекстили, всевозможные «паруса». Орбисы могут быть весьма неточны, особенно в «йодах» и «секирах». Кроме того, Венера также состоит в конфигурациях с малефакторами, в том числе с Гадесом, Черной Луной, Хироном.

2. Знак Тельца поражен включенностью в Дом или позицией в нем куспиды Дома Болезни. Также в нем находятся малефакторы, у двух поколений людей — Гадес в Тельце. Из Тельца в Водолей (знак уранической группы) отходит квадрат или пораженный трин — к ретро-планете, малефактору или поврежденному управителю II Дома.

3. II Дом связан с элементами лунной группы — как указание на пищеварение. Чаще всего управитель Дома находится в IV Доме.

4. II Дом имеет несколько связей с группой Урана — по позиции, диспозиции и аспектам.

5. Управитель II Дома поражен, аспектно и/или диспозиционно связан с Сатурном и/или Хироном.

6. Управитель II Дома негативно связан со своим диспозитором, либо конечный управитель Дома имеет очень сильные поражения.

7. Венера и тельцовская группа — каждый из них — имеют отношение к Домам Болезни.

8. Пораженные Веста и Паллада связаны с лунной группой, Венерой и тельцовской группой, имеют аспекты к элементам уранической группы, а также к Сатурну и/или Хирону. Они также связаны с Домами Болезни.

9. Знак Девы может быть поражен наличием в нем малефакторов, часто одного из Узлов, куспida Дома Болезни. Из Девы идут аспекты в X Дом, к его управителю или конечному управителю, что тоже решает вопрос в сторону неблагополучия работы поджелудочной железы.


10. Дева также оказывается пораженно связанный с XI Домом, участвующим в организации нейро-гуморальной регуляции.

11. В большинстве карт Дева также связана с Марсом.

### Карта 37 — диспепсия.

Мужчина: 5.09.1979 г., 0:25 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Венера угловая — в IV Доме. Это — и ее связь с лунной группой. Венера соединена с Северным Узлом, Крестом Судьбы и Сатурном как малефакторами, входит в тау-кадрат на Узлах с Нептуном, управителем X Дома в VI Доме Болезни. Соединение Венера — Сатурн имеет квинконс с Луной, и этот квинконс является составной частью «секиры» с Вестой. Венера имеет трин с ретро-Хироном в Тельце, которым она управляет (негативная аспектно-диспозиционная связь!), тридециль (108 гр.) с Гадесом, трин с Черной Луной. Заметим также, что Венера находится в Деве.



*Карта 37. Мужчина, род. 5.09.1979 г., 0:25 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

2. Телец включен в уранический XI Дом! Он содержит ретро-Хирон, Гадес и пораженную Весту. Из него уходит квадрат в знак Водолея — к Луне, управляющей II Домом.

3. II Дом находится под управлением Луны, имеющей, кроме того, аспект в Рак.

4. Управитель II Дома Луна находится в Водолее, имеет квадрат к Урану и квадрат в XI Дом. Получающийся в результате тау-квадрат Луна — Уран — Веста также свидетельствует о расстройствах пищеварения.

5. Управитель II Дома Луна аспектно поражена хотя бы даже описанным в предыдущем пункте тау-квадратом. С Сатурном ее связывает квинконс, с Хироном — квадрат.

6. Конечным управителем II Дома и, соответственно, диспозитором Луны является Уран. Он находится во включенном знаке и существенно поражен аспектами. Луну с Ураном связывает квадрат.

7. Венера имеет партильный полунонагон к Юпитеру, управителю VI Дома Болезни, соединяется с Сатурном, управителем VIII Дома Болезни, и находится в знаке Меркурия, управляющего XII Домом Болезни. Кроме того, Венера имеет аспекты в VI Дом. В знак Тельца идут аспекты из VI Дома и от управителей Домов VI и XII — Юпитера и Меркурия — к Гадесу. Управитель II Дома Луна имеет аспекты в Дома Болезни и к их управителям.

8. Веста поражена позицией во включенном знаке и всеми своими аспектами. Она находится в ураническом Доме и знаке Венеры, с Лунной группой ее связывает квадрат к Луне и аспект в Рак, а также трины в IV Дом. Паллада поражена ретроградностью, находится в ураническом знаке и в соединении с Луной. С Венерой ее связывает квинконс, а с тельцовской группой — квадраты к Весте (!) и Хирону. Сам квадрат Весты и Паллады очень символичен: пища (Веста) не доходит по назначению.

9. Дева — урнальный знак, содержит множество малефакторов и пораженное светило. Из Девы идет оппозиция к Лунному Узлу в X Дом и квадрат к управителю X Дома Нептуну. Здесь отметим, что этот Нептун находится в Доме Болезни и имеет аспектные связи и с Луной, и с Венерой, и с Тельцом, и с уранической группой, и с двумя астероидами.

10. Деву связывают с Марсом три секстиля в орбисе и еще два широких секстиля. Марс имеет также полуквадрат к управителю Девы Меркурию, стоящему в Деве же. Диспозитор Марса Луна имеет многочисленные аспекты в Деву и с их помощью формирует с Марсом фигуру «йод».

**2.3. 10.2. Атония кишечника, хронические запоры.** Атония кишечника и связанная с ней склонность к запорам является, в свою очередь, функциональным нарушением деятельности кишечника.

Толстый кишечник и прямая кишка управляются Плутоном и знаком Скорпиона. А функции обратного всасывания и дефекации — IV Домом, а также частично VIII, VII и XII Домами.

Церера в данном контексте служит сигнifikатором каловых масс и обычно показывает свое отношение к тематике позицией в «пищеварительных» знаках, аспектами к Луне, Меркурию, Плутону и другим, а также оказывается связанной с Домами Болезни.

Указания на хронические запоры, связанные с атонией кишечника, следующие:

1. Знак Скорпиона поражен наличием в нем малефактора или куспиды одного из Домов Болезни. Второй вид поражения знака более достоверный, т.к. у целого поколения Скорпион автоматически поражается уже наличием в нем Плутона, а у целого ряда поколений — Прозерпины.

2. Управитель VIII Дома — Плутон или имеет мажорный аспект с Плутоном. Плутон в любом случае имеет отношение к Домам Болезни, т.е. расположен в них или управляет одним из них.

3. Управитель VIII Дома имеет связь с Сатурном — аспектную или диспозиционную. Сатурн при этом либо имеет отношение к Домам Болезни, либо весьма поражен.

4. Управитель VIII Дома имеет негативный аспект к Хирону.

5. IV Дом содержит малефактор или же управитель IV Дома — малефактор, укрепленный эсценциально или акцидентально. Управитель IV Дома располагается в Доме Болезни, управляет одним из них, а также часто имеет отношение ко II Дому обмена веществ. Позиция его вне указанных Домов говорит, скорее всего, о запорах, связанных не с атонией кишечника, а с другими проблемами, например, дамихосигмой, перенесенным спастическим колитом или заворотом кишок.

6. Поражение управителя IV Дома, как правило, обеспечивается напряженным аспектом к Хирону.

7. Церера, обычно пораженная ретроградностью, оказывается стоящей в Доме Болезни или во II или в IV Домах. Она, как правило, имеет оппозицию, квинконс или нонагон к Луне, а если нет, то такой аспект имеет ее диспозитор, стоящий к тому же в Домах Болезни. Если указанный аспект есть, а позиции в перечисленных Домах ни у Цереры, ни у ее диспозитора нет, то запоры носят преходящий характер, например, у детей до 5 лет

**В связи с несовершенством строения и функционирования всей пищеварительной системы.**

8. VII Дом содержит кого-либо из пораженных участников формулы — Луну, Хирон, управителя VIII или IV Домов, Цереру или ее диспозитора. А если нет, то Дом значительно поражен малефакторами или поврежденными планетами.

9. Управители VIII и XII Домов обычно связаны аспектными или диспозиционными отношениями либо каким-то иным образом.

10. Управители IV и VIII Домов часто имеют между собой аспект, хотя это не является обязательным условием возникновения запоров. Часто же, хотя и не всегда, Уран оказывается в IV Доме или управляет им.

11. Луна как общий сигнifikатор пищеварительной системы в целом вступает в негативный аспект с Хироном, обычно соединение, оппозицию, квинконс или нонагон. Отсутствие такого аспекта говорит, скорее всего, о временных трудностях и возможности успешного излечения запоров.

### **Карта 38 — хронические запоры.**

Мальчик: 31.07.1995 г., 17:29 (GMT + 4 ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (49.20 в.д., 53.31 с.ш.).


1. Кроме «поколенческих» Прозерпины и Плутона, Скорпион содержит Северный Узел, готовящийся перейти в знак Весов (т.е. как бы в 30-м градусе знака), и куспид XII Дома.

2. Управитель VIII Дома — Луна — находится в секстиле к весьма пораженному Плутону. Плутон ретрограден, занимает XII Дом Болезни и аспектирован несколькими малефакторами.

3. Управитель VIII Дома Луна имеет оппозицию к Сатурну. Сатурн поражен ретроградностью и положением во включенном знаке, имеет ряд аспектных поражений.

4. Луна, управительница VIII Дома, соединяется с Хироном.

5. IV Дом содержит в качестве малефактора подошвенный Южный Узел «в 30-м градусе знака». Управляет Домом малефактор Марс, стоящий в Верхней Кульминации, т.е. акцидентально усиленный. Сам Марс не находится в Домах Болезни, однако его диспозитор Венера — да, занимает VIII Дом. Это говорит о том, что сам запор — не болезнь, а в данном случае обусловлен другими проблемами и является их



*Карта 38. Мальчик, род. 31.07.1995 г., 17:29 (GMT + 4 ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

следствием. Действительно, этот ребенок страдает общим нарушением водного баланса, расстройством деятельности выделительной системы (почек), отеками.

6. Управитель IV Дома Марс не находится в орбисе соединения с Хироном, но его диспозитор Венера имеет с Хироном септиль.

7. Церера во включенном «кишечном» знаке, соединена с Луной, но не стоит в Домах Болезни или других «пищеварительных» Домах. Диспозитор Цереры Меркурий находится в VIII Доме Болезни и имеет достаточно аспектных поражений.

8. VII Дом содержит целых три (!) малефактора, а управитель Дома Меркурий стоит в VIII Доме Болезни и значительно поражен.

9. Управители VIII и XII Домов Луна и Плутон находятся в секстиле, оба поражены.

10. Управители IV и VIII Домов Марс и Луна вне аспекта друг с другом, но Марс бросает аспекты в VIII Дом. Уран в данной карте не имеет отношения к IV Дому, но аспектирует трином Луну, сигнификатор пищеварительной системы.

11. Луна соединена с Хироном.

### *2.3. 10.3. Нарушение функции печени, жирового обмена.*

*Алиментарное ожирение.* Функциональные нарушения работы печени, в основном, реализуемые в виде печеночной недостаточности, к сожалению, мало изучены — по причине отсутствия необходимого количества карт.

Однако у меня собралось приемлемое количество карт для исследования одного из распространенных последствий недостаточной работы печени — *нарушения жирового обмена и связанного с этим ожирения*.

Сразу оговоримся, что ожирение, т.е. избыточная масса тела за счет накопления жировой ткани, может сопровождать некоторые другие болезни и синдромы, не связанные исходно с функцией печени. Например, некоторые гормональные расстройства и сахарный диабет приводят к гормональному ожирению; булемия — патологическое постоянное чувство голода — вскоре грозит алиментарным (пищевым) ожирением.

Но дело в том, что любой вид ожирения является симптомом нарушения жирового обмена. И поскольку жировой обмен, в общем и целом, регулируется печенью, то любое нарушение жирового обмена так или иначе может считаться нарушением функции печени.

Нарушения функций печени чреваты другими неприятными последствиями, т.к. печень — многофункциональный орган. Но здесь мы рассмотрим только одно из следствий функциональных расстройств печени — нарушение жирового обмена и связанное с этим ожирение.

Итак, в связи с обрисованной проблемой мы будем иметь дело уже не просто с болезнью печени, а с нарушением обмена

веществ. Поэтому ведущим Домом при отрисовке этого недуга будет II Дом. Поскольку мы говорим о жировом обмене и регуляции его печенью, то следует искать пораженную связь этого Дома с юпитерианской группой — Юпитером, Стрельцом и IX Домом. Разумеется, мы должны будем найти поражение элементов как II Дома, так и элементов юпитерианской группы, в особенности Юпитера. Действительно, мы ведь говорим о нарушении жирового обмена и последующем ожирении в связи с нарушениями деятельности печени. Поэтому Юпитер в картах таких больных является зачастую самой пораженной планетой.

Так как обмен веществ оказывается, в конце концов, нарушен, то следует искать связь элементов II Дома с Домами Болезни.

Ожирение сказывается на внешнем виде человека и является его морфологической особенностью, поэтому факторы I Дома гороскопа также будут пораженными и болезненными, т.е. будут иметь связь с другими Домами Болезни.

#### Сформулируем основные конstellации, характерные для описанного заболевания:

1. Элементы II Дома — тело Дома и его управитель — поражены: первое — наличием малефактора или пораженной планеты, второй — аспектно и/или позиционно. Чем выше степень поражения, тем сильнее и непреодолимее нарушения обмена. Часто в роли малефактора или пораженной планеты во II Доме выступают управитель I, IX или VI Домов. Управитель Дома практически во всех картах имеет конфигурацию с Лунными Узлами. Если поражен также кусpid Дома, обменные нарушения носят неизлечимый и обычно врожденный характер.

2. Управитель II Дома занимает один из Домов Болезни, включая I Дом, или же IV Дом, также указывая тем самым на врожденный или наследственный характер болезни. Управитель II Дома также имеет другие связи с Домами Болезни, обычно VI-м, — аспектные или диспозиционные. При условии сильного поражения управителя II Дома он может занимать другой Дом.

3. Элементы II Дома имеют многочисленные связи с элементами юпитерианской группы — как аспектные, так и диспозиционные.

4. Элементы юпитерианской группы поражены. Прежде всего, сильно или достаточно сильно поражен Юпитер. Юпитер занимает угловой Дом или Дом Болезни. Знак Стрельца может не иметь сильных поражений, а просто содержать одного из управителей Домов Болезни. У IX Дома обычно поражается тело — присутствием одного-двух пораженных малефакторов. Если поражений тела Дома нет, то управитель Дома имеет весьма выраженные поражения в виде соединений с малефакторами

5. I Дом содержит аспектно пораженный или ретроградный бенефактор, обычно связанный в конфигурацию с Лунными Узлами, имеющий аспекты к 2-3 малефакторам и аспектные связи с Домами Болезни — посредством прямых аспектов или через управителей.

6. Управитель I Дома занимает один из Домов Болезни, IX или IV Дом, имеет аспекты с пораженными бенефакторами, в том числе с Юпитером.

7. Церера, обычно занимающая женский знак, поражена позиционно, имеет аспект с Юпитером, включая nonагональные, и должна показывать связь с IX Домом юпитерианской группы.


8. В подавляющем большинстве карт выявлен аспект управлятеля I или II (чаще) Дома к пораженной Белой Луне (Селене). Белая Луна при этом каким-либо образом выделяет свое положение в космограмме или гороскопе. Иногда связь Белой Луны с I или II Домом может осуществляться другим способом, — например, посредством ее позиции в Доме.

➤ Карта 39 — алиментарное ожирение.

Женщина: 11.12.1965 г., 12:26 (GMT + 5 ч.), г. Златоуст Челябинской обл. (55.10 с.ш., 59.40 в.д.).

1. Тело II Дома поражено Гадесом, управитель II Дома Марс, замкнутый в «пиратский» парус (полу- и полутораквадрат на оппозиции) с Лунными Узлами, имеющий аспекты от Гадеса, Прозерпины, Урана, Плутона, Хирона, достаточно сильно поражен.

2. Управитель II Дома Марс занимает XII Дом Болезни, имеет септиль (51,4 градуса) с управителем XII Дома и собственным диспозитором Сатурном (аспектно-диспозиционная связь!), оппозицию к управительнице VI Дома Луне, он имеет аспекты в VI и XII Дома.



*Карта 39. Женщина, род. 11.12.1965 г., 12:26 (GMT + 5 ч.),  
г. Златоуст Челябинской обл. (55.10 с.ш., 59.40 в.д.), PLACIDUS.*

3. Гадес из II Дома имеет трин к Плутону, управителю IX Дома; управитель II Марс имеет аспекты полуквадрата к Южному Узлу и, может быть, к Меркурию, стоящим в Стрельце и в IX Доме. Имеется также трин управителей II и IX Дома — Марса и Плутона.

4. Юпитер поражен ретроградностью и подошвенным положением в IV Доме; Стрелец и IX Дом поражаются наличием в них Южного Узла и ретроградной планеты. Управитель IX Дома Плутон поражен позицией во включенном знаке и многочисленными аспектами к малефакторам.

5. В данной карте бенефакторов в I Доме нет, зато имеются три малефактора. Этим, видимо, доносится мысль о злокаче-

ственном изменении внешности. Действительно, речь идет о весе более 120 кг при росте 157 см.

6. Управитель I Дома Уран занимает угловой VII Дом, но находится в соединении с управителем IX Дома Плутоном и аспекты со всеми тремя управителями Домов Болезни — Луной, Сатурном и Венерой.

7. Церера в Рыбах поражена позицией во включенном знаке, соединением с Хироном и аспектами к другим малефакторам; она делает квадрат к Юпитеру, оппозицию к управителю IX Дома Плутону и квадраты в Стрелец.

8. Белая Луна соединяется с управителем II Дома Марсом, находится в XII Доме Болезни и имеет оппозицию к управительнице VI Дома Болезни Луне.

## ГЛАВА 4

# Заболевания дыхательной системы

Начнем с разбора астрологических соответствий органов дыхания. Можно сказать, что, как сердечно-сосудистая система в целом находится под управлением Солнца и его группы, как желудочно-кишечный тракт в целом управляет Луной, так дыхательной системой, в общем и целом, управляет Меркурий. Разница состоит в том, что в составе дыхательной системы, в отличие от сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, нет органов, находящихся под управлением других планетных и знаковых групп.

Иключение, на самом деле, составляет лишь *диафрагма*, которая как мышечный орган управляет также *Марсом*. Но поскольку ее заболеваний не существует, — медицине известны лишь паралич и разрывы диафрагмы, — мы с этой темой работать не будем.

Итак, все органы и отделы дыхательной системы находятся под управлением Меркурия и меркурианской (близнецовой) группы.

Воздух для дыхания входит в наш организм через носовые ходы при дыхании через нос или через ротовую полость — при дыхании через рот. Но ротовое дыхание считается неправильным, поэтому использование ротовой полости иногда также для дыхания никак, на мой взгляд, не отражается на ее управлении Венерой и принадлежности к тельцовой группе.

*Носовые ходы находятся под управлением Меркурия и его группы.* Надо сказать, что и сам нос — морфологически, как часть лица — также управляет Меркурием.

Гайморовы пазухи, которые не являются органами дыхания, но заполнены воздухом и сообщаются с носовыми ходами полупроницаемыми мембранами, имеют довольно сложное управление. В данной главе мы отметим наиболее распространенное заболевание одной из пар пазух, гайморит, и там же опишем подробно управление пазухами.

*Носоглотка, в которую воздух попадает непосредственно из носовых ходов, находится под управлением Меркурия и его группы.*

Далее воздух попадает в глотку и, минуя хрящ надгортанник, проникает в трахею. Глотка, поскольку не является, по сути, воздуховодом, и участвует в акте глотания, не относится к органам дыхания и управляется Венерой и тельцовой группой. Зато трахея предназначена исключительно для дыхания и находится под управлением Меркурия и его группы.

Трахея разделяется на два бронха и далее — на бронхиолы, несущие воздух непосредственно в легкие. *Система бронхов также управляется Меркурием и меркурианской группой.*

Из самых мелких бронхиол воздух попадает в ткань легких — основного парного органа дыхания. *Легкие управляются Меркурием и его группой.*

Легкие заключены в плевральную полость, которая, видимо, находится под управлением меркурианской группы, хотя у меня слишком мало данных по заболеваниям плевральной полости, чтобы утверждать это наверняка.

Заболевания, которыми страдают органы дыхания, в основном, носят воспалительный характер. Некоторые виды этих заболеваний приводят к изменению структуры тканей органов дыхания, — например, обструктивный бронхит, кавернозные изменения при туберкулезе, инфаркт легкого. Я имею слишком мало данных, чтобы описать астрологически эти далеко зашедшие изменения, поэтому в данной главе речь пойдет только о воспалительных заболеваниях дыхательной системы.

Поскольку воздух, которым по определению заполнена система дыхания, является основным переносчиком инфекции, то при попадании ее агентов в носовые ходы начинается продвижение их вглубь других органов — в носоглотку, глотку и далее в трахею, бронхи и легкие.

Вопрос о том, где, на каком этапе, данный организм может выставить конкретный барьер болезни, органично смыкается с такой областью медицины, как иммунология. То есть вопрос ставится так: насколько далеко может зайти воспалительное (инфекционное) заболевание верхних дыхательных путей и опустится ли инфекция в нижние отделы дыхательной системы — в бронхи и легкие?

Ведь многие люди в разгар весенних острых респираторных вирусных инфекций переносят лишь насморк (острый ринит), у других воспаление слизистой доходит до глотки с миндалинами (гlandами) и рождает ларингит с тонзиллитом. У третьих инфекцию удается остановить уже только на уровне трахеи. У некоторых же инфекция мгновенно заносится в бронхи и ниже в легкие, вызывая бронхиты, бронхопневмонии и пневмонии.

Разумеется, врачи, с их материалистическим складом ума, могут рассуждать об уровне иммунодефицита у данного человека, об обнаружении инфекции на ранних стадиях заболевания, о склонности определенных микроорганизмов и вирусов поражать слизистую тех или иных — определенных — органов дыхания. Но все эти рассуждения — суть рассуждения о материальных носителях потенциала, заложенного в гороскопе.

Выявить этот потенциал, информировать человека о том, в какой степени он может быть подвержен инфекционным заболеваниям органов дыхания, будет ли он болеть только насморком или есть опасность тяжелых инфекций легочной ткани, — вот задача медицинского астролога. Если еще принять во внимание, что процент смертности от инфекций дыхательной системы до сих пор остается высоким, то...

Поэтому прежде чем мы приступим к описанию болезней первого отдела дыхательной системы, давайте постараемся выявить склонность человека к заболеваниям верхних дыхательных путей. В нынешней терминологии это ОРЗ (острые респираторные заболевания), в суперсовременной — ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), и хотя это не одно и то же, но полвека назад те же симптомы назывались катаром верхних дыхательных путей. Не будем здесь обсуждать медицинскую терминологию. Нам как астрологам важно понять, насколько человек подвержен острым респираторным заболе-

ваниям, попадает ли он в группу риска при эпидемиях и насколько существенно может быть продвижение инфекции вглубь его органов дыхания.

Итак, по моей статистике, склонность к частым острым респираторным заболеваниям во взрослом возрасте в качестве одного из основных недугов склонны называть люди, в чьих гороскопах имеется негативный аспект Меркурия с Марсом. Меркурий здесь выступает как основной сигнификатор дыхательной системы, а Марс — как носитель воспаления.

Например, при наличии оппозиции Меркурий-Марс человек «подхватывает» простуду чаще других. «Простуда» у таких людей протекает остро и скоротечно.

По моему мнению, и позитивный или согласительный аспект Марса с Меркурием отнюдь не мешает развитию симптомов простуды, так как, как правило, обе планеты бывают в гороскопе поражены.

Более «длинные» и неявные отношения Меркурия с Марсом в гороскопе, например, связь по диспозиции или же через конечную диспозицию, приводят к вялотекущим катарам слизистой верхних дыхательных путей, а поэтому — к хроническим инфекциям верхних дыхательных путей. Например, люди с Марсом в Близнецах или с Меркурием в Овне, по статистике, больше других подвержены хроническим фарингитам, «лекторским» ларингитам, а также и бронхитам курильщика.

Кроме того, существует такой аспект проблемы как подверженность инфекциям верхних дыхательных путей в период эпидемии. Обычно речь идет о вирусных носителях. Можно выделить фактор риска заражения инфекционными заболеваниями от других людей вообще, включая такие «детские» вирусные и стрептококковые инфекции, как корь, ветряная оспа, краснуха, скарлатина и т.п., а также и инфекции, передающиеся половым путем.

*Фактор заражения от других людей* — это связь элементов VI и VII Домов. Чем очевиднее эта связь, тем выше степень риска и вероятность что-либо «подхватить» от других людей. Здесь речь даже не идет о количестве таких связей. Аспекта между управителями названных Домов или позиции управителя одного из Домов в другом Доме — вполне достаточно.

Другое дело — решить, идет ли речь о респираторном заболевании (т.е. заболевании органов дыхания) или же, например, о половой инфекции. Т.е. путь заражения может быть различный, и он описывается атрибутами обычно управителя VII Дома — знаком, Домом, другими особенностями, позициями. Характеристики VI Дома и его управителя тоже в какой-то мере отражают специфику могущих возникнуть заболеваний. Но основа, костяк указаний на заражение различными болезнями от других людей — это связь основных элементов упомянутых Домов.

Далее речь пойдет о воспалительных, в основном, заболеваниях различных отделов дыхательной системы по нисходящей, т.е. от инфекций слизистой носовых ходов до заболеваний легочной сферы.

#### 2.4.1. Заболевания носовых ходов

Кроме искривления носовых ходов (в результате травмы) и полипов, статистическое значение имеет воспалительное заболевание слизистой носа — ринит. Острый ринит имеет тенденцию переходить в хроническую форму, особенно перенесенный на ногах и плохо леченый.

При нормальном — носовом — дыхании инфекцией, прежде всего, поражается слизистая носовых ходов. В других случаях человек может, что называется, «простудить горло», — если он действительно подверг переохлаждению в первую очередь глотку. Или же если имеет место обострение хронического инфекционного заболевания слизистой глотки, трахеи и даже бронхов, когда возникшая «простуда» протекает в названных отделах, а слизистая носа остается даже некоторое время сухой и нормальной. Из-за восходящего хода инфекции через пару дней насморк (ринит) наступает тоже, но в этом случае он уже носит вторичный характер.

Хронический ринит имеет не такую уж сложную астрологическую формулу. Поэтому, наверное, им страдают многие люди. Не все даже отдают себе в этом отчет. Ринит, острый или хронический, сопровождается насморком, отеком слизистой, и основная неприятность, с ним связанная, — возможность проникновения инфекции как в нижние отделы дыхательной системы, так и в лицевые пазухи и евстахиевые трубы, ведущие в слуховые ходы.

Астрологические составляющие ринита — это Меркурий с III Домом, Марс, Дома Болезни, Церера, связанная с продукцией, в том числе, выделений, и «жидкие» планеты, также организующие слизистые или гнойные выделения.

Рисунок хронического ринита не очень сложен и выглядит следующим образом:

1. Меркурий, статистически часто стоящий в мужских знаках, имеет связи с Домами Болезни — обычно через аспекты к их управителям, но иногда и через прямые аспекты в Дома, в частности, VI Дом.

2. Связь меркурианской группы с Марсом, агентом воспаления, обеспечивается обычно посредством аспекта управителя III Дома к Марсу. Сам Марс к тому же нередко имеет мажорные аспекты к малефакторам в III Доме.

3. Знак Близнецов содержит малефактор, пораженную планету, управитель или кусpid одного из Домов Болезни.

4. III Дом поражен находящимися в нем малефакторами. Его кусpid статистически достоверно располагается в мужских, чаще — воздушных — знаках.

5. Меркурий имеет значимый аспект с одной из «жидких» планет, обычно с Посейдоном, реже — с Нептуном, почти никогда — с Луной. (Потому что аспекты Меркурий-Луна принимают участие в организации указаний на другие болезни.) При этом «жидкая» планета должна показать свое отношение к III Дому — посредством аспекта к его управителю или позицией в нем. Если существует лишь один немажорный аспект Меркурия к «жидкой» планете, то этот пункт подкрепляется аспектами Меркурия к его диспозитору, а также к диспозиторам еще одной-двух «жидких» планет, включая Луну.

6. Церера имеет отношение к III Дому посредством позиции в нем, аспекта с управителем или с помощью равенства ее диспозитора и управителя III Дома.

7. Поскольку выделения из носа при хроническом рините являются патологическими, то Церера должна показывать должный уровень поражения — при помощи аспектов к малефакторам. В случаях соединений Цереры с Гадесом, Черной Луной, Крестом Судьбы, Плутоном, Прозерпиной и —


иногда — пораженным Нептуном выделения слизистой носа приобретают наиболее гнилостный характер, и у человека начинается то, что именуется *озене* — злокачественный насморк с дурно пахнущими выделениями.

#### Карта 40 — хронический ринит.

Женщина: 6.07.1975 г., 8:15 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Сильный Меркурий в своем знаке имеет полусекстиль к управителю VI Дома Сатурну и квадрат к Черной Луне в VIII Доме.

2. Марс делает трин к Венере, управительнице III Дома; он имеет также оппозиции в III Дом.



Карта 40. Женщина, род. 6.07.1975 г., 8:15 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

3. Близнецы содержат Луну, управительнику XII Дома Болезни, а также Крест Судьбы и Южный Лунный Узел.

4. В третьем Доме находятся малефакторы — Уран и Прозерпина — и пораженный Посейдон. Кусpid Дома расположен в воздушном знаке и непосредственно поражен соединением с Плутоном.

5. Меркурий имеет трин к Посейдону к III (!) Доме, широкий, но сходящийся секстиль к его диспозитору Венере, а также секстиль к диспозитору Нептуна Юпитеру.

6. Церера имеет мажорный аспект с управительницей III Дома Венерой, стоящей в I Доме Болезни, и находится под ее диспозицией, образуя тем самым негативную аспектно-диспозиционную связь.

7. Церера соединена с Гадесом и поражена своим диспозитором, она делает секстиль к Сатурну, управителю VI Дома Болезни. У меня нет сведений о том, что натив страдает озене, но есть все основания это подозревать.

#### 2.4.2. Заболевания верхних дыхательных путей

Заболевания верхних дыхательных путей — носоглотки, трахеи (речь идет все о тех же инфекционно-воспалительных заболеваниях, фарингите и трахеите), — по сути, проникновение инфекции вглубь дыхательных путей. В картах возможность такого проникновения обеспечивается усиленной атакой на меркурианскую группу со стороны малефакторов и Домов Болезни. То есть, чем выше степень поражения Меркурия и его группы и чем плотнее их связь с Домами Болезни, тем больше возможность того, что насморк перейдет в полноценную «простуду» и задержится так в виде хронической инфекции. Разумеется, здесь играют роль факторы иммунитета и уровня энергетики организма, о чем будет сказано в соответствующей главе.

В целом, у автора при разборе карт больных ринитом (отдельно) и больных фарингитом или трахеитом (все отдельно) не сложилось ощущения, что эти массивы карт как-то существенно отличаются друг от друга, кроме как указанной величиной, которая весьма эфемерна.

К выделенной группе заболеваний можно с некоторым правом отнести и такое инфекционно-воспалительное заболева-

ние, как аденоидит. Аденоиды, суть железистые образования в нижней части носоглотки, выполняют в дыхательных путях барьерную функцию, препятствуя (или якобы препятствуя) проникновению инфекции ниже по дыхательным путям.

Разумеется, здесь должна работать связь пораженного и имеющего отношение к III Дому Меркурия с агентом воспаления Марсом. Марс должен напоминать о болезни, и в эту формулу должна вплетаться Церера, поскольку формирование отека слизистой и заполнение аденоидов своеобразным содержимым происходит, в том числе, при ее участии.

Опишем эти условия по пунктам:

1. Меркурий, пораженный аспектно, должен иметь отношение к своему III Дому, в смысле позиции в нем или же управления им.

2. Связь Меркурия с Домами Болезни обычно происходит посредством одного-двух аспектов к управителям Домов Болезни.

3. Меркурий имеет аспектно-диспозиционную связь со своим диспозитором, если только не находится в своих знаках.

4. Аспект Меркурия к Марсу, обычно из числа мажорных и только редко — nonагональных или квинтильных. Эту связь обязательно усиливает либо аспект Марса к диспозитору Меркурия, либо не просто аспектная, а и диспозиционная связь между ними.

5. Марс имеет связь с Церерой по управлению (является ее диспозитором) или аспектную. Наивысшей силой обладает указанная связь, подкрепленная взаимными аспектами к диспозиторам друг друга и аспектом диспозиторов между собой. Обычно это соответствует случаям гнойного аденоидита III степени, когда без аденоидита просто не обойтись.

6. Церера, в свою очередь, имеет аспект к Нептуну либо находится в его знаке. Нептун, что очень важно, может иметь отношение к Домам Болезни, а может и не иметь. Он также может аспектировать Юпитер или иметь связь с ним другого рода, а может и не иметь. Если Нептун имеет и то, и другое, то развивается не просто аденоидит, а и хронический тонзиллит.

Как видите, «формула» аденоидита до чрезвычайности проста. Это отчасти объясняет большое число больных этой болезнью.

Рассмотрим особенности рисунка аденоидита на примере.


Карта 41 — аденоидит II-III степени.

Девочка: 9.01.2003 г., 0:28 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Ретроградный Меркурий, пораженный аспектами от Черной Луны, Гадеса, Сатурна, Марса, Креста Судьбы, находится в III Доме.

2. Меркурий не управляет Домами Болезни, но имеет аспекты к управителю VI Дома Марсу.

3. Меркурий состоит в квинконсной аспектно-диспозиционной связи со своим диспозитором Сатурном.



Карта 41. Девочка, род. 9.01.2003 г., 0:28 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

4. Марс делает к Меркурию партильный секстиль, а также усиливает эту связь аспектом к диспозитору Меркурия Сатурну.

5. Марс является диспозитором Цереры и делает к ней трин. Это тринная аспектно-диспозиционная связь астероида с малефактором, и хотя она не усилена аспектом Цереры к диспозитору Марса Плутону (орбис трина слишком велик), но это весьма сильная связь, обеспечивающая сильное увеличение аденоидов.

6. Церера имеет партильный секстиль к Нептуну, не имеющему никакой, даже аспектной, связи с Домами Болезни. Нептун делает оппозицию к Юпитеру, который опять же никак не связан с Домами Болезни. Юпитер сильно поражен аспектно и позиционно и является управителем III Дома. Видимо, развития тонзилита ждать не приходится, так как для этого (см. ниже) нужен аспект Венеры к Нептуну.

#### 2.4.3. Заболевания нижних отделов дыхательных путей

Из болезней бронхов мне удалось собрать статистику лишь по воспалительному заболеванию этого парного органа. Речь идет о бронхитах. Причем, бронхитах, не связанных с аллергическими заболеваниями (астмой) и не сопровождающихся аллергическим (астматическим) компонентом. Аллергические (астматические) бронхиты имеют совсем иную астрологическую природу и будут описаны в главе «Аллергические заболевания».

По мере нисходящего продвижения инфекции по органам дыхательной системы происходит все большее поражение элементов меркурианской группы, ужесточение их связи с Домами Болезни и с Марсом.

Если рисунок ринита не предусматривает аспекта непосредственно Меркурия с Марсом (наличествует лишь связь Марса с управителем III Дома), то хронический бронхит обязательно требует прямого аспекта (не обязательно мажорного) самого Меркурия с Марсом (I). Следует особо отметить, что, если в карте вы не находитите любого аспекта между Меркурием и Марсом и также нет связи по диспозиции, то следует сделать вывод о том, что у этого человека не произойдет развития хронической формы бронхита. Либо, если такой диагноз ему уже успели поставить, то на каком-то этапе болезнь как бы «замрет», перестав обостряться (в этом случае говорят: ребенок «перерос»).

данную болезнь); либо это указывает на возможность успешного излечения, — в зависимости от того, будет ли выбрана активная или выжидательная тактика.

Связь Меркурия с Домами Болезни при ринитах выражается лишь аспектом к управителям Домов Болезни или в Дома Болезни. В случае бронхита Меркурий обязательно сам управляет одним из Домов Болезни (II).

Это не может служить диагностическим фактором, но у людей с хроническим бронхитом Меркурий занимает женские знаки (III). А при хроническом рините — преимущественно мужские. Определив знак Меркурия, можно выделить тонкое место конкретного человека в случае воздействия на него неблагоприятных факторов — переохлаждения, контакта с инфекционными больными и т.п. «Мужской» Меркурий отреагирует насморком, а «женский» — кашлем. Повторю еще раз: это не может служить 100-процентным диагностическим признаком!


Сейчас на примере карты мы опишем, объединим и скорректируем признаки, совпадающие и отличающиеся при рините и бронхите.

**Карта 42 — хронический трахеобронхит (с частыми обострениями).**

Мужчина: 31.03.1967 г., 15:15 (GMT + 4 ч.), г. Киров (58.33 с.ш., 49.42 в.д.).

1. Факторы II, III. Меркурий женском знаке (III Доме!) является управителем одного из Домов Болезни — I-го. Он имеет также широкую, но обоюдосходящуюся оппозицию с управителем VI Дома Болезни Ураном, стоящим в меркурианской Деве. Таким образом, Меркурий образует негативную аспектно-диспозиционную связь с управителем Дома Болезни. Меркурий также образует аспектно-диспозиционную связь с другим управителем Дома Болезни — VIII-го, т.к. образует с ним (Нептуном) тридцать и находится в его знаке Рыб.

2. Фактор I. Поскольку бронхит хронический, то Меркурий имеет прямой аспект к Марсу — полутораквадрат. Марс находится в III Доме, что укрепляет связь меркурианской группы с Марсом. Но аспекта с управителем III Дома Марс не имеет, хотя находится в ее (Венеры) знаке.



*Карта 42. Мужчина, род. 31.03.1967 г., 15:15 (GMT + 4 ч.), г. Киров (58.33 с.ш., 49.42 в.д.), PLACIDUS.*

3. Знак Близнецов поражен позиционно — он включеный.
4. III Дом поражен двумя малефакторами и Южным Узлом, управитель III Дома Венера соединена с Гадесом, имеет нонагон к Сатурну, полуквадрат к Кресту Судьбы и два трина к трансстурнам.
5. Меркурий имеет аспектно-диспозиционную связь с «жидким» Нептуном.
6. Церера фактически соединена с Менкалином, имеющей отношение к жидкостям, она имеет широкий, но сходящийся полуквадрат к управительнице III Дома Венере и трин к Марсу в III Доме. Она также имеет тридециль к Посейдону в III Доме (!) и

бинонагоны к управителям VI и XII Домов Урану и Солнцу, а также биквинтиль к третьему управителю Домов Болезни — Нептуну.

Выделения при бронхите также естественны, поэтому Церера здесь имеет поражения от Гадеса (полуквадрат), Черной Луны (бинонагон), Креста Судьбы и Сатурна (квадратуры), Марса (трин), Прозерпины (сентагон), Урана и Плутона (бинонагон), Нептуна (биквинтиль). Она также подошвенна и соединена с Менкалином, отчего характер мокроты может быть также недоброкачественным.

**2.4.3. 1. Обструктивный бронхит.** Интересное астрологическое явление представляет собой *обструктивный бронхит*. Здесь речь идет о разрушении тканей бронхов, а следовательно, в таких гороскопах мы должны находить довольно сильные повреждения, в первую очередь, со стороны самого Меркурия.

В зависимости от степени развития обструктивного компонента, может наблюдаться различная степень поражения Меркурия в гороскопе.

Первым звеном в цепи поражения обычно является позиционное поражение Меркурия. Чаще всего Меркурий в гороскопах людей, у которых выявляется небольшой обструктивный компонент, занимает 30-й градус знака, часто являясь при этом ретроградным или находясь во включененной позиции. При условии отсутствия непосредственной связи Меркурия с Марсом обычно удается успешно противостоять инфекции и восстановить интиму бронхов.

В более тяжелых случаях Меркурий соединяется с наиболее злотородными неподвижными звездами и туманностями — Менкалином, Фегдой, Шеат, Плеядами, Яслями и др. В этих случаях можно не сомневаться, что и аспект к Марсу у Меркурия присутствует, обеспечивая хроническую форму инфекционного заболевания и выраженную обструкцию бронхиальной выстилки.


В самых сильных случаях обструкция сопровождается аспектами к управителю VIII Дома и деструктивным планетам — Прозерпине, Хирону, Плутону, иногда — Сатурну. Поражение Гадесом и другими малефакторами относится к общим видам поражения и встречается при обычном бронхите.

Следует отметить и то, что и управитель III Дома, и знак Близнецов обычно многократно поражены — гораздо сильнее, чем при обычном бронхите. При этом следует отметить, что правило положения куспиды III Дома в мужских знаках может не соблюдаться.

Рассмотрим особенности аспектации Меркурия и III Дома на примере карты.

### Карта 43 — обструктивный бронхит.

Мальчик: 14.08.2001 г., 16:15 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).



Карта 43. Мальчик, род. 14.08.2001 г., 16:15 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

Меркурий в карте поражен достаточно сурово. Он находится в градусе Фегды, и поскольку он здесь силен, то и его поражение выглядит более пугающе, чем если бы этот градус занимала другая планета.

Меркурий имеет аспект с управителем VIII Дома Луной (квинтиль), он и сам стоит в VIII Доме. Он также аспектирует Прозерпину (квинтилем) и Марс (тридецилем), что обеспечивает хронический воспалительный процесс.

Управитель III Дома Нептун также имеет аспекты к управителям Домов Болезни — полутораквадрат с Луной (VIII Дом !), квинконс к Юпитеру (XII Дом). Нептун сильно поражен позиционно (он ретрограден и является включенной планетой) и не менее сильно — аспектно.

Знак Близнецов содержит три малефактора, управителя VIII Дома и куспид VI Дома Болезни. Зато III Дом вообще пуст, и его куспид не поражен.

**2.4.3.2. Пневмония.** Вопрос об астрологии пневмонии (воспаления легких) в некотором смысле является над-астрологическим. Так как она не вызывается какой-либо специфической флорой, то в большинстве случаев представляет собой запущенный бронхит.

Астрологически рисунок пневмонии отличается от рисунка бронхита усилением некоторых факторов.

Первым из них является поражение знака Близнецов. Пневмония развивается лишь в случаях достаточно сильного поражения знака Близнецов — куспидом одного из Домов Болезни, малефактором, включенностью в Доме. Например, сильно поражают знак Марс, Уран, Черная Луна, Крест Судьбы. Позиция в знаке двух и более малефакторов может свидетельствовать о повторных пневмониях с очень тяжелым течением. Частым гостем Близнецов у людей, перенесших повторные пневмонии, является один из Лунных Узлов.

Второй фактор, на который следует обратить внимание при решении вопроса о том, может ли человек заболеть пневмонией, — степень взаимосвязи Меркурия с Домами Болезни. Если Меркурий управляет Домом Болезни, то все может кончиться бронхитом. Если же Меркурий еще и находится в одном из Домов

Болезни, то хотя бы раз в жизни человек перенесет пневмонию. Если же и диспозитор Меркурия связан с Домами Болезни, то это чревато повторными случаями.

Фактором усиления указаний на повторные пневмонии является также наличие аспектно-диспозиционной связи любого типа между Меркурием и его диспозитором, при условии, что оба связаны с Домами Болезни.

Уровень связи Меркурия с Марсом также играет значительную роль как в определении тяжести течения пневмоний, так и в возможности перехода острой пневмонии в хроническую. (Следует сказать, что случаи хронической пневмонии в настоящее время достаточно редки, и я могу оперировать лишь небольшим количеством карт против значительного количества карт, представляющих острую пневмонию.) Острая пневмония, случавшаяся один раз в жизни, часто соотносится с ситуацией, когда в карте нет видимых связей Меркурия с Марсом либо же эта связь очень дальняя и завуалированная. Например, Меркурий является конечным диспозитором Марса или же существует аспект между диспозиторами Меркурия и Марса.

В деле развития повторных пневмоний, как и при решении вопроса о тяжести течения, большую роль играют дополнительные факторы, которые здесь вряд ли удастся перечислить все, но которые могут оказаться не менее важными, чем основные. Примером таких факторов может служить мажорный аспект между Меркурием или Марсом и элементом в Близнецах, мажорный аспект Меркурия к пораженному Хирону (часто соответствует случаям двусторонней пневмонии), позиция Марса в Близнецах, позиция управителя VI Дома в III Доме и многое другое.

#### Сформулируем это по пунктам:

1. Меркурий имеет отношение к Домам Болезни — обязательно либо управляет одним из них, либо стоит в одном из них. Случай двойной связи относятся к повторным пневмониям. Случай астрологической триады — подключения также аспекта Меркурия к одному из управителей Домов Болезни — совпадают с риском смертельного исхода при глубокой инфекции легких или же с развитием хронической пневмонии.

2. Бронхопневмонии дают аспектную или диспозиционную связь, или аспектно-диспозиционную связь Меркурия и Марса. Минорные виды связи соответствуют острым, однократным в течение жизни пневмониям; видимо, иногда могут соответствовать случаям гипердиагностики.

3. Марс имеет связь с Домами Болезни — непосредственно или через свой диспозитор.

4. Управитель III Дома имеет аспект с управителем VI Дома, реже — с управителем одного из двух других Домов Болезни. Иногда этот вид связи двух Домов может осуществляться позицией управителя одного из Домов в Доме другого, но это редкость. Случай также и позиции управителя III Дома в Доме Болезни соответствует тяжелым повторным пневмониям с риском смертельного исхода.

5. Тяжелое поражение знака Близнецов — позицией одного-двух малефакторов, куспидом Дома Болезни.

6. Связь Меркурия со своим диспозитором (аспект, рецепция) усиливает указания на повторные пневмонии с тяжелым течением.

7. Дополнительные факторы, типа: мажорного аспекта Меркурия или Марса к малефактору в Близнецах, мажорного аспекта Меркурия к Хирону, соединение управителя III Дома с Марсом, позиция Марса в Близнецах, позиция управителя III Дома в Доме Болезни или наоборот и др.


**Карта 44 — острая двусторонняя пневмония (течение тяжелое, цианоз).**

Женщина: 26.06.1965 г., 6:19 (GMT + 6 ч.), г. Кзылту Кокчетавской обл., Казахстан (53.38 с.ш., 72.20 в.д.).

1. Меркурий не только управляет XII Домом Болезни, но и находится в нем. Кроме того, он имеет полуквинтиль (36 градусов) к управителю VI Дома Юпитеру и септиль (51,4 градуса) к управителю VIII Дома Урану.

2. Меркурий является диспозитором Марса, обеспечивая тем самым связь с ним. Но эта связь не подкрепляется аспектом между ними. Связь усугубляется аспектом между диспозиторами двух планет — Меркурием и Луной.

3. Марс не находится в Доме Болезни и не управляет ими. Его диспозитор Меркурий многократно связан с Домами



**Карта 44. Женщина, род. 26.06.1965 г., 6:19 (GMT + 6 ч.),  
г. Кзылту Кокчетавской обл., Казахстан (53.38 с.ш., 72.20 в.д.),  
PLACIDUS.**

**Болезни вместо Марса.** Марс не имеет каких-либо собственных связей с Домами Болезни, поэтому не способствует развитию хронической пневмонии.

4. Управитель III Дома Солнце находится в XII Доме Болезни и имеет полуквадрат к своему диспозитору Луне, управляющей также I Домом Болезни.

5. Знак Близнецов поражен Юпитером, управителем VI Дома Болезни, Северным Узлом и кусpidом XII Дома Болезни. Находящиеся в знаке другие элементы (Фортуна и Веста) также поражены.

6. Меркурий имеет секстиль к своему диспозитору Луне, образуя с ней тем самым аспектно-диспозиционную связь. Так как Меркурий является элементом Дома Болезни, то его аспектно-диспозиционные связи не могут быть позитивными, несмотря на аспект.

7. Меркурий имеет трин к ретро-Хирону; III Дом содержит малефакторы Уран и Плутон, один из которых является управителем Дома Болезни, а второй — свободным сигнификатором; Гадес поражает своим трином малефакторы в III Доме.

#### **2.4.4. Заболевания горла и миндалин (гланд)**

Заболевания этих органов, — речь идет об инфекционных воспалительных заболеваниях, — относительно темы данной главы чужие. Горло и миндалины не являются органами дыхания, хотя находятся по ходу движения вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Именно поэтому нисходящая инфекция проходит через носовые ходы (ринит), в носоглотку (фарингит), минуя горло (ларингит) и миндалины, если они есть (тонзиллит), вызывает попутно ангины и так называемый катар верхних дыхательных путей, затем в трахею (трахеит) и только затем — в бронхи (бронхит) и, не дай Бог, в легкие (пневмония).

Горло и миндалины находятся в зоне меркурианской группы, но управляются Венерой (!), так как еще напрямую соприкасаются с ротовой полостью и фактически находятся в ней.

Поэтому упор в отрисовке ангин, хронических тонзиллитов и ларингитов приходится на Венеру, а не Меркурий.

К сожалению, в моей базе данных мало карт с чистой формой хронического ларингита, имеются лишь фаринголарингиты и ларинготрахеиты. Поэтому выводы по ларингиту я пока сделала только «для себя». Несколько карт с «лекторским» ларингитом также работают только как почва для размышлений. А вот карт с ангинами и тонзиллитами вполне достаточно для выделения общих параметров карт.

**2.4.4.1. Хронический тонзиллит** (инфекционное воспаление миндалин), как было сказано, выдвигает на первый план Венеру. Но поскольку эти органы Венеры находятся в меркурианской зоне, то Венера в картах должна иметь четкую связь с элементами меркурианской группы.

Разумеется, Венера должна иметь отношение к Домам Болезни. Знак Тельца также должен иметь поражения.

Но самое интересное заключается в связи Венеры с Марсом. Очень редко в картах «тонзиллитиков» мы находим просто аспекты Марса с Венерой, даже мажорные. Здесь нужен качественно иной вид связи двух планет.

Ну и конечно, так как дело происходит в зоне Меркурия, эта планета должна иметь отношение к Домам Болезни.

Кроме того, нужно выделить непосредственно агента увеличения гland. Здесь следует понять, первое, что миндалины — это железистые образования, находящиеся непосредственно под управлением Нептуна. И второе, что под увеличением миндалин подразумевается доброкачественный процесс гипертрофии, а не гиперплазия. Гипертрофия обычно описывается в картах связью Юпитера, агента гипертрофии, с сигнifikатором ткани, подверженной увеличению. Сигнifikатор ткани — Нептун, но он еще должен дать понять о своем отношении к Венере и к III Дому, поскольку мы разбираем заболевание, венерианских органов, развивающееся в зоне III Дома.

#### Распишем все подробно:

1. Меркурий поражен, в основном, аспектно и имеет отношение к Домам Болезни — то ли находится в одном из них, то ли управляет.

2. Знак Близнецов поражается обычно позицией в нем малефактора или пораженного бенефактора. Он может быть также включенным или содержать кусpid Дома Болезни.

3. III Дом обычно не поражен или поражен только его управитель. В случае активного поражения III Дома мы говорим, что тонзиллит протекает одновременно с аденоидитом или другими инфекциями верхних дыхательных путей.

4. Меркурий может быть никак не связан с Венерой или связан с ней косвенно, например, через аспект к ее диспозитору. Но в случае отчетливой связи Меркурия с Венерой, например, соединения, следует также говорить об аденотонзилите.

5. Венера связана с Домами Болезни: управляет одним из них или находится в одном из них, что встречается реже. Случай, когда Венера связывается с Домами Болезни лишь посредством

аспекта к управителю одного из них, относятся к слабым, легким формам тонзиллита, легко поддающимся излечению и обычно «перерастаемым» в пубертатном периоде.

6. Венера имеет один из трех видов связи с Марсом: А. Венера и Марс находятся в одном знаке (могут быть и в орбисе соединения); Б. Венера и Марс имеют взаимную рецепцию; В. Венера и Марс состоят в аспектно-диспозиционной связи — при любом аспекте.

7. Знак Тельца содержит малефактор или куспид Дома Болезни.

8. Марс находится в одном из Домов Болезни или управляет одним из них или III-м Домом, или же находится в III Доме.

9. Увеличение миндалин обеспечивается любым видом астрологической связи Юпитера и Нептуна, но Нептун при этом должен иметь связь с Венерой (обычно это мажорный аспект) и иметь отношение к III Дому (обычно это управление или позиция).

10. Церера связана с Венерой, обычно посредством аспекта к ее диспозитору.

Для тонзиллита, что вообще редкость, можно астрологически установить степень увеличения гland в результате воспалительного процесса, также и определить, насколько злокачественным содержимым они заполнены.


Для этого необходимо рассмотреть степень поражения Цереры, связанной с Венерой. Соединение с малефактором или управителем Дома Болезни, мажорный аспект от них, позиция в Доме Болезни или — иногда — в III Доме, ретроградность говорят о гнилостном процессе, когда решение о тонзиллэктомии является наиболее разумным.

В большинстве карт связь Цереры с III Домом — обычно посредством аспекта в Дом или аспекта к управителю Дома — свидетельствует о наличии adenосоставляющей.

#### Карта 45 — хронический тонзиллит.

Женщина: 2.03.1972 г., 20:24 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Меркурий поражен Плутоном, Прозерпиной, Гадесом, Крестом Судьбы. Он управляет XII-м Домом Болезни и стоит в VI-м. Двойная связь с Домами Болезни указывает на сильное хроническое заболевание.



*Карта 45. Женщина, род. 2.03.1972 г., 20:24 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

2. Знак Близнецов содержит малефактор Сатурн.
3. III Дом содержит пораженные Нептун и Юпитер, а его куспид располагается в градусе марсианско-сатурнианской звезды Акраб.
4. Меркурий имеет партильный полусекстиль к Венере, не подтвержденный каким-либо еще видом связи. Думаю, в этом случае аденоидита быть не должно. По данным, его и нет.
5. Венера не находится в Доме Болезни, однако управляет I и VIII Домами.
6. Венера имеет с Марсом связь типа б. — взаимную рецепцию, — а также сомнительный полунонагон.

7. В Тельце находится поколенческий Гадес, но еще также Марс и куспид VIII Дома.

8. В данной карте связь Марса с Домами Болезни подчеркивается его позицией в VIII Доме.

9. Венера имеет биквинтиль (144 градуса) к Нептуну в III Доме. Нептун, в свою очередь стоит под управлением Юпитера и делает полусекстиль к нему, хотя и неточный.

10. Цереру связывает с Венерой весьма неточный 2-градусный тридециль, зато она имеет квадрат с диспозитором Венеры Марсом.

Рассуждения об особенностях гороскопической позиции Цереры приводят к мнению о довольно сильном воспалительном процессе, гнойном тонзиллите, т.к. Церера ретроградна, имеет трин к управителю VI Дома Нептуну. Этот трин идет в III Дом (!), но Нептун смягчен соединением с Белой Луной, поэтому аденоидита могло и не быть. Его и не было.

**2.4.4.2. Ангины.** Ангины — сухие, катаральные, не тонзиллярные и не фолликулярные ангины — имеют, собственно говоря, два кардинальных отличия от рисунка тонзиллита и одно не такое уж принципиальное.

Эти отличия касаются пунктов 6, 10 и 8, соответственно. В случае множественных сухих ангин, не сопровождающихся развитием тонзиллита, Венера связывается с Марсом обычным мажорным аспектом, чаще всего трином или секстилем. Если хотя бы одна из планет находится под диспозицией второй, — это, при соблюдении всех остальных условий, является свидетельством в пользу развития тонзиллита. Это отличие по пункту 6.

Кроме того, Марс в картах с ангиной не обязательно связывается с Домами Болезни, т.к. ангина считается острым, а не хроническим заболеванием. Это отличие по пункту 8.

Отличие по пункту 10 заключается в том, что при сухих ангинах Церера не связывается с Венерой, так как отделяемого в этом случае — минимум.

Интересно, что аспекты связи Венеры с Нептуном и Нептуна с Юпитером живут в случае ангин своей жизнью. Они могут иметь место или отсутствовать в карте. Собственно, их наличие дает представление о возможности развития тонзиллита как осложнения после ангин.

Фолликулярные же или тонзиллярные ангины, сопровождаемые одни — образованием фолликулов, — а другие — острым воспалением миндалин, дают пункт 10 по типу тонзиллита — наличие связи Венеры с Церерой, а Цереры — с III Домом.

И еще одно — знак Близнецов редко оказывается пораженным малефакторами и так же редко содержит куспиды Домов Болезни. В крайнем случае, поражение может проходить через включенность знака. Обычная же особенность Близнецов в картах с ангинами — позиция в нем пораженного бенефактора или любой другой планеты. Здесь следует также учесть, что уже более 25 лет рождаются дети с Гадесом в Близнецах, и его, конечно, оттуда не уберешь. Но у предыдущих поколений наличие чего-то подобного в Близнецах вовсе не обязательно.

Рассмотрим это на примере.

Карта 46 — множественные ангины.

Женщина: 8.10.1952 г., 19:00 (!) (GMT + 3 ч.), пгт. Чернянка Белгородской обл.(50.55 с.ш., 37.47 в.д.).

1. Меркурий поражен Гадесом, Черной Луной, Марсом, Сатурном, Плутоном. Он управляет VI-м Домом Болезни и находится в нем.


2. Знак Близнецов поражен лишь стоящими в нем Церерой и Луной, аспектированными со стороны малефакторов — Сатурна, черной Луны и т.д.

3. III Дом поражен малефактором Ураном, управителем XI Дома, и в целом, надо думать, это поражение не имеет отношения к проблемам с инфекциями дыхательных путей. Управительница Дома Луна поражена оппозицией от Марса в Стрельце и в VIII Доме, что связано с артрито-артрозом суставов, каковой и на самом деле имеется у данного натива.

4. Венера слабо связана с Меркурием — вигинитилем (18 градусов), который, по моему разумению, не стоит принимать в расчет. Есть еще связь по диспозиции, т.к. Меркурий находится в знаке Венеры. Вряд ли эта связь может привести к аденоидиту, которого и нет.

5. Венера находится в VI Доме Болезни и аспектирует управитель VIII Дома Юпитер.

6. Венера не имеет ни один из перечисленных вариантов связи с Марсом, а связана с ним только аспектом полуквадрата



*Карта 46. Женщина, род. 8. 10. 1952 г., 19:00 (!) (GMT + 3 ч.),  
пгт. Чернянка Белгородской обл. (50.55 с.ш., 37.47 в.д.), PLACIDUS.*

и имеет аспект к его диспозитору Юпитеру. Марс также делает трин к диспозитору Венеры Плутону.

7. Знак Тельца содержит кусpid I Дома Болезни, а также управитель VIII Дома Болезни.

8. Марс не управляет Домами Болезни, его знак вообще включен, но он находится в VIII ДБ. Его присутствие здесь вызвано формированием указанием на другую болезнь, а поэтому оправдано и отношения к болезням горла не имеет.

9. Венера в этой карте не имеет аспекта к Нептуну, что знаменательно и практически гарантирует от развития тонзиллярной инфекции. Нептун же связан с Юпитером квинконсом.

Интересно, что оба находятся в знаках Венеры, т.е. под ее диспозицией. Это больше похоже на «спящую» аллергию на малораспространенный аллерген, чем на тонзиллит. Имея в виду Дома, управляемые этой тройкой планет, это также может быть основой рисунка кисты яичника с последующей резекцией яичника, о чём в БД есть запись.

10. Аспект Венеры с Церерой — квинконс — весьма неточен, как и аспект Цереры к диспозитору Венеры Плутону. Церера имеет отношение к III Дому — посредством соединения с его управительницей Луной. Но это соединение лежит в основе рисунков сразу четырех заболеваний натива — хронического холецистита, мочекаменной болезни, подагры и артрито-артроза суставов.

#### **2.4.5. Заболевания пазух носа и лицевого черепа**

Если воспалительное заболевание пазух носа, или гайморовых пазух (гайморит), еще как-то, с натяжкой, может считаться заболеванием органов дыхательной системы, то такие же заболевания пазух костей лицевого черепа — синусит и фронтит — таковыми считаться не могут. Хотя в норме они заполнены воздухом, что роднит их с органами дыхания. Они, кроме того, находятся в зоне меркурианской чакры аджны. Тем не менее, кости лицевого черепа, как любые кости находятся под управлением Сатурна, а лицо (с костями) — овенской группы. Что, в общем и целом, обуславливает рисунок воспалительных заболеваний лицевых пазух.

Из трех перечисленных заболеваний мне удалось собрать репрезентативную выборку лишь по гаймориту, поэтому остальные здесь не освещены. Как всегда, к сожалению.

**2.4.5.1. Гайморит.** Рисунок гайморита очень похож на рисунок аденоидита, поэтому в запущенных случаях часто случается, что эти инфекционные воспалительные заболевания идут рука об руку и начинаются одна в результате другой.

Если вы посмотрите на формулу аденоидита, то увидите, что опорной планетой по принадлежности к системе органов являлся Меркурий. Здесь — Марс, управляющий лицом. Но Марс же является и агентом воспаления. Поэтому, если аденоидит не требовал принадлежности Марса к Домам Болезни, то при

гайморите Марс обязательно должен иметь хоть какое-то отношение к Домам Болезни. Хотя бы через соединение с куспидом Дома Болезни со стороны предыдущего Дома.

Чем более явное и плотное отношение имеет Марс к Домам Болезни, тем более интенсивные страдания приносит эта болезнь и тем большего внимания требует к себе. Посредственные виды связи, например, последняя из упомянутых, влекут за собой вялотекущие формы гайморита, часто даже не диагностируемые за неимением особых жалоб при профосмотрах.

Меркурий же здесь играет роль элемента своей, меркурианской, группы, свидетельствующего за связь Марса с этой группой. Поэтому любой аспект Меркурия с Марсом, как и в случае с аденоидитом, может сработать «в пользу» гайморита. Разница в том, что Марс может быть связан не обязательно только с Меркурием, как при аденоидите, а, например, аспектно — с управителем III Дома. Или же он может сам управлять III Домом, или находиться в нем позиционно.

Это разнообразие форм связи Марса с элементами меркурианской группы приводит к тому, что гайморитом страдает множество людей, не все из которых по поводу этой болезни даже обращались к врачу, многие годы полагая, что у них хронический насморк. В самом деле, пока гайморова полость не заполнится гнойным содержимым и не проявит себя болью, гайморит может протекать лишь с небольшими выделениями, а в остальном — бессимптомно.

Связь Марса с Домами Болезни должна подтверждать его полномочия как агента воспаления и фактора заболевания, а еще нужна связь Марса с I Домом, чтобы подчеркнуть внутригрупповую связь Марса, сигнификацию им лица и лицевого черепа.

#### Перечислим эти указания по пунктам:


1. Марс связан с Домами Болезни любым известным в астрологии способом.
2. Марс связан с элементами меркурианской группы — любым способом.
3. Марс связан с Овном или I Домом — любым способом.
4. Элементы меркурианской группы имеют связь с Домами Болезни.

Проверим реализацию этих условий на карте больного, страдающего хроническим гайморитом.

### Карта 47 — хронический гайморит.

Женщина: 5.12.1972 г., 3:09 (GMT + 3 ч.), ст. Левокумская Ставропольского края (44.48 с.ш., 44.39 в.д.).

1. Марс находится в I Доме Болезни и управляет VI Домом Болезни. Это довольно сильная, двойная связь планеты с Домами Болезни. Марс также соединен с управительницей остальных двух Домов Болезни Венерой.



Карта 47. Женщина, род. 5.12.1972 г., 3:09 (GMT + 3 ч.), ст. Левокумская Ставропольского края (44.48 с.ш., 44.39 в.д.), PLACIDUS.

2. Марс не связан непосредственно с Меркурием, за исключением того, что обе планеты имеют один и тот же диспозитор. Зато Марс имеет секстиль к управителю III Дома Юпитеру в III же Доме.

3. Марс имеет квинконс к Хирону в Овен и VI Дом Болезни. Он также соединен с управительницей I Дома Венерой и сам находится в I Доме.

4. Меркурий имеет связь с Домами Болезни только через свой диспозитор Плутон, расположенный в XII Доме. Управитель же III Дома Юпитер имеет секстили к управителям Домов Болезни Марсу и Венере.

## ГЛАВА 5

# Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата

Астрологическая сигнификация опорно-двигательного аппарата напрямую вытекает из его названия: Сатурн — опора, Меркурий — движение. Действительно, в тех или иных комбинациях, с теми или другими гороскопическими факторами, но именно эти две планеты делят между собой основное управление опорно-двигательным аппаратом.

В то время как Сатурн более довлеет к управлению неподвижными, более или менее фиксированными в организме частями опорно-двигательного аппарата, Меркурий более стремится к сигнификации наиболее подвижными, перемещающимися в пространстве и относительно своего положения в состоянии покоя элементами системы опорно-двигательного аппарата.

Следует иметь в виду, что опорно-двигательный аппарат можно в целом назвать системой организма, но можно и подразделить его на несколько систем — костную систему, мышечную систему, систему связок, а также на череп, позвоночник, плечевой пояс, таз, пояс нижних конечностей.

С другой стороны, и позвоночник можно назвать органом опорно-двигательного аппарата, и каждую кость поясов верхних или нижних конечностей можно назвать отдельным органом опорно-двигательного аппарата. Кроме того, органами иногда называют, например, кисть и стопу — совокупность костей, связок и мышц, а также нервов, кровеносных сосудов и кожных покровов, формирующих в целом эту часть тела.

Исходя из вышесказанного, астрологическое разделение на органы и системы и, вследствие этого, на управляемые знаками и планетами части опорно-двигательного аппарата — нелогично.

Все части, органы и системы опорно-двигательного аппарата, какое деление к ним не применять, управляются двумя планетами — Сатурном и Меркурием — и двумя знаками — Близнецами и Козерогом. Костная система в целом и позвоночник более управляются Сатурном и Козерогом, суставы, связки и хрящи — Меркурием и Близнецами. Кроме того, не стоит забывать, что мышцы (поперечно-полосатая мускулатура, окружающая опорно-двигательный аппарат и помогающая ему функционировать) управляются также Марсом.

Хрящевая ткань понемногу управляет Луной и Нептуном. Этими же планетами вместе с Посейдоном управляется и синовиальная (внутрисуставная) жидкость.

Различные отделы позвоночника имеют представительство в шести последовательных знаках Зодиака: шейный отдел управляется Тельцом (1-7 позвонки), верхнегрудной — Раком (8-11 позвонки), Близнецы управляют поясом верхних конечностей, среднегрудной — Львом (12-15 позвонки), нижнегрудной — Девой (16-19 позвонки), поясничный — Весами (20-24 позвонки), крестцовый — Скорпионом; Стрелец управляет поясом нижних конечностей в целом и костями таза совместно с Весами и Скорпионом (из-за находящихся в тазу органов).

В поясе нижних конечностей Стрельцу принадлежат тазобедренные суставы и бедренные кости, Козерогу — коленный сустав со всем его содержимым и связками, Водолею — большие и малые берцовые кости и ахиллесовы сухожилия, Рыбам — стопы (кости плюсны с их связками и мышцами и комплекс пальцев ног). Голеностопный сустав и все, что называется лодыжкой, управляется совместно Водолеем и Рыбами.

Ногти как костные прилатки управляются Сатурном. Непосредственно Сатурном управляется костная ткань, Венерой — надкостница, Нептуном и Марсом — костный мозг, совокупность тканей, образующих сустав, а также связки — Меркурием.

Плечевым поясом и поясом верхних конечностей в целом управляют Меркурий и Близнецы. Как-либо выделить управление, например, плечевым, локтевым или лучезапястным суставами, плечевой или другими костями руки, кистью — не удалось.

Костями черепа, в том числе лицевого черепа, управляют Марс и Овен. Нижнечелюстным суставом (мышцелком) управляет, как и всеми суставами, Меркурий. Самой нижней челюстью — Меркурий совместно с Венерой.

Ключицами — Меркурий и Близнецы. До сих пор для меня неясно управление грудиной, лопатками, ребрами. Межреберные мышцы управляются Марсом.

Опорно-двигательный аппарат выполняет две функции — опорную и двигательную. Эти функции, соответственно, сигнифицируются X и III Домами. Болезни костно-мышечной системы, связок, хрящевой ткани, приводящие к нарушению функции движения, организуются поражением III Дома. Болезни позвоночника, травмы опорно-двигательного аппарата, приводящие к нарушению опорной функции, связаны с аффлекцией X Дома.

### 2.5.1. Болезни и нетравмогенные деформации опорно-двигательного аппарата

Болезни и нетравмогенные деформации опорно-двигательного аппарата по принципу астрологического соответствия можно разделить на:

- воспалительные заболевания,
- обменные нарушения и связанные с этим деформации (подагра, артозы, хондрозы и хондропатии, остеохондроз),
- диспластические нарушения суставов, в том числе контрактуры,
- искривления позвоночника без смещения позвонков (сколиозы),
- смещения позвонков и межпозвонковых дисков нетравмогенного генеза, которые, в свою очередь, становятся причиной ущемлений нервов, ишиаса и лумбаго.

Воспалительные заболевания также можно условно разделить на несколько групп, в зависимости от того, какая ткань в основном поражается воспалительным процессом:

- миозиты (воспаления мышц),
- артриты (воспаления суставов),
- синовиты (воспаления внутрисуставной жидкости),
- остины и периоститы (воспаления кости и надкостницы),
- спондиллит (воспаления сухожилий).

**2.5. 1.1. Миозит.** Рисунок миозита не так сложен и очень напоминает рисунок аденоидита или хронического ринита. Разница здесь в знаках размещения диспозиторов и субдиспозиторов Меркурия и Марса. Заполненные ими знаки Овна, Тельца, Близнецов наводят на мысль о воспаленных аденоидах, миндалинах и острых респираторных заболеваниях. Другие знаки, особенно связанные с поясом нижних конечностей, — Стрелец, Водолей, Козерог, Рыбы, — дают связь с мышцами нижних конечностей, имеющих наибольшую подверженность миозитам при предрасположенности к воспалениям мышц.

Близнецы могут одинаково соответствовать и острым респираторным заболеваниям, и миозитам мышц плечевого пояса и верхних конечностей. Замечено, что люди, страдающие воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, в другие периоды подвержены миозитам, а также плекситам (см. далее).

Миозиты возникают при воздействии определенных факторов — снижении общего иммунитета, авитаминозе, переохлаждении соответствующей конечности и другом.

Но предрасположенность к тому, чтобы «простудить» руку или ногу и получить миозит, следующая:

1. Меркурий связан с Марсом диспозиционно или посредством аспекта диспозитора одной планеты к другой. Наличие прямого аспекта между двумя планетами работает в пользу заболеваний дыхательной системы.

2. Меркурий и Марс, а также их диспозиторы и субдиспозиторы не занимают 3 первых знака Зодиака.

3. Марс и Меркурий имеют связь с Домами Болезни — позиционную или по управлению.

4. Марс имеет отношение к близнецовой группе — Близнецам и III Дому, а не только к Меркурию, а сам Меркурий показывает еще внутригрупповые связи.

5. Так как функция движения при миозитах обычно не нарушается, то III Дом не имеет явных связей с Домами Болезни или имеет с ними только аспектную связь — в Дома или к управителям Домов Болезни.


6. Для указания на хроническую форму заболевания одна из планет — Марс или Меркурий — должна быть ретроградной.

**Карта 48 — миозит голеней.**

Женщина: 28.11.1965 г., 9:07 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Марс не имеет с Меркурием ни прямого аспекта, ни диспозиционной связи. Их связь — на уровне диспозиторов. Меркурий делает квадрат к диспозитору Марса Сатурну. Диспозиторы Марса и Меркурия — Сатурн и Юпитер — также имеют между собой аспект тридециля.

2. Меркурий находится в знаке Стрельца, Марс — в знаке Козерога, диспозитор Марса занимает Рыбы, также «ножной» знак. Только диспозитор Меркурия Юпитер находится в «дыха-



Карта 48. Женщина, род. 28.11.1965 г., 9:07 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

тельных» Близнецах. Натив также страдал аденоидитом и тонзиллитом, по поводу чего перенес 2 операции.

3. И Марс, и Меркурий находятся в I Домах Болезни.

4. Диспозитор Марса Сатурн находится в III Доме, имеет септиль с управителем этого Дома Нептуном, а сам Меркурий имеет в Близнецах своего диспозитора Юпитера и бросает квадратуры в III Дом.

5. Несмотря на множественные поражения III Дома, он не имеет контакта с Домами Болезни. Он не содержит управителей Домов Болезни, его правитель Нептун не стоит в них, хотя и имеет аспектные связи с управителями Домов Болезни — Венерой, Плутоном (секстилии) и Луной (квинтиль).

6. Меркурий и его диспозитор Юпитер ретроградны, что дает представление о хроническом течении заболевания; Марс прямой и находится в угловом Доме и кардинальном знаке, — миозит обостряется в довольно острой форме.

**2.5. 1.2. Плекситы.** В отдельную нозологическую единицу выделяются плекситы — воспаление мелких мышц шеи, их связок и нервов, то есть плексусов — узлов. Плексит, таким образом, является не только миозитом, но и спондиллитом и невритом.

Плексит «требует» добавления к формуле миозита нескольких астрологических составляющих. Во-первых, поскольку воспалительный процесс локализуется в области зоны управления Венеры и знака Тельца, то и комплекс Марс-Меркурий должен иметь какую-либо связь со знаком Тельца, а также обычно с Венерой. Эти условия могут реализоваться при помощи минорных аспектов Марса или Меркурия в знак Тельца и к Венере.

Еще одним необходимым добавлением является связь Тельца и/или Венеры с III Домом. Поскольку в зоне управления Тельца и Венеры нарушается функция движения (а она нарушается, — шея при плексите поворачивается с трудом, болью и не полностью), то это требование выглядит вполне естественно. Обычно управителем III Дома является Венера или же управитель Дома находится в Тельце.

Раз речь идет о неврологической компоненте, вернее, о воспалении нервов, следует включить в состав требований

наличие связей группы Урана с комплексом Марс-Меркурий, точнее говоря, с обеими планетами. Здесь подходит любой уровень связи планеты с группой, даже аспект в знак.

Группа Урана также должна иметь связи и с Тельцом (или Венерой), и с III Домом, так как речь идет о нарушении, в том числе, нервной проводимости в зоне Тельца (Венеры) и поражении функции движения.

Запишем эти условия как продолжение формулы миозита:

7. Связь комплекса Марс-Меркурий со знаком Тельца и/или Венерой со стороны хотя бы одной из планет при помощи любого известного вида связи.

8. Связь знака Тельца и/или Венеры с III Домом.

9. Связь комплекса Марс-Меркурий с группой Урана.

10. Связь группы Урана со знаком Тельца или Венерой, а также связь с III Домом.

Следует также внести изменения в п.5 условий развития миозитов, так как при плексите повороты шеи ограничены, т.е. III Дом должен иметь связи с Домами Болезни.

Для возникновения острого плексита один или два раза в жизни не обязательно выполнение условий (8) и (10). При выполнении всех условий острый плексит может перейти в хронический.

**Карта 49 — хронический плексит с регулярными обострениями.**


Женщина: 10.02.1965 г., 22:47 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Имеется диспозиционная связь (аспект полутораквадрата) между Меркурием и Марсом. Заболевания дыхательной системы также имеют место.

2. У Меркурия его диспозитор (Уран) и субдиспозитор (он сам) не занимают Овен, Телец и Близнецы; у Марса его диспозитор Меркурий и субдиспозитор (Уран) также не расположены в этих знаках.

3. Марс находится в XII Доме Болезни, а Меркурий управляет им же.

4. Марс имеет аспекты в Близнецы — квадрат к Фортуне и тридециль к Луне. Меркурий делает к ним же аспекты полутораквадрат и квадрат к Юпитеру.



*Карта 49. Женщина, род. 10.02.1965 г., 22:47 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

вадрата и трина, соответственно, и связан, кроме того, квадратурой с управителем III Дома Юпитером.

5. Управитель III Дома Юпитер находится в VIII Доме Болезни и имеет аспекты с Меркурием (квадрат) и Венерой (сентагон) — управителями остальных Домов Болезни.

6. Марс ретроградный, что как раз и свидетельствует о хронической форме заболевания.

7. Марс имеет полутораквадрат к Гадесу в Тельце, его диспозитор соединен с Венерой; Меркурий сам соединен с Венерой, имеет квадраты в Телец к Гадесу и Юпитеру.

8. Управитель III Дома Юпитер находится в Тельце и в аспекте сентагона к Венере.

9. Уран является диспозитором Меркурия, который расположен в Водолее, из этих же соображений диспозитором Меркурия является планета в XI Доме. Для Марса его диспозитор Меркурий расположен в знаке Водолея, под диспозицией Урана в XI Доме. Связь очень тесная и многоуровневая.

10. Уран делает несколько аспектов в Телец, а его диспозитор соединен с Венерой, управитель XI Дома Солнце делает квадрат к Юпитеру в Тельце. Один из тринов Урана в Телец — к Юпитеру, управляющему III Домом. Кроме того, управитель XI Дома Солнце в квадрате к управителю III Дома Юпитеру в Тельце. Связь также осуществляется на нескольких уровнях, заболевание хронической формой плексита неизбежно.

**2.5. 1.3. Артриты.** Из других воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата статистическое значение имеют артриты — воспаления суставов различного генеза. Наиболее часто можно встретиться с ревматическим или ревматоидным полиартритом — воспалительным заболеванием нескольких суставов, имеющим ревматическую природу и причину.

По сути, эта форма артрита недалеко ушла от обменно-дистрофического полиартрита, или так называемого «северного ревматизма», которым страдает множество людей, поселившихся или родившихся в условиях крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Причины его кроются в обменных нарушениях и недостатке веществ для строительства и функционирования суставной сумки. Следовательно, нарушается местный иммунитет и развивается воспалительное заболевание сустава.

Другой (или уже третьей) достаточно распространенной формой артрита является подагрический артрит или полиартрит. Он обычно является предтечей развития артроза (деформации) сустава или же протекает параллельно с ним. Причиной его является подагра, упрощенно говоря, отложение солей, — также обменное нарушение, но не дистрофическое, а наоборот что ли, со знаком «плюс».

Здесь следует отметить, что артроз (деформация сустава) может быть связан не только с подагрической болезнью. Об этом напишем позже.

Но вне зависимости от причины, рисунок самого воспаления суставов в гороскопе един. Происходит как бы вплетение Сатурна, костной планеты, в комплекс Марс-Меркурий. Обычно Марс не связан непосредственно с Сатурном аспектно, иначе это было бы указанием, например, на оstit. Как правило, Марс аспектирует диспозитор Сатурна. А вот аспект Меркурия с Сатурном должен быть. Он также может подтверждаться одним двумя аспектами с диспозиторами друг друга или между ними.

Одна-две, а то и три из числа этих планет должны иметь связи с III Домом. Ведь указанная выше связь Сатурна, Марса и Меркурия может быть фрагментом рисунка язвы 12-перстной кишки, например. Чаще всего связан с III Домом Марс, за ним — Сатурн. Для Меркурия это уже будет внутригрупповой связью, которая дает серьезное воспаление с угрозой возможности передвижения и характерна обычно для артрозов.

Для Марса и Меркурия обязательна их связь с Домами Болезни. Обычно они оставляют там своих полномочных представителей — диспозиторов, но в большом числе карт также и управляют Домами Болезни. Сатурн также может в этом смысле работать через диспозитора в Доме Болезни, или же этот вид связи заменяет связь Сатурна с III Домом.

При подагрическом и ревматоидном артрите должна прослеживаться также связь со II Домом.

Нужно заметить, что артрит, как и другие заболевания суставов, в наиболее тяжелой и явной форме развиваются у людей, чей Меркурий занимает знаки своего изгнания — Стрелец и Рыбы. Это не может служить 100%-ным диагностическим признаком, но на такой Меркурий следует обращать внимание.

### Запишем эти условия по пунктам:

1. Марс, Меркурий и Сатурн поражены малефакторами, а Сатурн часто ретрограден. Для этих планет характерны и позиционные поражения.

2. Меркурий в аспекте с Сатурном, а также диспозиторы этих планет имеют аспекты между собой или с планетами.

3. Аспектная связь Сатурна с Марсом через диспозитор или, в крайнем случае, через субдиспозитор.

4. Марс с Меркурием лишь в некоторых картах связаны аспектно, обычно связь осуществляется через аспект одной планеты с диспозитором другой; связь подтверждается аспектом диспозиторов обеих планет.

5. Две-три планеты из комплекса Марс-Меркурий-Сатурн обязательно имеют отношение к III Дому — редко прямое, чаще всего посредством аспекта к управителю Дома. Связь Меркурия с III Домом говорит о возможности развития артоза.

6. Связь Меркурия и Марса с Домами Болезни, обычно посредством управления Домами Болезни или расположения своих диспозиторов. Для Сатурна его связь с III Домом может заменить связь с Домами Болезни.

7. При артрите, связанном или идущем параллельно с обменными нарушениями, необходима связь Меркурия и Сатурна со II Домом. Чаще всего Сатурн управляет или находится во II Доме, а Меркурий обычно связан жестким аспектом с управителем II Дома.

8. Меркурий в знаках изгнания является фактором риска возникновения воспалительных и деформирующих заболеваний суставов.


**Карта 50 — артрозо-артрит голеностопных суставов и костей плюсны обеих ног.**

Женщина: 8.03.1978 г., 19:15 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Марс поражен Гадесом, Плутоном, Прозерпиной, Хироном (бинонагон), Крестом Судьбы, он также находится во включенном знаке; Меркурий подошвенный в VI Доме, поражен соединением с Южным Узлом, аспектами с Марсом, Сатурном, Прозерпиной, Хироном (декиль), Крестом Судьбы. Сатурн ретроградный, поражен Гадесом, Прозерпиной, Крестом Судьбы.

2. Меркурий в квинконсе с Сатурном, имеет трин к его диспозитору Нептуну, а диспозиторы обеих планет — Нептун и Солнце — в квадрате друг к другу.

3. Сатурн с Марсом не связаны аспектно. Марс имеет трин к диспозитору Сатурна Солнцу, а их диспозиторы Солнце и Луна в соединении.



*Карта 50. Женщина, род. 8.03.1978 г., 19:15 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

4. Марс с Меркурием в трине, Марс, кроме того, в квинконсе к диспозитору Меркурия Нептуну, а диспозиторы обеих планет — Луна и Нептун — находятся в квадрате.

5. В III Доме находится диспозитор Меркурия Нептун, а Марс и Сатурн связаны аспектами с управителем III Дома Плутоном.

6. Меркурий находится в VI Доме Болезни и управляет XII и I Домами; Марс управляет VIII Домом Болезни; Сатурн связан с Домами Болезни расположением своего диспозитора Солнца в VI Доме.

7. Меркурий находится в соединении с управительницей II Дома Венерой и имеет квинконсы к малефакторам во II Доме;

Марс в трине к Венере и также имеет квадраты во II Дом, замыкая «секиуру»; Сатурн в квинконсе к Венере и делает секстили во II Дом, замыкая «йод».

#### 8. Меркурий находится в знаке изгнания.

**2.5.1.4. Артрозы.** Воспаление суставов, артрит, обычно — рано или поздно — приводит в деформации сустава — артрозу. Артрито-артроз нынче значительно помолодел, им начали страдать многие молодые люди. Это связано, прежде всего, с подключением к этому заболеванию обменной компоненты. Преобладающее все больше и больше «неправильное» питание приводит к различным общим обменным нарушениям и болезням, авитаминозам, что, в свою очередь, оказывается на пластических свойствах хрящей, состоянии надкостницы, плотности костной ткани etc. Отложение солей в тканях суставов, в том числе, подагра, также способствует артрозу суставов, но уже подагрическому. Бессолевой артрозо-артрит астрологически мало отличается от подагрического артоза, хотя различить их все же можно. В «подагрических» картах присутствует связь костно-суставных элементов карты с сигнификатором воспаления, а — забегая вперед скажем — в картах с бессолевым артозом имеется связь этих элементов со II Домом обмена веществ. И все же разница есть.

Изучим и выделим указания на *артроз* (деформацию суставов) в карте 50. Кое-что мы уже обозначили — связь Меркурия и Сатурна со II Домом, но это относится именно к обменной компоненте, которую мы пока не трогаем. Займемся процессом самого артоза.

Очевидно, раз речь идет о деформации, значит, основные деформирующие факторы — Прозерпина, Хирон и Плутон — должны показывать сильную и непосредственную связь с Меркурием и Сатурном. И не просто с Меркурием, а со всей его триадой — с Меркурием, знаком Близнецов и III Домом. Близнецы могут давать более опосредованные связи, но Меркурий и III Дом имеют к факторам деформации самое непосредственное отношение. Это можно записать как указание на артоз (1).

В карте 50 Меркурий и Сатурн имеют замкнутую конфигурацию с Прозерпиной (!), что, прежде всего, является указанием

на артроз. Меркурий также находится в соединении с диспозитором Хирона и Плутона Венерой, хотя не имеет с ними прямых аспектов. Сатурн связан с этими планетами также через аспект с их диспозитором Венерой (квинконс).

Что касается знака Близнецов, то Прозерпина делает в него трин, а Плутон и Хирон — не делают аспектов.

Плутон является управителем III Дома и делает аспект в Дом к стоящему там управителю VI Дома Нептуну. Прозерпина имеет септиль с Нептуном в III Доме, а Хирон с ним — полутораквадрат.

Продолжая ряд указаний, следует поставить условие поражения Плутона, Хирона и Прозерпины (2). Проверим: Хирон и Прозерпина взаимно поражают друг друга оппозицией, связаны также аспектами с Крестом Судьбы, Гадесом, Сатурном, Марсом, а Хирон также с Черной Луной. Плутон поражен сентагоном от Черной Луны, точным полусекстилем с Ураном, септилем от Сатурна.

В гороскопе есть также второй ряд деформирующих факторов — элементы VIII Дома — тело Дома, его куспид и управитель. Для возникновения артоза требуется, чтобы и первый ряд деформирующих факторов — Плутон, Хирон, Прозерпина — были связаны с VIII Домом, и суставная группа — Меркурий, его группа и Сатурн — также имели связь с элементами VIII Дома (3).

Для Сатурна следует сделать оговорку. При обычном артрозе его связь с VIII Домом носит неявный характер. Если же в карте мы находим непосредственную связь — по позиции, управлению или аспекту с управителем, — то следует говорить об остеоартрозе — патологии, когда деформационные процессы захватывают также прилежащие к суставу костные ткани. Это довольно надежный диагностический признак.

III Дом также будет связан в карте с VIII Домом ровно на столько, на сколько предполагается нарушение функции передвижения.

Проверим, что в карте. Прозерпина имеет аспект в VIII Дом и квадрат к его управителю Марсу. Хирон находится в VIII Доме позиционно и имеет аспект с его управителем Марсом. Плутон связан с Марсом посредством взаимных аспектов с диспозиторами. Плутон имеет широкий сходящийся квинконс к диспозитору Марса Луне в VI Доме (!). А Марс имеет трин к диспозитору Плутона Венере.

Далее, Меркурий находится в прямом аспекте к Марсу, управляющему VIII Домом. Связи Плутона с VIII Домом мы уже описали, а Плутон является управителем III Дома. Связи, надо сказать, весьма опосредованные. III Дом, кроме того, связан с VIII-м через аспект Марса к Нептуну, планете в III Доме. Управители двух Домов — Плутон и Марс — не связаны между собой аспектом, квадрат между ними широкий и расходящийся, но они имеют описанные выше связи по диспозиторам. Слишком большого влияния на ходьбу эти связи не окажут.

Под конец заметим себе, что основной деформационный фактор Прозерпина находится во II Доме. Что бы это значило? Кроме того, Посейдон, ответственный в основном за биохимию крови, кусpidный во II Доме и значительно поражен соединениями с малефакторами. А это что?

Очевидно, в организме данной женщины процессы деформации будут (и есть!) связаны не только с воспалительным процессом. Видимо, существует также зависимость состояния хрящевой ткани от степени нарушения водно-солевого обмена. Недаром ведь управитель VIII Дома трансформации Марс имеет трин с управительницей II Дома обмена веществ Венерой! Марс также «квадратит» «биохимический» Посейдон во II Доме и делает секстиль к «химическому» же Нептуну в III Доме движения!

**2.5. 1.5. Подагрический артроз.** Связь суставного и деформирующего комплексов в картах больных подагрическим артрозом выражена значительно более явно. Здесь речь идет не просто об избыточном солеобразовании и отложении солей в суставах, — ураты, соли мочевой кислоты, практически невозможно вывести из организма. Кроме того, их очень низкое pH способствует образованию вторичного воспалительного процесса, воспаление способствует деформации суставов, в деформированных тканях легче откладывается соли, порочный круг замыкается.

При подагре нарушения обмена веществ носят выраженный характер, отложение солей самое интенсивное. Из понимания этого вытекают несколько основных условий астрологической картины подагрического артроза.

Помимо указаний на артрит (см. выше) и артроз (также см. выше), мы будем иметь:

1. Существенно пораженный, связанный с Домами Болезни управитель II Дома.

2. Управители II и III Домов, в зависимости от степени солеобразования, связаны между собой аспектно, посредством аспекта диспозитора одного к другому либо по позиции в Домах — в одностороннем порядке или рецепционно. Другие виды связи между двумя планетами обычно указывают на отложение в суставах других солей, не уратов.

3. Аспектная связь Цереры с управителем II Дома — как разделяющим, так и согласительным аспектом.

4. Аспектная связь Цереры с управителем III Дома, чаще всего соединение, является 100-ным диагностическим признаком подагры. При этом Церера должна быть значительно поражена и связана с Домами Болезни. (Интересно, что 90 % «подагрических» карт в моей коллекции содержат Цереру в Близнецах!)

5. Церера имеет замкнутую конфигурацию с Лунными Узлами.

6. Меркурий или управитель III Дома имеет замкнутую конфигурацию с Лунными Узлами.

7. Сатурн, вторая суставная планета, также имеет связи с Церерой, II Домом, и обязательно связан с III Домом.

8. Обязательно прослеживается связь также Весты с III Домом и Домами Болезни.

Напомню, что астероид Церера является сигнifikатором образования в организме различных продуктов — химических или тканевых. Пораженная Церера описывает, что в организме образовывается, чего в норме образовываться не должно.

Астероид Веста является фактором жизненности, активной, подвижной жизни, многофункциональной деятельности. И если человек утрачивает возможность полноценной жизни, например, в результате подагрического артоза сильно уменьшается подвижность пораженных суставов, — то и Веста должна среагировать соответствующим образом — поражением, связью с Домами Болезни и III Домом движения.

Карта 51 — подагрический артрозо-артрит.


Мужчина: 28.04.1971 г., 19:46 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00

с.ш., 36.15 в.д.)

Мы последовательно опишем указания на артрит, артроз и лишь затем — на подагрическое изменение суставов.

### Артрит:

1. Марс сильный, в знаке экзальтации, поражен аспектами с Прозерпиной, Плутоном, Черной Луной, Сатурном. Меркурий ретрограден, поражен теми же малефакторами плюс Марсом. Сатурн прям, но поражен всеми названными малефакторами и соединением с Гадесом.



Карта 51. Мужчина, род. 28.04.1971 г., 19:46 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

2. Меркурий с Сатурном находятся в полусекстиле с орбисом полградуса, Сатурн аспектирует диспозитор Меркурия Марс; диспозиторы этих планет — Марс и Венера — имеют между собой слабую связь — Марс является диспозитором Венеры. Для основной пары планет это весьма посредственная связь.

3. Сатурн с Марсом как раз связаны, в отличие от карты 49, прямым аспектом и диспозиционно (Сатурн — диспозитор Марса). Такая непосредственная связь объясняется тем, что Сатурн является управителем III Дома.

4. Марс с Меркурием, также в отличие от классической для артритов карты N 49, имеют между собой квадрат, т.е. прямой аспект. Кроме того, они имеют диспозиционную связь, как и в предыдущей паре: Марс — диспозитор Меркурия.

5. Сатурн управляет III Домом, Марс стоит в нем позиционно, Меркурий имеет в нем своего диспозитора и делает аспекты к управителю Сатурну и к планете в Доме (Марсу).

6. Меркурий позиционно находится в VI Доме Болезни и управляет VIII Домом Болезни, имеет также аспекты в XII Дом Болезни. Марс управляет VI Домом Болезни, имеет аспекты в VIII и XII Дома и аспект к управителю VIII Дома Меркурию. Сатурн аспектно связан с управителями всех трех Домов Болезни, имеет аспекты во все три Дома Болезни.

Условие 7) мы проверим для артроза, а необязательное условие 8) в данной карте не соблюдается.

### Артроз:

1. Меркурий имеет оппозицию к Прозерпине, квинконс к Плутону и аспект к диспозитору Хирона Марсу. В знак Близнецов бросают аспекты и Прозерпина, и Плутон, и Хирон (секстиль к Вертексу). Управитель III Дома Сатурн имеет аспекты к Прозерпине и Плутону, а с Хироном связан через аспект к его диспозитору Марсу. Все три деформирующие планеты делают аспекты к Марсу в III Доме, а Хирон и Прозерпина — также к Северному Узлу в III Доме.

2. Прозерпина поражена Марсом и Сатурном и находится в XII Доме Болезни. Плутон поражен аспектами от Черной Луны, Марса, Сатурна и управляет I Домом Болезни. Хирон поражен оппозицией к Урану.

3. Прозерпина имеет аспект к управителю VIII Дома Меркурию и бросает аспект к Луне в VIII Дом. О Плутоне можно сказать то же самое. Хирон аспектирует Вертекс в VIII Доме и аспектирует конечный управитель VIII Дома Марс. Меркурий управляет VIII Домом и делает аспект к Луне в VIII Доме. Соответственно, кусpid VIII Дома находится в знаке Близнецов. Управитель III Дома Сатурн также аспектирует Луну в VIII Доме и управитель VIII Дома Меркурий.

#### Подагрическое отложение солей:

1. Юпитер, управитель II Дома, ретрограден, подошенен в I Доме Болезни, соединен с ретроградной планетой, стоит в аспекте к Кресту Судьбы. Он находится в знаке управления, поэтому достаточно силен и изменения обмена веществ, поэтому, будет давать довольно ощущимые.

2. Прямого аспекта между управителями II и III Домов Юпитером и Сатурном нет, но Юпитер имеет трин к диспозитору Сатурна Венере.

3. Церера имеет оппозицию с управителем II Дома Юпитером.

4. Церера соединена с управителем III Дома Сатурном. Она поражена этим соединением, а также аспектами с ретро-Нептуном, Марсом, Крестом Судьбы, Плутоном. Ее аспекты с управителями Домов Болезни Меркурием (дециль) и Марсом (трин) являются ее связью с Домами Болезни. (Церера стоит в Близнецах.)

5. Церера делает экзотическую замкнутую конфигурацию с Лунными Узлами — сентагон и бинонагон.

6. Меркурий имеет «парус» на Узлах, Сатурн, управитель III Дома, имеет тау-квадрат на Узлах.

7. Сатурн соединен с Церерой, управляет III Домом, а со II Домом его связывает аспект его диспозитора Венеры к управителю Дома Юпитеру.

8. Веста находится в III Доме позиционно, а с Домами Болезни ее связывает соединение с управителем VI Дома Марсом.

**2.5. 1.6. Остеохондроз.** Другим заболеванием, также связанным с деформацией хрящевой ткани, является *остеохондроз*. Изменение структуры хрящевой ткани межпозвоночных дисков, ее износ и разрушение приводят, с одной стороны, к деформации

позвоночного столба и изменению осанки и подвижности, а с другой, к истиранию ткани самих позвонков. Поскольку это заболевание также не лишено обменной компоненты, то наряду с деструктурированием хряща происходят различные изменения костной ткани позвонков — остеозы.

Здесь и в дальнейшем — для описания заболеваний позвоночника — нам необходимо ввести его, позвоночника, сигнификаторы. Разумеется, Сатурн остается сигнификатором как костной ткани, так и костной системы и опорного аппарата в целом.

Существует, однако, еще один весьма и весьма надежный показатель состояния позвоночника у каждого конкретного человека. Этот показатель, или сигнификатор, — Вертикаль.

Вертикаль, или ось МС — ИС, состоит из двух угловых Домов с расположенными в них элементами и управляет двумя планетами. Эти элементы, а вернее, их расположение в гороскопе, сила и степень пораженности, как раз и определяет, в каком состоянии будет находиться позвоночник человека в течение жизни.

Принцип весьма прост: МС и его планета-управитель соотносятся 2-мя с верхними отделами позвоночника — шейным и грудным, а ИС и его управитель — с нижними отделами — поясничным и крестцовым.

Поражение МС, X Дома и его управителя описывает любые проблемы в шейном и/или грудном отделе, аффлекция ИС и его управителя вкупе с IV Домом — болезни поясничного и крестцового отделов.

Если поражены оба Дома и оба управителя, то болезни поражают как верхние отделы (или один из них), так и нижние. Но в каждом отделе позвоночника это могут быть свои проблемы, и это не обязательно остеохондроз.

Но если управители МС и ИС находятся между собой в негативной аспектации, это может указывать на генерализованное поражение позвоночника, а усиление негативного контакта еще и оппозицией между элементами X и IV Домов может привести к травме позвоночника и спинного мозга.

При отслеживании в гороскопе и диагностировании заболеваний позвоночника в тех или иных его отделах следует иметь в виду, что существует 7, а вернее, 8 или даже 9 «позвоночных» знаков.

Шейный отдел позвоночника управляет Тельцом, но место сочленения позвоночника с черепом и, похоже, 2 первых позвонка — Атлант и Эпистрофий — управляются Овном.

Верхне-грудной отдел позвоночника управляет Раком, средне-грудной отдел с грудиной (костью) — Львом, нижне-грудной отдел — Девой, поясничный отдел — верхний и нижний — Весами, и крестцовый — Скорпионом. Тазовое сочленение, находящееся выше копчика, находится, тем не менее, под управлением знака Стрельца.

Соотнесение отделов позвоночника со знаками Зодиака является хорошей опорой при определении «тонких мест» позвоночного столба.

Для описания рисунка остеохондроза необходимо вспомнить, что хрящевая ткань управляет Нептуном. Поэтому в «формуле» остеохондроза будет три основных члена — Сатурн, Нептун и один или оба управителя Вертикали.

Итак:

1. Сатурн поражен малефакторами, редко позиционно, обычно ретрограден.

2. Сатурн относится к Домам Болезни, Х или — редко — к III Дому. Наиболее острые формы болезни, сопровождаемые остозом, относятся к управлению Сатурном одним из Домов Болезни или его позиции в них. Наиболее слабые — к связи Сатурна всего лишь с III Домом.

3. Связь Сатурна и Нептуна — в большинстве случаев аспектная, по диспозиции или же через аспект к диспозитору. Чем более явная связь, тем острее проявления болезни.

Наибольшее число больных, страдающих тяжелыми, запущенными формами заболевания, дало начало 50-х годов прошлого столетия, когда Сатурн крутил петли вблизи Нептуна, 64-67 годы, когда Сатурн шел по нептунианским Рыбам. Не столь давние повторения этих ситуаций в 89-м и 94-95-м годах дали детей, которые уже в подростковом возрасте имеют установленный диагноз «остеохондроз».

Нептун при этом может относиться или не относиться к Домам Болезни. Опять же — чем более явная связь Нептуна с Домами Болезни, тем реальнее развитие хондроза.

4. Аспекты Сатурна и Нептуна к управителям Домов Болезни как дополнительные связи подчеркивают укрепление позиций болезненного процесса.

5. Аспект Сатурна к Меркурию или его диспозитору либо же связь с III Домом подчеркивает принадлежность Сатурна к проблемам опорно-двигательного аппарата.

6. Любой вид связи Сатурна с Вертикалью подчеркивает проблематику Сатурна именно в связи с позвоночным столбом.

7. Наконец, эффекты остеохондроза выражаются связью Сатурна с Хироном и Прозерпиной. Прямой аспект с Прозерпиной может свидетельствовать о полном разрушении хряща, образовании межпозвоночной грыжи. Аспект Сатурна с диспозитором Прозерпины — Венерой или Плутоном — дает менее болезненную и суровую клинику остеохондроза. Прямой аспект к Хирону говорит о смещении дисков и, возможно, ущемлении нервов; характерен для гороскопов с радикулитом и люмбаго. В этом случае серьезно страдает подвижность позвоночника, изменяется осанка, походка становится утиной.

8. Последнее — связь Сатурна со II Домом для описания связи заболевания с обменными процессами. Обычно это аспект с управителем Дома, но может быть расположение в Доме, соединение с куспилем со стороны I Дома, управление Домом или же конечное управление Домом.


Если Сатурн находится в одном из «позвоночных» знаков, то поражается именно этот отдел и подотдел позвоночника. (Здесь отметим, что в крестцовом отделе нет хрящей!) Если же Сатурн не расположен в «позвоночном» знаке, то знак его диспозитора или куспидов III, VIII или X Домов решит вопрос о зоне поражения хрящей.

Мы видим, что рисунок остеохондроза состоит из довольно простых элементов, вследствие чего встречается в огромном количестве карт. Этим объясняется тот факт, что достаточно большое число людей начинает страдать этим заболеванием уже в молодости.

Для иллюстрации приведем следующую карту.

Карта 52 — остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Мужчина: 4.03.1970 г., 22:50 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).



*Карта 52. Мужчина, род. 4.03.1970 г., 22:50 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

1. Сатурн поражен только аспектно — соединением с малефактором Марсом, аспектами к Черной Луне, Урану, Кресту Судьбы, Хирону.

2. Сатурн управляет III Домом, но соединен с управителем VI Дома Марсом в VI же Доме. У Сатурна имеется септиль к управителю X Дома Солнцу.

3. Прямой аспект Сатурна к Нептуну — квинконс — имеет слишком большой, непригодный к использованию орбис. У двух планет есть связи посредством аспекта к диспозитору — Сатурн оппозиционирует диспозитору Нептуна Юпитеру, а оба диспозитора — Венера и Юпитер находятся в полутораквадрате. Нептун, кроме того, является конечным диспозитором Сатурна.

Имея в виду два последних пункта, заключаем, что степень поражения позвоночника не очень сильная и разрушение хряща хорошо поддается терапии.

Нептун имеет лишь опосредованную связь с Домами Болезни — через позицию в них своего диспозитора Юпитера, аспекты с управителями VI и VIII Домов — Марсом и Меркурием.

4. Сатурн соединен с управителем VI Дома Марсом, с ним же имеет квинконс Нептун, последний также в квадратуре к управителю VIII Дома Меркурию.

5. Сатурн управляет III Домом, имеет квадрат в III Дом и аспект к конечному управителю Дома Урану.

6. Сатурн находится в септиле с управителем X Дома Солнцем и в квинконсе с управителем IV Дома Ураном. Здесь попутно отметим, что управители Домов Вертикали не имеют между собой аспекта, хотя имеют слабую связь через диспозиторов. Вряд ли весь позвоночный столб этого мужчины является «слабым звеном».

7. Сатурн не имеет аспектов с Прозерпиной, хотя делает аспект нонагона к ее диспозитору Венере и, по сути, одного с нею диспозитора. Связь с Хироном более отчетлива, т.к. имеется полусекстиль с орбисом всего 10 минут и соединение Сатурна с диспозитором Хирона Марсом. Так что небольшие нарушения осанки и смещение позвонков возможно.

8. Сатурн имеет прямую оппозицию с управителем II Дома Юпитером, который крайне поражен и находится в Доме Болезни. Завершающим штрихом картины хондроза является, пожалуй, кусpidная позиция Нептуна, сигнификатора хрящевой ткани, пораженного ретроградностью и аспектно, во II Доме.

В данной карте локализация процесса читается по знаку Сатурна — Тельцу — шейный отдел, хотя так бывает не всегда.

**2.5. 1.7. Искривление позвоночника.** Другой распространенной проблемой позвоночника является *искривление позвоночника*. Само искривление может быть связано как с болезненными процессами — тем же остеохондрозом, так и с закрепившимся неправильным положением позвоночника в результате плохой осанки, неправильного сидячего положения, а также оно может выступать как следствие травм.

Существует много разновидностей искривления позвоночника. Позвоночник человека имеет 4 физиологических изгиба, связанных с прямохождением и необходимостью выполнять в этом положении различные движения, удерживая равновесие. Соответственно, различают 4 типа искривления позвоночника в сагиттальной плоскости — в зависимости от нарушения физиологического изгиба того или иного отдела позвоночника — шейный кифоз, грудной лордоз, поясничный кифоз и крестцовый лордоз.

Позвоночник может также искривляться влево или вправо в определенном своем отделе, что и называется, собственно, сколиозом. В наиболее сложных случаях позвонки вообще располагаются «змейкой».

Кроме чисто внешних неприятных эффектов, как то вторичное нарушение осанки, походки, тяжелыми последствиями искривления могут быть ущемление нервов с развитием радикулитов и люмбаго, развитие вторичного хондроза, грыжи межпозвоночных дисков.

Для астрологического прогнозирования не суть важен тип искривления, как и его причины и следствия. Важен сам факт искривления позвоночника, соответствующий определенному рисунку в карте.

Искривление позвоночника и, в частности, сколиоз — действительно часто встречающееся заболевание, поэтому его астрологическая «формула» проста. Здесь на первый план выдвигаются поражения Вертикали и ее управителей. Ее связи с Домами Болезни являются подтверждением болезненного процесса в позвоночнике. Факторами искривления являются, как обычно, Хирон и Прозерпина, — оба эти элемента должны провзаимодействовать с управителями Вертикали в карте.

Дополнительным, но необходимым указанием на искривление является символизм расположения управителя VIII Дома. Это может быть Сатурн, управитель может располагаться в «позвоночном» знаке или в Козероге, в X или III Домах, в соединении с Сатурном или одним из управителей Вертикали, или же нечто другое, не менее символичное, на вкус астролога. Поскольку Дома тоже соотносятся со знаками, то позиция управителя VIII Дома в Домах Тельца... Скорпиона может обозначать искривление в той или иной зоне.

1. Управители Домов Вертикали обычно не имеют между собой каких-либо связей, незначительно поражены, оттого сколиоз в карте не всегда четко распознается.

2. Связь Домов Болезни с управителями Вертикали, а также III Дома — аспектная, диспозиционная, по рецепционному расположению.

3. Тела X и IV Дома поражены содержащимися в них малефакторами, обычно Сатурном или фиктивными элементами — Северным Узлом, Крестом Судьбы и пр. Если один из Домов Вертикали не содержит малефакторов, то сколиоз может возникнуть, но легко поддается коррекции. Наиболее плохой прогноз представляют собой случаи, когда X или IV Дом содержат малефактор-управитель Дома Болезни, в особенности VIII Дома.

4. Управители Вертикали — оба — имеют аспекты с Хироном и (!) Прозерпиной либо являются их диспозиторами. В последнем случае возникает аспектно-диспозиционная связь, и следует искать более глубинную причину сколиоза, нежели неправильная поза при сидении.


**Карта 53** — правосторонний сколиоз поясничного отдела позвоночника.

Женщина: 24.07.1969 г., 5:55 (GMT + 4 ч.), г. Самара (53.12 с.ш., 50.09 в.д.).

1. Управитель X Дома Марс не имеет позиционных поражений, а аспектно поражен Крестом Судьбы, Хироном, Ураном, Прозерпиной. Управитель IV Дома Венера находится на вершине тау-квадрата с Узлами, в аспектах с Хироном, Прозерпиной, Плутоном, Крестом Судьбы.

2. Управитель X Дома Марс аспектирует Уран, управитель VIII Дома, управительница IV Дома Венера аспектирует Сатурн, управитель VI Дома Болезни, Луну, управительницу XII Дома, а с управителем VIII Дома Ураном находится в неплотном, но сходящемся сентагоне. Кроме того, важно, что управитель VI Дома Болезни стоит в X Доме, а управитель VIII Дома Уран — в III Доме опорно-двигательного аппарата.

3. В X Доме расположены Сатурн и Гадес, в IV — Прозерпина в соединении с кусpidом и ретро-Нептун, а также Луна, управляющая XII Дома. Сатурн в X Доме управляет VI



*Карта 53. Женщина, род. 24.07.1969 г., 5:55 (GMT + 4 ч.),  
г. Самара (53.12 с.ш., 50.09 в.д.), PLACIDUS.*

Домом Болезни, но Прозерпина значительно сильнее поражает IC своим соединением.

4. Управитель X Дома Марс делает нонагон с Прозерпиной на IC, а с Хироном формирует аспектно-диспозиционную связь, поскольку связан с ним трином и является его диспозитором. Венера же, управляющая IV Домом, в трине к Прозерпине и управляет ею (снова аспектно-диспозиционная связь!), с Хироном Венера имеет квинтиль. Мы видим, что связи управительницы IV Дома более поражающие — аспектно-диспозиционная связь с Прозерпиной, поэтому вправе говорить о поражении сколиозом нижних отделов позвоночника.

**2.5. 1.8. Дисплазия тазобедренных суставов.** К отдельной категории заболеваний следует отнести дисплазию тазобедренных суставов, одной из разновидностей которой является туго-подвижность тазобедренных суставов. Собственно, слово «дисплазия» обозначает именно нарушение пластики, т.е. подвижности, гибкости сустава. Т.е. дисплазия есть нарушение основной функции сустава — его гибкости, необходимой для ходьбы, бега и выполнения суставом других движений.

Из этих рассуждений вытекает набор астрологических элементов, который должен составлять определенную картину этого заболевания.

Прежде всего, поскольку страдает функция системы, следует предположить поражение Дома, обеспечивающего эту функцию. В данном случае это III Дом. То есть поражение Дома малефакторами, аспектное и\или позиционное поражение управлятеля III Дома должно иметься в каждой карте с этой патологией. Управлятель Дома, кроме того, должен иметь связь с Домами Болезни, — обычно он расположен в Домах Болезни, также управляет одним из них или, по крайней мере, имеет тесный контакт, например, соединение с управлятелем Дома Болезни.

Меркурий, предводитель меркурианской и близнецовой группы, также имеет в карте достаточные поражения и связан с Домами Болезни, но обычно не своим расположением в Домах Болезни или управлением ими, а лишь аспектами с их управляелями.

Среди Домов Болезни в отношении к данной проблеме следует выделить VIII Дом. Он наиболее соответствует характеру патологии, т.к. работает в сторону нарушения целостности или структуры, а дисплазия — это изменение подвижности. Поэтому обычно и в первую очередь и управлятель III Дома, и Меркурий аффлектированы управлятелем именно VIII Дома или, что допускается, негативным аспектом от малефактора из этого Дома.

Поскольку речь идет о нарушениях подвижности, т.е. о недостаточности функции, то, во вторую голову, управлятель III Дома и Меркурий должны быть связаны с XII Домом — обычно аспектом с его управлятелем, но допускается и позиция в Доме, и аспекты к малефакторам в Доме.

Как правило, в контексте болезни, речь обычно идет о дисплазии тазобедренных суставов — одного или обоих. Поэтому

мы должны учесть зону поражения — знак Стрельца. Во всех картах больных, страдающих дисплазией тазобедренных суставов, Стрелец тем или иным образом поражен — редко позиционно, наиболее часто — расположением в нем малефактора. Частые гости в Стрельце у больных с дисплазией тазобедренных суставов — один из Узлов, Черная Луна, Хирон, Сатурн. Повальное рождение детей с дисплазией тазобедренных суставов началось с вхождением Урана в этот знак, нынче же дисплазией тазобедренных суставов той или иной степени страдает каждый 10-й рожденный, так как Плутон находится в этом знаке и еще долго будет находиться. (Написано в 2002 году. — И.Т.)

IX Дом, соотносящийся со знаком Стрельца, так же, как и III Дом, обеспечивает функцию движения, но уже не для всех суставов, а лишь для тазобедренных. (Добавлю в скобках, что нет аналогий между Козерогом, коленными суставами и X Домом, равно как и между Рыбами, голеностопами и XII Домом. Сигнификаторы упомянутых суставов являются только знаки — не Дома.)

IX Дом поэтому также поражен — позицией в нем малефактора или соединением куспода с малефактором. Здесь наиболее частые гости Крест Судьбы, пораженные Фортуна или Зевс, обычно на вершине тауквадрата, Хирон, Прозерпина, один из Узлов.

Наконец, стоит упомянуть природу этой патологии. Дисплазия тазобедренных суставов обычно является пороком внутриутробного развития и лишь в редких случаях вызвана перинатальной (родовой) травмой. Наиболее распространенные случаи дисплазии подразумевают неправильное внутриутробное развитие тканей и элементов сустава. Тазобедренный сустав является шаровидным, обеспечивающим движение почти во всех направлениях, и если хрящи тазовой ямки имеют несколько ненормальное строение, то пластика сустава нарушается в ту или иную сторону. Различают дисплазию по гипопластичному (тугоподвижность) и гиперпластичному (гуттаперчивость) типу.

Порок развития тазобедренных суставов является одной из наиболее очевидных форм проявления генной аномалии, имеющей *соединительно-тканную дисплазию*. Этот термин подразумевает целый комплекс патологий, вызванных генетическими изменениями, мутациями, происходящими на стадии внутриут-

робного развития. Соединительно-тканная дисплазия имеет наследственный и семейственный характер и передается по женской линии. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения, каждая 4-я женщина страдает соединительно-тканной дисплазией и передает ее своим дочерям, а каждый 20-й мужчина является носителем гена соединительно-тканной дисплазии, взятого от матери, и может передавать его в виде «готовой» патологии своим дочерям.

Женщины, больные соединительно-тканной дисплазией, имеют проблемы со зрением — близорукость, нестарческая дальнозоркость, астигматизм, косоглазие, отсутствие бинокулярного зрения, страдают заболеваниями вен — варикозом, тромбофлебитом, а также дефектами развития клапанов и перегородок сердца, например, пролабсом митрального клапана и открытым овальным окошком. Они раньше других начинают болеть остеохондрозом и артрозом суставов, особенно тазобедренного.

Мужчины болеют соединительно-тканной дисплазией в скрытой форме. Мужчину, имеющего в своем генотипе заложенные соединительно-тканые аномалии, можно выявить по варикозному расширению вен, что необычно для мужчин, по косоглазию и отсутствию бинокулярного зрения, по некоторым другим признакам.

Астрологически важно, что имеет место генная аномалия. Поэтому в картах этих больных большое значение имеют связи Прозерпины (основного фактора генных мутаций) с факторами жизненности — Солнцем, Асцендентом и/или его управителем, а также с IV Домом генофонда.

Диспластические изменения в случае соединительно-тканной дисплазии характерны не только для тазобедренных суставов, но также и для всех остальных. Такой человек необыкновенно пластичен, имеет «музыкальные» пальцы, сохраняет способность совершать глубокие наклоны до глубокой старости, но расплачивается за эти фокусы другим способом.

Диспластичные суставы при движении способствуют большему истиранию хрящей вследствие их излишнего трения друг о друга. Поэтому в большинстве карт больных дисплазией тазобедренных суставов можно найти также указания на артроз и остеохондроз.

Проговорив все это, выведем «формулу» дисплазии тазо-бедренных суставов и дополним ее элементами, характерными для соединительно-канной дисплазии:

1. Меркурий поражен аспектами с малефакторами. Наиболее характерными являются жесткие мажорные или нонаагальные аспекты от Гадеса, Черной Луны, Плутона, Прозерпины, Хирона, Сатурна. Он также связан с Домами Болезни, причем обязательной является его связь с VIII Домом — управлением, позицией или аспектом с управителем. В крайнем случае, имеется негативный аспект в Дом или любой аспект к малефактору в Доме.

2. Меркурий имеет прямой аспект к Хирону или, по крайней мере, его диспозитор аспектирует Хирон. В случае тугоподвижности, впрочем, этот аспект может заменяться связью Меркурия с Сатурном (соединение) или этот пункт выполняется аспектом Хирона к управителю III Дома. Хирон при этом связан с Домами Болезни любым способом или находится в угловой позиции.

3. Меркурий имеет аспект к Прозерpine. Прозерпина при этом имеет связь с Домами Болезни или стоит в одном из углов карты.

4. III Дом поврежден стоящим в нем малефактором, а также через своего управителя. Управитель III Дома множественно поражен малефакторами, иногда имеет позиционное поражение, связан с Домами Болезни позицией, управлением и/или аспектами к управителям. Обязательным является аспект к управителю VIII Дома, управление этим Домом или расположение в нем. Особенности повреждения обычно описывают тип дисплазии. Тугоподвижность соответствует соединению или мажорному аспекту с Сатурном или Южным Узлом, расположению во включенном знаке или на подошве Дома. Гиперпластику дают аспекты с остальными дэнскими элементами — Хироном и Ураном. Если тело Дома не повреждено, то дисплазия самоустраниется в течение первого года жизни или же впоследствии не влияет на походку и функцию перемещения.

5. III Дом должен быть связан с Прозерпиной — ее позицией в Доме или аспектом с управителем.

6. Знак Стрельца поражен малефактором в нем или является включенным знаком. В некоторых случаях в Стрельце может располагаться кусpid Дома Болезни, который его и поражает.

7. IX Дом поражен малефактором в нем или соединением куспиды с малефактором. Управитель Дома имеет заметные поражения и тесно связан с Домами Болезни.

К этим пунктам «формулы» дисплазии тазобедренных суставов прибавим 2 пункта «формулы» соединительно-тканной дисплазии:

8. Прозерпина имеет прямой аспект к одному из жизненных факторов гороскопа — к Солнцу, Асценденту или его управителю. При наличии 2-х или 3-х аспектов следует говорить о большом распространении признаков соединительно-тканной дисплазии в теле человека.

9. Прозерпина связана с IV Домом позицией или аспектом с управителем.

**Карта 54** — тугоподвижность тазобедренных суставов.


Мальчик: 14.08.2003 г., 5:40 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Меркурий поражен квадратами от Гадеса (аспектно-диспозиционная связь!) и Плутона, аспектами к Прозерпине (септиль), Хирону, Черной Луне. С VIII Домом Меркурий связывают две оппозиции в Дом — к пораженной Фортуне и Луне, управляющей XII Домом.

2. Меркурий имеет трин к ретро-Хирону, который находится в аспектах с управителями VI и XII Домов Сатурном и Луной.

3. Меркурий аспектирует Прозерпину септилем. Прозерпина находится в III Доме опорно-двигательного аппарата и аспектирует все три управителя Домов Болезни — Сатурн, Нептун и Луну.

4. В III Доме находится Прозерпина, его куспид соединен с Зевсом, пораженным Сатурном; управительница III Дома Венера стоит в XII Доме Болезни, в аспектах с управителями Домов Болезни Сатурном (нонагон) и Нептуном (оппозиция с орбисом 8 гр.). Венера поражена также Гадесом, Черной Луной, Крестом Судьбы, Плутоном, Прозерпиной (бинонагон) и стоит на вершине тау-квадрата с Узлами. Заметим, что Венера аспектирует Сатурн и дает тугоподвижность суставов, но не аспектирует ни один из дэнских элементов.



*Карта 54. Мальчик: 14.08.2003 г., 5:40 (GMT + 2 ч. + лето),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

5. Управительница III Дома Венера аспектирует Прозерпину бинонагоном, Прозерпина, кроме того, находится в III Доме позиционно.

6. Стрелец поражен ретро-Плутоном.

7. IX Дом поражен Крестом Судьбы, управитель Дома Марс ретрограден, находится в соединении с управительницей XII Дома Луной. Он аспектирует управителя VI Дома Сатурн, поражен аспектами к Кресту Судьбы (полуквадрат), Черной Луне (квинтиль), Прозерпине (квинконс), Плутону (бинонагон).

8. Прозерпина делает аспекты с Солнцем (бинонагон) как таковым и с ним же как управителем Асцендента.

9. Прозерпина соединена с куспиодом IV Дома.

## 2.5.2. Травмы опорно-двигательного аппарата

Здесь, за неимением большого количества материала, могу вас познакомить лишь с несколькими видами наиболее распространенных последствий травмирования опорно-двигательного аппарата. Это переломы костей и переломы позвоночника. Вывихи суставов, разрывы связок и мышц, травмы мениска пока остаются за бортом этого исследования, как и редкие, специфические травмы, типа искривления носового хряща, конкрактуры Дюпюитрена или трещина пятой кости. Не рассматриваем мы здесь и травмы, приводящие к удалению, ампутации какой-либо части тела.

Для освоения астрологического рисунка травм следует, прежде всего, понять, с чем мы имеем дело. Мы имеем нарушение целостности организма — в любом его члене. Поэтому у любого человека, которому в течение жизни суждено понести хотя бы одну травму, I Дом, Дом тела и внешнего вида связан с XII Домом — Домом потрясений, нарушений, неприятностей, проблем. Обычно это негативный аспект между управителями этих Домов. Если один из них — малефактор, — то аспект может быть позитивным.

Далее. Открытые переломы, т.е. переломы, происходящие с нарушением целостности наружных покровов, требуют контакта I Дома с VIII Домом, т.к. происходит изменение внешнего вида. Обычно это условие обеспечивается расположением управителя I Дома в VIII Доме или же, редко, наоборот. Аспект между управителями Домов также дает выполнение этого условия, но в гороскопах встречается крайне редко.

При открытых переломах обязательно сочетание двух указанных факторов. Первый без второго дает закрытый перелом — в сочетании с признаками, которые мы перечислим далее. А второй без первого может указывать на оперативное вмешательство, не связанное с опорно-двигательным аппаратом, например, на операцию по поводу язвы желудка или на пластическую операцию.

Статистически, 50% карт людей, перенесших травмы, вызвавшие перелом кости, имеют куспид VIII Дома в знаке Козерога. Еще 40 % карт содержат куспид в Тельце, Весах, Овне. Это не может служить надежным диагностическим признаком, но ин-

формация заставляет рассмотреть гороскоп с куспидом VIII Дома в этих знаках на предмет возможности травмирования.

Точно также не всегда, но во многих случаях, знак управлятеля VIII Дома позволяет решить вопрос о месте возможного перелома, если этот знак хоть как-то соотносится с конечностями.

На множественные переломы, например, в результате аварии, может указывать позиция управлятеля VIII Дома в двойном знаке.

Ретроградность управлятеля VIII Дома, как правило, указывает на несколько эпизодов в течение жизни, когда происходили переломы костей.

Иногда Дом, в котором позиционирует управлятель VIII Дома, дает представление о травмировании верхних (III Дом) или нижних (IX Дом) конечностей. Хотя эти же Дома говорят о получении травмы в пути или далеко от Дома.

Но это все детали. Основной упор в рисунке переломов приходится на аспекты и поражения определенных планет.

Понятно, что раз речь идет о травмах опорно-двигательного аппарата, то Меркурий, основной сигнификатор системы, должен быть в достаточной степени поражен и определенным образом аспектирован. В подавляющем большинстве карт с уже случившимися переломами костей Меркурий занимает VIII или XII Дом, если же нет, то имеет соединение с малефактором — Сатурном, Плутоном, Гадесом, Крестом Судьбы, Ураном, Хироном или Прозерпиной (при переломах со смещением и образованием контрактур).

В подавляющем большинстве карт Меркурий связан аспектом с Сатурном или, по крайней мере, его диспозитором. Таким образом мы привязываем Меркурий к костной системе. В некоторых картах вы можете не увидеть такого аспекта. Тогда речь идет о случаях, когда акцент ставится на повреждение сустава, связок, кожного покрова, на осложнение, необходимость оперативного вмешательства. Обычные же, простые переломы происходят у лиц с указанным аспектом.

Меркурий при переломе также требует любого аспекта к Марсу, т.к. Марс является сигнификатором тех сил, которые способны сломать костную ткань.

Указанные планеты не обязательно имеют отношение к Домам Болезни, но в большинстве карт одна из них управляет

Домом Болезни. Планета, одна из двух, совсем не имеющая отношения к Домам Болезни, сурово поражена другими мале-факторами или является свободным сигнификатором (она тогда представляет собой вредителя в чистом виде!). Иногда связь двух планет осуществляется диспозиционно.

Меркурий также аспектирует Плутон. Случай отсутствия связи между Меркурием и Плутоном определенно относятся к вариантам гипердиагностики, например, при установлении родовых травм или когда имелась широкая трещина кости, а не перелом.

В большинстве карт Плутон имеет связь с Домом Болезни или является свободным сигнификатором, но может и не иметь таких привязок. Плутон часто управляет IX Домом при переломах костей ног и II или III Домами — при переломах костей верхних конечностей.

При переломах со смещением, в случаях открытых переломах к аспектации этих 4-х планет подключаются Хирон и Прозерпина.

Поскольку не только Меркурий является общим сигнификатором опорно-двигательного аппарата, но и III Дом, то его управитель оказывается связанным с VIII и\или XII Домом. Управитель занимает VIII или XII Дом и обязательно аспектирует управителя XII Дома. Причем, здесь нужно отслеживать и такие минорные аспекты, как 20 (полунонагон) и 22,5 (четвертьквадрат, квадриль) градуса. В редких случаях связь осуществляется посредством диспозиционного контакта — одна из планет-управителей является диспозитором другой. Мне встречались один или два гороскопа без выполнения этого условия, в них управитель III Дома занимал место в Верхней Кульминации или, наоборот, урнальную позицию. Вместо позиции он был аспектирован управителем VIII Дома. Есть в моей коллекции также 1 или 2 гороскопа без аспекта между управителями III и XII Домов, но, кажется, они относятся к случаям неточной ректификации, и у меня нет возможности это исправить.

#### Запишем признаки перелома костей в кратком виде:

1. Пораженный Меркурий связан с VIII или XII Домами — расположен в одном из них, управляет ими или аспектирует управителя (-ей). Характерным способом поражения Меркурия

является его соединение с малефакторами Хироном, Прозерпиной, Марсом, Сатурном, Плутоном, Крестом Судьбы, Черной Луной, Гадесом.

2. Меркурий образует прямые аспекты с Сатурном, с Марсом, с Плутоном или образует с ними диспозиционные связи. При этом Сатурн или Марс являются управителем Дома Болезни или свободным сигнификатором, Плутон редко относится к Домам Болезни, но часто бывает свободным сигнификатором.

3. Подключение к указанной аспектации также аспектов от Прозерпины и/или Хирона указывает на переломы со смещением, всевозможные осложнения, образование контрактур.

4. III Дом поражен и связан с Домами Болезни. Его управитель занимает VIII или XII Дома и обязательно имеет аспект с управителем XII Дома. При позиции в другом Доме он аспектирован также управителем VIII Дома или связан с ним диспозиционно.

5. Аспект между управителями I и XII Домов или диспозиционная связь между ними.

6. Для открытого перелома — позиция управителя I Дома в VIII Доме или аспект с управителем VIII Дома.

Необязательные условия, но часто встречающиеся признаки:

7. Кусpid VIII Дома в знаках Козерога, Весов, Тельца, Овна.


8. Знак или Дом управителя VIII Дома указывает на зону повреждения, а Дом — также на обстоятельства.

9. Двойной или сдвоенный знак управителя VIII Дома может указывать на множественные переломы, а его ретроградность — на несколько переломов в течение жизни.

Карта 55 — закрытые переломы малой и большой берцовых костей, лодыжки, со смещением и осколками (в результате автокатастрофы).

Женщина: 29.08.1970 г., 19:40 (GMT + 3 ч.), г. Кисловодск. Показана карта релокации на г. Яремча Ивано-Франковской обл. (48.27 с.ш., 24.33 в.д.), в предместьях которого произошла автокатастрофа.

1. Меркурий во включенном знаке, пораженный соединением с Плутоном и Ураном, аспектами с Марсом, Сатурном, Крестом Судьбы, Нептуном, не находится в Домах VIII или XII-м и не управляет ими, но у него есть аспект к управителю XII Дома Сатурну.



**Карта 55. Женщина, род. 29.08.1970 г., 19:40 (GMT + 3 ч.), г. Кисловодск. Показана карта релокации на г. Яремча Ивано-Франковской обл. (48.27 с.ш., 24.33 в.д.), в предместьях которого произошла автокатастрофа, PLACIDUS.**

2. Меркурий аспектирует Марс парильным полусекстилем, Сатурн — трином и имеет соединение с Плутоном. Марс при этом связан с Домами Болезни лишь аспектами к управителям, Сатурн управляет XII Домом, а Плутон управляет IX Домом, что в данном случае может символизировать как повреждения нижней конечности, как осложнения, так и получение травмы вдали от Дома.

3. Прозерпина образует аспекты с Марсом и Сатурном, а с управительницей III и VIII Дома Венерой образует соединение. Хирон видимым образом не связан с этими планетами, хотя

ретрограден, стоит в знаке Марса, находится в I Доме Болезни, аспектирует управитель Асцендента Уран и управительницу VI Дома Болезни Луну.

4. Управительница III Дома Венера управляет также VIII Домом этой карты; она аспектирует управителя XII Дома Сатурн (в III Доме!), находится в VIII Доме позиционно. В III Доме находится также Крест Судьбы.

5. Управители I и XII Домов Уран и Сатурн образуют между собой полутораквадрат.

6. Управители I и VIII Домов Уран и Венера не имеют аспекта, хотя Уран стоит в знаке Венеры. Переломы были закрытыми.

7. Кусpid VIII Дома находится в знаке Весов.

8. Знак и Дом управителя VIII Дома Венеры не дают привязки к зоне повреждений, но катастрофы «проходят» по VIII Дому, в котором она расположена и которым управляет.

9. Знак Венеры сдвоенный, поэтому имели место множественные повреждения.

**2.5.2.1. Травмы и переломы позвоночника.** При диагностировании возможности травм и переломов позвоночника нужно вспомнить о сигнификаторах этой важнейшей части опорно-двигательного аппарата, его основы.

Как основной орган опорно-двигательного аппарата позвоночник в первую очередь обозначается Сатурном. Крайние позиционные и аспектные поражения Сатурна рано или поздно приводят к повреждениям позвоночного столба.

Среди повреждающих аспектов Сатурна выделяется аспект к управителю VIII Дома. Вместо этого Сатурн может управлять VIII Домом, находиться в нем позиционно.

Вторым важнейшим показателем состояния позвоночного столба является Вертикаль. Если в жизни «запланирована» травма верхних отделов позвоночника, то тело X Дома содержит малефактор, если же предстоит перенести травму нижних отделов — в IV Доме находится вредитель.

Степень повреждения управителя соответствующего Дома трудно переоценить. Обычно это соединения с одним, двумя, а то и тремя малефакторами, другие аспектные поражения, иногда — позиционные повреждения.

Аспект Сатурна и управителя одного из Домов Вертикали (МС-ИС) помогает укрепиться в мысли о возможности травмы позвоночника.

Дифференцировать травму от перелома или смещения позвонков позволяет анализ аспектов Прозерпины и Хирона. Аспекты Прозерпины к Сатурну и/или управителю Домов Вертикали обязательно приведут именно к перелому позвоночника. Отсутствие таких аспектов однозначно говорит, что травма не подразумевает перелома.

Смещение позвонков происходит под знаменем аспектов Хирона к тем же сигнifikаторам позвоночника.

Запишем по пунктам:


1. Крайние позиционные и аспектные поражения Сатурна.
2. Сатурн имеет аспект к управителю VIII Дома или связан с этим Домом другим явным образом.
3. Сатурн управляет XII Домом, находится в нем позиционно или состоит в аспекте с его управителем. Многочисленные аспекты в Дом усугубляют ситуацию.
4. Дома Вертикали — один или оба — содержат малефакторы.
5. Позиционные и/или серьезные аспектные повреждения одного или обоих управителей Домов Вертикали, особенно соединения с малефакторами.
6. Аспект управителей Вертикали, обычно X Дома, с управителем VIII Дома. В случае перелома аспект более жесткий.
7. Аспект Сатурна с одним из управителей Вертикали.
8. При переломе позвоночника: аспект Прозерпины к Сатурну и/или управителям Вертикали; при смещении позвонков — аспекты Хирона к Сатурну и/или управителям Вертикали.

Карта 56 — падения, травмы, в том числе перелом позвоночника (альпинист).

Мужчина: 25.12.1951 г., 1:51 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Сатурн подошвенный в XII Доме, соединен с 3-мя малефакторами и имеет аспекты еще от 3-х.

2. С управительницей VIII Дома Венерой Сатурн связывает слабенький аспект дециля (36 гр.), но Венера — его диспозитор.



*Карта 56. Мужчина, род. 25.12.1951 г., 01:51 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

3. Сатурн находится в XII Доме, имеет соединение с Крестом Судьбы в этом Доме, а к управителю XII Дома Меркурию Сатурн имеет секстиль.

4. X Дом содержит ретро-Плутон, а его куспид соединен с Черной Луной. IV Дом содержит поврежденную Селену, что не дает такого сильного поражения.

5. Управитель X Дома Луна поражена аспектами от Креста Судьбы, Сатурна, Хирона (септиль), Урана, Черной Луны, ретро-Плутона (бинонагон).


6. Луна, управляющая X Домом, соединена с управительницей VIII Дома Венерой, обе планеты многократно поражены.

Сатурн, управитель IV Дома, имеет с Венерой неточный дециль и стоит под ее диспозицией. Таким образом, X Дом больше связан с VIII Домом.

7. Сатурн сам является одним из управителей Вертикали, а именно IV Дома. Но с управительницей X Дома Луной он связан аспектом полусекстиля.

8. Сатурн соединен с Прозерпиной, с Хироном также есть аспект — бинонагон. Так что имел место именно перелом; смещение позвонков могло быть, а могло и не произойти, так как аспект не жесткий.

2.5.2.2. *Перинатальные травмы позвоночника.* Иногда травмы позвоночника, в особенности его шейного отдела, происхо-



Карта 57. Мальчик, род. 26.05.1992 г., 5:49 (GMT + 4 ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

дят в процессе родов или связаны с ними, — перинатальные травмы. В этом случае к «формуле» следует добавить для рассмотрения IV Дом гороскопа и его управитель.

Управитель IV Дома в таких случаях тесно связан с XII Домом позицией, управлением или аспектом с управителем Дома, соединен с малефактором и аспектирует Сатурн и/или управителя X Дома.

Характерен также аспект управителя IV Дома к Хирону.

Покажем это на примере.

Карта 57 — перинатальная травма в области шейного отдела позвоночника.

Мальчик: 26.05.1992 г., 5:49 (GMT + 4 ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

Прежде всего, о неблагополучных родах говорит Хирон и Крест Судьбы кусpidные в IV Доме. Управитель Дома Солнце находится в XII Доме, в подошвенном положении, в соединении с Гадесом. Солнце образует тридециль (108 гр.) с Сатурном, многократно пораженным малефакторами, и полутораквадрат с Ураном, управителем X Дома.

Конечно, рассмотрение таких карт имеет только исследовательское значение, потому что к тому времени, как человек попадает на консультацию астролога, все уже случилось.

# ГЛАВА 6

## Заболевания выделительной системы

В двух предыдущих главах мы изучали заболевания органов и систем организма, сигнифицируемых, в основном, Меркурием и его знаковыми группами. Теперь займемся системами Венеры, в частности, выделительной системой.

Венера — основной сигнификатор почек как главного органа выделительной системы. Всю систему выделения — как систему — сигнифицирует знак Весов. А функцию выделения — ряд астрологических Домов, основной из которых — по соответствии Весам — VII. Об остальных «Домах выделения» мы скажем, когда вплотную подойдем к изучению нарушений функций выделительной системы.

Помимо Венеры, некоторые другие планеты и элементы гороскопа также управляют органами и структурными элементами выделительной системы. О них мы также скажем при изучении нужной темы. Но о некоторых — сейчас.

Нет никакой необходимости откладывать упоминание о «водных» планетах, с которыми мы уже сталкивались при изучении проблем, связанных с водными средами организма, например, кровью и желчью.

Почки, мочеточники и мочевой пузырь — органы, в буквальном смысле слова, пропитанные водной средой. Три планеты — Луна, Нептун и Посейдон — оказываются специфически пораженными при заболеваниях почек и мочевыделительной системы.

Также наша старая боевая подруга Церера — сигнификатор всего, что производится в организме, — конечно же, имеет определенные повреждения и привязки к Домам Болезни. Она

также должна указывать на свою астрологическую связь именно с выделительной системой, соприкасаясь с Венерой, «водными» планетами, знаком Весов или «выделительными» Домами.

Кстати, что это за «выделительные» Дома? О них мы уже частично говорили. Это Дома, с помощью которых мы избавляемся от шлаков. Это VII Дом, соотносимый в «почечным» знаком Весов; VII Дом также является указанием на нашу включенность в круговорот воды в природе, на взаимоотношение нашего организма с внешним миром.

XI Дом, сам символ освобождения от шлаков, а заодно и нейро-гуморальной регуляции всех выделительных процессов является вторым «выделительным» Домом.

И третий «выделительный» Дом — IV Дом. Его естественный сигнификатор Луна управляет второй чакрой сватхистханой, в зоне которой находятся мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

Итак, три Дома — IV, VII, XI — мы будем рассматривать для раскрытия проблем с выделительной функцией.

Для астрологического изучения заболеваний выделительной системы болезни почек целесообразно разделить на несколько групп:

— воспалительные заболевания (нефрит и гломерулонефрит, пиелит, пиелонефрит и пиелоцистит, цистит, вульвит);

— анатомо-морфологические изменения и несовершенства (опущение почки, двойная почка, сморщенная почка, расширение почечной лоханки и др.);

— камнеобразование (почечно-каменная и мочекаменная болезни);

— и, наконец, нарушение выделительной функции и работы почек — нефропатия и почечная недостаточность.

Кроме того, существуют некоторые другие проблемы, например, рефлюкс сфинктера мочевого пузыря или слабость мочевого пузыря. Это проблемы нейро-гуморальной регуляции работы сфинктеров, они часто являются частью симптомокомплексов различных неврозов, астено-невротического синдрома, и мною мало изучены вследствие малочисленности данных.

Скажем немного о строении выделительной системы. Почки являются парным органом, расположенным в задней части

грудной клетки, на уровне нижне-грудного отдела позвоночника. Размер почки сравним с размером кулака данного человека. Нижний край почек находится на уровне третьего снизу ребра. Правая почка расположена чуть ниже, поскольку борется за место с печенью.

Почки, в общем и целом, состоят из коркового вещества, мозгового вещества, где непосредственно происходит процесс фильтрации крови и образование мочи в клубочковой ткани (glomerulaх), и, наконец, почечной лоханки, где моча собирается. Из лоханок обеих почек моча истекает по двум мочеточникам и собирается в мочевом пузыре. Мочевой пузырь является мышечным мешком, который при определенном наполнении подает сигнал о необходимости его опорожнения. Описанные процессы протекают естественно и не поддаются регулированию со стороны разума.

Опорожнение же мочевого пузыря — акт сознательный, т.к. возможность управлять сфинктером мочевого пузыря имеется. Моча истекает через открывшийся, расслабленный сфинктер по мочеиспускательному каналу (уретре), выходящему у мужчин в головку пениса, а у женщин — в вульву.

Так что строение выделительной системы достаточно простое, хотя структура почечной ткани сложна и уникальна.

### **2.6.1. Воспалительные заболевания выделительной системы**

Выделительная система весьма подвержена поражению воспалительными заболеваниями, носящими инфекционный характер. Нисходящая инфекция начинается в тех или иных слоях почечной ткани вследствие попадания в почечную ткань из кровяного русла, и с годами (или даже очень быстро) инфекция проникает в нижние органы выделительной системы, поражая лоханку (пиелит, пиелонефрит), мочеточники и мочевой пузырь (пиелоцистит, цистит), способствуя нарушению почечной функции и возникновению других болезненных процессов.

Восходящая инфекция может начинаться по типу мочеполовой инфекции, в особенности у мужчин, вследствие ее попадания в выходное отверстие мочеиспускательного канала (уретрит). Поднимаясь, инфекция может поражать мочевой пузырь (цистит) и даже мочеточники.

Возникновению и распространению инфекционных заболеваний внутри отделов выделительной системы способствует снижение общего и местного иммунитета, фактор переохлаждения, беспорядочные половые связи.

При отрисовке в гороскопе указаний на вероятность развития хронического инфекционного заболевания мочеполовой сферы должны быть, прежде всего, аффлектированы и связаны с Домами Болезни Венера и знак Весов.

Венера и/или Весы должны иметь четко выраженную связь с «жидкими» планетами или с водной стихией в целом.

Астрологическим сигнifikатором воспаления по-прежнему является планета Марс. Венера и/или Весы должны быть связаны с Марсом, а Марс должен иметь отношение к Домам Болезни.

Следует отметить, что при отсутствии связи Марса с Домами Болезни человек также может быть подвержен возникновению мочеполовой инфекции, но только острой, успешно поддающейся лечению и не переходящей в хроническую форму. Этот факт следует учитывать при проведении астромедицинской диагностики.

Сами планеты водной стихии должны быть также поражены и иметь связь с Марсом, — по крайней мере, одна из них, обычно же две или все три.

А далее указания на различные инфекции выделительной системы различаются, в зависимости от повреждения астрологических сигнifikаторов какого-либо отдела выделительной системы.

Например, клубочки почек (гломерулы) имеют сродство с VIII Домом, Скорпионом и Плутоном, поскольку в них происходит фильтрация, а, по сути, трансформация поступающей крови и создание новых продуктов — первичной и вторичной мочи.

На уровне почек происходит лишь производство мочи, но не ее выведение из организма, поэтому поражение «выделительных» Домов при гломерулонефритах, пиелонефритах, пиелитах не выражено, как и их связь с Венерой, Весами, «жидкими» планетами, Марсом и Домами Болезни.

А вот X Дом, символизирующий функции организма в целом, хорошо отзывается при инфекциях выделительной системы, так как в этих случаях практически однозначно происходит

нарушение почечной или выделительной функции. Кроме того, почки являются регулятором объема циркулирующей крови, поэтому выполняют роль системы управления.

Церера, наш астрологический продуцент, должна быть связана с водной стихией, Весами и/или Венерой, практически всегда — с Марсом и Домами Болезни.

### *2.6. 1. 1. Гломерулонефрит. Залишем указания на гломерулонефрит (воспаление клубочковой ткани почек) по пунктам.*

(Здесь учтем, что гломерулонефрит, возникая в острой форме, никогда не переходит в хроническую, — при этом отказали бы почки, — поэтому при этом заболевании Марс не всегда очевидным образом связан с Венерой или Весами, а также водными планетами. В случаях же, когда в карте эти связи есть, следует говорить о возникновении хронического пиелонефрита «на базе» острого гломерулонефрита.)

#### Итак:

1. Венера серьезно поражена позиционно и/или аспектно, связана с Домами Болезни, в том числе, через управление или субуправление.

2. Знак Весов поражен позиционно, позицией малефактора, или пораженного элемента и связан с Домами Болезни: позицией куспida или управителя Дома Болезни в знаке, аспектом элемента в знаке в Дом Болезни или к управителю Дома Болезни.

3. Венера связана с водной стихией, в том числе, при помощи аспектов к «жидким» планетам.

4. Венера и/или Весы связаны с Марсом, а Марс не обязательно связан с Домами Болезни.

5. Планеты водной стихии поражены, одна-две из них связаны с Домами Болезни и с Марсом.

6. Пораженная Церера связана с водной стихией.


7. Пораженная связь Венеры и/или знака Весов с Плутоном/Скорпионом/VIII Домом и его элементами.

8. Выразительная связь большинства элементов «формулы» с X Домом — Венеры, Весов, водных планет, Цереры, Плутона, элементов VIII Дома и элементов в знаке Скорпиона и даже Марса.

Карта 58 — острый гломерулонефрит.

Мужчина: 5.11.1974 г., 9:11 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Венера поражена аспектами с Марсом, Сатурном, Крестом Судьбы, сожжена, находится в XII Доме Болезни и управляет VI-м (и XI-м!). Для понимания того, что Венера относится именно к почкам, в данном контексте важно увидеть ее «острый парус» на Узлах (30гр./150 гр.), причем, Северный Узел соединен с водной планетой, Нептуном, управляющим IV «выделительным» Домом. Венера управляет также VII Домом, соотносимым с системой выделения, и XI Домом! Диспозитор Венеры Плутон находится в Весах, то есть между ними возникает рецепция. Здесь Венеру



Карта 58. Мужчина, род. 5.11.1974 г., 9:11 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

просто невозможно соотнести с какой-либо другой системой, кроме, разве что, половой сферы (по ее позиции в Скорпионе, управлению VII Домом и субуправлению VIII Домом). Это не лишено смысла, т.к. мужчина страдает еще уреаплазмозом, передающимся обычно половым путем.

2. В знаке Весов находится три малефактора (впрочем, они там у нескольких поколений, представляющих собой поэтому группу риска). Пораженный Меркурий, управляющий VIII Домом Болезни, завершает картину поражения знака. В знаке также находится «жидкая» планета Посейдон. Находящийся здесь Плутон также является управителем Домов Болезни — I и XII-го.

3. Венера находится в водном знаке, ее связь с Нептуном — весьма опосредованная, через конфигурацию, но очень символичную, мы ее уже описали. Венера имеет аспект к Луне и полунонагон (20 гр.) к Посейдону.

4. Венера соединена с Марсом, а в Весах находится его диспозитор. Соединение с Венерой является соединением с управителем Дома Болезни, Марс также имеет аспект к Фортуне в VIII Доме.

5. Луна поражена соединением с ретро-Сатурном в заключенном знаке, аспектами с Хироном, Черной Луной, Крестом Судьбы и, возможно, Гадесом. Она находится в VIII Доме, имеет аспекты к управителям VI (Венера), VIII (Меркурий) и XII Домов (Плутон). Нептун соединен с Северным Узлом, аспектирует Крест Судьбы, Плутон, Черную Луну (квинтилем), Хирон (полутораквадратом), Уран (нонагоном). Он стоит в I Доме Болезни, аспектирует Меркурий, управитель VIII Дома, и Плутон, управитель XII и I Домов. Посейдон соединяется с Прозерпиной, аспектирует Черную Луну, Хирон, Гадес, Сатурн, соединен, кроме того, с управителем VIII Дома Меркурием.

6. Церера находится в водном знаке, в аспекте к Луне, чистому сигнификатору. Она поражена соединением с Крестом Судьбы, Гадесом, Сатурном, Прозерпиной, Ураном, Марсом.

7. Венера находится в знаке Скорпиона и имеет с Плутоном рецепционную связь. Она имеет также аспекты в VIII Дом.

8. В Весах находится управитель X Дома Меркурий, а в X Доме — Плутон, управитель I и XII Домов, диспозитор Венеры и Марса. Меркурий имеет аспекты со всеми тремя «жидкими» планетами.

**2.6. 1.2. Пиелонефрит.** Астрологический рисунок пиелонефрита и пиелита (воспаления почечных лоханок) похож на рисунок гломерулонефрита практически точь-в-точь. С одним только исключением.

Лоханки — это вместилище, где не происходит никаких процессов трансформации. Моча здесь не производится, а поступает сюда на хранение и для дальнейшей эвакуации через мочеточники и нижние отделы выделительной системы. Поэтому все элементы, обозначающие почки, будут связаны не с VIII Домом, Скорпионом и Плутоном, а с IV Домом, Раком и Луной.

Это, собственно, основное диагностическое различие. Да и связи почечных факторов с X Домом здесь нет, так как речь идет не о клубковой ткани, а о внутренней выстилке лоханки, никак не участвующей в регуляции чего бы то ни было, а просто пассивно принимающей накапливающуюся мочу.

Наконец, Церера обычно имеет связи с почечными факторами не очень явные и может совсем не иметь связей с водной стихией. Венера тоже редко связана с водной стихией, хотя в картах часто можно встретить аспект Венеры с Луной.

Поэтому «формула» пиелонефрита отличается от «формулы» гломерулонефрита четырьмя элементами: отсутствием п. 8 (о X Доме), изменением в п. 7 элементов 8-го поля на элементы 4-го поля и п. 3 и 6 — скорректированными формулировками.

Рассмотрим все указания на примере карты.


Карта 59 — острый пиелонефрит (успешно вылеченный, не перешедший в хроническую форму).

Мальчик: 23.01.1997 г., 15:45 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Венера поражена соединением с Крестом Судьбы, квинконсом с Гадесом и редко встречающейся квинтильной конфигурацией с Лунными Узлами. Венера находится в VI Доме Болезни, соединена с управителем XII Дома Болезни Меркурием.

2. Знак Весов свободен от традиционных для более старших поколений Плутона или Прозерпины. Здесь расположился Марс и Северный Узел, готовящийся перейти в Деву, т.е. как бы в 30-м градусе.

3. Венера никак не связана с водной стихией — она не в водном знаке и не состоит в аспекте ни с одной из «жидких» планет. Она даже не управляет ими.



*Карта 59. Мальчик, род. 23.01.1997 г., 15:45 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

4. Марс находится в знаке Весов, а связь с Венерой — через аспект сентагона. Марс не находится в Домах Болезни и не управляет ими, — может быть, поэтому острый пиелонефрит не перешел в хронический. Марс, правда, имеет аспекты со всеми тремя управителями Домов Болезни — Меркурием, Юпитером и Ураном. Ну, правильно, он и дал острую инфекцию.

5. Луна поражена аспектами с Сатурном, Ураном, Плутоном и другими малефакторами и находится в I Доме Болезни. Нептун соединен с Ураном и имеет аспекты от Узлов, Хирона. Посейдон традиционно соединен с Прозерпиной, а также Хироном, имеет аспекты от Сатурна, Урана, Гадеса. Обе планеты имеют связи с Домами Болезни посредством аспектов с управителями.

6. Церера не находится в водном знаке, хотя аспектирует все три водные планеты.

7. Венера соединена с управителем IV Дома Меркурием, имеет аспекты в IV Дом. Марс расположен в IV Доме, аспектирует Луну и элемент в Раке, аспектирует также Меркурий, управитель IV Дома. Кое-кто из водных планет, а также Церера имеют аспекты в IV Дом, с Луной или Меркурием (управителем IV Дома).

8. Венера не имеет связей с X Домом и его управителем Нептуном. В X Доме, правда, находится диспозитор Венеры Сатурн, да и из Весов в X Дом идут аспекты, но это не такой тесный и взаимный вид связи, как, например, в предыдущей карте.

Изучая эту карту, интересно отметить два соединения, которые, как мне представляется, не дали развиться болезни, перейти в хроническую форму. Обратите внимание, что Венера находится в соединении не только с Крестом Судьбы, но и с Фортуной, одним из признанных бенефакторов. Соединение находится в VI Доме, и Фортуна не смогла предотвратить болезнь, но она помогла успешному излечению. Для понимания течения болезни и медицинского прогноза важно также увидеть, что Венера и управитель VII Дома Сатурн находятся в кардинальных знаках, что тоже способствует скорейшему выздоровлению.

Да и Марс, сигнификатор воспалительного процесса в IV Доме, соединен с бенефактором (!) — Зевсом. Это также очко в пользу острого и быстрого течения болезни.

И вот еще интересная особенность. В абсолютном большинстве карт больных хроническим пиелонефритом содержится аспект Луны и Сатурна, обычно мажорный, за редким исключением. При этом обе планеты совершенно произвольно стоят в Домах и управляют Домами — без привязки к выделительной системе. Они вступают или не вступают в связи с Венерой, Весами и Марсом и в большинстве случаев не имеют связей с Домами Болезни.

И лишь в картах больных, у которых пиелонефрит был успешно извлечен, аспект Луна — Сатурн либо минорен, либо имеется с превышением орбиса, либо его вовсе нет.

Объяснить этот феномен мне пока сложно, за исключением, как я считаю, детского лепета о том, что Луна — основная планета водной стихии, а Сатурн связан с лоханкой, представляющей собой полость.

Но его можно использовать при домедицинской диагностике карты. Увидев аспект этих двух планет, проведите полный анализ факторов на возможность развития хронического пиелонефрита! В картах больных, перенесших гломерулонефрит, но не заболевших хроническим пиелонефритом, этот аспект встречается, но не во всех.

**2.6. 1.3. Цистит.** Астрологический рисунок воспаления более нижних отделов выделительной системы во многом напоминает рисунки воспалительных заболеваний верхних отделов. Хотя есть отличия.

Марс более выраженно соотнесен с водной стихией и имеет явные связи с Формулой Болезни, хотя редко занимает Дома Болезни или управляет ими. Вспомним, что Марс управляет мышечной тканью, а мочевой пузырь — гладкомышечный орган.

Венера более активно участвует в Формуле Болезни — управляет Домами Болезни или стоит в них. Дома IV, VII, XI более задействованы и связаны с Венерой и Марсом. А главное, знак Весов имеет одну отличительную особенность. Как и в случае проблем с нижним отделом прямой кишки, так и здесь задействован последний декан знака, в данном случае Весов. При склонности к циститу в последнем декане Весов мы находим малефактор, аффлектированный элемент, правитель Дома Болезни. С этой точки зрения, все поколения, родившиеся с Прозерпиной или Плутоном в этих 10 градусах, представляют собой группу риска.

Заметное место в «формуле» цистита должен занимать Сатурн. Вспомним: мы обозначали через Сатурн желчный пузырь и «пришивали» к нему Меркурий — по зональному расположению этого органа. Мочевой пузырь также сигнифицируется этими двумя планетами, которые должны иметь теснейшую связь друг с другом — аспектную или диспозиционную — и с Домами Болезни. Часто в картах больных циститом можно встретить соединение Меркурий-Сатурн.

Чтобы не перечислять все отличия, запутывая читателя, выпишем заново «формулу» цистита:

1. Венера поражена, находится в Доме Болезни или управляет одним из них, аспектирует 1-2 водные планеты или управляет ими. Венера не имеет связи с Марсом и его диспозитором.

2. Венера имеет негативный аспект в Весы.
3. Знак Весов поражен стоящими в нем малефакторами, управителем или куспидом Дома Болезни.
4. Последний декан Весов, в частности, содержит что-либо из выше перечисленного.
5. Марс связан с водной стихией или «жидкими» планетами аспектами или через диспозиционную связь.
6. Марс или его диспозитор связаны с Домами Болезни.
7. Марс связан с Венерой или Весами.
8. Марс имеет связь с Домами IV, VII, XI, и эта связь пораженная.
9. Пораженная Церера аспектирует элементы Формулы Болезни и имеет негативные аспекты к Венере или в знак Весов.
10. Сатурн связан с Меркурием, и каждый из них — с Домами Болезни.

Карта 60 — хронический цистит.

Женщина: 16.06.1973 г., 21:58 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Венера подошвенна, поражена соединением с Южным Узлом, Ураном, Гадесом (септиль), Крестом Судьбы; она находится в VI Доме Болезни, соединяется с управителем VI и VIII Домов Болезни Меркурием, делает квинконс к оставшемуся управителю Домов Болезни Юпитеру. Венера аспектирует Луну, аспектирует диспозитор Нептуна Юпитер и является диспозитором Посейдона. В данной карте Венера находится в водном знаке, хотя это не характерно. Венера связана с Марсом натянутым тридецилем.


2. Венера делает квадрат к Урану в Весах, образуя с ним аспектно-диспозиционную связь.

3. Весы содержат Плутон, ретро-Уран (свободный сигнификатор), Прозерпину и пораженный ими Посейдон.

4. В последнем декане Весов находятся пораженный Посейдон и Прозерпина.

5. Марс находится в водном знаке и аспектирует свой диспозитор Нептун, создавая с ним аспектно-диспозиционную связь.

6. Марс не стоит в Домах Болезни и не управляет ими, но имеет полуквадрат к Юпитеру, управляющему XII Домом, и квадрат к Сатурну, управителю I Дома.



*Карта 60. Женщина, род. 16.06.1973 г., 21:58 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

7. Марс аспектирует Венеру тридецилем и имеет оппозицию в Весы — к Плутону.

8. Марс аспектирует управительнице IV Дома Венеру тридецилем, с управительницей VII Дома Луной имеет бинонагон, с Юпитером, управителем XII Дома, имеет полуквадрат, а также квадрат к Черной Луне в XI Доме.

9. Церера подошвенна, ретроградна, аспектирована Крестом Судьбы и стоит в «остром парусе» с Узлами. Она не аспектирует Венеру, но стоит в полуквадрате к Посейдону в знаке Весов.

10. Сатурн находится в знаке Меркурия, соединен с куспидом VI Дома и аспектирован Юпитером, управителем XII Дома. Меркурий же непосредственно является управителем двух Домов Болезни.

## 2.6.2. Камнеобразование

Процессы камнеобразования, в основном, могут проходить в двух отделах системы — в почечной лоханке (почечно-каменная болезнь) и в мочевом пузыре (мочекаменная болезнь). При обильном образовании почечных экскрементов, обычно оксалатов, они обнаруживаются также в гломерулах и на стенках мочеточников.

Наиболее распространенный химический тип веществ, образующих так называемый «песок» и камни, — оксалаты, т.е. соли щавелевой кислоты. Причина камнеобразования — как раз продукция в процессе мочеобразования этих и некоторых других нерастворимых солей. При легкой форме болезни оксалаты выпадают в виде одиночных кристаллов. При усугублении болезни, увеличении процентного содержания солей в моче оксалаты образуют конгломераты — стразы, камни. Эти стразы имеют весьма острые, шиповатые края, которые ранят интиму лоханки, мочеточников, мочевого пузыря, что, кроме боли, приносит еще и угрозу инфицирования стенок органов выделительной системы. А это потенциальные пиелиты, циститы, пиелоциститы, уретриты, поскольку инфекции в выделительной системе, в силу специфики ее содержимого, и без того предостаточно.

Астрологически образование твердых экскрементов любой химической структуры безусловно связано с Сатурном, имеющим отношение к Венере или Весам как основным сигнификаторам выделительной системы.

Вторым после Сатурна сигнификатором камнеобразования должна служить, конечно, Церера, которая должна показывать свое отношение к выделительной системе.

Ну и, конечно, основные моменты поражения сигнификаторов выделительной системы и их отношение к Формуле Болезни должны быть отражены в формуле мочекаменной болезни:

1. Поражение Венеры как планеты и Весов как знака. Венера, кроме того, имеет самое непосредственное отношение к Домам Болезни, — она находится в одном из них позиционно или управляет Домом Болезни. Случай двойной связи Венеры с Формулой Болезни относятся к наиболее тяжелым формам

течения болезни, к болезненному и «кровавому» отхождению камней, сочетанной форме инфекции.

2. Венера имеет аспект к Сатурну, имеющему отношение к Домам Болезни. Сатурн достаточно поражен и в большинстве случаев ретрограден. Минорный аспект Венеры и Сатурна дает неплохой шанс для излечения мочекаменной болезни, не осложненной инфекцией.

3. Связь Сатурна с водной стихией неявная и может отражаться в 1-2 аспектах к «жидким» планетам.

4. Венера имеет пораженную связь со знаком Весов.

5. Сатурн имеет аспект к Хирону, пораженному, но не обязательно связанному с Домами Болезни.

6. Церера имеет мажорный аспект к Черной Луне (Это является важнейшим диагностическим признаком камнеобразования в органах выделительной системы!!!). Церера имеет связь с Формулой Болезни.


7. Церера имеет аспект к Венере — подтверждение ее отношения к проблеме, часто также есть аспект в знак Весов.

### Карта 61 — мочекаменная болезнь.

Женщина: 5.04.1986 г. 17:25 (GMT + 4 ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Венера поражена, прежде всего, соединением с Северным Узлом, также и другими аспектами, например, от Марса и Плутона. Знак Весов поражен Крестом Судьбы в нем. Венера занимает подошву VIII Дома, аспектно связана с управителями Домов Болезни Марсом и Меркурием. (Венера имеет только одну непосредственную связь с Формулой Болезни — по позиции. Но, судя по расположению в IV Доме выделения управителя VIII Дома Марса, в знаке камня, в соединении с Нептуном, управителем другого Дома выделения VII-го, — отхождение камней действительно затруднено и болезненно, может сопровождаться кровотечениями.)

2. Венера имеет к Сатурну достаточно минорный аспект — биквинтиль. Сатурн ретрограден, значительно поражен. С Формулой Болезни Сатурн связан также неявным образом — через аспекты к Солнцу (трин) и Меркурию (сентагон), управителям XII и I Домов. Здесь можно говорить о высокой вероятности излечения, хотя течение болезни тяжеловато.



**Карта 61. Женщина, род. 5.04.1986 г. 17:25 (GMT + 4 ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.**

3. Сатурн аспектирует только Посейдон нонагоном и Луну — сентагоном. Он также является диспозитором Нептуна.

4. Венера в оппозиции к Посейдону (!) в Весах.

5. Сатурн в оппозиции к Хирону в верхней кульминации. Хирон поражен соединением с двумя малефакторами, редкой нонагональной конфигурацией с Узлами, трином от Креста Судьбы. Хирон практически не связан с Формулой Болезни, — только бинонагоном к Меркурию, управителю Асцендента.

6. Церера имеет квадрат от Черной Луны, она поражена, ретроградна и находится в XII Доме Болезни.

7. Церера аспектирует Венеру трином, а в Весы имеет неточные аспекты — к Кресту Судьбы и Посейдону.

Карт с почечно-каменной болезнью у меня не так много. Не во всех из них соблюдаются перечисленные выше особенности, поэтому над этим еще нужно работать.

### 2.6.3. Опущение почек

К числу заболеваний выделительной системы, не связанных с изученными уже воспалительными процессами и процессами камнеобразования, относятся изменения строения или расположения органов, т.е. анатомо-морфологические изменения.

Например, не так уж редко встречается врожденное расширение лоханки одной из почек. У меня есть некоторое количество таких карт, но, видимо, все-таки недостаточное, чтобы мне удалось увидеть в них нечто общее, соответствующее этой патологии.

Не менее распространенной патологией, но не являющейся врожденной, является опущение почки (редко — обеих). Опущение этого органа происходит, как правило, по четырем причинам, — другие заболевания почки, в том числе воспалительные и почечно-каменная болезнь; травмы, удары; возрастное ослабление брыжеек, поддерживающих почку; заболевания других органов, вызывающие необходимость перераспределения свободного пространства брюшной полости (чаще всего гепатит или холецистит).

Как бы то ни было, астрологический рисунок опущения почки является идентичным во всех случаях. Поэтому можно говорить о врожденной (полученной вместе в гороскопе) предрасположенности к опущению почки. Причем, специфика этой «формулы» такова, что переезд в другое место здесь мало что дает, как вы увидите.

Выделим основные компоненты формулы. Конечно, основной акцент стоит на Венере как на сигнifikаторе органа. Хотя знак Весов также оказывается задействованным. Изменение расположения органа в пространстве (не только почки) связано с двумя основными астрологическими факторами — Хироном и IV Домом. С Хироном связаны все структурные или анатомо-морфологические изменения, а IV Дом является Домом падения, перемещения вниз.

Уран — в этом смысле — является двойником, или дублером, Хирона по действию. Он также производит различные неестественные изменения в организации внутреннего пространства.

Итак:

1. Венера и знак Весов поражены. Венера имеет отношение к Формуле Болезни, по крайней мере, с помощью аспекта к управителю Дома Болезни. В случаях сильного опущения Венера управляет одним из Домов Болезни или находится в Доме Болезни, а в Весах расположен кусpid Дома Болезни.

2. Венера имеет отношение к основному «выделительному» VII Дому — позицией, управлением или мажорным аспектом с его управителем.

3. Венера аспектирована малефакторами, в том числе Гадесом, с которым обычно образует замкнутые конфигурации. Наиболее распространенным вариантом в картах с опущением почки являются «паруса», «секиры» и «йоды» с участием Венеры, Гадеса и Сатурна (!).


4. Венера аспектирована Хироном, во многих картах также является его диспозитором, образуя аспектно-диспозиционную связь. Если же она не управляет Хироном, то аспектирует его диспозитор, образуя таким образом замкнутую конфигурацию Венера — Хирон — диспозитор Хирона, за исключением случаев, когда находится в соединении с диспозитором Хирона. Хирон обычно не связан с Домами Болезни.

5. Венера аспектирована Ураном.

6. Управитель IV Дома — малефактор или пораженный бенефактор, имеющий поражающий аспект в знак Весов. (б) Он обязательно входит в замкнутую конфигурацию либо с Лунными Узлами, либо с «кармическими» малефакторами (бб). Особенностью аспектации управителя IV Дома является еще и то, что он аспектирует малефактор, пораженную планету или управитель Дома Болезни в урнальной позиции (бв).

Карта 62 — опущение левой почки (в результате удара).

Мужчина: 18.01.1978 г., 8:50 (GMT + 3ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).



*Карта 62. Мужчина, род. 18.01.1978 г., 8:50 (GMT + 3ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

1. Венера поражена всеми малефакторами, за исключением Креста Судьбы. Она находится в XII Доме Болезни и управляет VIII-м. В знаке Весов располагается два малефактора и Северный Лунный Узел, а также и куспид VIII Дома Болезни. Здесь мы имеем указания на довольно сильное опущение почки.

2. Венера связана с VII Домом при помощи соединения с его управителем Солнцем.

3. Венера имеет с Гадесом трин, который с помощью Сатурна закрывается в «секириу».

4. Венера аспектирует Хирон квадратурой и сама является его диспозитором (аспектно-диспозиционная связь!).

5. Венера аспектирована квинтилем от Урана.

6. (6А) Управитель IV Дома — пораженный Меркурий в соединении с Крестом Судьбы, не стоящий в Домах Болезни и не управляющий ими, аспектирует Северный Узел в Весах и, по сути, находится на вершине тау-квадрата с Узлами. (6Б) Меркурий аспектирует полутораквадратом Луну, из планет находящуюся в самом низком положении, управляющую VI Домом Болезни.

#### 2.6.4. Функциональные расстройства деятельности выделительной системы

Среди разнообразных нарушений деятельности почек и других органов выделительной системы мне удалось собрать базу лишь по одной из, что интересно, не самых распространенных патологий.

Если говорить о нарушении деятельности почек, то первым признаком такого нарушения является почечная недостаточность. Почечной недостаточностью в той или иной степени страдают практически все больные хроническими воспалительными заболеваниями почек, а также и почечно-каменной болезнью.

У меня отсутствует достаточное число карт для выявления астрологического рисунка почечной недостаточности.

Зато у меня есть база по другому виду функционального расстройства деятельности почек — *нефропатии*. Нефропатия приводит к уменьшению почечной фильтрации, в результате чего кровь плохо очищается от продуктов жизнедеятельности, и различные токсины попадают в жизненно важные органы, в том числе в головной и спинной мозг. Обычными проявлениями нефропатии являются судороги, ухудшение зрения, сильнейшие головные боли.

Часто нефропатия наступает в период проблемной беременности — в III ее триместре — и вызывает так называемую эклампсию беременных, тяжелейшее состояние, нередко оканчивающееся смертельным исходом для женщины и плода.

Какие же астрологические факторы являются ведущими в развитии нефропатии?

Прежде всего, VII Дом как Дом, обеспечивающий выделительную функцию. Дом обычно поражается наличием хотя бы одного малефактора или управителя Домов Болезни, чаще VIII

или XII-го. Управитель Дома тоже оказывается в поражающих и многозначительных конstellациях.

Процесс нефропатии тесно связан с обменом веществ, поэтому и II Дом должен быть значительно поражен и связан именно с сигнификаторами выделительной системы — Венерой и Весами.

Поскольку при нефропатии возникают судороги, т.е. происходит нарушение управления двигательными процессами, осуществляемыми центральной нервной системой, то встает вопрос об участии X Дома в формуле нефропатии.


### Исходя из этого, опишем «формулу»:

1. Венера и знак Весов в значительной мере поражены.  
Венера управляет или находится в Домах Болезни.
2. Управитель VII Дома поражен малефакторами, аспектирован управителями Домов Болезни или находится в Доме Болезни. Тело VII Дома поражено малефактором или управителем Дома Болезни.
3. Венера аспектно или диспозиционно связана с управителем VII Дома.
4. Венера и/или знак Весов связаны со II Домом.
5. II Дом поражен — его тело обычно содержит более одного малефактора, а управитель претерпевает множественные поражения и связан с Домами Болезни.
6. X Дом содержит малефакторы или МС поражается ими со стороны IX Дома. Пораженный управитель X Дома имеет отношение к Венере или знаку Весов и к Формуле Болезни.

### **Карта 63 — нефропатия беременных.**

Женщина: 29.10.1978 г., 5:55 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Венера ретроградна, находится в изгнании, поражена, по крайней мере, соединением с двумя малефакторами. В Весах два «поколенческих» малефактора иcuspid I Дома Болезни. Венера является управительницей двух Домов Болезни — I и VIII-го.
2. В VII Доме находится пораженный Хирон. Управитель VII Дома Марс соединен с управительницей I и VIII Домов Болезни Венерой и управителем XII Дома Болезни Меркурием.



*Карта 63. Женщина, род. 29.10.1978 г., 5:55 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

3. Венера соединена с управителем VII Дома Марсом.
4. Венера находится во II Доме позиционно, а управитель II Дома Плутон находится в Весах.

5. II Дом поражен малефакторами Ураном, Марсом, ретроградной Венерой. Он содержит управителей Домов Болезни Марс и Меркурий. Управитель II Дома Плутон находится в I Доме Болезней, значительно поражен, аспектирует управителя VI Дома Болезни Нептуна.

6. X Дом поражен соединением Черной Луны и Креста Судьбы. Управитель X Дома Луна занимает XII Дом Болезни, поражена, по крайней мере, Северным Узлом, стоит в

знаке Весов, аспектирует септилем Меркурий, управитель XII Дома Болезни.

Другие возможные функциональные нарушения выделительной системы, как то: слабость мочевого пузыря или рефлюкс сфинктера мочевого пузыря, относятся к категории редких, и достаточная база по ним не собрана.

# ГЛАВА 7

## Женские болезни

До сих пор — в предыдущих главах — мы шли по планетам и соотносимым с ними органам и системам организма.

В последующих главах мы возобновим этот «поход».

Эта же глава представляет собой «сборную солянку», в которой мы поговорим о чисто гинекологических проблемах, и о некоторых эндокринных проблемах, о патологиях, сопровождающих беременность и сам процесс зачатия ребенка, а также о болезнях молочных желез, находящихся в ведении маммологии.

Все, что связано с онкологией, в этой главе, как и во всей книге, опущено.

### 2.7.1. Гинекология

Гинекология занимается заболеваниями женских половых органов. Для начала обсудим строение и астрологические соответствия этой системы.

Наружными женскими половыми органами считается лишь вульва, окруженная большими и малыми половыми губами с клитором и промежностью. Вход во влагалище является одновременно входом во внутренние половые органы женщины, располагающиеся в пространстве малого таза. Влагалище естественно продолжается шейкой матки, открывающей вход в матку — средоточие детородных функций. От матки отходят левая и правая маточные трубы, в раstraх которых происходит оплодотворение яйцеклетки и начинается ее продвижение в полость матки.

В раstraх маточных труб и чуть ниже находятся яичники — железы внутренней секреции, являющиеся уже частью эндокринной системы. Тем не менее, они рассматриваются в системе женских половых органов, — вместе с маточными трубами их называют придатками матки.

Все перечисленные органы находятся в зонах действия двух нижних чакр — муладхары (наружные половые органы) и сватхистханы (внутренние половые органы). И если ассоциируемая со сватхистханой Луна принимает довольно деятельное участие в астрологических рисунках заболеваний основного внутреннего органа — матки, то Сатурн, соотносимый с муладхарой, проявляет себя слабо. Хотя, признаюсь, не имею достаточной базы по заболеваниям женских наружных половых органов, чтобы утверждать это с полным основанием. Возможно, когда будет открыт «высший Сатурн», или квази-Сатурн Солнечной системы, он окажется управителем наружных половых органов женщины.

Пока же *всеми без исключения перечисленными наружными и внутренними женскими половыми органами управляют Плутон и знак Скорпиона.*

Это уже вторая полновесная система организма, которой управляют эта планета и этот знак. Первой был кишечник. Как же понять, отвечают ли повреждения Плутона и Скорпиона в данном гороскопе заболеваниям кишечника, или же их следует отнести на счет заболеваний половой сферы?!

Как всегда, мы должны посмотреть на «одежду» Плутона и Скорпиона. В каком знаке стоит Плутон и какие планеты находятся в Скорпионе? Каким Домом управляет Плутон и кусpid какого Дома находится в Скорпионе? С планетами — управителями каких Домов «сотрудничает» (состоит в аспектах) Плутон и управителем какого Дома является планета в Скорпионе? Эти сведения помогут определить, в какую сторону обратят свое внимание Плутон и Скорпион. Будет ли эта сфера пищеварительной — с ее Раком, Девой, Луной, Меркурием, II Домом? Или же «сброс» негативов Плутона и Скорпиона придется на V/XI Дома, непосредственно связанные с рождением детей? Или на VII Дом, связанный с отношениями с противоположным полом? Или на IV Дом зачатия? На знаки Льва, Рака, Весов, Водолея?

Правда, все эти знаки уже заняты: Водолей — сосудами и нервами, Лев — сердцем, Весы — выделительной системой, Рак — пищеварительной системой. Так и есть. Решает совокупность факторов. Если Плутон находится в Деве во II Доме, в соединении с Луной, управляющей Асцендентом, и управляет IV Домом, т.е.

в Скорпионе стоит кусpid IV Дома и, предположим, в нем же находится управляющее II Домом Солнце, — то конечно, речь идет о заболеваниях пищеварительного тракта.

Но если мы видим Плутон в Деве в XI Доме, в соединении с управителем V Дома Ураном, в оппозиции к управителю IV Дома Сатурну и в секстиле к Марсу в Скорпионе, управляющему VII Домом, — то выбор мы сделаем в пользу системы воспроизведения.

Что делать при диагностике, если шансы «сброса» энергий пораженного Плутона и знака Скорпиона в ту и другую системы практически равны? Мне ответ на этот вопрос дает моя база, пестрящая данными женщин, которые наряду с «женскими» проблемами страдают хроническим колитом, геморроем, дисбактериозом, метеоризмом, полипозом толстой кишки, парапроктитом и в прошлом оперировались по поводу аппендэктомии. У них «сброс» произошел в обе плутонианско-скорпионные системы.

Для нужд этой главы и ориентации в женских болезнях выделим Дома IV, V / XI и VII в группу детородных Домов. Обратите внимание, что каждый из этих Домов уже тоже «занят» — V и XI Дома — сердечно-сосудистой системой, IV Дом — пищеварением и выделением, VII Дом — выделением. Если Вы помните, XI Дому мы приписывали также нейро-гуморальную регуляцию, а IV — управление нижними отделами позвоночника.

По аналогии с Домами, можно выделить также детородные знаки — Рак, Лев, Весы. Водолей мы не включаем в эту группу по причине бесплодности этого знака. Но он очень значим при определении возможности рождения последующих детей у женщины. О парадоксы астрологии!

Поскольку во многих местах главы речь пойдет о воспроизведстве, в частности об образовании женских половых клеток (яйцеклеток) и продукции женских половых гормонов, то нам очень пригодится Церера.

Наконец, нужно сразу сказать, что центральный орган половой системы, ради которого, собственно, собрались все остальные, — матка, — имеет свой собственный сигнификатор — Луну.

И чтобы окончить вступительное слово к этой главе, проведем классификацию заболеваний женской половой сферы, изучаемых гинекологией. Это, как всегда, несколько видов болезней, астрологически связанных с различными, совершенно опре-

деленными факторами, воздействующими на сигнификаторы системы. Гинекологические заболевания делятся на:

- воспалительные заболевания (кольпиты и вагиниты, цервициты и эндоцервициты, эндометриты, сальпингиты и оофориты (оварииты), объединяемые в аднекситы);
- эрозивные процессы (в основном, эрозия шейки матки);
- процессы склерозирования и доброкачественные склерокистозные образования яичников и маточных труб;
- опущение и выпадение внутренних половых органов (опущение и выпадение матки, влагалища);
- новообразования (не рассматриваются).

### ***2.7.1.1. Воспалительные заболевания женской половой сферы***

***2.7.1.1.1. Аднексит.*** Одним из наиболее ярких и распространенных заболеваний воспалительной природы является **аднексит**, или **сальпингоофорит**, или — в просторечии — **воспаление придатков**. Воспаление изредка удается остановить на этапе, когда оно еще не является аднекситом, а существует лишь как сальпингит (воспаление труб) или овариит (воспаление яичников), — если вовремя начать лечение. Но даже леченый аднексит обычно переходит в хроническую fazu. Последствия даже хорошо излеченного аднексита весьма неблагоприятны — рубцевание и склерозирование слизистой труб, в результате чего они могут стать полностью непроходимыми, а женщина — бесплодной.

Все эти рассуждения нам пригодятся для выведения «формулы» аднексита. Мы имеем дело с плутонианско-скорпионьей вотчиной; мы говорим о воспалительном процессе, сигнifikатором которого по-прежнему является Марс. И Марс, и сигнifikаторы объектов воспаления должны дать свою привязку к детородным органам и Формуле Болезни. Наконец, мы должны найти признаки проблем с плодностью — на период болезни, лечения и после него.

В качестве последнего фактора нам подойдет Церера — основной детородный фактор, который мы перетащили в медицинскую астрологию из общей астрологии в силу ее, церериной, компетенции. Как мы покажем в нескольких следующих разде-

лах главы, Церера действительно является ведущим организатором способности к воспроизведству.

Запишем «формулу» аднексита:

1. Плутон поражен любым видом поражения и связан с Домами Болезни.

2. Знак Скорпиона поражен, обычно куспиодом или управителем Дома Болезни, и связан с Домами Болезни этим или другим способом. Среди видов поражения весомое место занимает включенность, наличие ретро-планет, малефакторов в знаке.

3. И Плутон, и Скорпион связаны с темой деторождения путем многочисленных аспектов, позиционных или диспозиционных связей с детородными Домами и знаками, с Церерой.

4. И Плутон, и Скорпион имеют связи с Марсом.

5. Марс поражен (часто стоит в 30-м градусе, во включенном знаке, ретрограден, соединен с негативной неподвижной звездой), отчетливо связан с Домами Болезни.

6. Марс имеет выраженные связи с детородной темой любым образом, вплоть до, например, расположения своего диспозитора в детородном Доме.

7. Церера поражена, связана с Формулой Болезни.

8. Церера отчетливо связана с детородной темой.

9. IV Дом зачатия связан с Плутоном, Скорпионом, Марсом и с детородными факторами.


**Карта 64 — хронический аднексит.**

Женщина: 21.09.1964 г., 1:00 (sic!) (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Плутон поражен аспектами с Ураном, Хироном, Гадесом, Марсом (нонагон). Соединение с Ураном и Меркурием, управляющими VIII и XII Домами является его основной связью с Формулой Болезни. С управителем VI Дома Болезни Юпитером Плутон связывает аспект тридециля.

2. Скорпион поражает только условный малефактор Нептун, пораженный малефакторами. Нептун имеет секстили с теми же управителями VIII и XII Домов Ураном и Меркурием.

3. Плутон является управителем V детородного Дома и имеет в него аспект к Нептуну (аспектно-диспозиционная связь!). Он



*Карта 64. Женщина, род. 21.09.1964 г., 1:00 (sic!) (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

соединен с управителем VII Дома Ураном. Его диспозитор Меркурий находится здесь же, подкрепляя эту связь. В Скорпионе, естественно, располагается кусpid V Дома; Нептун из Скорпиона делает аспект к Венере, управительнице IV Дома, к Урану, управителю VII Дома, и к Церере (нонагон).

4. Плутон связан с Марсом ноnагоном. В Скорпион Марс делает аспект сентагона к Нептуну.

5. Марс поражен аспектами к Плутону (нонагон), Хирону (полураквадрат), Гадесу (бинонагон). Здесь необходимо отметить усиление Марса его кусpidной позицией в I Доме и в знаке своей стихии.

6. Марс находится в детородном знаке Льва, он аспектирует ноnагоном управитель V Дома Плутон, соединяется в орбисе 10

градусов с управительницей IV и XI Домов Венерой, а его диспозитор Солнце имеет к Венере полуквадрат.

7. Церера имеет многочисленные поражения, в том числе подошвенностью и соединениями с Южным Узлом и Черной Луной. Кстати, такие соединения можно встретить в каждой третьей или четвертой карте с угрозой бесплодия. Она соединяется с куспидом VI Дома Болезни, аспектрирована его управителем и своим диспозитором Юпитером (аспектно-диспозиционная связь!), имеет тридециль, по крайней мере, с управителем XII Дома Меркурием. Она имеет аспекты в I и VIII Дома Болезни.

8. Церера находится в V детородном Доме, имеет аспект в Лев — к управительнице IV Дома Венере.

9. Куспид IV Дома находится в детородном знаке Весов. Управительница IV Дома Венера аспектрирует Цереру, является управительницей также XI Дома. Венера соединена с сигнификатором воспаления Марсом. Она имеет широкий полусекстиль к Плутону и аспект в Скорпион.

**2.7.1.1.2. Эндометрит.** Астрология другого воспалительного заболевания женской половой сферы — эндометрита (воспаления внутреннего слоя матки) — мною слабо изучена, нет достаточного количества карт. Однако из тех карт, что имеются в моем распоряжении, я могу сделать несколько выводов без претензии на окончательно выведенную «формулу» этого заболевания.

Например, совершенно очевидно, что Луна является важнейшим сигнifikатором матки — центрального органа половых органов женщины. Смущает то, что Луна в имеющихся картах связана с Плутоном, планетой системы, весьма неявным образом. С Марсом Луна также связана не аспектно, а часто диспозиционно (во многих из имеющихся карт Луна находится в Овне). Об этом можно говорить как о признаке вероятности заболеть, например, послеродовым эндометритом.

Другие более или менее надежные признаки — это связь Луны и Марса с Домами Болезни и с детородными факторами.

**2.7.1.2. Эрозия шейки матки.** Говоря об эрозивных процессах в женских половых органах, мы, прежде всего, имеем в виду эрозию шейки матки. Здесь нужно понимать, что к развитию

эрозии слизистой этого органа могут приводить различные причины. Эрозия также может быть более или менее стойкой — появляющейся однажды и хорошо поддающейся лечению — и устойчивой, сохраняющейся годами, возникающей вновь даже после радикальных методов лечения, типа электрокоагуляции и криотерапии, тем более, после консервативного лечения.

В наиболее легко излечивающихся формах эрозия возникает после родов и после абортов. Наиболее длительное течение имеют эрозии, возникшие как бы «на ровном месте». Нужно сказать, что именно они дают устойчивую астрологическую формулу. В гороскопах с послеродовой или послеабортивной эрозией не все факторы, выявленные по гороскопам устойчивых эрозий, соблюдаются. Медицинскому астрологу это всегда должно сообщить о том, что данную эрозию можно легко убрать адекватными способами. Ниже я привожу астрологический рисунок устойчивой эрозии, а после мы поговорим о других вариантах ее течения.

Астрологически шейка матки связана с Луной, стоящей в первой декаде знака. В самом деле, среди всего архива карт с эрозией шейки матки нашлось лишь два гороскопа, в которых Луна не стоит в первых 10-ти градусах знака. И то, у одной из женщин речь идет об эрозии уже не шейки матки, а устья цервикального канала. Наверное, в такой статистике есть свой смысл, и преддверие центрального органа системы связано с первой декадой знака Скорпиона, как последняя его декада связана с анусом (см. Геморрой, Глава 4). А ведь из первой декады любого знака Луна может сделать аспект в первую декаду Скорпиона!

Эрозия шейки матки — одна из болезней, рисунок которых строится практически полностью из межпланетных аспектов. Привязка планет к Домам играет лишь дополняющую роль.

### Итак:

1. Луна, обычно стоящая в первой декаде любого знака, аспектно поражена, входит в ряд деструктивных конфигураций, повторяющимся аспектом является аспект к Черной Луне. Луна обязательно располагается в Доме Болезни, угловых Домах или детородных Домах. Луна, имеющая отношение к Домам Болез-

ни, усугубляет течение болезни; Луна в VIII Доме дает предраковые формы эрозии.

2. Луна аспектирована Марсом, стоящим в детородных знаках или Домах. Марс, имеющий отношение к Домам Болезни, усугубляет течение болезни.

3. Луна аспектирована пораженным Плутоном, имеющим отношение к Домам Болезни.

4. Луна аспектирована Сатурном в детородном Доме или знаке или находится в знаке Сатурна.

5. Луна или ее диспозитор аспектированы пораженным Ураном.

6. Луна или — крайне редко — ее диспозитор аспектированы Прозерпиной.

#### Карта 65 — эрозия шейки матки.

Женщина: 14.06.1974 г., 11:05 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Луна поражена Сатурном, Марсом, Плутоном, Крестом Судьбы, ретро-Нептуном, Черной Луной. Луна находится в VIII Доме Болезни.

2. Луна аспектирована Марсом во Льве и XI Доме, связанном с Домами Болезни только аспектами к управителям.


3. Луна аспектирована оппозицией от Плутона, пораженного, как минимум, соединением с Крестом Судьбы. Плутон имеет аспекты к Нептуну, управителю VIII Дома Болезни, и Солнцу (сентагон), управителю XII Дома Болезни.

4. Луна аспектирована квадратом от Сатурна в детородном знаке Рака.

5. Луна связана с Ураном через аспект своего диспозитора Марса (бинонагон). Уран подошвенный, ретроградный, соединен с Прозерпиной, т.е. достаточно поражен.

6. Луна связана с Прозерпиной также через своего диспозитора Марс — бинонагоном.

Послеродовая эрозия, которая склонна поддаваться лечению, астрологически может оформляться поражением Луны только некоторыми из перечисленных малефакторов, например, только Ураном и Прозерпиной. Зачастую действительно аспекты от Марса и Сатурна отсутствуют, либо же эти планеты не



*Карта 65. Женщина, род. 14.06.1974 г., 11:05 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

находятся в детородных Домах или знаках. Естественно, могут отсутствовать и аспекты от Урана или Прозерпины к Луне или ее диспозитору. Связь с Плутоном иногда оформляется позицией в его знаке или в одном с ним знаке. При этом Плутон может не иметь отношения к Домам Болезни.

Любое отклонение от указанной формулы следует расценивать как шанс успешного вылечивания. Причем, из известных способов борьбы с эрозией следует избирать путь, не связанный с планетой, не дающей аспекта к Луне. (То есть подобное лечим подобным!) Так, если нет аспекта от Сатурна, то эрозию нельзя лечить холодом. Если нет аспекта от Урана, то не лечите


электричеством. Консервативное лечение, видимо, показано при любом наборе аспектов.

В качестве примера можно посмотреть следующую карту.

Карта 66 — послеродовая эрозия шейки матки (успешное лечение электрокоагуляцией).

Женщина: 21.02.1975 г., 18:38 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

В этой карте Луна имеет орбис соединения с Сатурном более 11-ти градусов. Луна никак не связана с Марсом, и Плутон не относится к Домам Болезни. От Урана Луна как раз получает трин, что и указывает на успешность лечения электричеством.



Карта 66. Женщина, род. 21.02.1975 г., 18:38 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

**2.7.1.3. Склерокистоз маточных труб и поликистоз яичников.** Что касается склерокистозных явлений в придатках матки, то речь идет об изменении структуры тканей, поэтому, естественно, малефакторы деформирующего ряда выходят на первую позицию при отрисовке склероза, склерокистоза и поликистоза яичников и маточных труб. Об одиночно образующихся кистах поговорим несколько ниже.

Многочисленные данные позволили мне, прежде всего, описать формулу *поликистоза яичника (-ков)*. Эта «формула» состоит из двух частей. С одной стороны, мы говорим о заболевании придатков матки, поэтому должен быть задействован сигнификатор матки — Луна. С другой стороны, яичники являются органом эндокринной системы, поэтому имеют свой сигнификатор. Таким сигнификатором является даже не отдельная планета, а аспект двух планет — Венеры и Нептуна. Венера здесь выражает женское начало, Нептун — железистую ткань.

Как и во всех случаях новообразований, органичными «членами» формулы являются пораженный Юпитер и пораженная Церера.

«Маточная» и «эндокринная» части формулы должны быть сращены между собой, а также с Юпитером и Церерой.

Изложенная ниже формула является, пожалуй, одной из самых сложных из всех, содержащихся в этой книге:

1. Луна поражена, имеет отношение к Формуле Болезни или детородным Домам (знакам).

2. Луна аспектирована Гадесом из любой позиции. (Судя по имеющимся данным, Гадес в основном «выбирает» угловые или детородные Дома или IX Дом, иногда встречается в Домах Болезни.)

3. Юпитер поражен и имеет отношение к детородным факторам. В 90% имеющихся карт Юпитер находится в V Доме, управляет им или же IV Домом.


4. Юпитер аспектирован Гадесом. Если также Луна находится в аспекте с Юпитером, появляются указания уже не на поликистоз, а на кистообразование. Если же эти три планеты — Луна, Юпитер и Гадес — образуют замкнутую конфигурацию, это может быть расценено как одно из указаний на перерождение опухоли.

5. Луна аспектирована Ураном, имеющим отношение к Домам Болезни или детородным Домам.
6. Юпитер аспектирован Прозерпиной из любого положения.
7. Юпитер аспектирует Цереру, имеющую отношение к Домам Болезни, детородным Домам или IX (юпитерианскому) Дому.
8. Пораженная Венера аспектирована пораженным Нептуном.
9. Венера и Нептун имеют отношение к детородным Домам или знакам или же к Дому или знаку Юпитера.
10. Венера или Нептун (чаще всего оба) аспектируют Юпитер, Луну и Гадес.
11. Венера или Нептун имеют отношение к Домам Болезни, по крайней мере, с помощью аспектов к их управителям.

Карта 67 — поликистоз правого яичника.

Женщина: 30.05.1972 г., 11:20 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.).

1. Луна поражена позицией во включенном знаке, соединением с ретроградной планетой, многочисленными аспектами с малефакторами. Она стоит в V детородном Доме.
2. Гадес из IX Дома аспектирует Луну полутораквадратом.
3. Ретроградный Юпитер поражен аспектами от Прозерпины (квинтиль), Хирона (сентагон), Гадеса (полутораквадрат), Сатурна (квинконс), Марса (оппозиция), Урана (бинонагон). Он находится в V Доме и управляет им.
4. Юпитер аспектирован полутораквадратом от Гадеса. Луна соединяется с Юпитером, так что есть указания на образование кисты.
5. Уран аспектирует Луну бинонагоном, при этом он управляет VI Домом Болезни и находится в детородном знаке Весов.
6. Юпитер аспектирован квинтилем от Прозерпины.
7. Юпитер аспектирует Цереру в детородном знаке Льва и XII Доме Болезни полутораквадратом.
8. Венера ретроградна, находится во включенном знаке, соединена с малефактором Марсом и имеет другие аспектные поражения. Ретроградный Нептун является урнальной планетой, испытывает повреждения аспектами от Сатурна, Хирона, Прозерпины, Креста Судьбы, Плутона. Друг с другом они находятся в аспекте квинконса.



*Карта 67. Женщина, род. 30.05.1972 г., 11:20 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.), PLACIDUS.*

9. Венера стоит в детородном знаке Рака и детородном XI Доме. Нептун находится в IV детородном Доме, управляет VII детородным Домом и находится в юпитерианском знаке Стрельца.

10. Венера имеет аспекты с Луной (оппозиция), Юпитером (оппозиция) и Гадесом (полуквадрат). Нептун аспектирует Луну (партильный полусекстиль), стоит в знаке Юпитера, но не аспектирует Гадес, а лишь его диспозитор Венеру — квинконсом.

11. Нептун управляет VIII Домом Болезни, Венера же не имеет открытых связей с Формулой Болезни. Венера аспектирована управителем VI Дома Болезни Ураном (сентагоном), управителем VIII Дома Болезни Нептуном (квинконсом).

**2.7.1.4. Кистообразование.** В п. 4 «формулы» поликистоза мы записали, что аспектная связь Луны также с Юпитером приводит к **кистообразованию**. Это уже не просто изменение структуры ткани, — это опухолевый процесс. А опухолевый, гиперплазивный, процесс связан, прежде всего, с Юпитером.

Но в астрологии, и в медицинской астрологии в том числе, все было бы слишком просто, если бы опухолевый рост был связан только с Юпитером. Проблема опухолевого роста — это проблема не только поражения Юпитера, но и его нарушенных отношений с пораженным Сатурном, который, в идеале, должен тормозить патологический процесс деления клеток. Поэтому в картах с опухолевым потенциалом мы всегда найдем аспект Юпитер-Сатурн.

Интересный материал для исследований и размышлений дают различные аспекты Юпитер-Сатурн. Например, выраженным опухолевым действием обладают лишь аспекты мажорного ряда и, так сказать, приближенные к ним — полу- и полутораквадрат, квинконс. Нонагон вне всякого сомнения в этом смысле является мажорным аспектом. Мажорными качествами в некоторых картах обладает также септиль.

Аспекты сентагона, полусекстиля, бинонаугона, квинтиля и биквintиля, тридециля для многих людей обозначают лишь бородавки, папилломы, мозоли, особенно при связи этих двух планет с «кожной» Венерой.

Для Юпитера сохраняется важность его отношений с Церерой, имеющей отношение к Домам Болезни или IX Дому Юпитера.

При одиночном кистообразовании далеко не во всех картах можно встретить аспектную или диспозиционную связь между Венерой и Нептуном. Такой аспект — скорее, исключение и дает понять, что все начиналось с поликистоза. Но и Венера, и Нептун обязательно имеют отношение к проблеме — располагаются в Домах Болезни или детородных Домах или знаках, или имеют угловую позицию.

Во многих картах можно встретить аспект Венеры или Нептуна к Юпитеру. Но можно и не встретить, это не является обязательным требованием.

Зато неожиданно большое значение в картах с кистообразованием обретает Хирон. Да это, в общем, и понятно. А вот в

поликистозных картах аспект Луны с Хироном, если и встречается, то случайно. (А возможно, он говорит о том, что возникнет одиночная киста?)

Хирон всегда показывает свое отношение к проблеме посредством расположения, соединения с планетами-управителями или позиции своего диспозитора. Возможно, аспект Луны к Хирону иногда заменяет аспект к Урану, который можно увидеть не во всех картах с кистой придатков.

Выведем формулу кистообразования (жирным шрифтом выделены отличия от «формулы» поликистоза):

1. Луна поражена и имеет отношение к Домам Болезни, детородным Домам или знакам или IX Дому, а также встречается в угловой позиции.

2. Луна аспектирована Гадесом из любой позиции.

3. Юпитер поражен и имеет отношение к Домам Болезни.

4. Юпитер аспектирован Гадесом. Иногда эти аспекты могут быть весьма широки и вызывать у вас сомнения. Луна также находится в аспекте с Юпитером или стоит в его знаке.

5. Луна аспектирована пораженным Хироном, имеющим отношение к детородным Домам или знакам посредством позиций, расположения своего диспозитора или же мажорных аспектов к управителям этих Домов.

6. Юпитер аспектирован Прозерпиной из любого положения.

7. Юпитер аспектирует Цереру, имеющую отношение к Домам Болезни, детородным Домам или IX (юпитерианско-му) Дому.

8. — (Для поликистоза это пункт об аспекте Венеры с Нептуном.)

9. Венера и Нептун имеют отношение к детородным Домам или знакам или же к Дому или знаку Юпитера, или имеют угловую позицию.

10. Венера или Нептун (чаще всего оба) аспектируют Юпитер, Луну и Гадес.

11. Венера или Нептун имеют отношение к Домам Болезни, по крайней мере, с помощью аспектов к их управителям.

12. Пораженный Юпитер аспектирован пораженным Сатурном аспектами Птолемея, полу- или полутораквадратом, квин-

консом, нонагоном или септилем. Сатурн при этом имеет отношение к Домам Болезни.

13. Сатурн аспектирует Нептун и /или Венеру либо связан с одним из них диспозиционно.

Следует также в дополнение к формуле обращать внимание на IV и V Дома — в каких знаках расположены куспиды, где — управители, какие элементы находятся в этих Домах, в особенности вблизи куспидов.

Здесь я не могу предложить какие-либо «формулы», отдаю это на откуп вашему астрологическому чутью и пониманию общих астрологических принципов.

Карта 68 — киста левого яичника (удалена в конце 1986 года).

Женщина: 18.01.1961 г., 13:32 (GMT + 4 ч.), г. Безенчук Самарской обл. (52.59 с.ш., 49.26 в.д.).

1. Луна поражена Крестом Судьбы, Ураном, Прозерпиной, Марсом (полутораквадрат), Гадесом (бинонагон). Она находится в условно детородном знаке Водолея, а главное — в угловой позиции.

2. Луна аспектирована бинонагоном от Гадеса из XII Дома.

3. Юпитер поражен аспектами от Прозерпины, Сатурна, Хирона (нонагон), Гадеса (тридециль), Урана (биквинтиль).

4. Юпитер аспектирован широким тридецилем (108 гр.) от Гадеса. Луна имеет с Юпитером широковатый полусекстиль.

5. Луна в 10,5-градусном сходящемся соединении с Хироном, расположенным в том же знаке и Доме. Диспозитор Хирона Уран находится в «детородном» знаке Льва и «детородном» IV Доме.


6. Юпитер аспектирован квадратом от Прозерпины.

7. Юпитер в септиле к Церере в «детородном» XI Доме.

8. — (В данной карте Венера и Нептун находятся в тринной аспектно-диспозиционной связи.)

9. Венера расположена в XI «детородном» Доме, Нептун управляет XI «детородным» Домом.

10. Венера имеет аспекты с Юпитером (секстиль), управляет Гадесом в Тельце. Нептун делает к Луне широкий сентагон и оппозицию к Гадесу.



*Карта 68. Женщина, род. 18.01.1961 г., 13:32 (GMT + 4 ч.),  
г. Безенчук Самарской обл. (52.59 с.ш., 49.26 в.д.), PLACIDUS.*

11. Венера управляет VI Домом Болезни, а Нептун расположен в VI Доме Болезни.

12. Пораженные Юпитер и Сатурн находятся в соединении друг к другу, это аспектно-диспозиционная связь, поскольку Юпитер находится в знаке Козерога. Сатурн находится в IX юпитерианском Доме, управляет им и VIII Домом Болезни.

13. Сатурн аспектирует Нептун широким квинтилем, Венеру — септилем.

14. Следует обратить внимание на Уран в IV Доме и куспид этого Дома в «детородном» Льве, а также на позицию управителя Дома Солнце в юпитерианском IX Доме. Управителем V Дома

является подошвенный в юпитерианском IX Доме Меркурий. В самом Доме в кульминационной позиции расположен свободный сигнifikатор ретро-Плутон.

Проверим, какие дирекционные аспекты планет, задействованных в формуле, имеют место в возрасте почти 26 лет, когда женщина была удалена киста.

Луна дирекционная соединяется с Венерой натальной, управительницей VI Дома и сигнifikатором придатков;

Юпитер дирекционный аспектирует Венеру натальную полу-секстилем;

Гадес дирекционный аспектирует кусpid VIII Дома натальный квинконсом и Юпитер натальный полутораквадратом;

Кусpid VIII Дома дирекционный аспектирует Солнце натальное, управитель IV Дома, соединением и Хирон натальный полусекстилем;

Венера дирекционная аспектирует Гадес натальный полусекстилем и Нептун натальный квинконсом;

Нептун дирекционный аспектирует Сатурн натальный, управитель VIII и IX Домов, полуквадратом;

Сатурн дирекционный аспектирует соединением Луну натальную;

Хирон дирекционный аспектирует Гадес натальный полу-квадратом;

Прозерпина дирекционная аспектирует Венеру натальную трином, есть ряд других, не менее интересных аспектов.

**2.7.1.5. Структурные изменения.** Среди проблем с расположением и строением внутренних половых органов выделяются загиб матки и опущение матки.

Загиб матки формируется аспектами Луны к Хирону. Для наличия большого загиба имеют значение лишь мажорные аспекты. Наиболее тяжелые случаи загиба матки относятся к ситуации соединения Луна-Хирон.

Опущение матки соответствует аспектам Луна-Прозерпина. Чем «мажорнее» аспект, тем сильнее опущение. При соединении Луны с Прозерпиной можно прогнозировать выпадение матки при условии поражения и отношения обеих планет к детородным

Домам или знакам. Интересно, что во всех имеющихся у меня картах с опущением и выпадением матки Луна или Прозерпина занимали «силовой» II Дом. Но таких карт у меня реально мало, поэтому я не даю сколько-нибудь развернутой формулы.

Мы закончили рассмотрение изученных мной заболеваний собственно женских половых органов и начинаем изучать...

### **2.7.2. Функциональные расстройства женской половой сферы (вопросы плодности, зачатия, беременности)**

Зачатие, вынашивание и рождение потомства — это и есть функция женской половой системы, как, например, переваривание пищи — есть функция пищеварительного тракта.

Цикл воспроизведения, понятно, начинается с зачатия. Но возможность зачатия со стороны женщины еще ранее должна быть обеспечена способностью половой и гормональной систем производить зрелые яйцеклетки (в яичнике), доставлять их к месту оплодотворения (раструб маточной трубы).

Затем для рождения ребенка система должна «уметь» продвигать оплодотворенную яйцеклетку в матку, матка — принять эту яйцеклетку, предоставить ей благоприятные условия и питание, не отторгнуть ее и, впоследствии, эмбрион раньше положенного срока и подготовиться к процессу родов.

#### **2.7.2.1. Гормональное бесплодие.** Первое, о чем мы поговорим, это как раз возможность зачатия. И если женщина не имеет гинекологических заболеваний, рассмотренных выше, то все равно ее на этом пути могут подстерегать неожиданные препятствия.

Речь пойдет о *нарушениях овариально-менструального цикла*, обеспечивающего, в конечном итоге, даже не только созревание и выход яйцеклетки, но и подготовку матки к периоду беременности.

Гарантом этого цикла выступает эндокринная система в части выработки ею половых гормонов, поэтому гормональная недостаточность и связанные с нею нарушения цикла являются уделом эндокринологии.

Результатом же гормональных нарушений являются проблемы гинекологические — нарушения регулярности менструаци-

го цикла, ановуляторный цикл, аменоррея, дисменоррея, альгоменоррея.

И здесь мы при изучении этих болезней вступаем на скользкую дорожку, потому что большинство из указанных проблем приводят к вторичному, или функциональному, бесплодию. Бесплодие — есть достаточно изученная в астромедицине вещь, и, как известно, оно может быть связано не только с нарушениями цикла, но также, например, с хроническим аднекситом и склерозированием, спайками маточных труб, а первичное бесплодие — с анатомическим несовершенством органов. В астрологии же всегда так получается, что карта охотно показывает проблему, но не всегда свидетельствует в пользу той или иной ее причины. Если женщине в силу кармических причин «не положен» ребенок, то в физическом мире это может оформляться целым рядом проблем или же только одной из этого ряда — на выбор. И выбор мне лично здесь представляется случайным.

Кроме того, существует такая немедицинская вещь как бездетность. Когда женщина на протяжении fertильного периода не имеет детей в силу чисто житейских причин — не замужем, муж бесплоден, не хочет иметь детей и др. Временное бесплодие и бездетность астрологически хорошо различимы. Первичное (абсолютное) бесплодие и бездетность — нет.

Астрологические признаки бездетности были изучены мною много раньше и сведены в «формулу», представленную в курсе лекций «Потенциал радикса», еще в 2000 году.

Рисунок диагноза «вторичное бесплодие» был описан тогда же и там же. Но сейчас, когда я подошла к изучению нарушений женского цикла, ановуляции и аменорреи, я нахожу его практически идентичным «формулам» этих проблем.

Из всех видов вторичного женского бесплодия гормональное наиболее трудно поддается коррекции. Так говорят врачи. А практические астрологи тихо ухоятываются, потому что по карте ведь всегда можно определить, родит ли женщина хотя бы одного ребенка или так и останется — не только бесплодной, но еще и бездетной. Если женщине суждено родить, она и родит, всему свой срок. У кого в 17 лет, у кого — в 51.

Поэтому сейчас мы должны корректно сформулировать проблему, которую станем описывать. Мне бы хотелось провести

разграничение нарушений цикла и связанного с ним временного бесплодия от бездетности, связанной с самыми разными медицинскими и немедицинскими проблемами. Причем, не исключено, что в карте климактеризующей бездетной 55-летней женщины вы можете встретить сочетание обеих «формул». Ведь если она не имела половых связей, то имеющееся у нее бесплодие могло быть никогда не выявлено!

Итак, на что мы должны обратить внимание при изучении возможных эндокринных проблем и связанного с ним относительного бесплодия?

Здесь Церера выполняет наиболее естественную для себя функцию сигнификатора деторождения. В картах она занимает Дом Болезни, детородный Дом или знак или же выделенную позицию, например, в Верхней или в Нижней Кульминации или в соединении со светилом или Узлом. Естественно, Церера должна быть серьезным образом поражена. Но если проблемы наступают уже после рождения первенца, то Церера может быть несильно поражена, — ведь она должна дать возможность женщине родить одного ребенка!

Это, собственно, и есть основное отличие между временно-бесплодными и абсолютно бездетными картами.

Если мы говорим о хотя бы временной невозможности зачать, то этому принципу должен отвечать IV Дом, особенно его управитель. Он должен иметь характерные поражения и связь с Формулой Болезни.

Если женщина не может зачать ребенка, то не может и его родить, — связь между IV и V Домами должна носить негативный характер. Кстати, вопрос о fertильности сразу решается однозначно положительно, если куспиды обоих Домов находятся в одном знаке.

Поскольку мы говорим о гормональной проблеме как о причине бесплодия, то Нептун, основной сигнifikатор эндокринной системы, должен быть связан с IV Домом зачатия или, по крайней мере, с Формулой Болезни.

Венера, сигнifikатор эндокринологии женских половых желез, имеет связь с Формулой Болезни или выделенно поражена, по крайней мере, соединением с малефактором, что всегда должно насторожить в первую очередь.

Гормональный фон в целом описывается не только двумя этими планетами — Нептуном и Венерой, — но и II Домом обмена веществ. Как только ни поражен управитель этого Дома в картах!

Своеобразное поражение основного фактора жизненности, Весты, детородными элементами характерно для вторичного бесплодия, но также и для других проблем, например, для невынашиваемости или склонности к производству абортов.

Вообще, бесплодные карты «кричат» об этих проблемах, они насквозь пропитаны идеей *проблем с плодностью*.

Опишем основные, 100%-ные факторы со всей возможной корректностью:

1. Негативный аспект между управителями IV и V Домов. Наиболее часто встречаются квадраты, полуквадраты, пораженные соединения.

2. Поражение управителя IV Дома и его связь с Формулой Болезни, особенно с VI Домом Болезни.

3. Управитель IV Дома в негативном аспекте к Сатурну.

4. Управитель IV Дома в негативном аспекте к пораженному Хирону. NB! При отсутствии аспектов по пп. 3 и/или 4 фертильность сохраняется при наличии гормональных проблем, либо же это является указанием на реальную коррекцию проблемы.

5. Управитель II Дома имеет видимые поражения и связь с Формулой Болезни или с IV Домом зачатия.

6. Управитель II Дома в негативном аспекте с Хироном.

7. Церера в достаточной степени поражена, включена в замкнутые конфигурации, но может показывать возможность рождения детей, например, с помощью согласительного аспекта к управителям V или XI Домов.


8. Пораженный Нептун связан с IV Домом.

9. Венера выраженно поражена, имеет связь с Формулой Болезни или соединение с малефактором.

10. Веста в поражающем аспекте к управителю V или (реже) IV Домов.

**Карта 69** — гормональная недостаточность, вторичное бесплодие.

Женщина: 4.08.1975 г., 8:16 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.).



*Карта 69. Женщина, род. 4.08.1975 г., 8:16 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.), PLACIDUS.*

1. Между управителями IV и V Домов Юпитером и Сатурном квадрат.

2. Управитель IV Дома Юпитер соединен с ретро-Хироном, аспектирован Марсом, Гадесом, Крестом Судьбы (квинтиль), Сатурном, Прозерпиной, Ураном и даже ретро-Нептуном. Юпитер находится в VIII Доме Болезни.

3. Юпитер в квадрате к Сатурну.

4. Юпитер в соединении с ретро-Хироном.

5. Управитель II Дома Венера подошвенна в XII Доме Болезни, поражена аспектами от Сатурна (полуквадрат), Креста

Судьбы, Марса и Гадеса (тридециль), Хирона (полутораквадрат), Прозерпины и Урана (полуквадраты).

6. Венера в полутораквадрате к ретро-Хирону.

7. Церера находится в Гиадах, в соединении с Южным Узлом в IX Доме, демонстрируя таким образом проблему невынашиваемости. Это так и есть, женщина перенесла срыв первой беременности на 5-м месяце. Печально, что она в септиле к управителю V Дома Сатурну, — он отыгрался. Досадно, что она не имеет связи с управительницей XI Дома последующих детей Луной. Соединение ее диспозитора Меркурия с Солнцем, управителем XII Дома, в XI Доме подтверждает, что у нее не будет детей.

8. Нептун соединен с IC и находится в урнальной позиции.

9. Венера подошвенна в XII Доме, ее аспекты описаны выше.

10. Ретроградная Веста находится в VII детородном Доме, находится в трине к малефактору Сатурну, управителю V Дома, в квадрате к Луне, управительнице XI Дома и имеет септиль со своим диспозитором Марсом (аспектно-диспозиционная связь!) в IX Доме, чрезвычайно пораженным и тоже говорящем о невынашиваемости.

**2.7.2.2. Бездетность.** Далее я привожу свою «формулу» бездетности, буквально цитируя ее из лекции за 2000 год, и прошу отнести к ней правильно. Тогда я еще не занималась астромедициной, поэтому и понятий «Формула Болезни» и «Дома Болезни» для меня не существовало, хотя я понимала их значение по С.В. Шестопалову.

Формулу же я привожу без обработки (которую я теперь, конечно же, могла бы привести), потому что хочу, чтобы вы отнеслись к прочитанному творчески, понимая и контролируя выкладки «формулы».

Затем мы проведем анализ карт трех женщин, оставшихся бездетными. Почему целых трех? Потому что причины и, я бы сказала, мотивы бездетности могут быть совершенно различными. Кто-то безумно хочет детей, но не может их родить по причине болезни; другая же сознательно отказывается от рождения детей, мотивируя отказ какими-то факторами, не относящимися к теме деторождения; третья в силу незамужнего положения и моральных принципов не вступает в половую связь

и, будучи совершенно здоровой (а может быть, и нет), не имеет детей. В каждой из карт мы увидим мотивацию и причины, приведшие к бездетности.

Итак, «Бездетность абсолютная»:


1. Отсутствие связи I, IV, V, VIII, XI Домов
2. Управители V и X Домов в оппозиции, реже — в квадратуре
3. Управитель V Дома в квадрате к IC (у мужчин — отказ иметь детей) или к Сатурну
4. Управитель V Дома ретрограден или без мажорных аспектов
5. Управитель V и XII Домов — одна планета
6. Сатурн на IC
7. Южный Узел в V Доме
8. Церера без аспектов к детородным Домам
9. Церера в XII Доме или точно на ASC
10. Церера в квадрате к Фортуне
11. Церера в аспекте к управителю XII Дома (даже трин)
12. Диспозитор Цереры на IC.

Теперь проанализируем обещанные три карты и попытаемся понять, что и как из «формулы» работает. По сути, мы будем обращать внимание на основные детородные узлы карты — Цереру, IV Дом, V и XI Дома.

Карта 70 — замужем, нет детей и не хочет их иметь, объясняя тем, что с ней и чужих детей довольно (работает воспитателем в детском саду).

Женщина: 1.07.1953 г., 5:03 (GMT + 6 ч.), г. Караганда (49.50 с.ш., 73.10 в.д.).

Начнем раскручивать детородную тему с Цереры. Церера подошвенна в I Доме, поэтому на тему деторождения сильно влияют собственные неправильные суждения женщины, ее заблуждения и «тараканы в голове». Церера, в принципе, превышает орбис соединения с Южным Узлом, но, судя по отсутствию детей, аспект работает. Церера также соединяется с Ураном, управляющим IX Домом, что обычно в картах свидетельствует о том, что женщина могла бы иметь детей в другой местности.



Карта 70. Женщина, род. 1.07.1953 г., 5:03 (GMT + 6 ч.), г. Караганда (49.50 с.ш., 73.10 в.д.), PLACIDUS.

Остальная аспектация Цереры — оппозиция к ретро-Хирону в VII Доме и квадрат к Сатурну (управитель VII и VIII Домов) и ретро-Нептуну (управитель X Дома), Прозерпине в V Доме — говорят скорее об аборте, прерывании беременности. Как же так? Ясность, вопреки своей астрологической характеристике, вносит, пожалуй, Посейдон на куспиде V Дома. Видимо, мы имеем дело с обманом или самообманом. Либоженщина сделала в юности аборт, а затем вытеснила это неприятное для нее событие из подсознания и на консультации об этом не сказала, либо у нее, что не исключено, случился срыв беременности на первых двух-трех неделях, принятый за задержку менструации.

То есть женщина не знает о том, что была беременна. В любом случае, мы имеем дело с темной историей, но факт отсутствия детей остается фактом.

Обратим также внимание на то, что Церера соединена с Поллуксом, звездой жестокости и агрессии. В смысле профориентации, аспект управителя X Дома в V Доме к Церере при соединении с управителем VII Дома как раз и говорит о том, что ее профессия связана с чужими детьми, которых она не очень-то жалует.

Диспозитор Цереры Луна в IX Доме беременности сильно поражена. Она находится в 30 градусе, в соединении с Вестой и делает оппозицию к Плутону во Льве, управителю VI Дома, — ее дети не могут выжить в любом случае. Беременность с такими аспектами не вынашивается. Луна дает секстиль к Гадесу в XI Доме, что перебрасывает ее указания и на возможность рождения (нерождения!) последующих детей.

Негативы V Дома мы частично рассматривали. Вообще-то, раз ретроградный управитель X Дома находится в V Доме в соединении с Сатурном, то это и есть сознательный отказ от рождения детей. Смущает здесь соединение с двумя малефакторами, Крестом Судьбы и Прозерпиной, и то, что Сатурн управляет двумя «абортивными» Домами — VII и VIII-м.

Управитель V Дома Венера занимает позицию в XI детородном Доме, делает секстиль к Церере и, с одной стороны, говорит о возможности иметь детей. С другой стороны, она является также управительницей XII Дома, стоит в замкнутом тригоне с ретро-Хироном в VII Доме и Черной Луной в «пустом» знаке Девы и IV Доме. Нет, определенно даме могли делать аборт!

Обсудим IV Дом. Его управитель Меркурий стоит в «детском» знаке и в силовом II Доме. Соединение с Южным Узлом говорит о том, что зачатие происходило! Меркурий в квинтиле к Венере, управительнице V, но и XII Домов. Опять подтверждение версии об aborte!

Квадрат Меркурия к Гадесу в XI Доме может говорить о том, что зачатий последующих детей не будет.


Остается проверить XI Дом последующих детей. Кусpid соединяется с Альгенибом. Управитель Дома Марс находится в «семейном» знаке Рака и в соединении с Солнцем, в I Доме. И он соединяется с управителем IX Дома беременности

Ураном. Только вот беда, Марс в квадрате к Прозерпине, Кресту Судьбы и Посейдону в V Доме, он также в сентагоне к управителю X Дома ретро-Нептуну. Не хочет она детей, не хочет. Это нежелание подтверждается даже квадратом Марса к кусpidной в XI Доме Белой Луне.

Рассмотрим карту другой женщины, которая безумно хочет детей, но не смогла их родить по причине бесплодия.

### Карта 71 — бездетность.

Женщина: 1.03.1959 г., 4:54 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).



Карта 71. Женщина, род. 1.03.1959 г., 4:54 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

Здесь женщина не может отказываться от материнства по той простой причине, что Церера находится в X Доме и соединяется с Луной, хотя и управляющей VII Домом. Церера соединяется с Юпитером, управляющим XI и XII (!) Домами, — женщина хотела бы иметь много детей, но... не может их иметь.

Обратите внимание на трины Цереры в VII Дом — к Кресту Судьбы и ретроградной Весте. Кто может быть истинным виновником бездетности женщины, так это ее муж! Не исключено, что это именно он бесплоден и не может дать потомство. Третий член замкнутого тригона — Меркурий, управлятель V, но и VI Домов. Он стоит во включенном знаке и поражен полуквадратом от Гадеса. По крайней мере, включенность не дает женщине родить.

Наконец, что касается Цереры, ее диспозитор Плутон ретрограден, находится в бесплодной Деве и VIII Доме Болезни, поражен аспектами от Гадеса, Марса, Креста Судьбы, ретро-Нептуна, Сатурна в I Доме.

V Дом поражен Марсом на Альдебаране. Управлятель Дома Меркурий управляет также VI Домом и стоит во включенном знаке. Его поражения мы уже обсуждали. Поскольку карта ректифицирована, интересно отметить септиль Меркурия к IC.

IV Дом зачатия поражен соединением куспida с Черной Луной. Управлятель Дома Венера не имеет связей с управителем Дома зачатия Меркурием, не имеет она их и с Церерой, хотя есть трин к управителю XI Дома Юпитеру (он же управитель XII-го). Первенец не может быть зачат, а как родишь детей по XI Дому, не отработав любой детородной ситуации по V Дому?! Да только вне брака, от любовной связи!

Кстати, в этом гороскопе не так уж много указаний на бесплодие. Здесь скорее проблема мужа. Также я нахожу в этом гороскопе много указаний на усыновление чужих детей либо на брак с мужчиной, уже имеющим детей, проживающих с ним. Женщина может быть матерью не рожденных ею детей. Но подробности личной жизни этой женщины мне, к сожалению, не известны.


Последняя из карт, рассматриваемых в этой теме, принадлежит женщине, никогда не состоявшей в интимной связи с мужчинами.

**Карта 72 — бездетность, безбрачие, отсутствие половой жизни.**

Женщина: 21.11.1950 г., 17:18 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.).

Здесь Церера откровенно соединяется с Марсом, управителем XII Дома. У женщины не может быть детей. Но Марс, в свою очередь, соединяется с Колесом Фортуны, что говорит о том, что отсутствие детей не объясняется прерыванием беременностей или какими-либо другими перипетиями с беременностями, это естественная причина.

Диспозитор Цереры Сатурн занимает 1-й градус знака партнерства и соединяется с Южным Узлом в V Доме, — нет



**Карта 72. Женщина, род. 21.11.1950 г., 17:18 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.), PLACIDUS.**

детей, нет любви, нет партнерства. Сатурн является одновременно управителем VIII Дома интимной жизни и IX Домом беременности. Ничего этого у женщины нет.

Управитель V Дома Меркурий подошвенный в VI Доме, т.е. соединен с VII Домом. Бездетность связана с отсутствием партнерства. Меркурий не имеет аспектов с Церерой или с управителем IV Дома зачатия Солнцем. Он не аспектирует также Нептун, управляющий XI Домом последующих детей.

Меркурий находится в соединении с Антаресом.

Управитель IV Дома зачатия Солнце на позитивной Бунгуле, в соединении с Белой Луной, а также и с управительницей VI Дома Венерой. Вероятно, у нее могли бы быть проблемы с зачатием, будь она близка с мужчинами. Солнце не аспектирует Цереру (если не считать слабенький дециль) и не аспектирует управитель V Дома Меркурий (их соединение слишком широко).

Ее безбрачие представлено пораженным управителем VII Дома Юпитером — в соединении с Крестом Судьбы, в секстиле к Гадесу и управительницей III Дома официальной регистрации Луной в XII Доме. Очевидно, она не видела смысла в замужестве, так как в зоне кульминации VII Дома находится Паллада, фактор целесообразности, соединенный с Хироном.

Она вряд ли видела смысл и в деторождении и, уж точно, не страдала от отсутствия детей: управитель X Дома ретро-Уран оппозиционирует Церере и стоит в квинконсе к Меркурию, управителю основного Дома деторождения.

**2.7.2.3. Аспекты прерывания беременности.** Но предположим, проблема бесплодия перед женщиной не стоит, и она зачала ребенка. Так ли уж обязательно наступившая беременность окончится рождением ребенка?

Вовсе нет. Существует, как минимум, пять ситуаций, которые аннулируют такую возможность: это внематочная беременность, искусственное прерывание беременности (аборт), естественное прерывание беременности (выкидыш), смерть плода до родов, мертворождение.

Первой из них — внематочной беременностью мы сейчас займемся. С остальными дело обстоит вот как. Склонность к производству абортов в моих предыдущих лекциях описана не единожды. Она не является медицинской проблемой.

*Выкидыши* астрологически обусловлены конфликтом между IX и V Домом, или XI Домом, если речь идет о последующих беременностях. Обычно сильно поражается тело IX Дома, а его правитель, кроме существенных поражений, связывается еще с XII, VIII или IV Домами.

Вы можете изучить потенциал выкидышей на примере карты

## 69. У этой женщины произошел срыв 5-месячной беременности.

По проблемной беременности и другим аспектам деторождения (невозможность родить самостоятельно, зачатие *in vitro*, внебрачные дети, смерть рожденных детей) я хочу собрать немного больше материала и затем представить его в отдельной работе, поскольку все это представляется чересчур кармичным и совсем не медицинским.

**2.7.2.4. Внематочная беременность.** Проблема *внематочной беременности* — истинно медицинская и кармичности в ней, видимо, так же много, как и в вопросах бесплодия.

Давайте разберемся, что такое *внематочная беременность*. Когда оплодотворенная яйцеклетка из растрата маточной трубы не может проникнуть в полость матки и имплантироваться там для дальнейшего развития, она начинает развиваться там, где ее застанет эта беда. Есть данные о том, что процент *внематочных беременностей* намного больше, чем их выявлено и прооперировано, потому что многие оплодотворенные и не достигшие матки яйцеклетки погибают в первые две-три недели беременности из-за недостатка питательных веществ и, может быть, нужных гормонов. Женщина даже не знает об этом, потому что задержка наступления менструального кровотечения может быть минимальной. (Заметим, что даже продолжающая развиваться *внематочная беременность* не препятствует его наступлению. Иногда же менструации прекращаются, и женщина полагает, что нормально беременна.)

Короче, яйцеклетка может развиваться и увеличиваться в размерах лишь до того момента, пока ее размер не превысит калибр того участка трубы, где она находится. Критическим для *внематочной беременности* считается срок 5-6-7 недель, когда труба апоплексирует (разрывается), начинается кровотечение, возникает боль и приходится принимать оперативные меры.

Иногда наблюдается не трубная, а брюшинная беременность, когда оплодотворенная яйцеклетка волею судьбы попадает в брюшную полость и начинает развиваться там. Такая беременность, в принципе, может развиваться до 2 месяцев, но обычно гибнет гораздо раньше, так как условия проживания там еще хуже, чем в трубе. (Кроме брюшной полости Шварценеггера.)

Для астрологического анализа важно понимать, что наличие внематочной беременности не приводит к рождению ребенка, поэтому факторы, ответственные за зачатие (в основном, IV Дом) будут иметь астрологический конфликт с основными факторами деторождения, например, Церерой.

Сам IV Дом должен иметь массу «неправильностей» — поражений и связей с Формулой Болезни.

Мы также должны вспомнить, что Домом собственно беременности является IX Дом, и он должен претерпевать определенные поражения и иметь связи с Домами Болезни, хотя и не такие значительные, как при указаниях на выкидыши.

Единственным реальным способом избавиться от внематочной беременности, даже когда она еще не вызвала разрыва трубы, а после — тем более, является оперативное вмешательство. Практически во всех случаях женщина теряет маточную трубу полностью или частично. Поэтому VIII Дом хирургических операций должен связываться с детородными факторами.

Ну и конечно, V (или XI) Дом должен быть поражен настолько, чтобы показать, что рождение этого ребенка невозможно.

### Запишем это по пунктам:

1. Поражение Цереры, ее связь с Домами Болезни или Домами проблемы — IV, IX, VIII-м.

2. Разделяющий аспект Цереры и Весты, фактора жизненности.

3. Церера, управитель IV Дома и управитель VIII Дома образуют замкнутую конфигурацию или двойной аспект, если двое из них находятся в соединении. В редких случаях можно встретить диспозиционную связь Цереры с одним из управителей, из-за чего конфигурации также не будет. Если предполагается внематочная вторая, третья и т.д. беременность, то иногда вместо управителя IV Дома будет задействован управитель XI Дома.

4. Поражение управителя IV Дома.
5. Аспект Прозерпины с управителем IV Дома, иногда — диспозиционная связь.
6. Поражение тела или куспира IV Дома малефактором.
7. Поражение тела или куспира V Дома малефактором или управителем Дома Болезни. Если нет такого поражения, следует рассмотреть аналогично XI Дом.
8. Аспект управителя V (или XI) Дома с Хироном.
9. Аспект управителя V (XI) Дома с управителем XII Дома.
10. Негативный аспект управителей V и X Домов.
11. Поражение IX Дома малефакторами или управителями Домов Болезни. Иногда в IX Доме можно встретить пораженных управителей IV, V, VIII или XII Домов.
12. Аспект управителей IX и XII Домов.
13. Заметное поражение управителя IX Дома и его связь с Формулой Болезни.

**Карта 73 —** 1-я беременность окончилась абортом, 2-я и 3-я — внemаточные с полным и частичным удалением соответствующей трубы.

Женщина: 24.12.1971 г., 13:19 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.).

1. Церера в V Доме ретроградна, поражена Гадесом, Сатурном (бинонагон), Плутоном (нонагон), Черной Луной, Прозерпиной и, может быть, Ураном (широкий секстиль), Крестом Судьбы, Хироном (полутораквадрат).

2. Церера в оппозиции к Весте в XI (!) Доме.


3. Управители IV и VIII Домов — Луна и Юпитер. Церера в трине к Юпитеру и в квинконсе к Луне. Луна и Юпитер между собой, соответственно, в квадрате, — получается «секира».

4. Управитель IV Дома Луна поражена Марсом, Прозерпиной, Черной Луной, Плутоном, Гадесом. Она находится в добавок в XII Доме Болезни.

5. Луна в квинконсе к Прозерпине.

6. IV Дом поражен лишь негативно аспектированным Колесом Фортуны.

7. V Дом поражен соединением куспира с Южным Узлом, в XI Доме находится Крест Судьбы и Северный Узел.



*Карта 73. Женщина, род. 24.12.1971 г., 13:19 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.), PLACIDUS.*

8. Управитель V Дома Солнце с Хироном делает широкий квадрат, управитель XI Дома Уран имеет с Хироном оппозицию.

9. С управителем XII Дома Нептуном Солнце делает секстиль, а Уран — полуквадрат.

10. Управители V и X Домов Солнце и Сатурн в квинконсе; Уран и Сатурн — в полутораквадратуре.

11. В IX Доме находится лишь пораженный управитель V Дома детей — Солнце, имеющее многочисленные повреждения.

12. Юпитер и Нептун не находятся в аспекте, но Нептун стоит в знаке Юпитера.

13. Управитель IX Дома Юпитер находится в VIII Доме Болезни, он поражен Хироном (тридециль), Гадесом (квинкунс), Плутоном (бинонагоном) и образует «пиратский парус» с Лунными Узлами в детородных Домах. Он соединен с управителем VI Дома Болезни Меркурием и является конечным управителем XII Дома Болезни. Он также управляет VIII Домом Болезни.

### 2.7.3. Маммология

К числу женских болезней относятся и проблемы с молочными железами — органом, предназначенным для вскармливания младенцев молоком.

Заболевания, которым подвергается этот парный орган, как и всегда, можно разделить на:

- воспалительные заболевания;
- структурные изменения и
- новообразования.

Это достаточно тривиальная классификация, зато дает возможность применить наш традиционный астрологический подход.

К числу воспалительных заболеваний молочных желез относится *мастит*. Воспаляется железистая ткань долей железы, протоки или сосок. Как правило, мастит возникает у кормящих матерей вследствие проникновения инфекции при кормлении или сцеживании молока, застойных явлений в железе (недостаточное сцеживание) и нарушений местного иммунитета.

Другие причины возникновения мастита достаточно экзотичны — пирсинг сосков, «подколы» анаболических средств, операция по имплантации силикона.

У меня не так много карт женщин, перенесших мастит, чтобы вывести «формулу» этого заболевания. Те общие моменты, которые могут соответствовать этому заболеванию и наблюдаются во всех имеющихся картах, присутствуют в достаточно большом количестве карт женщин, пока не страдавших маститом.

Здесь я позволю себе привести некую формулировку, но с оговоркой, что должно быть найдено что-то еще, что отличает «маститные» карты от других, содержащих те же указания. Это: аспект Луны, имеющей отношение к детородным Домам или знакам, к Марсу, при условии, что оба они имеют отношение к Формуле Болезни.

**2.7.3. 1. Мастопатия.** Нишу структурных изменений ткани молочных желез занимает такое понятие как *мастопатия*. Этим термином называют далеко не одинаковые по качеству нарушения гистологии железы, наиболее распространенные из которых — диффузная мастопатия, фиброзная мастопатия и фиброзно-кистозная мастопатия.

Смысл этих изменений, как я сказала, не одинаков. При диффузной мастопатии ткань железы как бы разбухает, становится пастозной. Болезненность возникает в результате сжатия протоков и давления каждой доли на соседние.

Фиброзная мастопатия подразумевает практически перерождение железистой ткани на больших или малых участках, прорастание в железу фиброзных (т.е. соединительно-тканых) тяжей.

При фиброзно-кистозной мастопатии происходит также рост кистозных образований в ткани железы.

Астрологически мне не удалось выявить разницу в отрисовке различных видов мастопатии. Зато представляется возможным определить вероятность излечения мастопатии, чего в реальности добиться не так-то просто.

Виновниками мастопатии являются эндокринные проблемы. Основным звеном в цепочке, ведущей к началу мастопатии, является повышение уровня пролактина, гормона, регулирующего процесс образования грудного молока. Этому повышению, в свою очередь, находятся причины — другие гормональные нарушения, изменение содержания в крови женских половых гормонов, связанных с беременностью и лактацией. Женщина как бы находится в гормональном статусе «глубоко» беременной или кормящей матери.

Вспомните, от скольких своих родственниц, подруг, соседок, однокашниц вы слышали, что они страдают мастопатией. Не ошибусь, если скажу, что от каждой третьей. Действительно, суровая статистика развития мастопатии — 60-65% женщин в странах СНГ. Причем, утверждается, что процент реально больных гораздо больше, до 80%, т.к. многие женщины не обращаются к врачам «до последнего»: кто — боясь обнаружения опухоли, кто — сам поставив себе диагноз, кто — просто откладывая на потом.

Это я к тому, что из-за такого большого процента заболеваемости мастопатией и ее астрологическая «формула» должна оказаться достаточно демократичной. Т.е. встречающейся в большом количестве карт. Посмотрим, так ли это.

Чтобы понять астрологию мастопатии, нужно вспомнить, что основным сигнификатором молочных желез, как и матки, является Луна. Но, в отличие от матки, молочные железы имеют также «свой» знак — знак Рака. В конце концов, они находятся на его «территории».

Как раз степень поражения знака Рака во многом определяет тип мастопатии. Так, при слабом поражении знака или полном отсутствии поражения знака как такового развивается обычно диффузная мастопатия, которая из всех наиболее легко поддается излечению. Поражение Рака малефакторами, не имеющими отношения к Домам Болезни, приводит обычно к развитию фиброза железы. И лишь связь знака Рака с Формулой Болезни дает кистоз железистой ткани.

Надо сказать, что это не есть абсолютная зависимость. Существуют и другие факторы, определяющие тип мастопатии, о которых мы расскажем дальше. Основное бремя указаний на мастопатию лежит все-таки на Луне и знаке Рака.

При поиске построения рисунка мастопатии нужно учитывать несколько моментов. Первое, что Луна должна показывать свою причастность к детской теме. Второе, что она должна быть связана с аспектами питания, вскармливания потомства, а это, безусловно, II Дом. Третье, что она должна быть аспектирована малефакторами, отвечающими за структурные изменения тканей. Мы также должны учесть, что мастопатия, по сути происходящих явлений и их следствий, является делом Юпитера и IX Дома.

### Обрисуем всю картину по пунктам:

1. Луна имеет отношение к детородным Домам или знакам, в крайнем случае, ее диспозитор показывает эту связь, но уже двойную, а Луна еще и осуществляет такую связь через свои аспекты.

2. Луна аспектирует Цереру, или диспозитор Луны аспектирует Цереру, или по крайней мере планета в Раке аспектирует Цереру. Изредка Луна бывает диспозитором Цереры.

3. Луна аспектирует управителя VI Дома Болезни.  
4. Луна аспектирует управителя XII Дома или сама управляет им. (XII нептунианский Дом управляет иммунной и эндокринной системами. Последняя управляет и процессами, происходящими в тканях молочных желез.)

5. Луна аспектирована Хироном и(!) Прозерпиной, или, по крайней мере, диспозитор Луны или планеты в знаке Рака аспектируют Хирон и Прозерпину. Часто в картах можно встретить замкнутую конфигурацию Луна-Хирон-Прозерпина. В случае устойчивой диффузной мастопатии, не склонной переходить в другие типы, можно не встретить аспекта к Прозерpine, — связь с ней в этом случае осуществляется через диспозиторы. Чем окольнее связь с Прозерпиной, тем легче восстановить ткань железы.

6. Луна аспектирована Плутоном, или ее диспозитор аспектирован Плутоном. При диффузной мастопатии Луна и Плутон, и даже их диспозиторы, могут не демонстрировать аспектной связи, а, например, Луна будет стоять в одном знаке с Плутоном, т.е. иметь с ним один диспозитор.

7. Луна в аспекте с Юпитером, или их связь осуществляется через диспозиторы.

8. Луна имеет связь с IX Домом.

9. Луна связана со II Домом питания, обычно аспектом к управителю или аспектом в Дом.

10. Черная Луна аспектирует Луну или Цереру, или планету в знаке Рака.

11. Во многих случаях Луна находится в конфигурации с Лунными Узлами и в аспекте к Нептуну.


12. «Мастопатийная» Луна «любит» знаки Рака, Девы, Рыб, Близнецов.

#### Карта 74 — фиброзно-кистозная мастопатия.

Женщина: 17.10.1965 г., 13:20 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.).

1. Луна находится в своем знаке Рака, в VII Доме, относящимся к детородным Домам, еще и в соединении с сигнификатором семьи Вестой.

2. Луна аспектирует Цереру трином, а диспозитор Цереры Нептун закрывает замкнутый тригон.



*Карта 74. Женщина, род. 17.10.1965 г., 13:20 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.), PLACIDUS.*

3. Луна аспектирует управлятеля VI Дома Болезни Меркурий тридецилем.

4. Луна не аспектирует управлятеля XII Дома Болезни Юпитер, но стоит с ним в одном знаке Рака, тем самым является его диспозитором и конечным управлятелем XII Дома.

5. Луна составляет с Хироном и Прозерпиной «секибу». Интересно, что Прозерпина находится в IX Доме роста (кисты!), а Хирон — во II Доме, имеющем отношение, в том числе, и к гормональному статусу.

6. Луна в секстиле с Плутоном.

7. Луна не аспектирует Юпитер, но является его диспозитором.

8. Луна не стоит в IX Доме, не управляет им и не аспектирует его управитель Венеру. Луна имеет три значимые квадратуры в IX Дом — к Прозерпине, Посейдону, сигнификатору железистой ткани наряду с Нептуном, и Солнцу, управляющему VIII Домом Болезни.

9. Луна с управителем II Дома Ураном имеет секстиль. Интересны ее трины в Дом — к ретроградной, т.е. «неправильной» Церере в соединении с ретроградным же Сатурном, управителем Асцендента. Все говорит о том, что увеличение желез в размерах довольно значительно.

10. Черная Луна не аспектирует Луну, но находится в аспекте нонагона к Церере и в квинконсе к Весте в знаке Рака. Вообще, с учетом Гадеса в IV Доме, Северного Узла в V Доме и некоторых других моментов в карте, деторождение представляется весьма проблемным.

11. Луна аспектирует Нептун трином и формирует «пиратский парус» с Узлами.

12. Луна в знаке Рака.

# ГЛАВА 8

## **Мужские болезни**

Информация, изложенная в этой главе, может показаться сумбурной и бессистемной. Это от недостатка данных. В самом деле, редкий мужчина согласится говорить с тёткой-астрологом о своих мужских или даже урологических проблемах. Это и понятно.

Мне бы хотелось иметь более обширный материал для исследования мужских проблем. В этой теме для меня вообще много «белых пятен». Из-за полного отсутствия материала не освещены такие монстры андрологии и урологии, как аденома простаты и гонорейный уретрит, такие дефекты полового развития, как крипторхизм и гинекомастия, такие довольно распространенные проблемы, как варикоцеле и водянка яичка. И уж совсем нет данных по венерическим заболеваниям.

**Дорогие астрологи-мужчины! Может, вы поможете мне?!**

Получилось так, что лишь две «мужские» проблемы представлены в моем архиве до такой степени, что это позволило выделить их формулы, — это простатит и фимоз.

### **2.8.1. Простатит**

Простатит, воспаление простаты, или предстательной железы (мужской половой железы, а также и железы внутренней секреции, средоточия мужской потенции), обычно развивается как хроническое заболевание. Его причины это застойные явления в области малого таза, снижение местного иммунитета и инфекции нижних отделов мочевыделительной системы (цистит, уретрит).

Астрология того или иного органа требует, прежде всего, разобраться в его сигнификации.

Простата — по сути, детородный орган, регулирующий выработку спермы и большинства мужских половых гормо-

нов. Понятно, что она имеет отношение к V и IV Домам, что на поверку оказывается совершенно справедливым. Пожалуй, простата как ни один другой орган в теле мужчины связана с Церерой.

С другой стороны, простата находится в зоне знака Скорпиона и его управителя Плутона. И это верно, Плутон и его поражения оказываются значимыми в «простатитных» картах. Знак же Скорпиона — пораженным и связанным с Формулой Болезни.

Но есть, как обычно, и третья сторона. Предстательная железа — часть эндокринной системы, управляемой, в основном, Нептуном и Венерой. Венера оказывается так или иначе привязанной к детородной сфере, а Нептун — пораженным и связанным с Формулой Болезни.


Основным виновником болезни является, как всегда в этих случаях, Марс — сигнификатор воспаления. Стрела Марса попадает в IV Дом.

Если расписать все это четко и по пунктам, то рисунок простатита выглядит так:

1. Марс имеет отношение к Формуле Болезни, — за редким исключением, расположен в Домах Болезни или управляет ими.
2. Марс аспектирует управителя IV Дома.
3. Марс имеет отношение к V Дому или аспектирует Цереру, в крайнем случае, стоит в другом детородном Доме или в детородном знаке.
4. Нептун и/или знак Рыб имеет отношение к V Дому или Церере.
5. Нептун значительно поражен, имеет отношение к Домам Болезни или является пораженным свободным сигнификатором.
6. Знак Рыб поражен включенностью или малефакторами.
7. V Дом связан с Домами Болезни.
8. Пораженная Венера имеет отношение к детородным Домам или знакам или аспектирует Цереру.
9. Венера связана с Домами Болезни.
10. Пораженный Плутон связан с Домами Болезни.
11. Знак Скорпиона поражен включенностью или малефакторами, связан с детородными факторами гороскопа.

**Карта 75 — хронический простатит, половой герпес.**  
Мужчина: 3.04.1964 г., 21:20 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.).

1. Марс управляет VI Домом Болезни.
2. Марс в квинконсе к Урану, управителю IV Дома.
3. Марс расположен в V Доме и аспектирует Цереру квадратом.
4. Куспид V Дома расположен в знаке Рыб.
5. Нептун ретрограден, поражен аспектами от Хирона в IV Доме, Гадеса в VII Доме, Плутона. Нептун находится в I Доме Болезни.
6. В Рыbach расположены малефакторы Хирон и Сатурн.
7. В V Доме находится управитель VI Дома Болезни Марс, а управитель V Дома Нептун находится в I Доме Болезни.



**Карта 75. Мужчина, род. 3.04.1964 г., 21:20 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.), PLACIDUS.**

8. Венера находится в VII детородном Доме и управляет им, поражена позицией в 30-м градусе знака.

9. Венера управляет XII Домом Болезни.

10. Плутон поражен собственной ретроградностью и соединением с ретро-Ураном, он получает аспекты от Прозерпины (нонагон), Хирона, Гадеса. Плутон управляет I Домом Болезни.

11. Знак Скорпиона поражен куспиодом I Дома Болезни, ретроградным Нептуном, управителем V детородного Дома.

### 2.8.2. Мочеполовые инфекции

Из них база собрана лишь по половому герпесу, однако, все инфекции, передающиеся половым путем, в гороскопе отрисовываются практически одинаково — именно из-за их общего смысла — распространения половым путем, что является смыслом заболевания.

Что касается *полового герпеса*, то он относится к такому довольно обширному классу болезней, как половые инфекции. Пока я не привожу формулу таких заболеваний, потому что обладаю лишь разрозненными сведениями в отношении различных из них. Но уже понятно, что общий скелет их общего рисунка состоит из нескольких, вполне очевидных факторов.

Во-первых, всегда обращает на себя внимание связь VI Домом Болезни с VII-м посредством аспекта между управителями или позиции куспиодов в одном и том же знаке.

Управитель VI Дома должен иметь связь с детородной системой, например, с V Домом, как это происходит в данной карте. VII же Дом должен подтверждать свою связь с детородной системой и быть еще как-то связанным с Домами Болезни.

Наконец, в эти отношения VI и VII Домов должен органично вписываться Марс.

Проверьте, как это все осуществляется в карте 75.

### 2.8.3. Фимоз

*Фимоз*, или узость крайней плоти, является дефектом внутриутробного развития и бывает той или иной степени. Иногда фимоз, рано диагностируемый, поддается коррекции при помощи регулярного открытия головки полового члена, покуда и насколько это возможно. Если же такой «массаж» оказывается невозможен,

ставится вопрос о хирургическом иссечении (или иногда рассечении) крайней плоти, т.е., по сути, об обрезании.

Карты мальчиков с фимозом — оперированным или не оперированным — больше наполнены символизмом, нежели содержат «формулу». Тем не менее, и «формула» в них тоже есть.

Поговорим о фимозе как таковом. Узость, как и любая недостача, выражается в картах принципами IV и XII Домов. Свободный выход головки полового члена при эрекции — дела VII (контакты с противоположным полом) и XI (свобода) Домов. Фимоз — это препятствие для половой жизни и даже для эрекции вообще. Поэтому в картах должны наблюдаться диссонансные связи между двумя парами этих Домов. Анализ карт показывает, что и внутри пар Домов также присутствуют негативные связи, причем, обеспечиваемые достаточно жесткими аспектами.

Подумаем о том, что эрекция зачастую никак не связана с последующим интимом. Это естественная физиологическая реакция на привлекательность противоположного пола, и она обеспечивается механизмами, регулирующими деторождение. Сама эрективная функция относится к V Дому любовной игры. Я понимаю, что со мной не все согласятся. Свободная, ничем не скованная сексуальность, обеспечивается в гороскопе позитивными связями между V и XI Домами. (Негативная связь указывает либо на проблемы, либо на склонность к разврату.)


Наконец, любители списывать все половые проблемы на знак Скорпиона могут получить сатисфакцию: Скорпион оказывается аффлектированным.

#### Запишем формулу так:

1. Поражения IV, V, VII, XI и XII Домов.
2. Пораженная связь между парами Домов IV/XII и VII/XI.
3. Негативная связь между V и XI Домами.
4. Поражение знака Скорпиона и его связь с Домами Болезни.

Карта 76 — фимоз.

Мальчик: 20.04.1998 г., 11:30 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.).



*Карта 76. Мальчик, род. 20.04.1998 г., 11:30 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.), PLACIDUS.*

1. IV Дом поражен кусpidной Черной Луной, Прозерпиной и ретро-Хироном, факторами структурных деформаций! Управитель Дома Венера соединяется с Южным Узлом, получает поражения от Гадеса в XI Доме, тех же Хирона и Черной Луны. Какая символика в том, что Венера соединяется в IX Доме расширения со свободным сигнификатором Юпитером в ситуации поражения!

V Дом поражен ретро-Плутоном, своим управителем! VII Дом поражен управительницей XII Дома Луной, управителем VIII Дома Ураном, своим управителем при поражении Сатурном (квинтиль), Гадесом, Крестом Судьбы, Черной Луной, Хироном.

XI Дом поражен включенным Гадесом, управительница Венера управляет также IV Домом, ее поражения и символизм позиции описаны выше.

XII Дом не поражен телесно, но его управительница Луна поражена Ураном, Марсом, Прозерпиной, Плутоном.

2. Управительница IV и XI Домов Венера в нонагоне к Луне, управляющей XII Домом. Луна, в свою очередь, соединяется с управителем VII Дома Ураном.

Пораженные связи между Домами осуществляются также аспектами: Венера — Черная Луна в IV Доме, Уран в VII Доме — Черная Луна в IV Доме, Гадес в XI Доме — Хирон в IV Доме, Гадес в XI Доме — Уран в VII Доме, Венера — Гадес в XI Доме, Прозерпина в IV Доме — Луна в VII Доме.

3. В данной карте аспект между управителями V и XI Домов, Венерой и Плутоном, широковат (сентагон). Венера соединяется с диспозитором Плутона Юпитером, и это соединение поражено. Свою роль играет также оппозиция Гадес-Вертекс в XI и V Домах.

4. Скорпион содержит Хирон и Прозерпину, аспектирующие управителей Домов Болезни Уран, Луну и Солнце. Что важно, в знаке расположен кусpid V детородного Дома.

Для «фимозных» карт представляется важным определять степень необходимости хирургического вмешательства, которая существует не всегда.

При этих рассуждениях обращайте внимание на связь VIII и IV Домов, а также V и VI Домов.

В данной карте первый вид связей осуществляется через аспект управителя VIII Дома Урана к Черной Луне в IV Доме, а второй вид связи — полуквадратом управителей Домов Сатурна и Плутона. То есть здесь операция показана и неизбежна.

# ГЛАВА 9

## Неврология

Мы приступаем — я к написанию, а вы к освоению, — пожалуй, самой сложной главы этого пособия. Если вы заметили, она даже не названа «Болезни нервной системы». Болезни нервной системы — не все, но многие из них — возникают как бы *на грани патологии*, когда стирается граница между здоровьем и незддоровьем. Когда тысячи людей с невыявленной патологией рядом с одним человеком, обратившимся к невропатологу, страдают теми же симптомами. В основном, это относится к функциональным нарушениям нервной деятельности. Достаточно сказать, что, по утверждению многих врачей, 75% населения в развитых странах больны легкой степенью шизофрении. Думаю, это в не меньшей степени относится и к населению не очень развитых стран.

С другой стороны, существуют ряд именно болезней нервной системы, касающихся не функций нервной системы, а самих органов нервной системы и составляющей их нервной ткани — головного и спинного мозга, ганглиев (нервных волокон), нервных окончаний. Это воспалительные заболевания, например, менингит, структурные патологии, связанные, например, с ущемлением нерва или с травмой.

Нельзя не упомянуть также о том, что ряд заболеваний органов нервной системы связан с болезнями других органов или систем. Это, например, инсульт, — мы изучали его как заболевание сосудистой системы (см. 2.2.5.4). Или тромбоз сосудов головного мозга — см. 2.2.5.2. Указанные заболевания вызваны нарушениями в сосудистом русле на его участках, питающих мозг, орган нервной системы.

Наоборот, многие патологии нервной системы вызывают нарушения состояния и деятельности других органов и систем, видимые, наблюдаемые как болезни именно этих органов или систем. В особенности это касается функциональных нарушений. К примеру, энурез — по сути, невроз. Или церебральный паралич: проблемы нервной проводимости обрушаются на двигательные функции. Сердечные блокады, способные повлиять на сердечную деятельность и даже остановить ее, — есть не что иное, как нарушение нервной деятельности на участках нервных волокон, например, пучка Гиса.

Необходимо еще вспомнить пресловутую нейро-гуморальную регуляцию. Это, по сути, функция нервной системы, скооперированная с функцией эндокринной системы. И нарушения нейро-гуморальной регуляции, в частности, вегетососудистая дистония, — это проблемы не только нервной системы, но и другой системы (даже других систем) и направления ее (их) функций.

Кроме того, существуют еще органы чувств, работающие благодаря деятельности нервной системы. Они представляют собой действительно органы — со своей структурой, управлением, функциональными особенностями и болезнями. Не все их патологии связаны с нервной системой, например, астигматизм. Тем не менее, ряд болезней органов чувств вызван заболеванием нервной ткани.

В любом случае, мы имеем дело с очень уязвимой системой, с тонкой организацией, последствия вторжения в которую не то что не предсказуемы, а и не всегда очевидны. И, несмотря на то, что последние годы ученые выяснили, что нервные клетки подлежат восстановлению, в нашей речи так и осталась поговорка, типа: «Не волнуйся, нервные клетки не восстанавливаются!».

Элементы нервной системы расположены вблизи органов других систем — практически всех органов и систем организма. Нервная ткань, по сути, осуществляет управление другими органами и системами — где напрямую, а где и с помощью той же нейро-гуморальной регуляции. Достаточно сказать, что наша двигательная активность возможна, прежде всего, благодаря прохождению нервных импульсов по нервным окончаниям, иннервирующим мышцы, сухожилия, питающие сосуды. И уж точно

работа сердца не была бы возможна без управления ею со стороны нервной системой.

А высшая нервная деятельность? Мыслительная активность? Они до сих пор остаются практически тайной за семью печатями. Но ведь это функции нервной системы. Мы думаем, принимаем решения, вспоминаем прошлое и планируем будущее, мы, смею сказать, любим благодаря функциям нервной системы.

Нервная система в нашем организме везде и повсюду. Поэтому невозможно выделить одну планету и один Дом, даже одну группу астрологических факторов, ответственных за деятельность нервной системы и соотносящихся с ее органами и тканями. Несколько планет, несколько знаков и несколько Домов — больше, чем для любой другой системы организма, — задействованы для астрологической организации нашего представления о работе нервной системы.

Восстановим в памяти строение нервной системы. Нервная система делится на центральную и периферическую. Органы центральной нервной системы — головной и спинной мозг. Головной мозг находится в черепной коробке, в зоне Марса, Овна и I Дома и, действительно, как орган находится под управлением марсианской группы.

Спинной мозг является структурным продолжением головного мозга и расположен в спинномозговом канале, внутри позвоночного столба. Как и головной, спинной мозг состоит из серого и белого вещества, но пока я не нашла реальной возможности астрологически разделить эти ткани.

Астрологически важно отметить другое — наличие мозговых оболочек, так как воспалительные заболевания возникают раздельно — либо мозгового вещества, либо мозговых оболочек. Хотя развиваются и сочетанные формы воспалительного заболевания головного мозга и его оболочек. Оболочки как нечто ограждающее и ограничивающее в любом органе сигнифицируются Сатурном, как, например, кора надпочечников или перикард.

Головной мозг окружен околомозговой жидкостью, а спинной мозг — спинномозговой. Эти жидкости управляются тремя «жидкими» планетами — Луной, Нептуном, Посейдоном (Но не Рыбами и не XII Домом!).

Спинной мозг со своими проблемами астрологически для меня не очень ясен. Понятно, что он обеспечивает многие основные жизненные функции, например, двигательную. От спинного мозга отходят скопления нервных волокон, ганглии, состоящие из пучков чувствительных нервов и двигательных нервов. Каждый из чувствительных нервов простирается до отведенного ему участка для обеспечения его чувствительности, например, чувствительности кожи. Это фактически получение информации об окружающем мире. Уж не VII Дом ли и весовская Венера отвечают за эти функции и состояние чувствительных ганглиев? Говорю об этом пока только в предположительном ключе.

Двигательные нервы посылают информацию от мозга обратно и передают команды действовать определенным способом. Практически, они участвуют в управлении телом. Не Козерог ли с его X Домом ответственен за этот тип нервных пучков? И тоже пока знак вопроса.

Лучше обстоит дело с астрологическим обозначением функций нервной системы. Благодаря своей «дэнскости», двойственности и мутабельности близнецово-меркурианская группа управляет как мыслительной активностью, так и осуществлением двигательных функций. Последнее — наряду с Козерогом и X Домом.

Вся же в целом нервная деятельность, имея в виду присущий ей электро-химизм, управляется Ураном, Водолеем и их XI Домом. В частности, такой вид нервной деятельности, как участие в нейро-гуморальной регуляции, как мы уже много раз подтверждали, относится к этой группе астрологических факторов.

Проведем классификацию проблем, связанных с нервной системой. Прежде всего, разделим их на два больших класса, — это *органические поражения*, т.е. заболевания и травмы нервной ткани, и *функциональные нарушения*, т.е. болезни, проявляющие себя как нарушение электро-химизма нервных реакций.

#### Органические поражения, как обычно, делятся на:

- воспалительные заболевания нервной системы, например, энцефалит, менингит, радикулит;
- структурные патологии, вне зависимости от вызвавших их причин. Это, например, инсульты, ишемический синдром, гидро-

цефальный синдром, повышение внутричерепного давления, ущемления нервов, люмбаго, ишиас, опухоли нервной ткани, сотрясение мозга и прочее.

Здесь можно было бы травмы нервной системы и опухоли выделить в отдельные группы заболеваний. Но классификация нарушений нервной системы вообще дело эфемерное. Практически все органические поражения нервной системы так или иначе вызывают функциональные нарушения, которые вообще очень сложно классифицировать. Например, гидроцефальный синдром (и другие синдромы) потому и назван синдромом, что органические нарушения, в данном случае избыточное количество околомозговой жидкости, приводят к целому ряду нарушений работы центральной нервной системы и создают соответствующую симптоматику.

К функциональным нарушениям относятся, например, параличи и парезы, парестезии и синестопатии, целый класс неврозов (!). К ним хорошо бы отнести и вегето-сосудистую дистонию, и дизенцефальный синдром, астено-невротический синдром и другие вегето-неврозы.

Некоторые психические заболевания, например, олигофрения, имеющие в своей основе нарушения строения органов центральной нервной системы, также дают функциональные нарушения нервной системы, но слишком сложны, чтобы их здесь рассматривать.

## 2.9.1. Органические поражения и травмы органов нервной системы

**2.9.1.1. Энцефалиты.** Начнем разбор заболеваний, как обычно, с воспалительных заболеваний органов нервной системы. Воспалительные заболевания центральной системы — это энцефалит (воспаление мозга), менингит (воспаление мозговых оболочек), сочетанная форма — менинго-энцефалит. Выделяют также арахноидит — воспаление паутинной оболочки мозга.

Астрология различных форм энцефалита проста. Поскольку Марс является сигнификатором как мозга, так и воспаления, то он должен показать негативную внутригрупповую связь (с Овном и/или I Домом), быть пораженным и иметь связь с Формулой Болезни.

Поскольку при таком серьезном инфекционном заболевании существенно страдают и высшая нервная деятельность, и многие важные функции организма, курируемые головным мозгом, две остальные «мозговые» планеты — Меркурий и Уран (Вспомните, они входят также в число «инсультных» планет) — должны быть также достаточно поражены и связаны с Домами Болезни, в том числе, обязательно с I Домом.

Поскольку функции управления различными процессами организма показывает также X Дом, то его поражения присутствуют в картах больных, перенесших одну из форм энцефалита.

Сформулировать эти позиции можно так:

1. Марс поражен и связан, обычно аспектно, с Формулой Болезни.
2. Знак Овна поражен позицией в нем малефактора, реже другим способом.
3. I Дом содержит малефактор (-ы); его управитель неоднократно связан с Формулой Болезни — позицией, аспектами с управителями Домов Болезни, управлением еще одним Домом Болезни.
4. Марс образует негативный аспект с управителем I Дома.
5. Меркурий поражен, аспектно или иным образом связан с Домами Болезни, часто встречающейся формой такой связи является соединение с управителем одного из Домов Болезни, например, VIII-го.
6. Меркурианско-близнецовая группа — знак Близнецов и III Дом — также поражены и связаны с Домами Болезни.
7. Уран поражен, обычно аспектно, и аспектно же связан с Формулой Болезни. Отличительной особенностью его аспектации является аспект с пораженным Хироном, — при энцефалите, конечно же, нарушается нервная проводимость. Хирон при этом часто имеет еще одну связь с марсианской группой, например, находится в Овне или в I Доме. Уран располагается в замкнутой конфигурации.
8. Уран связан с водной стихией, — находится в водном знаке или соединен с одной из трех водных планет.
9. X Дом поражен малефактором или пораженной планетой. Чаще всего эта планета имеет отношение к марсианской или меркурианской группе или к Формуле Болезни.


**Карта 77 — токсический энцефалит.**

Женщина: 29.09.1956 г., 13:48 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Марс ретрограден, аспектирован Гадесом (септиль), Черной Луной (нонагон), Прозерпиной (широкий квинконс). Марс не управляет Домами Болезни и не расположен в них, но имеет аспект к управителю I и XII Домов Болезни Юпитеру.

2. Овен поражен Крестом Судьбы.

3. I Дом поражен ретро-Хироном и Черной Луной. Управитель I Дома Юпитер расположен в VIII Доме Болезни, аспектирует полутораквадратом Черную Луну в I Доме Болезни и управляет еще одним Домом Болезни — XII-м. Юпитер поражен аспектами



**Карта 77. Женщина, род. 29.09.1956 г., 13:48 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.20 в.д.), PLACIDUS.**

от Гадеса (полутораквадрат), Урана (нонагон), Сатурна (квинтиль), Марса, Прозерпины (полусекстиль).

4. Марс в оппозиции к управителю I Дома Болезни Юпитеру.

5. Меркурий ретрограден, находится в разрушительном градусе, поражен аспектами от Плутона, Сатурна, Черной Луны, Хирона, находится в «парусе» с Узлами. Он является управителем VI Дома Болезни и стоит в соединении с управителем VIII Дома Болезни Солнцем.

6. Знак Близнецов поражен кусpidом Дома Болезни, а III Дом — Крестом Судьбы. Управитель III Дома Нептун поражен позицией в 30-м градусе, аспектно поражен Гадесом (оппозиция), Плутоном, Марсом (полутораквадрат), Сатурном (полусекстиль), Черной Луной.

7. Уран поражен аспектами с Гадесом, Прозерпиной, Хироном, Черной Луной, Марсом (биквintиль), Крестом Судьбы. Уран стоит в «парусе» с Узлами. Уран не связан с Формулой Болезни позиционно или по управлению, но имеет аспекты с управителями Домов Болезни Юпитером и Солнцем. Уран оппозиционирует ретро-Хирону, пораженному в I Доме.

8. Уран соединен с Луной.

9. На куспиде X Дома находится пораженный Нептун в 30-м градусе. Его управительница Венера находится в VIII Доме Болезни и аспектирует полуквадратом его управитель Солнце.

**2.9.1.2. Менингит.** «Формула» менингита, как и арахноидита, — воспаления мозговых оболочек — построена несколько по-иному. Поскольку речь идет о воспалении оболочек, то Сатурн должен занимать важное место в астрологическом паттерне. Следует отметить, что в «менингитных» картах Сатурн занимает интересное положение. Он либо находится во включенном знаке, либо сам свободный сигнификатор, он имеет эссенциальную силу или слабость, он часто соединен с важной планетой или стоит на вершине конфигурации, он может быть кусpidным или подошвенным.

Сатурн обязательно должен иметь аспект с Марсом, — для указания на то, что будет иметь место воспаление именно оболочек мозга. Сатурн, конечно же, должен быть связан с Формулой Болезни.

А вот аспект Марса с управителем I Дома, как и аффлекция знака Овна, необязательны. При наличии этих особенностей в карте можно говорить о сочетанной форме заболевания — менинго-энцефалите.

Фактически, чтобы не нарушать нумерацию, в «формуле» энцефалита в этом случае можно п. 2 переписать для особенностей Сатурна и п. 4 — для аспекта Сатурна и Марса:

2. Сатурн выделен эсценциально или акцидентально, поражен, связан с Домами Болезни.

4. Сатурн аспектирован Марсом.

Следует также кое-что изменить в п. 7 — Уран не обязательно находится в конфигурации с Узлами, а также может передавать «функцию» аспекта к Хирону своему диспозитору или управителю I Дома.

Рассмотрим на карте особенности астрологических указаний на менингит.

Карта 78 — серозный менингит.

Девочка: 22.11.1990 г. 6:30 (GMT + 3 ч. (!!!)), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Марс ретроградный, угловой, соединен с Гадесом, имеет поражения также от Прозерпины, Черной Луны, Урана, Сатурна. Он аспектирует управительницу VI Дома Венеру.


2. Сатурн является свободным сигнификатором, находится во включенном знаке, в своей обители, в соединении с Северным Узлом.

3. I Дом поражен расположенной там Черной Луной, а Асцендент — непосредственно Плутоном, своим управителем. Плутон же подошвенный, поражен аспектами от Сатурна, Хирона.

4. Сатурн в полутора квадрате к Марсу.

5. Меркурий в изгнании, поражен соединением с Черной Луной, аспектами от Гадеса, Прозерпины. Он находится в I Доме Болезни и управляет VIII Домом Болезни.

6. Знак Близнецов поражен Марсом и Гадесом. III Дом не поражен, хотя кусpid соединяется с Северным Узлом, а вот его управитель Уран во включенном знаке и аспектно поражен, имеет квинконс к Марсу.



*Карта 78. Девочка: 22. 11. 1990 г. 6:30 (GMT + 3 ч. (!!!)),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

7. Уран во включенном знаке, поражен аспектами от Марса, Гадеса, Прозерпины. Он не конфигурирует с Узлами, не аспектирует Хирон, хотя и его диспозитор Сатурн, и управитель I Дома Плутон аспектируют Хирон.

8. Уран соединен с Нептуном.

9. Сам X Дом как раз непоражен, наоборот, содержит два бенефактора и благоприятную Палладу. А вот управитель Дома Меркурий управляет одновременно VIII Домом Болезни, находится в I Доме Болезни, поражен Черной Луной и другими малефакторами.

Здесь интересно обратить внимание на поражение управительницы VII Дома Венеры в знаке Стрельца, одновременно

управляющей VI Домом Болезни. Венера соединяется с Черной Луной в I Доме и с Солнцем, основным светилом и управителем IX Дома. В самом VII Доме находится Марс, правитель V Дома, пораженный Гадесом. Дело в том, что VII Дом отвечает за внешнее поведение, I Дом — за отношение к окружающему, V Дом — за понравившиеся вещи, привлекательные для человека, а связь знака Стрельца и IX Дома с Меркурием наиболее точно отвечает идею взять (Меркурий) то, что не принадлежит человеку, т.е. экспансии в мелкоматериальном мире. Другими словами, клептомании. Действительно, за этой девочкой, после перенесенного менингита стали замечать странности в поведении и склонность к «сорокиной болезни». Вообще говоря, это классическая отрисовка клептомании в картах.

**2.9.1.3. Повышение внутричерепного давления.** Из воспалительных заболеваний периферической нервной системы хорошо было бы описать наиболее распространенные из них — радикулиты и невриты. Но, к сожалению, в моем архиве мало таких карт, выделить общий астрологический рисунок пока не удается.

Среди структурных нарушений органов нервной системы наибольшее, на мой взгляд, значение имеет *повышение внутричерепного давления* и связанный с этим ишемический синдром, т.е. синдром сдавления. Так как само внутричерепное давление регулируется нейро-гуморально, то образуется порочный круг, разорвать который очень сложно.

Если обратиться к причинам внутричерепной гипертензии, то это обычно избыток внутричерепной жидкости. Поэтому астрологические факторы воды должны быть связаны с признаками увеличения (Юпитер). Даже пораженный и связанный с Домами Болезни Юпитер в водном (!) знаке может являться признаком небольшой внутричерепной ликворной гипертензии.

Людей, страдающих хотя бы небольшим повышением внутричерепного давления, очень много. Это весьма распространенная патология. Даже среди людей, считающих себя с этой точки зрения здоровыми, при обследовании она часто выявляется. Нередко головная боль может быть признаком кратковременного повышения давления околомозговой жидкости.

Высокий процент больных внутричерепной гипертензией выражается и в повышенном полиморфизме астрологической картины этого недуга. Здесь будет очень сложно вывести «формулу» заболевания. Оно обнаруживается по ряду признаков поражения и взаимосвязей «мозговых факторов» — и марсианской группы, и близнецово-меркурианской группы, и «жидких» планет, и Сатурна, сигнификатора мозговых оболочек (они сжимаются и страдают в первую очередь). Вспомним, что основной прессорный фактор — Плутон, а надежный признак увеличения — Юпитер.

Хирон, пораженный знак Весов и пораженная его управительница Венера также часто усиливают рисунок заболевания. II Дом, связанный с понятиями «сила, мощь, давление», оказывается задействованным в «формуле».

Большой сюрприз: V Дом неожиданно оказался связанным со всем этим «бездобразием», и много карт имеют квадратуру между II и V Домом, их управлятелями или от управлятеля одного из Домов в другой Дом.

Другими словами, многие паттерны гороскопа, любого гороскопа, могут отвечать потенциалу внутричерепной гипертензии. Ничего удивительного, что описание рисунка будет пространным и не совсем однозначным.

### Итак:

1. Пораженный Марс имеет отношение к VII, венерианскому, Дому. В большинстве карт он находится там позиционно, управляет Домом или имеет мажорный аспект к управляющему Дому. В более редких случаях Марс является конечным управлятелем Дома, т.е. диспозитором планеты-управлятеля, или же имеет мажорный аспект в Дом с образованием замкнутой конфигурации. Более дальние связи обычно соответствуют случаям слабого, случайно выявленного повышения внутричерепного давления. Марс часто эссенциально сильный или подчеркнуто слабый, в чуждой стихии.

2. Карта подчеркивает связь Марса с VII полем<sup>1</sup> (!) при помощи любого аспекта к Венере, позиций в знаке Весов.

<sup>1</sup> Напомню, что понятие «астрологическое поле» введено С.В. Шестопаловым и означает совокупность самого тела Дома, его куспida, всех расположенных в Доме элементов, а также управлятеля и субуправителя Дома.

Усиление указаний происходит также путем связи самой Венеры с VII Домом — она может управлять им, находиться в нем позиционно, аспектировать его управителя или быть его диспозитором.

3. Марс в аспекте к Луне или, по крайней мере, одна из планет является диспозитором другой. Имеется в виду, что Луна является основной водной планетой. Иногда функции Луны по связи с Марсом берут на себя Нептун и Посейдон (оба). В любом случае, планета, связанная с Марсом, является сильно пораженной, хотя может не иметь отношения к Домам Болезни.

4. В 90% карт, но все же не во всех, Марс аспектирует Уран или управляет Ураном. Наличие такого аспекта подчеркивает, что высшая нервная деятельность страдает от повышения внутричерепного давления. При отсутствии аспекта или другой связи Марса с Ураном патология выявляется случайно и существенных страданий не доставляет. Мажорный аспект между планетами обычно дает сильные головные боли, развитие судорожного синдрома.

5. Поскольку в развитии болезни большую роль играет жидкостной фактор, то сигнификатор мозга Марс обязательно аспектирует или, по крайней мере, управляет Нептуном. Диспозиция обычно соответствует врожденным или перинатальным патологиям, мажорность аспекта обеспечивает усиление симптоматики и самого показателя давления.

6. Пара планет Марс-Сатурн обязательно имеет связь — аспектную или по управлению. Эта связь выражает идею о напряжении на оболочках мозга.

7. Уран, сигнификатор высшей нервной деятельности, связан с Нептуном аспектно или диспозиционно — в любую сторону. Здесь становится понятно, почему поколения детей, рожденных с Ураном и/или Нептуном в Вололее и/или Рыбах, дают такой высокий процент этой патологии.

8. Юпитер, символ увеличения, связан со II Домом — позиционно, по управлению, путем аспекта с управителем. Иногда, в случаях, соответствующих слабому, но постоянному, не поддающемуся компенсации, повышению внутричерепного давления, осуществляется обратная связь — Венеры или управителя II Дома с юпитерианской группой — Стрельцом и IX Домом.

9. Юпитер связан с V Домом, — по крайней мере, путем аспекта к его управителю. Философия этого момента остается для меня пока непонятной.

10. Юпитер связан с Меркурием — аспектно или диспозиционно.

11. Юпитер аспектирует Хирон или является его диспозитором.

12. Хирон или иногда Юпитер находятся на вершине конфигурации с Лунными Узлами.

13. Нептун имеет отношение к Домам Болезни или является свободным сигнifikатором.

14. Все планеты, принимающие участие в перечисленных связях, должны быть поражены.

15. X Дом связан с Домами Болезни. Связь также I Дома с Домами Болезни даетсложнение симптоматики до судорожного синдрома, стойкой энцефалопатии, нарушения мозгового кровообращения.

16. При анализе карт следует обращать особенное внимание на мидпойнты и неподвижные звезды.


### Карта 79 — внутричерепная гипертензия.

Девочка: 1.08.2003 г., 7:10 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Марс ретроградный, в знаке чуждой стихии, пораженный соединением с Ураном, аспектами к Хирону, Плутону, Прозерпине, Сатурну, Кресту Судьбы (септиль). Марс расположен в VII Доме. Девочка страдает значительным повышением внутричерепного давления.

2. Марс и Венера обмениваются аспектами к диспозиторам друг друга — Марс к Солнцу, а Венера к Нептуну. С другой стороны, аспект Венеры к Нептуну — и есть ее связь со своим VII Домом, она также делает секстили к двум бенефакторам в Весах и своем же (!) II Доме. Заметим, что по позиции она является элементом Формулы Болезни, достаточно поражена аспектами от ретро-Нептуна, ретро-Урана, Гадеса (нонагон), Прозерпины, Плутона (полутораквадрат).

3. Марс в оппозиции к Луне в I Доме Болезни — свободному сигнifikатору. Луна поражена этим аспектом, а также аспектами от Гадеса (бинонагон), Черной Луны, Креста Судьбы (полутораквадрат), Хирона, Плутона, Прозерпины.



*Карта 79. Девочка, род. 1.08.2003 г., 7:10 (GMT +2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

4. Марс соединен с ретро-Ураном, что обеспечивает развитие серьезных последствий.

5. Полусекстиль Марса с Нептуном страдает большим орбисом, но Нептун — диспозитор Марса, что обуславливает стойкий характер патологии.

6. Марс аспектирует Сатурн трином. Сатурн при этом поражен включенностью в знак, аспектами от Урана, Прозерпины, Хирона.

7. Пара Нептун-Уран находится в точном полунонагоне и, кроме того, в рецепции, что обеспечивает девочке высокую зависимость ее высшей нервной деятельности от этого недуга.

Нептун по двум признакам является причастным к Формуле Болезни, не считая его аспектов с другими управителями Домов Болезни.

8. Юпитер соединен с управителем II Дома Меркурием. С другой стороны, Венера в соединении с его (и собственным) диспозитором Солнцем. Юпитер находится в XII Доме Болезни.

9. Юпитер управляет V Домом и имеет в него значимый аспект к Хирону, обеспечивающий, очевидно, и общую ликворную гипертензию. Связь с V полем подчеркивает и позиция Юпитера во Льве.

10. Юпитер и Меркурий в соединении. Меркурий при этом управляет I Домом Болезни и находится в нем позиционно.

11. Юпитер в аспекте полутораквадрата к Хирону и аспектирует его диспозитор Сатурн полуквадратом, фактически находясь на вершине «паруса» Сатурн-Хирон-Юпитер.

12. В этой карте и Юпитер, и Хирон образуют конфигурации с Лунными Узлами: Юпитер — тау-квадрат, а Хирон — «пиратский парус» (135/45).

13. Нептун управляет VIII Домом Болезни и находится в VI Доме Болезни, аспектирует других управителей Формулы Болезни — Солнце, Уран (полунонагон).

14. (Поражение всех планет описано в соответственных пунктах.)

15. X Дом вообще очень сильно поражен присутствием близнецового (меркурианского!) Гадеса, венерианско-тельцовского (II и VII Дома!) Северного Узла, а также соединением МС с Черной Луной. Управительница X Дома Венера находится в XII Доме Болезни и соединена с его управителем Солнцем.

16. В данной карте обращает на себя внимание соединение Асцендента (элемента марсианской группы!) с Фегдой. Куспид II Дома соединен с уранической Денеболой. Важно также отметить, что точный аспект полутораквадрата Хирон делает даже не к Юпитеру, а в точку мидпойнта Юпитер/Меркурий.

**2.9. 1.4. Сотрясение головного мозга.** Структурные патологии головного мозга могут происходить в результате травмы или удара по голове. В этом случае может наступить  *сотрясение мозга* и даже черепно-мозговая травма.

И хотя в моей коллекции накопилось достаточное число карт людей, перенесших сотрясение мозга с самыми разными последствиями, я вынуждена констатировать, что здесь астрология дает расплывчатые указания.

Понятно, что, прежде всего, в таких картах можно выявить поражения Марса и его группы, в особенности I Дома и его управителя.

Далее задумаемся о возможных причинах сотрясения мозга. Это может быть удар головой и удар по голове, нанесенный кем-то. Пожалуй, в отдельную графу стоит выделить падение с высоты и транспортные катастрофы как две возможности получить сотрясение мозга.

Отношение Марса к определенным Домам радикса хорошо описывает причину получения такой травмы. Обычно при нанесении травмы другим лицом Марс имеет отношение к VII и/или VIII Домам. Как частный случай, это могут быть III или V Дома, несущие сигнификацию степени родства.

Причастность Марса к XII Дому в целом говорит о получении травмы в результате несчастного случая, обычно, когда человек сам бьется головой обо что-нибудь. Марс, расположенный в IV Доме или управляющий им, — свидетельство сотрясения мозга в результате падения. Хотя в этом случае не исключено, что человека могут толкнуть.

Позиция Марса или управление III/IX Домами перемещений чаще всего говорит в пользу травмы при ДТП или других транспортных катастрофах. Встречающаяся иногда позиция Марса во II Доме больше всего говорит о силе полученного удара или сотрясения. Хуже всего получить сотрясение мозга при Марсе в XI Доме, — это обязательно даст самые серьезные последствия касаемо нарушений высшей нервной деятельности.

В остальном, конstellации Марса могут быть вполне произвольны, и для выявления возможности у человека сотрясения мозга вопрос можно ставить так: насколько сильно и множественно Марс связан различными конфигурациями с физическими малефакторами. Во всех картах с перенесенным сотрясением мозга Марс был связан не менее, чем двумя замкнутыми конфигурациями типа «секир» с различным набором аспектов.

Неизменными во всех картах оставались только два аспекта — обязательный аспект с Хироном, — именно он у нас «сотрясает», — и аспект с Гадесом, наибольшим малефактором, АрхиЗлом.

Часто в картах Марс встречается рядом с фиктивным малефактором — в пределах орбиса соединения. В остальном же, Марс образует конфигурации с планетами Сатурном, Ураном, Плутоном, а также не очень-то физической Прозерпиной. Кстати сказать, для Хирона обязательно аспект с Прозерпиной, хотя не всегда получается так, что Марс, Хирон и Прозерпина образуют замкнутую конфигурацию с соблюдением орбисов.

Во многих и многих картах Марс имеет аспекты с Ураном и с Нептуном. Но находятся карты, в которых этих аспектов (или одного из них) нет.

Из других элементов гороскопа имеют значение аспекты управителя I Дома. Он обязательно имеет аспект с управителем VIII Дома, хотя и здесь я вынуждена заметить, что иногда функцию такой аспектации берет на себя сам Марс. Позиция управителя VIII Дома в Домах гороскопа, естественно, хорошо отвечает причине получения травмы. Но это общеизвестная информация.

Во многих гороскопах оказывается существенно поврежденным III Дом, участвующий в организации двигательных функций, но возможна аффлекция только его управителя. Во многих картах Меркурий ретрограден и занимает очень низкую позицию в гороскопе — урнальную или в III, IV Домах. Все это может служить дополнительными факторами риска, но делать выводы из таких конstellаций не стоит.

Марс, получающий поддержку при помощи мажорных аспектов от бенефакторов, в основном, Зевса или Фортуны, дает быстрое восстановление мозговых функций и отсутствие наиболее тяжелых последствий.

#### Залишем основное из вышесказанного по пунктам:

1. Пораженный Марс аспектирован Гадесом.
2. Дополнительное поражение Марс получает при помощи аспектов от Черной Луны, Креста Судьбы, Лунных Узлов.
3. Марс аспектирован Хироном, а Хирон в аспекте с Прозерпиной.


4. Марс имеет две и больше замкнутых конфигураций из любого типа аспектов с участием Сатурна, Урана, Плутона, Хирона, Прозерпины.

5. Марс и/или управитель I Дома в аспекте к управителю VIII Дома.

Рассмотрим пример карты человека, получившего сотрясение мозга.

Карта 80 — сотрясение мозга (в результате несчастного случая в 13 лет).

Мужчина: 10.08.1975 г., 23:52 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).



Карта 80. Мужчина, род. 10.08.1975 г., 23:52 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

1. Марс во включенном знаке, близок к Альционе, хотя и не в самом градусе звезды; он в партильном соединении с Южным Узлом. Он поражен этим соединением, а также соединением с Гадесом, аспектами от Хирона, Урана, Прозерпины, Сатурна.

2. Марс в оппозиционном соединении с Лунными Узлами и в квинтиле с Крестом Судьбы.

3. Марс в орбисном полусекстиле к Хирону и является его диспозитором (аспектно-диспозиционная связь), и оба в аспектах к Прозерпине, образуя тем самым «острый парус».

4. Марс входит в состав следующих конфигураций с малефакторами: Марс-Хирон-Прозерпина, Марс-Хирон-Уран (квинконс), Марс-Сатурн-Северный Узел, Марс-Сатурн-Уран-Прозерпина.

5. Управлятелем I Дома является Меркурий, он в аспекте к управителю VIII Дома Юпитеру. Характерно, что Асцendent расположен в градусе звезды Антарес, одной из наиболее злоторвых звезд.

Надо сказать, что сотрясение мозга — не единственная травма, полученная в результате несчастного случая. Имел место также компрессионный перелом позвоночника в поясничном отделе, и посмотрите, как напряжен и выделен Сатурн. Он — самая низкая планета гороскопа, он аспектирован всеми малефакторами, кроме Креста Судьбы (а Крест Судьбы аспектирует его диспозитор Луну), — Гадесом, Марсом, осью Лунных Узлов, Хироном, Черной Луной, Ураном, Прозерпиной, Плутоном (квintиль), и даже ретро-Нептуном, свободным сигнификатором.

## 2.9.2. Функциональные нарушения деятельности центральной нервной системы

*Перинатальное поражение центральной нервной системы.* Эту рубрику представляется важным начать с освещения такой распространившейся в последние годы патологии деятельности центральной нервной системы как *перинатальное поражение центральной нервной системы*. Действительно, последние годы, по статистике развитых стран, каждый пятый ребенок рождается с врожденными признаками мозговой недостаточности. В некоторых странах и наиболее экологически неблагополучных регионах эта цифра достигает 30% от числа рожденных.

Что происходит? Может, ответ следует поискать в конstellациях высших планет? Действительно, такая статистика стала наблюдаться сразу же после вхождения Урана в знак Водолея. Планета усилилась, и, будучи в каждом конкретном гороскопе пораженной, способна дать повреждение прохождения нервных импульсов и связанную с этим симптоматику.

В неонатологии это называют, в основном, гипоксическо-ишемическим синдромом, перинатальным синдромом, иногда дело доходит до перинатальной энцефалопатии, а порой и до судорожного синдрома. Последняя, достаточно тяжелая, патология предусматривает, прежде всего, нарушение двигательной активности.

Астрологам, работающим в поле наиболее распространенных кармических концепций, должен быть понятен предначертанный характер этих нарушений. Чтобы убедиться в кармичности данных патологий достаточно посмотреть на соединения гороскопа. Вы найдете не менее двух, а обычно 3-4-5 соединений планет с фиктивными или физическими малефакторами, причем, планеты из таких соединений являются обычно управителями Домов Болезни, угловых Домов или Домов, имеющих отношение к нервной деятельности, III или XI-го.

Планеты и элементы карт так точно ложатся в аспекты и конфигурации, что диагностика нарушений не вызывает сомнений.

Здесь, поскольку мы имеем дело не с самим мозгом как органом, а с нарушением его деятельности, прежде всего надо обращать внимание на особенности расположения, поражения и аспектов не Марса, а Урана.

Диагностика перинатальных патологий в основном проводится по усилению или, наоборот, отсутствию многих двигательных рефлексов, по особенностям двигательной активности новорожденного. Это дает астрологам возможность обратиться не только к Урану, но и к Меркурию, которые в гороскопе с «перинаталкой» обычно поражены и взаимно аспектированы или связаны управлением.

Обе планеты, кроме того, оказываются весьма красноречиво поражены почти всеми малефакторами. Красноречиво, потому что, например, аспект Меркурия с Сатурном как раз и дает

различные изменения рефлекторной картины, как и аспекты с Хироном и/или Прозерпиной.

Для Урана связь с Нептуном будет говорить о нарушении химизма нервной деятельности, с управителем VIII Дома — о чрезмерной раздражительности и невротических реакциях, с управителем X Дома — о нарушении управления высшей нервной деятельностью, с управителем I Дома — о нервозности и крикливиности младенца.

Не забудем о Доме высшей нервной деятельности — XI-м. Дом, его куспид, его управитель оказываются интенсивно пораженными, в чем могут принимать участие как малефакторы, так и неподвижные звезды.

Чтобы выявить «перинатальность» данной проблематики, нужно обратиться к IV и VIII Домам, которые, по разным источникам, и, на мой взгляд, в равной степени, показывают особенности появления человека на свет. Эти Дома оказываются в значительной степени пораженными — и их тела, и куспиды, а уж об управителях и говорить не надо.

В принципе, на Марс также стоит обратить внимание. Поскольку ишемический синдром, синдром сдавления мозга при родах, будет хорошо показан аспектами Марса с Хироном и/или Прозерпиной.

Для консультирования, очевидно, гораздо большую роль имеет возможность определить, как сильно скажутся перинатальные поражения на дальнейшем развитии центральной нервной системы и формировании образа нервных реакций, темперамента, характера и пр. Для прояснения этого вопроса следует хорошо понимать значение различных поражений планет. Например, позиция значимой планеты (Урана или Меркурия) во включенном знаке даст проблемы с прохождением импульсов и осуществлением реакций на долгие годы, если не на всю жизнь. Только в год дирекционного перехода планеты в невключенный знак возможна успешная коррекция таких патологий.

Планеты в 30 градусе знака тоже не обещают быстрой компенсации этих явлений. А вот аспектные поражения как раз наименее вредны. Особенно благоприятный прогноз получаем для карт, где находим не более 2-х кармических соединений и отсутствие позиционных повреждений Урана и Меркурия.

Обозначим пункты исследования гороскопа младенца на предмет выявления перинатального поражения центральной нервной системы:

1. Уран, Меркурий и Марс аспектно существенно поражены. Наличие также позиционного поражения одной из планет приводит к отягощению и пролонгированию симптоматики.

2. Уран аспектирован Хироном и/или Прозерпиной. При аспектации обоими малефакторами поражение носит наиболее сильный и затяжной характер.

3. Меркурий поражен аспектами от Хирона и/или Прозерпиной. При поражении обоими малефакторами паторефлекторная картина будет наиболее явной.

4. Меркурий или Уран аспектирован Гадесом.

5. Сатурн в аспекте с Прозерпиной.

6. Управитель IV Дома аспектно поражен; при наличии также позиционного поражения следует говорить о перинатальной травме и существенных ее последствиях.

7. Управитель IV Дома в аспекте с Прозерпиной.

8. IV Дом поражен.

9. XI Дом поражен телесно или кусpidом, его управитель серьезно поражен.

10. Управитель XI Дома в аспекте с Прозерпиной или является ее диспозитором.

11. Управитель XI Дома связан с Формулой Болезни.

12. I Дом поражен позицией малефактора, управителя Дома Болезни или соединением Асцендента с неподвижной звездой.


13. Управитель I Дома связан с Формулой Болезни еще каким-либо способом или соединен с малефактором.

14. В 90 % карт Солнце, основной фактор витальности, соединено с малефактором, управителем Дома Болезни или управителем IV Дома. Соединение поражено.

Проверим, как в реальной карте реализуются эти указания.

Карта 81 — перинатальное поражение центральной нервной системы.

Девочка: 15.03.2002 г., 13:10 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).



*Карта 81. Девочка, род. 15.03.2002 г., 13:10 (GMT + 2 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

1. Уран сильный, пораженный Марсом (квинтиль), Гадесом, Лунными Узлами («парус»), Прозерпины (тридециль). Уран стоит в VIII Доме Болезни и управляет им. Меркурий также находится в VIII Доме Болезни, в градусе неподвижной звезды Денеб Лебедя, поражен аспектами от Марса, Сатурна, Северного Узла (тридециль), Креста Судьбы (квинконс), Прозерпины, Плутона (квинтиль), Хирона и даже Урана (соединение). Марс угловой, пораженный Сатурном, Гадесом (нонагон), Крестом Судьбы, Прозерпиной, Хироном, Ураном (квинтиль), Черной Луной (полуквадрат).

2. Уран аспектирован тридецилем от Прозерпины, орбис полуквадрата от Хирона представляется чрезмерным.

3. Меркурий аспектирован (и поражен) и Прозерпиной, и Хироном.

4. Уран аспектирован трином от Гадеса.

5. Сатурн аспектирован квинконсом от Прозерпины.

6. Управительница IV Дома Венера находится в марсианском знаке, в соединении с управительницей XII Дома Луной и поражена аспектами от Марса, Сатурна, Креста Судьбы, Прозерпины, Хирона.

7. Венера аспектирована квинконсом от Прозерпины.

8. IV Дом поражен позицией в нем Прозерпины.

9. XI Дом поражен включенными в знак Сатурном и Гадесом, Северным Узлом, кусpid расположен в Плеядах, а управительницей Дома является Венера, позиция и поражение которой описано в п. 6.

10. Управительница XI Дома Венера в квинконсе с Прозерпиной.

11. Управительница XI Дома Венера соединена с управительницей XII Дома Луной.

12. Асцендент находится в Яслях.

13. Управитель I Дома Солнце соединено с Черной Луной, имеет много других аспектных поражений.

14. Солнце соединено с Черной Луной, соединение аспектировано Плутоном, Марсом, Гадесом, Северным Узлом, Прозерпиной (полутораквадрат).

В этой карте обращают на себя внимание два «йода»: с вершиной на Сатурне в XI Доме высшей нервной деятельности и секстилем Прозерпина-Хирон в Домах IV и VI, а также с вершиной на Прозерпине и секстилем между Сатурном и Луной.

Нарушения чувствительности (парестезии, синестопатии) и управления двигательной активностью (парезы, параличи) мы не сможем здесь рассмотреть за неимением достаточного количества карт.

**2.9.2.1. Неврозы.** Другая большая группа функциональных нарушений центральной нервной системы — группа *неврозов*. Это действительно большая группа заболеваний, причем у каждого конкретного больного невроз может приобретать совершенно индивидуальную симптоматику, отличную от других.

Это могут быть просто нервные расстройства, вегетоневрозы, астено-неврозы, неврозы навязчивых страхов и неврозы навязчивых движений. Энурез и заложение так же, по сути, — неврозы. Рефлюксы сфинктеров — также. Кроме того, различают неврозы периферической нервной системы, например, невроз глазодвигательного нерва или невроз слухового нерва.

Не все они будут описаны в данном пособии, но кое с чем мы познакомимся.

Начнем с общего *невроза*, типа нервного расстройства, проявляющегося в общей нервозности, невротических реакциях на происходящее, трепете конечностей, иногда — затрудненном глотании, состоянии нетерпения, некотором расстройстве координации движений, нарушении рефлекторной картины.

Астрологию неврозов лучше начать изучать с акцентирования того момента, что нервное расстройство — прежде всего, нарушение реакций на происходящее (невротические реакции). Поэтому ведущее место в рисунке неврозов занимает нарушение связей между I и VII Домами. Наиболее важна позиция и аспектация управлятеля VII Дома. Ведущее значение имеет связь управлятеля Десцендента с группой Урана — через позицию или аспектацию. Например, им может быть сам Уран, планета в Водолее, в XI Доме, имеющая мажорный аспект с Ураном. Что касается I Дома, то его управлятель обычно располагается в Доме Болезни, IV Доме, III Доме, в Домах Горизонтали при условии довольно сильного повреждения.

Управлятели I и VII Домов находятся между собой в негативном аспекте.

Телесно I и VII Дома также дестабилизированы и зачастую содержат оппозицию элементов. Фактором нестабильности могут выступать супер-планеты, Хирон, Прозерпина, управлятели Домов Болезни или пораженные свободные сигнификаторы.

Из других тенденций гороскопов больных неврозами следует отметить напряжение и повреждение Урана — обычно ретроградностью, позицией в угловых Домах или Домах Болезни, а также замыканием целого ряда конфигураций.

Любой аспект Уран-Луна можно встретить в каждом гороскопе больного неврозом. Луна здесь выступает фактором нестабильности.

Вторым, и основным, фактором нестабильности, конечно, служит Хирон, который также обязательно аспектирует Уран, а сам является элементом Формулы Болезни. Иногда эти три элемента образуют конфигурацию, иногда им для этого серьезно не хватает орбиса.

Уранический XI Дом телесно может быть не поражен, но его управитель обязательно аспектирует хотя бы одного из управителей Домов Болезни; частенько — VI Дома.

Чтобы понять, насколько невроз затрагивает двигательные реакции и рефлексы, следует присмотреться к III Дому. Поражение Дома и поражение его управителя, их аспектация с Ураном или Хироном обычно дает повод говорить о трепете конечностей. Аспекты с управителями Домов Болезни — это уже невроз навязчивых движений.

Запишем все сказанное вкратце, определив астрологический рисунок невроза:

1. Поражение Домов Горизонтали малефакторами, управителями Домов Болезни или пораженными свободными сигнификаторами, наличие оппозиции или квинконса между элементами I и VII Домами.

2. Негативный аспект между управителями Домов Горизонтали, их поражение.

3. Связь VII Дома с уранической группой.

4. Любой аспект Урана с Луной и с Хироном, замыкание конфигурации не обязательно.

5. Управитель XI Дома в аспекте к управителям Домов Болезни, особенно VI Дома.

6. (для нарушения двигательных реакций) Поражение III Дома и его управителя, аспектация с Хироном или Ураном.

Как видим, это довольно лояльная к астрологической статистике «формула», которую мы реально встречаем во многих гороскопах.


В некоторых гороскопах людей вы можете встретить несколько завуалированный рисунок невроза, когда он (невроз) может проявиться при особых, неблагоприятных обстоятельствах и, будучи замеченным, успешно поддастся лечению. Либо проявления невроза будут слабыми, неполными.

Например, аспекта между управлятелями Домов Горизонтали не находится, но одна из планет соединена с третьей планетой, аспектирующей второй управитель. Или управитель VII Дома видимо не связан с уранической группой важными связями и лишь аспектирует планету в Водолее или XI Доме. Такое, кстати, можно встретить у множества людей.

Посмотрим гороскоп реального больного неврозом.

Карта 82 — невротическое расстройство.

Женщина: 17.07.1985 г., 2:20 (GMT + 3 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).



Карта 82. Женщина, род. 17.07.1985 г., 2:20 (GMT + 3 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

1. I Дом поражен Хироном и управительницей VI Дома Болезни Венерой, а также Асцендент — соединением с Гадесом. VII Дом поражен ретро-Ураном, и между соединением Хирон-Венера и Ураном проходит оппозиция. Асцендент находится в Гиадах!

2. Управитель I Дома Меркурий стоит в градусе Расэлязед, которую Эбертин связывал с психиатрическими состояниями и депрессиями. Он поражен Плутоном и Прозерпиной (квинтиль), Сатурном, Крестом Судьбы (полусекстиль) и стоит на вершине тау-квадрата с Узлами в Домах VI/XII. Он также управляет V Домом, поэтому не исключено, что у женщины может развиться кардионевроз и нетерпимость по отношению к детям. Управитель VII Дома Юпитер ретрограден, замыкает тау-квадрат в большой крест, получает поражение от Хирона, Урана.

3. Связь VII Дома с уранической группой обеспечивается как позицией управителя Юпитера в знаке Водолея, так и его аспектом секстиля к самому Урану. Так как Уран сам управляет своим XI Домом, то этот аспект идет за еще одну связь.

4. Уран в оппозиции к Хирону, Уран в квинконсе с Луной. Они образуют «острый парус».

5. Управитель XI Дома Уран, аспектирует управителей Домов Болезни Венеру, Юпитер.

6. III Дом поражен Марсом, управителем XII Дома; управительница III Дома Луна подошвенная, сильная в своем знаке и пораженная малефакторами. Можно смело говорить, что трепет конечностей имеется, непроизвольные движения производятся, а рефлексная картина серьезно изменена.

**2.9.2.2. Невроз навязчивых страхов.** Развиваясь и дифференцируя, невроз может приобретать более выраженную симптоматику, давая невроз навязчивых страхов или навязчивых движений, рефлюксы сфинктеров, зажигание, энурез и другое.

Весьма четкую и специфическую картину в гороскопе дает **невроз навязчивых страхов**. В принципе, этим занимается малая психиатрия, но невротическая составляющая ярко выражена и дает базу для усугубления страхов вплоть до наступления панических атак.

В картах мы видим выраженную связь уранической и нептунианской групп, их связь с элементами I и III Дома (личные ощущения и размышления), воздействие малефакторов Гадеса и Хирона.

Итак:

1. Аспект Солнце-Нептун.
2. Аспект Меркурий-Прозерпина.
3. Хирон имеет связь с Нептуном через прямой аспект или через отношение к нептунианской группе.
4. Управители XI и XII Домов в аспекте, это одна планета или, по крайней мере, если они не в аспекте, то имеют общий диспозитор, к которому делают аспекты. Обычно один из управителей — планета, имеющая отношение к теме, — Меркурий, Уран, Нептун или Луна.
5. Ураническая и нептунианская группа еще как-нибудь связаны между собой, например, правитель XII Дома в знаке Водолея, а правитель XI Дома — Нептун и т.д.
6. Управитель XI Дома в аспекте с Нептуном. Обычно он в нижней полусфере или в XII Доме.
7. XI и XII Дома поражены телесно или поражены их куспицы.
8. Управитель I Дома в аспекте с Нептуном или элемент в I Доме аспектирован Нептуном.
9. Аспект Луна-Нептун имеется в 95% карт.
10. III Дом поражен телесно или имеет пораженный куспид, его правитель поражен.
11. III Дом связан с юпитерианской группой. (Этот пункт выражает идею о раздувании страхов путем размышления над ними.)
12. Поскольку страхи, как и галлюцинации, это продукт нашего сознания, то следует обратить внимание на Цереру. Она «предпочитает» Дома Болезни, IV и III Дома, часто поражена позиционно, бывает «приклеена» к Луне, Урану, Нептуну, Хирону или другому малефактору.
13. Аспект Меркурий-Церера.
14. Посейдон также имеет большое значение для психической деятельности, находится в Домах Болезни или в соединении с управителем одного из них, или заметно выделен в гороскопе и поражен, скажем, урнальным положением..


15. Посейдон в аспекте к Хирону или его диспозитору; иногда этот аспект «успешно» замещается на аспект Посейдон-Прозерпина или соединение с другим малефактором.

16. Если в карте имеется замкнутая конфигурация Хирона с Лунными Узлами или Посейдона с Лунными Узлами, то следует говорить о возможности развития психиатрического заболевания.

Проверим эти указания на конкретной карте.

Карта 83 — невроз навязчивых страхов.

Девочка: 1.04.1992 г., 15:02 (GMT + 4ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).



Карта 83. Девочка, род. 1.04.1992 г., 15:02 (GMT + 4ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

1. Солнце и Нептун в 7-градусной, но сходящейся квадратуре.
2. Меркурий в квинконсе к Прозерпине.
3. Хирон связан с Нептуном через его группу, т.к. находится в XII Доме.
4. Управители XI и XII Домов, Меркурий и Луна, в орбисе соединения.
5. Уран и Нептун в соединении, а их диспозитор Сатурн — в Водолее.
6. Управитель XI Дома Меркурий в квинтиле к Нептуну.
7. XI Дом поражен присутствием Южного Узла, а его кусpid — соединением с Гадесом (!). XII Дом поражен ретро-Хироном.
8. Управитель I Дома Солнце в квадрате к Нептуну; Юпитер в I Доме в полутораквадрате к Нептуну.
9. Луна в секстиле к Нептуну.
10. III Дом поражен позицией куспida в 30-м градусе и наличием в нем подошвенного элемента — Посейдона.
11. Управитель III Дома Меркурий находится в IX, юпитерианском, Доме, а также имеет квинтиль к Юпитеру.
12. Церера в 1-м градусе знака, в VI Доме Болезни, под управлением Урана в соединении с куспидом VI Дома Болезни. Она серьезно поражена соединением с Черной Луне в Водолее, стоит в тау-квадрате с Хироном и Прозерпиной (!).
13. Церера в секстиле к Меркурию.
14. Посейдон в 1-м градусе знака, урнальный, подошвенный, соединяется с Прозерпиной, поражен, кроме того, Лунными Узлами, Марсом, Хироном.
15. Посейдон в квадрате к Хирону, соединение с Прозерпиной тоже есть.
16. В данной карте и Хирон, и Посейдон формируют замкнутые конфигурации с Лунными Узлами, соответственно, «острый парус» и обычный трино-секстильный «парус».

**2.9.2.3. Заикание.** Заикание — тоже невроз. Астрология этого явления легко выявляется при понимании его сути. Человек-заика испытывает затруднения в контактах с внешним миром, значит, у него должен быть поражен VII Дом. Ему трудно выразить себя, значит, и I Дом должен страдать.

Заикающийся человек плохо владеет речью, а это Меркурий, Близнецы и III Дом со своим управителем. Наконец, вспомним, что это невроз, т.е. все указанные Дома и астрологические группы должны быть как-то негативно увязаны с элементами XI Дома, прежде всего, с его управителем.

Вот как все вышесказанное находит выражение в астрологическом рисунке заикания:

1. Меркурий многократно аспектно поражен, прежде всего, малефакторами — управителями Домов Болезни, а также малефакторами из Домов Болезни.

2. Меркурий сам имеет отношение к Домам Болезни, по крайней мере, через аспекты к управителям. Чем более явное отношение к Домам Болезни имеет Меркурий, тем сложнее бороться с заиканием.

3. Меркурий сожжен и западный.

4. Меркурий в аспекте к Гадесу.

5. Меркурий аспектирован Хироном в Домах Болезни или его диспозитором в Доме Болезни.

6. Меркурий имеет связь с уранической группой.

7. Близнецы поражены любым малефактором или содержат куспид Дома Болезни, или пораженный куспид III или XI Дома.

8. III Дом поражен малефактором или его куспид поражен соединением с малефактором.

9. Управитель III Дома поражен фиктивным малефактором или малефактором, имеющим отношение к XI Дому.

10. Управитель III Дома связан с Хироном.

11. Управитель III Дома связан с Сатурном.

12. Управитель I Дома поражен, имеет связь с Домами Болезни и связан с Сатурном.

13. Управитель VII Дома негативно связан с Сатурном.

14. Управитель VII Дома поражен аспектно, позиционно, часто имеет соединение с неподвижной звездой, или Десцендент лежит в градусе неподвижной звезды.

15. Управители III и VII Домов негативно и явно связаны между собой. Аспекты между элементами Домов укрепляют эту связь.

16. VII Дом негативно связан с X Дом (управление).

Карта 84 — заикание (началось в мае 1998 года в результате испуга).


Мальчик: 13.12.1998 г., 2:55 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Меркурий поражен Нептуном, управителем VI Дома, (полускстиль), а также Крестом Судьбы, Гадесом из VIII Дома Болезни, Марсом, Хироном из XII Дома Болезни.

2. Меркурий управляет XII Домом Болезни, аспектирует Нептун и Венеру, управительницу I и VIII Домов Болезни, нонагоном.

3. Меркурий сожжен и западный.

4. Меркурий в оппозиции к Гадесу и управляет им (аспектно-диспозиционная связь!).



Карта 84. Мальчик, род. 13.12.1998 г., 2:55 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

5. Меркурий в квадрате к Хирону в XII Доме Болезни, и это тоже аспектно-диспозиционная связь!

6. Меркурий соединен с управителем XI уранического Дома Солнцем.

7. Близнецы поражены Гадесом.

8. III Дом поражен Нептуном и Меркурием — управителями Домов Болезни.

9. Управитель III Дома Юпитер поражен Марсом из XI Дома, а также имеет полунонагон с Солнцем, управителем XI Дома.

10. Управитель III Дома Юпитер в секстиле к Хирону.

11. Управитель III Дома Юпитер в квадрате к Сатурну.

12. Управитель I Дома Венера поражена соединением с Прозерпиной и Северным Узлом, а также аспектами от Плутона (полунонагон), Сатурна. Она расположена в I Доме Болезни, управляет VIII Домом Болезни, аспектирована управителями VI и XII Дома Болезни Нептуном (квинтиль) и Меркурием (нонагон).

13. Управитель VII Дома Марс в оппозиции к Сатурну.

14. Управитель VII Дома Марсcuspidный в Доме высшей нервной деятельности, но поражен соединением с Фегдой. Он также испытывает поражение от Плутона, Креста Судьбы, Черной Луны.

15. Управители III и VII Домов Юпитер и Марс в партильном квадрате.

16. Управительница X Дома Луна в VII Доме и поражена — соединением с Крестом Судьбы, аспектами от Гадеса, Марса, Хирона, Плутона, Урана. С управителем XI Дома Марсом Луна находится в аспекте пораженного трина.

**2.9.2.4. Энурез.** Еще одним важным видом невроза является энурез — как ночной, так и дневной. Астрологически описывая недержание мочи, мы должны понимать, что в организации этой болезни принимает участие как неврологическая составляющая, так и элементы мочевыделительной системы.

Неврологическая составляющая, как мы выяснили, это Уран и его группа. Меркурий также участвует, т.к. частично обеспечивает работу сфинктеров.

За мочевыделение отвечают, вспоминаем, «выделительные» Дома — IV, VII, XI. Управители органов выделительной системы — Венера и знак Весов — также оказываются задействованы.

Символичные и характерные связи и конstellации дают в гороскопах с энурезом Церера и Посейдон.

Пока я не нашла различий в формировании указаний на дневной и ночной энурез.

Сформулируем пункты «формулы» энуреза:

1. Знак Весов поражен позиционно или содержит позиционно пораженную планету. Отношение знака к Домам Болезни или к «выделительным» Домам в данном контексте приравнено к поражению.

2. Пораженная Венера имеет признаки фиксированности: находится в фиксированном знаке или во включенном знаке, или соединена с ретро-планетой, или имеет скорость, близкую к минимальной, и готовится к петле.

3. Венера имеет прямое отношение к Домам Болезни — находится в одном из них, является управителем Дома Болезни или аспектиrovана управителем Дома Болезни.

4. Венера имеет отношение к 2-3 «выделительным» Домам — по позиции, управлению, мажорному аспекту (!) с управителем.

5. VII Дом связан с XII Домом Болезни.

6. Управитель VII Дома множественно поражен и связан с Формулой Болезни.

7. VII Дом имеет более 2 связей с остальными «выделительными» Домами, особенно XI Домом.

8. Уран имеет отношение к «выделительным» Домам или аспектирует Венеру.

9. Уран связан с Домами Болезни.

10. XI Дом связан с Формулой Болезни, в особенности с XII Домом.

11. XI Дом имеет связи с другими «выделительными» Домами.

12. IV Дом поражен телесно, через куспид или через управителя.

13. Нептун поражен, имеет отношение к «выделительным» Домам.

14. Нептун связан с пораженным Сатурном аспектно или по управлению.

15. Луна значительно поражена, имеет отношение к Формуле Болезни или к «выделительным» Домам.

16. Меркурий аспектирован Сатурном.

17. Посейдон связан с «выделительными» Домами или Домами Болезни.

18. Посейдон аспектирован Хироном или замыкает конфигурацию на Лунных Узлах.


19. Церера поражена аспектно и часто позиционно, имеет отношение к Домам Болезни или «выделительным» Домам.

20. Церера аспектирована Хироном.

**Карта 85 — дневной энурез (до сих пор!).**

Мальчик: 08.07.1992 г., 17:15 (GMT + 2 ч. + лето), г. Минск.

1. Знак Весов не поражен, но в нем находится куспид XI Дома.



Карта 85. Мальчик, род. 18.07.1992 г., 17:15 (GMT + 2 ч. + лето), г. Минск, PLACIDUS.

2. Венера находится во включенном знаке. Она аспектно поражена Прозерпиной (сентагон), Плутоном, ретро-Ураном, Крестом Судьбы (квинконс). Также Венера стоит в градусе звезды Поллукс.

3. Венера находится в VIII Доме Болезни, управляет VI Домом Болезни и аспектирует управителя XII и I Домов Болезни Плутон.

4. Венера управляет двумя из трех «выделительных» Домов, а к управителю третьего — IV-го — делает аспект.

5. Управители VII и XII Домов Венера и Плутон находятся в аспекте.

6. Управителем VII Дома является Венера, тип поражения и аспекты которой уже описаны.

7. Управительница VII Дома Венера также управляет XI Домом. Еще она аспектирует сентагоном находящиеся в XI Доме Луну — свободный сигнификатор — и Прозерпину, Гадес из VII Дома аспектирует эти же элементы биквинтилем (144 гр.).

8. Пораженный ретро-Уран соединен с управителем IV Дома Нептуном, а также оппозиционирует Венере, управительнице остальных выделительных Домов.

9. Уран аспектирует управителей Домов Болезни Венеру, Меркурий (широким, но обьюдосходящимся квинконсом).

10. Луна в XI Доме соединена с кусpidом XII Дома Болезни, управительница XI Дома Венера управляет VI Домом Болезни и находится в VIII Доме Болезни, аспектирует управителя XII и I Домов Болезни Плутон.

11. Управительница XI Дома Венера управляет также VII выделительным Домом, аспектирует Нептун, управитель IV выделительного Дома, имеются аспекты из XI Дома в VII Дом.

12. IV Дом поражен только через свой управитель Нептун, который ретроградный, находится во включенном знаке, в соединении с малефактором и аспектирован также другими малефакторами — Сатурном, Черной Луной (полусекстили), Марсом, Прозерпиной (квинтиль), Плутоном.

13. Позиция и поражения Нептуна описаны в п. 12.

14. Нептун аспектирует пораженный Сатурн полусекстиль и находится в его знаке, образуя тем самым аспектно-диспозиционную связь.

15. Луна является свободным сигнификатором, подошвенная, поражена соединением с Прозерпиной, аспектами от Хирона, Лунных Узлов, Гадеса (биквintиль), Креста Судьбы (тридцать), Сатурна (сентагон), Урана и Нептуна (квинтили). Она находится в XI выделительном Доме, соединяется с кусpidом XII Дома Болезни.

16. Меркурий в оппозиции к Сатурну.

17. Посейдон находится в XI «выделительном» Доме, а его диспозитор — в XII Доме Болезни.

18. Посейдон аспектирован Хироном (бинонагон) и замыкает «парус» на Лунных Узлах.

19. Церера ретроградна, поражена аспектами от Прозерпины, Гадеса, Марса (сентагон). Ее диспозитор Уран соединен с управителем IV выделительного Дома Нептуном, она сама аспектирована управителем VIII Дома Болезни Меркурием.

20. Церера в оппозиции к Хирону.

В заключение этой главы хочется отметить, что относиться к приведенным «формулам» неврологических заболеваний нужно очень свободно, творчески, следя более их духу, нежели букве. И хотя все они стопроцентно проверены, но в настоящих гороскопах вы будете находить и замечать гораздо более яркие и символичные моменты.

## ГЛАВА 10

# Заболевания органов чувств

Говоря об органах чувств и отклонениях в их строении или функционировании, нужно понимать, что не все эти состояния нужно называть болезнями. Например, если человек рождается с измененным, более острым обонянием или с миопией, которая обнаруживается на первом медосмотре у окулиста, в течение жизни не поддается коррекции и не прогрессирует, то вряд ли это можно относить к заболеваниям. Скорее, речь идет об *особенностях анатомии и физиологии органов чувств*. Во всяком случае, такое мнение у меня возникло после работы с картами больных.

Другое дело, острые воспаления и их осложнения, невриты и неврозы органов чувств, врожденные аномалии и некоторые безусловные патологии, которые уже никак нельзя отнести к разряду особенностей строения, например, катаракта или приобретенная тугоухость.

К моему глубочайшему сожалению, моя база патологий органов чувств оставляет желать не просто лучшего, а много-много-много лучшего. И это еще раз свидетельствует в пользу моих рассуждений о болезнях и особенностях. Человек, живущий с миопией до  $-3$  диоптрий всю жизнь, при опросе о болезнях, о ней просто забывает! Он не воспринимает ее как болезнь. Это как дамихосигма (удлиненная сигмовидная кишка) или косолапость, — не болезненное состояние, а особенность строения тела, приносящая, да, некоторые неудобства, как широкие ступни или оттопыренные уши.

И все же разница есть, говорю я, понимая, что самые думающие из вас все равно вознамерятся со мной поспорить. Разница в том, что дамихосигма или оттопыренные уши не затрудняют восприятие окружающего мира. А ведь именно оно является основной функцией всех органов чувств — зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания.

Из понимания этого факта вытекает даже первая сигнификация всех (!) органов чувств — VII Дом. При этом, видимо, Венера и Весы не работают для базовой сигнификации.

Для определения других сигнификаторов, возможно, отвечающих за каждый орган чувства конкретно, вспомним, что такую дифференциацию мы уже проводили, — в 1.6.3 описано управление органами чувств со стороны пяти планет-управителей термов. Повторим здесь список сигнификаторов целиком.

Меркурий — обоняние и его орган — обонятельные рецепторы слизистой носа;

Венера — осязание и его орган — кожные покровы и слизистая;

Марс — зрение и его орган — глаза;

Юпитер — вкус и его орган — вкусовые сосочки языка;

Сатурн — слух и его орган — уши.

С некоторыми органами чувств мы косвенно, не затрагивая сами «чувств», работали. Так, нарушение обоняния, вплоть до полной его потери, происходит обычно при хронических инфекциях носовых путей, а также некоторых других заболеваниях, как то: сахарный диабет, бронхиальная астма, туберкулез легких, — меркурианских болезнях, как и хронический насморк.

И хотя карт людей, потерявших нюх, у меня не так много, чтобы можно было вывести формулу, все они содержат донельзя пораженный Меркурий, связанный с Домами Болезни, обычно имеющий связи с Сатурном, Плутоном или Прозерпиной, в свою очередь имеющими отношение к Формуле Болезни.

Все рассуждения о коже и ее функциях будут приведены в одной из последующих глав (см. 2.12); о Юпитере, его связи с восприятием вкуса и вытекающими отсюда последствиями в отношении веса и его избытка, мы говорили в конце Главы 3, в разделе, посвященном ожирению.

Здесь мы рассмотрим болезни и состояния двух оставшихся органов чувств — зрения и слуха — и их органов — глаза и уха.

## 2.10.1. Глазные болезни

(Повторю: из-за неполноты базы в этой главе будут рассмотрены лишь несколько глазных болезней, по которым удалось собрать статистику.)

Во всех разделах этой книги как-то так повелось, что первыми мы рассматриваем воспалительные заболевания данного органа. Среди нескольких единиц воспалительных заболеваний различных тканей глаза (кератитов, увеитов, иридоциклитов, эпиклеритов...) наибольшее распространение имеет **конъюнктивит** — воспаление конъюнктивы, или «третьего века».

Неаллергический, т.е. инфекционный, конъюнктивит становится одним из бичей новорожденных, получающих инфекции глаз в родовых путях матери, часто даже при условии обязательного закапывания глаз раствором серебра.

Несмотря на все большее распространение хронического конъюнктивита среди детей, мне не удалось вывести надежную «формулу». Но предположительно он развивается при не просто поражении сигнификатора глаз Марса, а еще и при его ослаблении — эссенциальном или акцидентальном. Обычно эссенциальное ослабление соответствует случаям хронического процесса, в течение многих лет пребывающего в подостром состоянии и слабо поддающегося лечению. Такие конъюнктивиты вследствие затяжного течения обычно протекают параллельно с хроническим ячменем и/или блефаритом, т.е. другими инфекциями глаза.

При акцидентальной слабости Марса конъюнктивиты обостряются не так часто, и рецидивы легче поддаются залечиванию.


Для склонности к переходу острого конъюнктивита (которым, я считаю, может переболеть каждый) в хроническую стадию еще нужно отношение Марса к Формуле Болезни, а также еще одно условие.

Дело в том, что не один Марс является сигнификатором глаз и зрения. Вернее будет назвать Марс сигнификатором именно органа зрения — глаз. Зрение же не так связано с Марсом, сколько... с Луной. Именно с Луной, т.к. Луна управляет хрусталиком глаза. Сетчаткой глаза, представляющей собой скопление специфических нервных окончаний, управляет Уран. При поражении сетчатки, а также глазодвигательных и глазного нервов мы находим в карте специфическое поражение Урана (которое я, правда, тоже не готова подробно описать).

Итак, не смотря на то, что функция глаза, т.е. зрение, не страдает от конъюнктивита, за исключением редких случаев, Луна, сигнификатор зрения, в картах больных этим заболевани-

ем обязательно имеет разделяющий аспект с Марсом. При наличии квинтильных аспектов, а также минорных nonагональных (полу- и бинагон) аспектов Луны с Марсом человек обычно переносит несколько острых конъюнктивитов в течение жизни, не переходящих в хроническое заболевание.

Для иллюстрации всего сказанного о конъюнктивите приведу пример типичной карты. Девочка получила инфекцию глаз в родовых путях матери и с рождения страдает хроническим конъюнктивитом с более или менее частыми обострениями. К настоящему времени на фоне этой инфекции развился еще хронический ячмень.



Карта 86. Девочка, род. 8.12.1998 г., 12:33 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

**Карта 86 — хронический конъюнктивит обоих глаз.**

Девочка: 8.12.1998 г., 12:33 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00

с.ш., 36.15 в.д.).

Мы видим Марс в знаке изгнания, управляющий I Домом Болезней. Он формирует аспект полуквадрата с Луной в VI Доме Болезни. Что примечательно, Луна управляет IV Домом врожденных состояний.

**2. 10. 1. 1. Косоглазие.** Что касается этого дефекта, то он, как известно, имеет либо *мышечную*, либо *неврологическую* природу.

В первом случае речь идет о перерастяжении или недоразвитии одной или группы глазодвигательных мышц. В картах таких больных мы видим обычно мажорные разделяющие аспекты Луны и Хирона. Одна из планет определенно и непосредственно относится к Домам Болезни, другая может иметь связь с ними через аспекты к управителям Домов Болезни. Для обоих также обязателен аспект к управителю I Дома или к пораженному элементу в I Доме, выполняющему роль морфологического сигнификатора, т.к. косоглазие — внешне весьма заметный недуг.

Как это ни странно, прослеживается прямая зависимость между фактом схождения или расхождения аспекта с наличием сходящегося или расходящегося косоглазия. Чем точнее аспект, тем сильнее степень смещения глазного яблока. На степень косоглазия влияет также степень поражения самого Хирона.

Косоглазие будет содружественным, если имеются признаки удвоения Луны и/или Хирона. Наиболее распространенный вариант отрисовки содружественного косоглазия — Луна и Хирон в мутабельных знаках.

Безоперационная коррекция косоглазия возможна только в случае заорбисного аспекта — при квадратуре 6,5 — 7,5 градусов, оппозиции 8,5 — 9,5 градусов, соединении 11-12 градусов. Хотя и в этом случае восстановление бинокулярного зрения представляется проблематичным.

Здесь нужно понимать, что отсутствие бинокулярного зрения при косоглазии это есть нарушение восприятия окружающего мира, т.е. функции VII Дома. Поэтому мы должны также видеть поражение VII Дома карты, в особенности его управителя, а также любую, хотя бы самую тривиальную, связь с Луной —

через минорный аспект. Надо ли говорить, что VII Дом должен быть связан с Домами Болезни?

Поскольку сигнifikатором мышечной ткани является Марс, то, сам по себе, он должен быть достаточно поражен и ослаблен, чтобы указывать на прямой дефект мышц.

Карты с неврологическим косоглазием имеют более сложную структуру его отрисовки. В них, кроме сохранения всего указанного, присутствуют связи Асцендента и I Дома с Плутоном, обязательны аспекты Луны к Урану и Плутону, а также к Прозерпине, причем, одна из перечисленных планет должна иметь отношение к IV Дому. Пораженная Черная Луна является обязательным элементом «формулы», аспектируя обычно и Луну, и управитель Асцендента, и Хирон.

В картах прослеживается также явная, но не всегда очевидная, бросающаяся в глаза, связь основных элементов «формулы» с неврологическим XI Домом и Ураном.

Имеется обычно дисгармоничная связь Марса, сигнifikатора мышц, с управляемыми X и XI Домами.

Продемонстрируем пример карты с неврологическим косоглазием, связанным с детским церебральным параличом.

**Карта 87** — неврологическое косоглазие, детский церебральный паралич).


Девушка: 8.12.1983 г., 4:25 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

Луна в сходящемся трине к Хирону. Луна поражена другими аспектами от малефакторов, имеет связь с Формулой Болезни через аспекты к управителям Домов Болезни Плутону и Венере. Хирон поражен ретроградностью, позицией в последнем градусе знака, соединен с кусpidом VIII Дома Болезни, Гадесом, имеет аспекты от других малефакторов.

Луна и Хирон имеют квадратуры как с управителем I Дома Плутоном, так и с управительницей VII Дома Венерой.

Марс ослаблен позицией в знаке изгнания, кусpidностью в XII Доме Болезни, поражен аспектами от малефакторов.

Луна в полуквадрате к Урану, управителю IV Дома, в квадратуре к Прозерпине, аспектирующей Асцендент соединением.



*Карта 87. Девушка, род. 8.12.1983 г., 4:25 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

Пораженная 30-м градусом и аспектами от малефакторов Черная Луна находится в IV Доме врожденных аномалий, аспектирует Хирон, Асцендент, управителей I, VII Домов.

Сам XI Дом не поражен, если не считать поражением Дома расположение в нем пораженных бенефакторов Фортуны и Зевса. Управитель же XI Дома Меркурий вообще является одной из «неврологических» планет. Он поражен аспектом от Плутона, имеет другие аспектные повреждения, но не дает явной связи ни с Луной, ни с Хироном, ни с Марсом. Быть может, отсутствие связи как раз и является указанием на такую неврологию?

Марс связан аспектом секстиля с управителем X Дома Солнцем, которое существенно поражено, прежде всего, позици-

ей во включенном знаке, а, кроме того, аспектами соединения с Южным Узлом, Ураном.

И все же, несмотря на убедительную картину, в нескольких имеющихся у меня картах с косоглазием мне не удалось найти какой-то изюминки. А она должна быть, потому что указанные выше признаки вы будете находить в картах людей, никогда не имевших проблем с расфокусировкой зрения.

## 2.10.2. Функциональные особенности и дефекты зрения

Среди них выделяется группа нарушений и состояний, связанных с кривизной хрусталика. Сдавление этого лунного органа в разных направлениях приводит либо к близорукости (миопии), либо к дальнозоркости (гиперметропии). Неравномерное сдавление хрусталика, когда он напоминает помятый ребенком комок пластилина, вызывает астигматизм. Он также может быть близоруким или дальнозорким.

**2.10.2.1. Близорукость.** *Близорукость (миопия) очень затрудняет восприятие окружающего мира (VII Дом), контакты с ним (I/VII Дома) и даже перемещение в пространстве (I Дом).* Поэтому, по сути, «формула» близорукости — это сочетание поражений горизонтальных Домов и их управителей с пораженной Луной.

Чем сильнее поражен I Дом, тем сильнее человек зациклен на том, что он близорук. Чем сильнее поражение VII Дома, тем сложнее человеку вступать во взаимодействие с окружающими из-за своей близорукости. Чем пораженнее Луна, тем острее человек переживает свою «неполноценность», тем большие неудобства и комплексы вызывает необходимость ношения очков или линз.

Вряд ли нужны дополнительные объяснения; просто перечислим условия возникновения у человека близорукости:

1. Асцендент или I Дом поражены. Обычно это любые малефакторы в области кусpidности или кульминации Дома, а также со стороны XII Дома. Очевидно, в список малефакторов следует здесь с полным основанием включить Нептун, даже при условии небольшого его поражения.

2. Управитель I Дома связан с Домами Болезни (чем более множественно, тем выше степень близорукости).

3. VII Дом поражен аналогично I-му.

4. Управитель VII Дома в аспекте с управителем VI Дома и других Домов Болезни. С управителем именно VI Дома аспект обязательно разделительный. Негативизм аспекта играет роль усилителя степени близорукости.

5. Луна в Доме Болезни, управляет Домом Болезни или в аспекте к любому из управителей Домов Болезни. Чем больше ее связей с Формулой Болезни, тем сильнее близорукость.

6. Луна в негативном аспекте к управителю VII Дома.

7. Диспозитор Луны поражен и аспектирован Марсом, а Марс управляет Домом Болезни, находится в Доме Болезни или является свободным сигнификатором.

8. Луна имеет связь с Черной Луной, по крайней мере, через свой диспозитор.

Проверим, как эти признаки реализуются в конкретной карте.

Карта 88 — миопия средней степени (- 3.5 диоптрий)

Мальчик: 8.07.1994 г., 14:55 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).


1. Асцендент поражен соединением с Прозерпиной в XII Доме, I Дом поражен ретро-Плутоном и Северным Узлом.

2. Управитель I Дома — Плутон. Он стоит в I Доме Болезни, поражен ретроградностью, соединением с Северным Узлом, аспектами от ретро-Урана, Креста Судьбы, Сатурна (тридециль), Марса, Хирона. Плутон имеет аспекты со всеми управителями остальных Домов Болезни — с Марсом, Меркурием и Венерой.

3. VII Дом поражен Черной Луной, Южным Узлом и Марсом.

4. Между управителями VII и VI Дома Венерой и Марсом квадратура. Венера имеет, кроме того, аспекты с другими управителями Домов Болезни — с Меркурием и Плутоном, а также является управительницей XII Дома Болезни. Думаю, — 3,5 — не предел и зрение может упасть до — 5-6 диоптрий.

5. Луна не находится в Домах Болезни и не управляет ими. Ее связь с Домами Болезни обеспечивается аспектами с двумя управителями Домов Болезни — Венерой и Плутоном.



*Карта 88. Мальчик, род. 8.07.1994 г., 14:55 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

6. Луна в негативном аспекте полуквадрата с управительницей VII Дома Венерой.

7. Диспозитор Луны — она сама, она образует с Марсом широковатый, но сходящийся nonagon. Марс при этом управляет одним из Домов Болезни и соединен с куспиДом VIII Дома Болезни. Для данной карты является важным, что Марс находится в начале Гиад.

8. Луна в секстиле к Черной Луне.

Признаками усиления степени миопии являются дополнительные факторы в виде аспектов Луны с Черной Луной, Крестом Судьбы, Плутоном, связанным с Домами Болезни, II Домом или

свободным сигнификатором (до — 5-6 диоптрий), с Хироном, Гадесом, Лунными Узлами (до — 8-10 диоптрий и ниже). Разделяющий аспект с Плутоном является наиболее значимым, т.к. Плутон по-прежнему остается основным фактором супрессии, т.е. сдавления (хрусталика), что и имеет место при близорукости.

На степень близорукости также оказывает влияние степень поражения самих горизонтальных Домов.

Рассмотрим карту с высокой степенью близорукости и обсудим ее принципиальные отличия от карты со средней миопией.

Карта 89 — миопия высокой степени.

Женщина: 3.12.1969 г., 3:56 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.51 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Асцендент поражен соединением с Прозерпиной.  
2. Управитель Асцендента Венера поражена аспектами от Плутона, Черной Луны, Хирона, Марса. Венера управляет VIII Домом Болезни, соединена с управителем VI Дома Болезни Нептуном.

3. VII Дом поражен ретро-Сатурном. Управитель Дома Марс (!) поражен позицией во включенном знаке, а также аспектами от малефакторов Гадеса и Сатурна (квинтиль).

4. Управитель VII Дома Марс аспектирует управитель VI Дома Болезни Нептун лишь широкой, хотя и сходящейся квадратурой. Квадрат он имеет от управительницы I и VIII Домов Болезни Венеры и секстиль — от управителя XII Дома Болезни Меркурия.


5. Луна, как и в предыдущей карте, не находится в Домах Болезни и не управляет ими. Она в аспекте к управителю XII Дома Болезни Меркурию.

6. Луна в квинконсе к управителю VII Дома Марсу.

7. Диспозитор Луны Меркурий в сектиле к Марсу, который связан с Домами Болезни тем же аспектом, так как Меркурий управляет XII Домом Болезни.

8. Луна аспектирует Черную Луну септилем и является ее диспозитором (аспектно-диспозиционная связь!).

Более высокая степень миопии здесь обеспечивается наличием усиливающих аспектов, отсутствующих в предыдущей карте. Это соединение (!) Луны с Плутоном, управляющим II



Карта 89. Женщина, род. 3.12.1969 г., 3:56 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.51 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

Домом силы, соединение с Южным Узлом и оппозиция к Северному (своего рода конфигурация), трин к Гадесу.

Для рассмотрения вопроса о результативности и безопасности микрохирургической операции на роговице (т.н. «насечек») следует рассмотреть VIII Дом, его связи с Домами Горизонтали и Луной, поражение его управителя и аспекты к элементам X Дома. Совершенно очевидным образом, например, случаи неэффективного или осложненного вмешательства в гороскопах этих людей соотносятся с крайней степенью поражения управителя VIII Дома, его разделяющих аспектов с управителями Асцендента или Десцендента, а также с отсутствием связи с управителем X Дома.

Нативу, хозяину последней карты, я не рекомендовала бы эту процедуру. Она, весьма вероятно, не приведет к желаемому результату, т.к. управительница VIII Дома операций Венера не аспектирует управительницу X Дома цели. Более того, такое вмешательство может дать осложнения и неприятные последствия из-за того, что Венера, которая управляет также I Домом, соединена с управителем болезней Нептуном, и это соединение поражено Хироном из VI же Дома. Кроме того, людям с Прозерпиной и/или Юпитером в I Доме я, в принципе, не рекомендую без большой надобности давать что-либо у себя резать — из-за опасности разрастаний и неправильного рубцевания швов.

**2.10.2.2. Дальнозоркость.** Что касается обратного близорукости явления, дальновидности, или гиперметропии, то она также формируется благодаря деформации хрусталика, но в другой плоскости.

Старческая, или синильная, дальновидность — удел практически каждого пожилого и даже просто немолодого человека. Мне кажется, «формулы» старческой дальновидности не удастся выделить никогда. Думаю, она определяется малейшим поражением Марса, а это можно найти в 99% гороскопов. Если вы знаете человека, дожившего до 70 лет и не имеющего очков для чтения, то мне очень хотелось бы посмотреть на его гороскоп.

Но дальновидность встречается не только у пожилых — нестарческая гиперметропия. Мне жаль, но достаточной для исследования базы у меня нет. Хотя эта проблема безусловно может быть изучена.


**2.10.2.3. Астигматизм.** Третья проблема, связанная со сдавлением хрусталика, — астигматизм. Но в отличие от причин, вызывающих миопию и гиперметропию, сдавление происходит неравномерно, в разных плоскостях.

Интересно, что все карты с астигматизмом дают одинаково четкую планетарную картину, даже без привязки к Домам. До сих пор лишь два безусловно кармических заболевания показали рисунок из планетарного паттерна — аллергия, в т.ч. бронхиальная астма, и астигматизм. Многие заболевания, «достающиеся» нам «в награду» за что-то, как, например, инсульт, аденоидит или артроз, тоже имеют в основе рисунка планетные конфигурации или диспо-

зиционные связи двух-трех-четырех планет. Но обязательно требуют привязки к определенным Домам. Астигматизм же связан только с космограммой, а расположение его рисунка в Домах Болезни дает дополнительное указание. Но об этом чуть позже.

Итак, с формулой все просто. Здесь ее даже можно не брать в кавычки, — это действительно формула:

1. Луна в любых аспектах с Хироном и Плутоном. При этом конфигурация может не образовываться, т.е. Хирон и Плутон могут не быть между собой в аспекте.
2. Марс в любом аспекте к Хирону.



Карта 90. Женщина, род. 13.07.1973 г., 19:55 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

Проверим, как эта формула находит место в реальном гороскопе.

### Карта 90 — астигматизм.

Женщина: 13.07.1973 г., 19:55 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Луна в аспекте тридециля (108 гр.) к Хирону и в партильной квадратуре к Плутону. Конфигурация не закрывается.

2. Марс в аспекте соединения с Хироном и управляет им, чем усиливает действие аспекта.

В отношении астигматизма, являющегося обычно врожденным пороком и обнаруживаемого в возрасте 1,5-2 лет, важным является вопрос, может ли быть скорректирован астигматизм в детском возрасте при помощи ношения очков? Окулисты рекомендуют, но далеко не всем эта тактика приносит результат. Как быть: надевать на ребенка очки «с цилиндрами» или нет?

Астрология, как всегда, пытается дать ответ. Пока мои наблюдения за детьми, которым помогли и не помогли очки, таковы.

Существует три важнейших фактора, на которые можно опираться для прогнозирования результативности ношения очков:

1. Закрытие конфигурации Луна-Хирон-Плутон или наличие открытой структуры. Замкнутая конфигурация практически не дает возможности хрусталику принять нормальную, сферическую форму. В крайнем случае, наиболее распространенный дальнозоркий астигматизм переходит в близорукий, что гораздо неприятнее. Происходит это обычно по дирекционном изживании аспекта Луна-Хирон, т.е. когда одна из двух планет в дирекционном движении пересекает эфемериду точного аспекта. Дирекционный Хирон, проходящий по точному аспекту к натальной Луне в этом смысле гораздо опаснее обратной ситуации.

2. Мажорность аспектов Луны и Марса (рассматриваются раздельно).

3. Астигматизм остается пожизненно, если три или четыре из участвующих планет (Луна, Хирон, Плутон, Марс) находятся в Домах Болезни.

А далее смотрим по сочетанию факторов. Например, все планеты в Домах Болезни при незамкнутой конфигурации или замкнута конфигурация с одной планетой в Доме Болезни дают примерно одинаковые результаты — коррекцию астигматизма с дальнейшим нарастанием другой глазной проблемы, например, близорукости или дистрофии сетчатки — при наличии в гороскопе соответствующей формулы.

В рассмотренной карте замкнутой конфигурации нет, но аспекты Луны к Плутону (партильная квадратура) и Марса к Хирону (соединение и аспектно-диспозиционная связь!) мажорны. Из четырех планет лишь Луна и Плутон имеют прямое отношение к Формуле Болезни. В данном случае ношение очков привело к развитию близорукого астигматизма, т.к. аспектно-диспозиционная связь Марс-Хирон и партиль Луна-Плутон значительно усилили негатив.

### 2.10.3. Ушные болезни

*Отит.* Основным воспалительным заболеванием органа слуха является отит. Различают наружный, средний и внутренний отит, в зависимости от того, поражено воспалением наружное ухо (раковина и слуховой ход), среднее ухо (барабанная перепонка и три слуховые kostочки) или внутреннее ухо (улитка и каналы).

Также широкое распространение имеет евстахиит — воспаление евстахиевой трубы, раструб которой находится вблизи барабанной перепонки, а устье — в глотке. Хронический евстахиит представляет опасность с той точки зрения, что инфекция может постепенно проникать во внутреннее ухо, вплоть до слухового нерва, вызывая его неврит и снижение слуха.

Из работы с картами людей, перенесших хотя бы однажды *острый отит*, я вынесла убеждение, что этот острый отит никакой особенной «формулой» не обеспечивается. Достаточно любой связи Сатурна, основного сигнификатора уха и слуха, с элементами Домов Болезни, чтобы при ослаблении иммунитета и длительном пребывании на сквозняке или ветру «продуло ухо».

А вот чтобы острый отит перешел в *хронический*, уже нужно более солидное астрологическое «обеспечение». Обязательно должна быть связь Сатурна с Марсом, сигнификатором воспаления, — по аспекту или управлению.

Но и такой хронический отит, в принципе, поддается лечению, если человек будет тщательно соблюдать все установки лечения. А вот если Марс также будет иметь отношение к Формуле Болезни, то вылечить такой хронический отит невозможно. Он становится пожизненной проблемой.

**2.10.3.1. Тугоухость.** Все бы было ничего, если бы хронический отит не сопровождался часто *снижением остроты слуха*. Вот эту проблему уже стоит диагностировать до того, как она возникла, чтобы сконцентрироваться на лечении отита, когда он возникнет, — для минимизации осложнений в виде потери слуха.

Здесь нужно сказать, что слух как одно из чувств так же соотносится с VII Домом, как и зрение. Проблемы со слухом — те или иные — возникают при негативной связи Сатурна с VII Домом, либо иногда бывают вызваны соединением Сатурна с неподвижной звездой или туманностью (!).

Для снижения остроты слуха, вызванного осложнением острого или хронического отита, необходимо выполнение в гороскопе ряда условий:


1. Хотя бы некоторое поражение и эссенциальное или акцидентальное ослабление Сатурна, например, он может быть в знаке падения или планетой «в шахте».
2. Аспект Сатурн-Марс.
3. Связь Сатурна и Марса с Формулой Болезни.
4. Связь Сатурна с VII Домом, возможно, через диспозитор.
5. Аспект Сатурн-Хирон.
6. Поражение VII Дома и/или его управителя.

Приведем карту мальчика с этими указаниями:

Карта 91 — острое воспаление внутреннего уха.

Мальчик: 3.01.1999 г., 15:57 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Сатурн в знаке падения, поражение аспектами от Хирона, Креста Судьбы, Марса, Гадеса (септиль), Лунных Узлов.
2. Сатурн в оппозиции к Марсу, тоже слабому. Ослабление Марса как раз приводит к переходу воспалительного процесса в хроническую форму; сильный Марс легче лечить.



*Карта 91. Мальчик, род. 3.01.1999 г., 15:57 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

3. Сатурн управляет VIII Домом Болезни и имеет аспекты во все Дома Болезни и аспект к управителю I Дома Болезни. Марс в аспекте к управителям Домов Болезни Сатурну, Венере (сентагон), Луне (бинонагон).

4. Сатурн управляет VII Домом.

5. Сатурн в квинконсе к Хирону.

6. VII Дом поражен настолько, насколько поражен и ослаблен его правитель Сатурн.

Очевидно, что степень потери слуха прямо пропорциональна степени поражения Сатурна, количеству мажорных аспектов, сопровождающих указанные связи, ослаблению Сатурна и Марса.

са. Это всегда надо учитывать при определении степени запущенности заболевания или степени страдания больного от болезни.

Гораздо более выражена в картах *врожденная тугоухость*. Это функциональная проблема органа слуха, и связана она с поражением слухового нерва. Здесь, кроме всех указанных выше пунктов, работает еще три обязательных правила:

7. Тесная связь VI и VII Домов — посредством одной планеты-управителя или мажорного аспекта управителей.

8. Управитель XI Дома нервной проводимости аспектирует управителя VI Дома мажорным аспектом или же управляет VI Домом.

9. Сатурн имеет мажорный аспект с Хироном или с Прозерпиной в Домах Болезни. При аспекте с обеими планетами и в случае замыкания конфигурации тугоухость является полной.

10. Также важной является привязка проблемы к IV Дому — аспект управителей VI и IV Домов, IV и VII Домов, XI и IV Домов формируют в гороскопах тугоухих людей самые причудливые конstellации, обычно в виде замкнутых конфигураций.

А вот п. 2 предыдущей формулы не обязателен, т.к. врожденная тугоухость никак не связана с воспалительным процессом.

Рассмотрим карту мальчика с врожденной частичной тугоухостью, к настоящему моменту мальчик не говорит.

Карта 92 — врожденная частичная тугоухость.


Мальчик: 16.02.2000 г., 2:10 (GMT + 4 ч.), г. Инза Ульяновской обл. (43.51 с.ш., 46.22 в.д.).

1. Сатурн поражен аспектами от Марса (нонагон), Урана, Черной Луны (полутораквадрат), Хирона, Плутона (квинконсы), Прозерпины. Сатурн является свободным сигнификатором, а также кульминирующей планетой в VI Доме, поэтому здесь как раз Сатурн усилен.

2. Сатурн аспектирован Марсом, — может быть, как элементом IV Дома.

3. Сатурн расположен в VI Доме, аспектирует управителей трех Домов Болезни — Меркурий и Плутон.

4. Сатурн является диспозитором управитель VII Дома Венера, таким образом, он — конечный управитель VI Дома. С



Карта 92. Мальчик, род. 16.02.2000 г., 2:10 (GMT + 4 ч.),  
г. Инза Ульяновской обл. (43.51 с.ш., 46.22 в.д.), PLACIDUS.

другой стороны, он имеет с куспидом VII Дома один и тот же управитель.

5. Сатурн в квинконсе к Хирону.

6. VII Дом поражен Гадесом, формирующим квадратурную аспектно-диспозиционную связь со своим диспозитором Меркурием в IV Доме (врожденные качества). Управительница VII Дома Венера находится во включенном знаке, поражена соединением с Южным Узлом и Нептуном, управляющим IV Домом (!), а также аспектами от малефакторов Плутона (полуквадрат), Прозерпины (бинонагон).

7. VI и VII Дома имеют общую управительницу Венеру.

8. Управляет XI Домом Венера, управительница также VI и VII Домов.

9. Сатурн аспектирует и Хирон (квинконсом), и Прозерпину — оппозицией. Конфигурации не получается, поэтому тугоухость не полная.

10. Управитель IV Дома Нептун соединен с управительницей VI и VII Домов Венерой, и негативизм этого соединения подчеркнут Южным Узлом в Водолее, ураническом знаке. Нептун имеет с Сатурном широковатую, 6,5 градусную, но, как видите, работающую квадратуру.

# ГЛАВА 11

## **Заболевания крови**

Кровь — основная животворящая жидкость нашего организма. Она представляет собой жидкую основу — плазму — с растворенными в ней питательными веществами, в которой в виде взвеси находятся три типа кровяных телец: красные кровяные тельца (эритроциты), белые кровяные тельца (лейкоциты) и тромбоциты.

Существует около десятка видов лейкоцитов (лейкоцитарная формула), различаемых по степени зрелости и вида «деятельности», в то время как эритроциты и тромбоциты более или менее едины каждый в своем коллективе.

Кровь циркулирует по кровяному руслу: обогащаясь кислородом в легких, она поступает в сердце, откуда выталкивается в большой круг кровообращения. В нем она постепенно отдает запас кислорода, связанного гемоглобином, доходя по артериям и капиллярам в самые удаленные уголки тела, где также различные полезные вещества крови диффундируют в межклеточную и внутриклеточную жидкости. Венозная кровь поступает обратно в сердце, откуда выталкивается в малый круг кровообращения, к легким, для обогащения кислородом.

В Главе 6, посвященной астромедицинским соответствиям, мы уже приводили рассуждения, из которых вытекало большое количество сигнификаторов крови. Но с этим ничего нельзя поделать, вот они:

- Марс, общий сигнификатор крови — жидкости красного цвета, циркулирующей по сосудам и несущей кислород и полезные вещества;
- Нептун, сигнификатор состава крови;
- Луна, сигнификатор физико-химических свойств крови;

- Меркурий, сигнификатор коммуникативных функций крови;
- Плутон, сигнификатор лейкоцитарной формулы и выделительной функции крови.

Поэтому для того, чтобы понять и вывести формулу конкретного заболевания крови, нужно хорошо знать природу этого заболевания.

Базы, достаточные для такой работы, мне удалось собрать лишь по двум заболеваниям крови: железодефицитной анемии и тромбоцитопенической пурпуре (болезни Верльгофа).

### 2.11.1. Железодефицитная анемия

Железодефицитная анемия — один из видов анемии, связанный обычно с недостатком поступления в организм железа. Ион железа является необходимым веществом для образования белка гемоглобина, несущего основную нагрузку по транспорту кислорода. Недостаток железа приводит к гипогемоглобинемии, а она, в свою очередь, к кислородному голоданию жизненно важных органов и организма в целом.

Поэтому основой рисунка железодефицитной анемии, конечно, является пораженный и — часто — ослабленный Марс. Его связями должны быть негативные связи с Нептуном (нарушение биохимии крови), с Луной (нарушение физико-химических свойств крови), с Сатурном или пораженным ретро-Юпитером и XII Домом, сигнификаторами недостатка чего-либо, с пораженным II Домом питания и поступления веществ в организм, с Хироном и/или Прозерпиной, сигнификаторами нарушения равновесия, с пораженной и обычно ретроградной Церерой, сигнификатором производства веществ в организме.

#### Запишем это в виде формулы:

1. Марс позиционно поражен, часто находится во включенном знаке, имеет отношение к Домам Болезни или II Дому. Аспектация Марса с фиксированным управителем VI Дома предполагает длительное течение железодефицитной анемии, плохо поддающейся лечению.

2. Марс включен в конфигурации из малефакторов или пораженных бенефакторов, имеющих отношение к Формуле Болезни или II Дому.

3. Марс связан с Нептуном аспектно или по управлению, при этом Нептун имеет отношение к Домам Болезни или II Дому.

4. Марс аспектирует Сатурн (чаще — позитивными аспектами) или пораженный ретро-Юпитер, при этом Сатурн (или Юпитер) имеет отношение к Домам Болезни или II Дому или является свободным сигнификатором.

5. Марс негативно аспектирован Луной или ее диспозитором.

6. Марс аспектирует пораженный Меркурий, имеющий отношение к Домам Болезни, II Дому или IV Дому.

7. Марс в аспекте к Хирону и/или Прозерпине. При наличии замкнутой конфигурации лечение железодефицитной анемии мало результативно, и она идет параллельно с тем или иным другим нарушением формулы крови.

8. Марс в аспекте с пораженной, часто ретроградной, Церерой.

9. Марс подчеркнуто связан с XII Домом.

10. Диспозитор Марса поражен и имеет отношение к Домам Болезни.

11. II Дом поражен малефактором, а его управитель также поражен и аспектирует Марс, либо сам Марс имеет отношение ко II Дому.


### Карта 93 — железодефицитная анемия.

Мальчик: 5.02.2002 г., 10:22 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Марс эссенциально усилен, но поражен позицией во включенном знаке. Он находится в XII Доме Болезни и является свободным сигнификатором, т.е. проявляет свою сигнификацию крови прямо и непосредственно. Он аспектирует все четыре управителя Домов Болезни — Меркурий (квинтилем), Юпитер, Нептун и Венера (септилем).

2. Марс вписан в большой квадрат Марс-Юпитер-Зевс-Хирон, в бисекстиль Сатурн-Марс-Нептун, а также в очень большое количество минорных трех- и четырехэлементных конфигураций. Юпитер и Нептун являются управителями Домов Болезни.

3. Марс аспектирует Нептун секстилем, а Нептун управляет XII Домом Болезни.



*Карта 93. Мальчик, род. 5.02.2002 г., 10:22 (GMT + 2 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

4. Марс аспектирует ретро-Сатурн в I Доме Болезни секстилем, а подошвенный во II Доме ретро-Юпитер, правитель VIII Дома Болезни, — квадратом.

5. Марс делает к Луне полутораквадрат.

6. Марс аспектирует пораженный ретро-Меркурий в 30-м градусе знака квинтилем. Меркурий управляет и II Домом, и VI Домом Болезни.

7. Марс аспектирует Хирон в VIII Доме Болезни квадратом, а Прозерпину в VI Доме Болезни — квинконсом. Образуется один из типов «секир», а с учетом позиции Хирона и Прозерпины в Домах Болезни вылечить железодефицитную анемию будет очень сложно.

8. В данной карте видимая связь Марса с Церерой как раз отсутствует: их септиль очень широк, орбис более 2 градусов. Но сама Церера сильно поражена соединением со своим диспозитором Ураном, входит в стеллиум с управительницей Асцендента Венерой и Солнцем, управителем V Дома и сигнификатором сердечно-сосудистой системы. Она находится в XI Доме сосудистой системы и знаке Водолея, в соединении (еще раз скажем) с Ураном. Сколько указаний на сосуды! Церера стоит в градусе Денеб Альгеди, неподвижной звезды, связанной с нестабильностью и переменами. Она поражена Гадесом из II Дома и формирует «парус» с Узлами, Северный из которых также находится во II Доме питания и поступления необходимых веществ. Слишком много свойств Цереры указывает на ее причастность к теме. Кроме того, не будем забывать, что отсутствие связи двух планет дает невозможность их взаимодействия, т.е. здесь показана как раз проблема образования различных веществ в крови. Возможно, железодефицитная анемия — это лишь первая болезнь крови, которой начал страдать мальчик.

9. Марс находится в XII Доме позиционно и аспектирует его управитель Нептун.

10. Диспозитор Марса — он сам, поэтому все его описанные поражения относятся и к этому пункту.

11. II Дом поражен существенно — Гадесом и Северным Узлом, управитель Дома Меркурий ретрограден, занимает 30-й градус и аспектно поражен Крестом Судьбы, Марсом (квинтиль), Прозерпиной (бинонагон).

## 2.11.2. Тромбоцитопеническая пурпурра (болезнь Верльгофа)

Вторая «кровная» проблема, с которой мне хочется вас как астрологов познакомить, — *тромбоцитопеническая пурпурра, или болезнь Верльгофа*. Это не очень распространенный недуг, поражающий обычно подростков в период полового созревания, редко детей и очень редко — взрослых. Тем не менее, случилось так, что у меня есть база по этому заболеванию.

Так как оно не очень распространенное, то я позволю себе объяснить, что оно вызывается недостаточным содержанием в крови кровяных пластинок, или тромбоцитов. Происходит это в силу проблем с обменом веществ, вызывает, в свою очередь, как

бы разжижение крови с уменьшением ее свертываемости, а внешне проявляется в виде этой самой пурпурьи, т.е. высыпания на коже небольших красных пятнышек, называемых «питехии». Эта болезнь очень неприятна для менструирующих девушек и может вызвать значительную потерю крови при самой незначительной травме с нарушением целости кожи.

Астрологически нужно понимать, что тромбоциты, в принципе, находятся под управлением Сатурна, т.к. призваны препятствовать кровотечению и обеспечивать нормальную свертываемость крови. Поэтому данная болезнь является свидетельством проблемной связи Марса и Сатурна в гороскопе, каждый из которых, конечно, поражен и связан с Домами Болезни или является свободным сигнификатором. У одной из планет мы можем находить вместо этого связь со II Домом, в особенности у Сатурна, т.к. сатурнианская проблема связана с обменом веществ, а уж потом «кровный» Марс получает негативное сатурнианское влияние.

Недостаток чего-либо, как всегда обеспечивается вмешательством XII Дома. Болезнь Верльгофа наступает довольно внезапно, когда человек за ночь покрывается пурпурой. Эта внезапность в карте показана связью Урана с Марсом, обычно через аспект, а сам Уран имеет отношение к Формуле Болезни.

Изменяется биохимия крови, в сторону снижения содержания чего-либо, поэтому задействуется связь Нептун-XII Дом.

#### Распишем эти условия по пунктам:

1. Марс имеет отношение к Домам Болезни или является свободным сигнификатором.
2. Марс аспектирует Сатурн разделяющим аспектом.
3. Сатурн поражен и связан с Домами Болезни или является свободным сигнификатором.
4. Марс аспектирует Уран, связанный с Домами Болезни. Если Марс, Сатурн и Уран образуют замкнутую конфигурацию, то вероятны повторные рецидивы заболевания.
5. Марс и Сатурн — оба — имеют отношение к XII Дому.
6. Нептун связан с XII Домом и имеет отношение к другим Домам Болезни.
7. Сатурн связан с пораженным II Домом и/или его управителем.


8. Марс дает «выход» на кожу — посредством аспекта к Венере, в свою очередь, аспектирующей Цереру.

Проверим, как эти условия соблюдаются в карте девушки, перенесшей болезнь Верльгофа.

Карта 94 — тромбоцитопеническая пурпурा (болезнь Верльгофа).

Девушка: 20.12.1982 г., 21:50 (GMT + 4ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Марс расположен в VI Доме Болезни и аспектирует управителей Домов Болезни Уран, Нептун (нонагон), Солнце (нонагон).



Карта 94. Девушка, род. 20.12.1982 г., 21:50 (GMT + 4ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

2. Марс в квадрате к Сатурну.

3. Сатурн поражен соединением с Плутоном и Прозерпиной, квинконсом от Гадеса и «парусом» с Узлами. Он является свободным сигнификатором.

4. Марс в секстиле к Урану, управителю VI Дома и собственному диспозитору. Марс, Сатурн и Уран не образуют конфигурации, поэтому можно надеяться на 100%-ный эффект от лечения.

5. Марс в партильном нонагоне к управителю XII Дома Солнцу, а Сатурн в секстиле к Солнцу.

6. Нептун соединен с управителем XII Дома Солнцем.

7. II Дом содержит пораженный бенефактор Зевс в составе замкнутого тригона с Черной Луной и Хироном-Крестом Судьбы. Управитель II Дома Меркурий поражен соединением с Черной Луной и другими аспектами, а с Сатурном связан аспектом квинтиля.

8. Марс в полусекстиле к Венере и в квадрате к ее диспозитору. Венера во включенном знаке, соединена с Церерой, и это соединение «сдобрено» Южным Узлом.

Базы по другим болезням крови в моем архиве нет.

## ГЛАВА 12

# Заболевания кожи (кроме аллергических)

Здесь также многих может ожидать разочарование, потому что лишь несколько заболеваний кожи нашло уверенное отражение в моей базе.

Сразу скажем, что аллергические заболевания кожи будут рассмотрены в одной из следующих глав — посвященной аллергии. Некоторые — стоящие на грани аллергических, но имеющие не только аллергическую природу, будут описаны в этой главе.

Из «смежных» венерических заболеваний ни по одному нет базы.

Универсальным сигнификатором кожи я считаю Венеру, и в этом со мной солидарны не все коллеги. Но я изучала этот вопрос давно и с многих сторон, поэтому буду настаивать на своем определении.

Можно выделить несколько принципов возникновения кожных заболеваний. Заболевания кожи могут иметь:

- инфекционную природу (стафилококковые инфекции кожи, контактные дерматиты);
- неврологическую природу (нейродермиты);
- аллергическую природу (аллергические дерматиты, аллергические высыпания);
- обменно-аллергические, связанные с проблемой питания и усвоения продуктов (диатезы, экзема);
- эндокринную природу (гипотиреоидная сыпь, ювенильные прыщи);
- невыясненную природу (псориаз).

В зависимости от природы заболевания, мы будем находить в картах связи Венеры с различными группами элементов — с Марсом (инфекции), с Нептуном и его группой (аллергии и

эндокринка), с Ураном и его группой (нейродермиты), со II Домом (обменные заболевания), с Прозерпиной — при псориазе, т.к. происходит разрушение структуры кожи.

### 2.12.1. Дерматиты

*Дерматиты*, воспалительные заболевания кожи, любого происхождения — инфекционные, аллергические, нейродермиты — имеют в своей астрологической основе связь Венеры, сигнификатора кожи, с Марсом, сигнifikатором воспаления. Чем более явной будет связь, например, через прямой аспект, тем более открытый характер носит воспаление. Диспозиционные связи между планетами дают глубокое и трудно излечимое изменение кожи в результате воспаления, например, при стафилококковых инфекциях кожи.

Связь Венеры с Марсом через его диспозитор также дает затяжные, плохо поддающиеся лечению проблемы, как то: экземы, нейродермиты, себоррея.

Различные виды *себорреи* являются простейшим видом дерматита, приносящим, тем не менее, массу беспокойств. Наиболее распространена себоррея волосистой части головы, хотя встречается она и на других участках тела.

*Себоррейный дерматит* характеризуется, кроме явных признаков воспаления кожи, постоянным отшелушиванием омертвевших чешуек. Это омертвение — работа Сатурна и еще поврежденной или связанной с Домами Болезни Весты, а отшелушивание — Хирона и Прозерпины. Кроме того, освобождение от шлаков сигнифицируется XI Домом, Домом выделения. Венера обозначает свою связь с XI Домом непосредственно (высокая степень отшелушивания), через своего диспозитора (постоянная и слабая степень), через аспект к управителю Дома (периодические сильные обострения и ремиссии).

Себоррея считается болезнью обмена веществ, поэтому Венера обязательно показывает свое отношение ко II Дому или пораженную связь с его элементами.

Астрологический рисунок себорреиного дерматита запишем так:

1. Связь пораженной Венеры с Домами Болезни.
2. Любой вид связи Венеры с Марсом — через аспект, диспозицию или аспект одной планеты к диспозитору другой.

3. Аспект Венеры к Сатурну.
4. Аспект Венеры к пораженной или имеющей отношение к Формуле Болезни Весте.
5. Аспект Венеры к Хирону.
6. Аспект Венеры к Прозерпине.
7. Отношение Венеры к XI Дому или пораженная связь с его элементами, в том числе через свой диспозитор.
8. Отношение Венеры ко II Дому или пораженная связь с его элементами, в том числе через свой диспозитор.

Если Венера имеет отношение к I Дому или тесную связь с I Домом — Домом головы и лица, себоррея поражает кожу головы или лица. Во всяком случае, наиболее подчеркнутый мажорный аспект Венеры покажет область, подвергнутую поражению, — по управлению этой планеты каким-либо Домом.

#### Карта 95 — себорейный дерматит.

Мальчик: 10.07.2003 г., 20:04(GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Венера достаточно сильно поражена подошвенным положением, соединением с малефактором, а также и другими напряженными аспектами. Она расположена в VI Доме Болезни.

2. Венера в партильном трине к Марсу.

3. Венера в соединении с Сатурном.


4. Венера в квадрате к Весте в VIII Доме Болезни и является ее диспозитором, поэтому образуется негативная аспектно-диспозиционная связь (!).

5. Венера в оппозиции к ретро-Хирону в I Доме Болезни, в соединении с диспозитором Хирона. Связь очень мощная, поэтому и омертвение, и отшелушивание идет достаточно активно.

6. Венера в замкнутом трине к Прозерпине, что, собственно, и создает и воспаление, и себорейный процесс.

7. Венера связана с XI Домом через свой диспозитор Луну, которая находится в этом Доме. Связь усиливается аспектно-диспозиционной связью, т.к. образуется аспект квинконса.

8. Венера в трине к управителю II Дома Урану и удваивает эту связь, т.к. Уран стоит в своем II Доме, ретроградный и пораженный включением в Дом.



*Карта 95. Мальчик, род. 10.07.2003 г., 20:04(GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

Поскольку самый явный мажорный аспект Венеры — соединение с Сатурном, управителем I Дома, то делаем вывод о распространении себорейных процессов на кожу головы и лица.

### 2.12.2. Псориаз

Следующим недугом, рисунок которого мне удалось описать из-за обилия материала, является *псориаз*. Природа псориаза до сих пор является для медицины тайной, по крайней мере, об этом свидетельствуют жалкие результаты всех потуг его лечения. Случаи излечения, или, как говорят, стойкой ремиссии, встречаются всего в 5-6% от общего числа заболевших. Как правило, такой результат дают средства нетрадиционной медицины.

Видимо, в развитии псориаза играет роль и аллергическая, и иммунопатическая, и обменная, и воспалительная составляющая. Об этом ясно свидетельствует астрологическая «формула» псориаза.

Эзотерики-кармологи называют псориаз кармическим заболеванием. Безусловно. Это видно хотя бы из того, что в гороскопах больных псориазом Черная Луна занимает весьма выделенное положение, будучи связанной либо с Формулой Болезни, либо с угловыми точками.

При гороскопическом описании псориаза наибольшую роль играет, конечно, вид поражения Венеры и ее аспекты.

В 90% карт Венера соединяется с малефактором или планетой-управителем Дома Болезни. Наиболее характерны соединения с Хироном, Сатурном, Ураном, Плутоном, Прозерпиной. Аспект с Гадесом имеется далеко не в каждой карте и, на удивление, не является обязательным.

Псориаз максимально поражает видимые участки тела, если Венера аспектирует управитель I Дома согласительным аспектом.

Не только Венера, но и ее земной знак Телец, который можно назвать «кожным», оказывается пораженным или «впутанным» в Формулу Болезни.

Венера или Телец оказываются связанными с XI Домом. Этим выражается, во-первых, связь с нервной патологией, неврозами, а с другой стороны, это говорит о «свободном полете» Венеры и ее знака, о проявлении анархичности и неадекватности, несоответствия нормальному строению кожи.

Я делала попытки — в угоду многим коллегам — связать псoriатические бляшки с Сатурном, но из этого ничего не вышло.

Еще два Дома обычно оказываются естественно пораженными — I и II. I Дом поражается из-за нарушения морфологии тела, возникновения этих самых бляшек. II Дом поражен в силу наличия обменной компоненты в развитии этого заболевания.

Для прогнозирования первого возникновения псориаза, а также для отслеживания длительных периодов ремиссий и обострений, полезно наблюдать за аспектами дирекционной Венеры. Вхождение ею в 1-градусный орбис дирекционных аспектов к натальным планетам, с которыми она образует псoriатическую «формулу», дает начало, или, как говорят,

«открытие» заболевания. В дальнейшем периоды ремиссии астрологически отождествляются с дирекционным покоем Венеры, а периоды обострений — с вхождением ее в орбис очередной пары-тройки аспектов в дирекции.

Опишем астрологический рисунок псориаза:

1. Знак Тельца поражен включенностью в Дом или куспидом Дома Болезни, редко иначе.

2. Пораженная Венера связана с Домами Болезни или со II Домом, или с XI Домом.

3. Венера связана с IV Домом врожденных, наследственных и кармических заболеваний позицией, управлением или аспектом — обычно мажорным аспектом (чаще — оппозицией) к пораженному фиктивному малефактору или к планете-управителю Дома Болезни в IV Доме или в урнальной позиции со стороны III Дома.

4. Венера аспектно связана, по крайней мере, с двумя управителями Домов Болезни. Аспект с управителем VIII Дома является обязательным, с управителем VI Дома — часто встречающимся.

5. Венера в аспекте к Прозерпине и — редко — к Хирону.

6. Венера имеет отношение к XI Дому или связь с его управителем.

7. Управитель XI Дома в Доме Болезни или в IV Доме.

8. II Дом поражен, а его управитель также поражен и связан с Формулой Болезни.

9. I Дом поражен малефактором или его управитель относится к Формуле Болезни.

10. В 90% карт Венера в соединении с фиктивным малефактором (одним из Узлов, Черной Луной, Крестом Судьбы) или малефактором-планетой — свободным сигнификатором или управителем Дома Болезни.

11. Венера или ее диспозитор имеют конфигурацию с Узлами.

12. Черная Луна занимает выделенную позицию в гороскопе.

13. Если Венера имеет отношение к I Дому или связана с его управителем, то псориаз поражает видимые участки кожи.


14. Часто встречается мажорный аспект Венеры с Луной, но обычно Луна в этом случае управляет Домом Болезни, XI или II Домом или является свободным сигнификатором.

15. Часто встречается аспект Венеры с Марсом, Ураном, Нептуном и Плутоном, что можно было бы принять за аспектную «формулу» заболевания, но эти планеты в случае аспектации с Венерой являются управлятелями задействованных Домов или свободными сигнификаторами.

### Карта 96 — псориаз с 3-х лет.

Женщина: 29.05.1982 г., 8:35 (GMT + 4 ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Телец включен в XI (!) Дом, поражен также Хироном.
2. Венера ослаблена в знаке изгнания, поражена аспектами от Черной Луны, Урана, Прозерпины, Плутона, Марса. Она расположена в XI Доме.



Карта 96. Женщина, род. 29.05.1982 г., 8:35 (GMT + 4 ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

3. Венера в оппозиции к Плутону в IV Доме, и в квинконсе к Марсу в IV Доме, своему диспозитору (аспектно-диспозиционная связь!).

4. Венера аспектирует ретро-Юпитер, управитель VI Дома Болезни, Уран, управитель VIII Дома Болезни, Меркурий, управитель XII Дома Болезни, Луну, управительнице I Дома Болезни.

5. Венера в оппозиции к подошвенной Прозерпине в 30-м градусе, но аспекта к Хирону в этой карте нет, хотя Венера управляет Хироном.

6. Венера расположена в XI Доме и аспектирует его управитель Марс с образованием аспектно-диспозиционной связи, т.е. связь весьма сильна.

7. Управитель XI Дома Марс расположен в IV Доме кармических заболеваний.

8. Кусpid II Дома находится в Яслях, управитель Дома Солнце поражено соединением с Гадесом, другими аспектами с малефакторами. Оно аспектно связано с управителями Домов Болезни Ураном, Меркурием, Луной (бинонагон).

9. I Дом не поражен, но Асцендент соединен с Кастрором. Управительница Асцендента Луна поражена аспектами от Плутона, Прозерпины, Урана, Черной Луны. Аспекты от Урана, ретро-Юпитера — ее связь с Формулой Болезни.

10. В данной карте Венера свободна от соединений.

11. Венера не аспектирует Узлы, но ее диспозитор Марс образует с ними кармическую конфигурацию, состоящую из бинонагона и сентагона.

12. Выделенность Черной Луны в данной карте состоит в ее позиции в VI Доме Болезни и в соединении с управителем МС Нептуном.

13. Венера в трине к управительнице внешности Луне.

14. Венера аспектирует Луну трином, и Луна является управительницей I Дома Болезни.

15. Венера в оппозиции к Плутону — свободному сигнификатору, в квинконсах к Марсу — управителю XI Дома — и к Урану, управителю VIII Дома Болезни. Нептун, с которым у Венеры трин, находится в VI Доме Болезни.

Интересно просмотреть дирекционные аспекты Венеры на тот период, когда «открылся» псориаз. Через 3 года после рождения

дирекционная Венера достигает орбиса аспектов к Марсу и Урану. То же самое делает дирекционная Луна, управляющая внешностью, и Прозерпина. К 3-м годам они уже в аспекте к Юпитеру, управителю VI Дома, — начинается заболевание.

### 2.12.3. Нейродермит

Интересной нозологической единицей, с точки зрения астрологии, является *нейродермит*, т.е. воспалительные явления на верхних слоях кожи, зависящие от неврологического статуса. В астрологическом рисунке прослеживается очень характерный вид связи Венеры, Марса и I Дома с уранической группой — Ураном, Водолеем и XI Домом.

Прежде всего, как для любого воспалительного заболевания, для нейродермита должна соблюдаться аспектация Марса с основным сигнификатором группы органов. Она и соблюдается: Венера обязательно находится в аспекте к Марсу, причем, в большинстве карт это аспект согласительного характера.


Остальные яркие, как и он сам, приметы нейродермита запишем в «формуле»:

1. Венера поражена и относится к Домам Болезни.
2. Венера в аспекте к Марсу.
3. Марс имеет отношение к XI Дому.
4. Управитель XI Дома — Венера или же планета в знаке Тельца или в соединении с Венерой.
5. Знак Тельца является пораженным включенностью в Доме, позицией в нем малефактора или другим известным способом.
6. Венера в аспекте к Урану, имеющему связь с Домами Болезни.
7. Асцендент в знаке, управляемом дэнской планетой (Близнецы, Водолей, Дева), или в соединении с дэнским элементом (Меркурий, Уран, Хирон).

Проверим «формулу» в карте.

Карта 97 — нейродермит.

Женщина: 10.01.1977 г., 9:56 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.)



**Карта 97. Женщина, род. 10.01.1977 г., 9:56 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.**

1. Венера усиlena в знаке экзальтации, но поражена включением в Доме и аспектами от Креста Судьбы, Гадеса (бинонагон), Черной Луны (квинтиль), Хирона (септиль), Марса, Урана.
2. Венера в партильном секстиле с Марсом.
3. Марс расположен в XI Доме и аспектирует его управитель, Юпитер, полутораквадратом.
4. Управитель XI Дома Юпитер в знаке Тельца.
5. Телец поражен Черной Луной и Гадесом.
6. Венера в трине к Урану в VIII Доме Болезни, управляющему I Домом Болезни.
7. Асцендент в знаке Водолея, под управлением Урана.

## 2.12.4. Экзема

Продвигаясь дальше, от воспалительных заболеваний кожи к заболеваниям, выражющим себя, возможно, другими проявлениями, мы не можем не перейти к обменным поражениям кожи, связанным с нарушением обмена веществ, но также имеющим и другие компоненты в основе своего развития.

К таким поражениям кожи относятся, например, экзема и диатез.

Экзема имеет этиологию, не менее сложную, чем псориаз, хотя и более изученную. Среди факторов, вызывающих экзему, называют недостаток витаминов и микроэлементов, и подверженность кожи непосредственному воздействию токсинов, и неврозы, и снижение местного иммунитета.

В результате работы с картами людей, страдающих экземой, была выявлена строгая планетная «формула» экземы, к которой, правда, можно много чего прибавить — из домификационных связей. Но скелет, костяк формулы, состоящий из прочных планетных взаимоотношений (даже не просто аспектов!), объясняет невозможность избавиться от экземы.

В картах с экземой сигнификатор кожи Венера обязательно имеет аспект к своему диспозитору (иногда широковатый), образуя таким образом аспектно-диспозиционную связь или иногда рецепционную аспектно-диспозиционную связь.

Но это еще не все: с диспозитором диспозитора, т.е. со своим конечным диспозитором, Венера находится в мажорном аспекте, чаще всего в соединении! Такая двойная аспектно-диспозиционная связь как раз и решает вопрос об излечимости экземы. К сожалению, в отрицательную сторону.

Поскольку природа экземы действительно сложна, то в ее рисунке должны проявляться — и проявляются — другие конstellации.

Минорный, редко мажорный, аспект Венеры к Марсу выражает суть внешних проявлений заболевания, т.к. слово «экз-ема» означает «кровь снаружи».

Аспект Венеры к Урану, редко — другое ее отношение к уранической группе, обозначает дискретность проявлений экземы, чередование периодов обострений и ремиссии, а также связь с неврологическим фактором. Управитель же уранического XI Дома должен иметь отношение к Домам Болезни, как правило, он находится в Доме Болезни позиционно.

Обязательный аспект Венеры к Хирону, очевидно, выражает изменчивость состояния кожи.

Хирон также аспектирует — чаще всего оппозицией — управителя II Дома. Эта планета оказывается достаточно пораженной, расположенной в Доме Болезни или управляющей Домом Болезни, а сам II Дом испытывает поражение расположенным в нем малефактором или соединением куспиды с неподвижной звездой.

Интенсивность проявлений экземы, степень распространения ее по коже, а также устойчивость и длительность периодов ремиссии определяются, в основном, массированностью связей II и XI Домов, а также самой Венеры — с Формулой Болезни. Если, к примеру, управитель II Дома не только расположен в Доме Болезни, но еще и управляет этим же или другим Домом Болезни, то экзема имеет практически постоянное проявление, загасить его очень сложно.

Но если отношение II Дома к Формуле Болезни определяется только аспектами управителя Дома к управителям Домов Болезни, то периоды ремиссии могут иметь продолжительность год и более, а периоды обострений будут связаны с текущими динамическими аспектами — дирекционными и транзитными — между управителями II, XI Домов и Домов Болезни.

Другие аспекты и взаиморасположения не играют в рисунке экземы статистического значения, но на них следует обращать внимание, т.к. они способны подчеркивать и усиливать основные сигнификации. Так, например, негативные аспекты управителя I Дома с Марсом и/или Хироном должны навести на мысль о дефектах, имеющих внешнее проявление. Если же один из участников аспекта имеет отношение ко II или XI Дому, то при наличии «формулы» экземы мы можем делать вывод об усилении ее течения. Управитель XI или II Дома в I Доме, Гадес в I Доме или со стороны XII Дома, Марс, аспектирующий Прозерпину в Доме Болезни, Черная Луна в «экзематозных» Домах — все это дает усиление картины заболевания и затрудняет излечение экземы.

#### Запишем «формулу» экземы:

1. Венера поражена, знак Тельца активно поражен малефакторами и/или куспидами Домов Болезни, II, XI «экзематозных» Домов.

2. Венера аспектирует свой диспозитор, образуя аспектно-диспозиционную связь, а также аспектирует свой конечный диспозитор, нередко — соединением. Венера может сама быть своим конечным диспозитором, образуя таким образом рецепционную аспектно-диспозиционную связь с диспозитором.

3. Венера в аспекте к Марсу, обычно — в минорном.

4. Венера связана с уранической группой, чаще всего посредством прямого аспекта к Урану или управления XI Домом.

5. Венера аспектирует Хирон.

6. II Дом поражен малефактором или через куспид.

7. Управитель II Дома имеет связь с Домами Болезни, обычно позиционную или по управлению.

8. Управитель II Дома в аспекте к Хирону.

9. Управитель XI Дома расположен в Домах Болезни или соединяется с управителем одного из Домов Болезни.

10. «Экзематозная» Венера «любит» находиться в III/IX Домах.

Посмотрим, как эти условия находят свое отражение в карте экзематозной больной.

**Карта 98 — экзэма пальцев рук.**

Женщина: 18.03.1971 г., 11:30 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл.

1. Венера поражена соединением с Северным Узлом и Крестом Судьбы, аспектами с Марсом (полуквадрат), Ураном, Гадесом, Сатурном, Хироном (септиль). Телец поражен Сатурном и Гадесом, а также куспилем XII Дома.


2. В данной карте, в конечном счете, образуется рецепционная аспектно-диспозиционная связь Венеры со своим диспозитором Ураном через аспект трина, т.к. Венера — собственный субдиспозитор.

3. Венера в полуквадрате к Марсу.

4. Венера в аспекте к Урану и в полуквадрате к Марсу, управителю XI Дома.

5. Венера аспектирует Хирон септилем.

6. II Дом в данной карте поражен соединением куспика с Проционом, марсианской неподвижной звездой вспыльчивости и экстремизма.



*Карта 98. Женщина, род. 18.03.1971 г., 11:30 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

7. Управительница II Дома Луна одновременно управляет I Домом Болезни, а расположена в VI Доме Болезни.

8. Луна в трине к Хирону.

9. XI Домом управляет Марс, расположенный в VI Доме Болезни и усиленный в знаке экзальтации.

10. Венера в IX Доме.

В данной карте также следует обратить внимание на более явное выражение кожных проблем, связанных с изменением ее фактуры. Одним из мажорных аспектов Венеры является квадратура к соединению Сатурн-Гадес-Церера в Тельце, с образованием аспектно-диспозиционной связи, а также и тау-квадрата. Поскольку Сатурн управляет VIII Домом Болезни и качественных изменений и

располагается в XI Доме, то экзема резко реагирует усилением на периоды эмоциональной неустойчивости и нервозности.

«Больная» Луна в VI Доме в соединении с управителем X Дома регуляции и управления также служит сигнifikатором душевной нестабильности, а так как она управляет обменом веществ (II Дом), то отражает также проблемы с иммунной регуляцией, поддержанием гомеостаза и, не исключено, процессами детоксикации и очистки организма, т.к. соединяется с усиленным Юпитером в Стрельце и VI Доме, свободным сигнifikатором.

### 2.12.5. Диатез неаллергический

Еще одна, достаточно распространенная, в основном, у детей, проблема — *диатез*. Само слово переводится как «множество точек» и никак не отражает природу заболевания. Тем не менее, высыпание на коже может быть свидетельством различных проблем. Их, как минимум, две: аллергическая реакция и нарушенный обмен веществ или неправильное усвоение определенного продукта питания.

Здесь мы рассмотрим *неаллергический диатез*, т.к. аллергический является продуктом аллергической реакции, чему посвящена одна из следующих глав.

В основе неаллергического диатеза лежит невозможность организма усвоить, т.е. переварить и потребить некий продукт. В результате же поступления этого продукта в организм, нарушается тот или иной вид обмена веществ и, в конечном итоге, весь обмен веществ в целом. Здесь отсутствует аллергическая реакция, т.е. взаимодействие с чужеродным продуктом на уровне «антиген-антитело».

Так как кожа является одним из органов выделения — с помощью потоотделения, — то попытки выведения из организма данного вещества или его дериватов через кожу приводят к раздражению потовых желез и появлению диатезной сыпи. Кстати, медики говорят, что и внутренняя поверхность кишечника покрывается аналогичной сыпью при поступлении этого вещества.

Астрологический рисунок неаллергического диатеза достаточно прост и скромен. Правда, существуют факторы, готовые усилить внешние проявления диатеза и закрепить его на всю жизнь, и есть факторы ослабления течения, способствующие «перерастанию» проблемы.

Вот что должно обязательно найтись в карте ребенка, с детства страдающего неаллергическим диатезом:

1. Венера в аспекте к Марсу.
2. Венера в аспекте к управителю II Дома.

Этого действительно достаточно для того, чтобы потребление одного или нескольких определенных продуктов приводило к появлению кожной сыпи.

Подключение к «формуле» нижеперечисленных факторов приводит к усилению проявлений диатеза:

1. Соединение Венеры и Марса.
2. Соединение Венеры с управителем II Дома.
3. Аспект Венеры к своему диспозитору.
4. Венера или ее диспозитор или Марс — управитель II Дома.
5. Венера в аспекте к Урану или к планете в Водолее.
6. Венера в аспекте к Плутону.
7. Венера в аспекте к Хирону и/или Прозерпине.
8. Венера в аспекте к Гадесу.
9. Поражение Венеры неподвижной звездой или туманностью.

Следующие факторы способствуют закреплению диатеза на годы и не дают возможности его «перерости»:

1. Венера имеет отношение к Домам Болезни.
2. Диспозитор Венеры имеет отношение к Формуле Болезни.
3. Диспозитор Венеры имеет отношение к IV Дому.
4. Марс имеет отношение к Формуле Болезни.
5. Управитель II Дома имеет отношение к Формуле Болезни.

Вот факторы, снижающие степень высыпания, и позволяющие организму со временем «принять» не усваиваемый ранее продукт:

1. Широкий расходящийся аспект Венеры к Марсу или к управителю II Дома.
2. Отсутствие связи Марса и управителя II Дома.
3. Венера и Марс и управитель II Дома — разные планеты и не связаны диспозиционными связями.
4. Венера и Марс не имеют отношения ко II Дому, кроме аспекта к управителю (для Венеры).

Еще более благоприятен прогноз для «диатезных» детей, высыпания у которых связаны не с прямым аспектом Венеры к Марсу, а с соединением Венеры и диспозитора Марса. Или бывает, наоборот. А для второй пары эта связь осуществляется через соединение управителя II Дома и диспозитора Венеры. Такие «далние» связи у очень и очень многих детей указывают на небольшой диатез в возрасте до 4-5 лет, наиболее часто локализованный в области щек, бакенбардов, ягодиц и голеней.

Рассмотрим карту ребенка.

Карта 99 — сухой бляшечный диатез.

Мальчик: 11.07.1991 г., 21:15 (GMT + 3 ч. (В 1989-1992 гг. поправка была 3 ч., а в 1991 г. летнее время не вводилось.)), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Венера в соединении с Марсом.

2. Венера в соединении с управителем II Марсом.

Интересно отметить, что Венера располагается в знаке Девы — сухом и холодном. Этому соответствует форма проявления болезни. Также любопытно, что кусpid II Дома имеет соединение со звездой Батен-Кейтос, несущей подавленность и депрессии. В приложении к обмену веществ II Дома это как раз и обозначает проблемы с усвоением веществ.

Проверим, насколько актуальны факторы усиления.

1. Соединение Венеры и Марса — есть.

2. Соединение Венеры с управителем II Дома — есть.

3. Аспект Венеры со своим диспозитором Меркурием — нет.

4. Венера или ее диспозитор или Марс — управитель II Дома — есть (Марс).


5. Венера в аспекте к Урану или в Водолее — нет, поэтому бляшки присутствуют постоянно.

6. Венера в аспекте к Плутону — широкий бинонагон.

7. Венера в аспекте к Хирону и/или Прозерпине — полусекстиль к Хирону и секстиль к Прозерпине.

8. Венера в аспекте к Гадесу — партильный бинонагон.

9. Поражение Венеры неподвижной звездой, Фегдой.



*Карта 99. Мальчик, род. 11.07.1991 г., 21:15 (GMT +3 ч. (В 1989-1992 гг. поправка была 3 ч., а в 1991 г. летнее время не вводилось.)), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

Да, усиление достаточно заметное. Есть ли признаки ослабления?

1. Широкий расходящийся аспект Венеры к Марсу или к управителю II Дома — нет.
2. Отсутствие связи Марса и управителя II Дома — нет.
3. Венера и Марс и управитель II Дома — разные планеты и не связаны диспозиционными связями — нет.
4. Венера и Марс не имеют отношения ко II Дому, кроме аспекта к управителю (для Венеры) — Венера не имеет, а Марс — управитель.

**Мог ли ребенок «перерастить» диатез?**

1. Венера имеет отношение к Домам Болезни — управляет **VIII Домом Болезни**.

2. Диспозитор Венеры имеет отношение к Формуле Болезни — расположен в **VI Доме Болезни**.

3. Диспозитор Венеры имеет отношение к **IV Дому** — **управитель IV Дома**.

4. Марс имеет отношение к Формуле Болезни — по соединению с Венерой, управляющей **VIII Домом Болезни**.

5. Управитель **II Дома** имеет отношение к Формуле Болезни — то же.

Нет, при такой активной связи с Формулой Болезни диатез не перерастают.

## **2.12.6. Витилиго**

Окончить главу хочется еще одной болезнью кожи. Вернее, ее нельзя назвать болезнью. Она, скорее, является аномалией внутриутробного развития и не подлежит медикаментозному лечению.

Речь пойдет о **витилиго**. Это врожденное состояние, при котором кожа, на более или менее обширном участке, не способна вырабатывать кожный пигмент. В результате этот участок остается обесцвеченным и может получать солнечный ожог на открытом солнце.

Это состояние вызывает скорее эстетические страдания, никаких болезненных ощущений. С другой стороны, пятна витилиго — это открытые ворота для ультрафиолета, т.к. кожный пигмент выполняет роль UV-фильтра.

Астрологический рисунок витилиго очень прозрачен. Хочу немного похвастаться. Астрология витилиго интересовала меня давно, т.к. мой ребенок имеет небольшое обесцвеченное пятно на бедре. Но пока других гороскопов с витилиго у меня не было, я прикинула, что бы в гороскопе моего ребенка могло указывать на витилиго. И составила «формулу». Затем один астролог любезно предоставил мне большую базу, в которой нашлось около полутора десятков гороскопов с витилиго. Я с нетерпением ждала этого подарка. А когда получила базу, то во всех этих гороскопах нашла свою «формулу» — не больше и не меньше. Я даже не хочу ничего объяснять.

Вот она:

1. Венера (кожа) аспектно связана с Сатурном (недостаток).
2. Венера и Сатурн поражены.
3. Венера слаба или нейтральна, а Сатурн силен эсценциально или акцидентально.
4. Сатурн имеет отношение к I Дому.
5. Сатурн имеет отношение к Формуле Болезни.
6. Венера имеет отношение ко II Дому.
7. Венера и Марс имеют аспектно-диспозиционную связь с любой стороны.
8. Марс поражен и слаб, имеет отношение к Формуле Болезни.
9. Диспозитор Марса в мутабельном знаке.


Место поражения витилиго прочитывается по знаку Венеры или ее Дому, или знаку ее диспозитора. Если Венера или Сатурн соединяются с какой-либо планетой, то может поражаться также область этой планеты или часть тела, управляемая Домом этой планеты, — по знаку на куспиде Дома.

Рассмотрим это на примере.

Карта 100 — витилиго (на лице и руках).

Женщина: 13.04.1961 г., 3:45 (GMT + 3 ч.), г. Калинин (Тверь) (56.52 с.ш., 35.55 в.д.).

1. Венера в бинонагоне к Сатурну.
2. Венера поражена ретроградностью и аспектами к малефакторам Сатурну, Прозерпине, Урану (полутораквадрат), Марсу. Сатурн поражен подошвенностью, 30-м градусом знака, аспектами от Гадеса (сентагон), Черной Луны, Прозерпины (сентагон).
3. Венера в знаке изгнания, Сатурн в знаке владения.
4. Сатурн в соединении с Асцendentом.
5. Сатурн в XII Доме и управляет XII Домом Болезни, в соединении с кусpidом I Дома Болезни.
6. Венера во II Доме.
7. Венера в знаке Марса и образует с ним квадрат — аспектно-диспозиционная связь.
8. Марс в знаке падения, в Доме Болезни, поражен аспектами от Прозерпины, Плутона, Гадеса (квинтиль), Хирона (полутораквадрат). Марс в VI Доме Болезни.



Карта 100. Женщина, род. 13.04.1961 г., 3:45 (GMT + 3 ч.),  
г. Калинин (Тверь) (56.52 с.ш., 35.55 в.д.), PLACIDUS.

9. Диспозитор Марса — Луна в знаке Рыб.

Место поражения читаем по знаку Венеры: Овен — голова, лицо. С Венерой соединяется Солнце. Оно управляет VII Домом во Льве — область почек. Оно также соотносится с V Домом, который находится в Близнецах. Следовательно, поясничная область и руки также могут иметь пятна витилиго.

## ГЛАВА 13

# Заболевания желез внутренней секреции (эндокринной системы)

Эндокринные заболевания, или заболевания желез внутренней секреции, мы частично уже изучали. Например, мы рассматривали воспалительные заболевания женских и мужских половых желез — оофорит (овариит) и простатит. Карт с заболеваниями некоторых эндокринных желез вообще нет в моем архиве. Так, у меня совсем нет карт с заболеваниями гипофиза, надпочечников, я не имею достаточной статистики по вилочковой железе.

И только заболевания еще двух желез хорошо представлены в моей базе. Это некоторые болезни щитовидной железы и заболевания секреторной части поджелудочной железы.

Прежде чем перейти к ним, поговорим об эндокринной системе в целом. Какова ее роль? Каковы ее функции? Каковы ее астрологические сигнификаторы? Можем ли мы выделить отдельный сигнификатор для каждой железы внутренней секреции?

Эндокринная система является важной частью организма и призвана осуществлять регуляторную и секреторную функцию. Секреторная функция заключается в выработке секрета желез — гормонов, участвующих в работе других органов и систем. Регуляторная функция заключается в том, что гормоны и парагормоны желез принимают участие в пресловутой нейро-гуморальной регуляции.

Когда речь заходит о сигнификации эндокринной системы, многие называют Нептун в качестве главного сигнификатора. Это не совсем так. Мы помним, что сигнификаторами систем выступают знаки Зодиака. И Рыбы прекрасно справляются с этой

ролью. У эндокринной системы нет центрального органа, поэтому Нептун не может управлять какой-то конкретной железой. Железы, в принципе, имеют управление планетами по чакральной принадлежности. Где же Нептун? Нептун выполняет роль сигнфикатора железистой ткани!

А что с функцией эндокринки? Даже само название желез — «внутренней секреции» — напоминает о XII Доме! Но хорошо ли приписывать функцию — Дому Болезни? Быть может, некое общее расстройство эндокринной системы и проходит по XII Дому. Но каждая из них имеет функцию, приписанную к работе системы, к которой она имеет наибольшее отношение. Например, функция половых желез, «работающих» на зачатие и вынашивание, описывается IV Домом. II Дом — естественная астрологическая обитель обмена веществ, обеспечиваемого во многом щитовидной железой.

С нее и начнем.

Щитовидка представляет собой непарный орган, расположенный в нижней трети шеи, спереди гортани. Это зона чакры вишудхи и Венеры. Эта чакра обеспечивает побудительные мотивы к творчеству, креативности, красотивости. Например, из видов искусства щитовидка больше всего связана с голосом, вокалом. Неслучайно многие известные оперные певцы непомерно тучны. Они «садят» щитовидку избыточными вокализами, когда, во-первых, ежедневно занимаются вокалом как ремеслом, а не как творчеством, а во-вторых, «прогоняют» через себя такое огромное количество этой «вокальной энергии», что вишудха не успевает ее переработать и перераспределить между другими чакрами. Собственно, серьезное занятие классическим вокалом это болезнь вишудхи. А когда болеет чакра, заболевают ее органы. Щитовидка стремится как-то компенсировать, поглотить «вокальную энергию», не справляется и ее ресурс истощается. Начинается гипотиреоз, а с ним — нарушения обмена веществ, тучность.

Худым, апатичным людям прогрессивные врачи советуют петь. «Пропевая» вишудху, человек ее активизирует, напрягается щитовидка, интенсифицируется обмен веществ, появляется настроение, жизненные силы, аппетит, увеличивается масса тела. Не даром, в депрессии петь не хочется. И выход из нее только один — петь через «не хочу». Если кто-то потерял дорогоего ему

человека, то выход из душевного кризиса обозначается возобновлением возможности «внутреннего пения». Так что «Проснись и пой!» может стать надежным девизом для многих людей.

Так и получается, что пением и щитовидкой руководят Венера и Нептун. Две другие составляющие хорошего голоса и вокального таланта, Меркурий и Солнце, управляют двумя соседними чакрами, и если Венера до них «достает», то и человек достает своим искусством до сердец и умов слушателей.

Щитовидка, которая не сложила ручки, поизносившись в не совсем здоровом организме (который еще и дергают во все стороны назначением несметного количества лекарств), пытается восстановить баланс и дает рост — увеличение в размерах. Возникает зоб. Или опухоль. Увеличенная в размерах железа способствует гипертиреозу. Сильно увеличенная в размерах железа дает тиреотоксикоз.

Корень «тирео-» имеет отношение к трем гормонам, вырабатываемым щитовидкой, — тироксину, трийодтиронину и тиреокальцитонину. Состояния и гипо- и гипер- есть патологические. Тиреотоксикоз означает буквально отравление организма избыточной выработкой йодсодержащих гормонов щитовидной железы.

В моей коллекции гороскопов нашли широкое отражение две проблемы, связанные со щитовидкой, — увеличение щитовидной железы (до зоба) и тиреотоксикоз. Первая проблема в нашей привычной классификации может представлять класс структурных изменений и является, по сути, гипертрофией.

Вторая проблема — нарушение функции железы, в данном случае в сторону неадекватного ее увеличения.

Воспалительное заболевание, тиреоидит, у меня в базе плохо представлено, но из нескольких имеющихся карт заметно, что воспаление органа связано с жесткой аспектацией Венеры и Марса при соблюдении нескольких других условий, перечислить которые с уверенностью я еще не могу.

Функциональное нарушение железы в сторону снижения функции — гипотиреоз — мною также мало изучено. Есть подозрение, что гипотиреоз обеспечивается, в основном, негативными связями управителей II (обмен веществ) и VI (болезни, нарушения, недостаточность) Домов. Управитель XII Дома потерян и отсутствия чего-либо также оказывается сопричастным к

аспекции этих двух. Однако и здесь выделить формулу с полной уверенностью пока не могу.

Так что в этой главе мы займемся имеющимися в моем распоряжении двумя заболеваниями щитовидной железы — ее увеличением и тиреотоксикозом.

### 2.13.1. Увеличение щитовидной железы

Увеличение щитовидной железы обычно начинается с одной из ее долей — левой или правой. Увеличение I — II степени не вызывает острой необходимости ее удалять. Увеличение III — IV степени квалифицируется как *зоб — диффузный или узелковый*.

Сигнifikатором щитовидки как органа является Венера, а железистой ткани, подверженной увеличению, — Нептун. Характерным в картах с увеличением щитовидной железы является отсутствие аспектной связи Венера-Нептун. Планеты астрологически разобщены и не координируют друг друга. В некоторых картах можно встретить диспозиционное управление в паре Венера-Нептун. Такая конstellация обычно соответствует ситуации угрожающего увеличения железы, что не может не вызывать беспокойства и, может быть, является указанием на необходимость резекции железы.

Венера в картах является достаточно пораженной, связанной с Домами Болезни или со II Домом. Вопреки моим ожиданиям и в подтверждение своей классификационной принадлежности, увеличение железы оформляется не аспектами Венеры к пораженным Юпитеру или Сатурну (хотя карты могут иметь такие аспекты), а аспектами Венеры к Прозерпине или/и Хирону.

Венера «любит» знаки своего владения и водные знаки, где она охотнее всего способствует увеличению щитовидной железы. Она обязательно образует конфигурацию с Лунными Узлами.

Очень важным компонентом конstellации являются аспекты пораженной Цереры. Церера обязательно имеет аспект к Хирону, она сама или ее диспозитор имеет отношение ко II Дому. А главное, Церера или ее диспозитор аспектируют пораженный Юпитер. Церера также аспектирует управитель VI Дома Болезни. Церера, как и Венера, и Нептун должны иметь аспект с управителем XII Дома, и это служит более чем надежным указанием на увеличение щитовидной железы.

Очень важным, еще одним, сигнификатором железистой ткани и, может, даже всей эндокринной системы является Посейдон. Его аспектная связь с Прозерпиной и/или Хироном есть во всех картах с увеличенной щитовидной железой. К этому утверждению надо относиться творчески, имея в виду, что на протяжении, по крайней мере, последних 100 лет Прозерпина и Посейдон находятся в орбисном соединении. Поэтому решающее значение в определении степени увеличения железы имеет именно наличие аспекта Посейдона к Хирону. Большое значение для версии о злокачественности процесса имеет наличие аспекта Посейдон-Гадес.

Обрисуем астрологическую ситуацию, характерную для увеличения щитовидной железы:

1. Венера поражена и обычно находится в знаках владения или в знаках водной стихии.
2. Знак Тельца поражен малефактором или куспиодом Дома Болезни, либо куспид любого Дома в Тельце — неподвижной звездой.
3. Венера в конфигурации с Лунными Узлами.
4. Венера в аспекте к Луне, связанной с Домами Болезни или являющейся свободным сигнификатором. Исключение составляют случаи узлового зоба.
5. Венера имеет отношение к Домам Болезни или ко II Дому или, по крайней мере, аспектно связана с управителями этих Домов (слабое увеличение железы).
6. Пораженный Нептун имеет отношение к Домам Болезни или является свободным сигнификатором.
7. Венера не имеет аспекта с Нептуном. Наличие аспекта говорит, как минимум, о развитии зоба и дает возможность заподозрить развитие опухолевого процесса.
8. Венера в аспекте к Прозерpine и — иногда — Хирону.
9. Пораженная Церера аспектирует Хирон.
10. Церера или ее диспозитор аспектируют пораженный Юпитер.
11. Церера или ее диспозитор имеют отношение ко II Дому или связаны с ним через аспект с управителем.
12. Церера в аспекте с управителем VI Дома.

13. Венера, Нептун и Церера имеют отношение к XII Дому Болезни или аспектируют управитель этого Дома.

14. Венера и/или Церера аспектируют Гадес.

15. II Дом поражен малефактором или его куспид — неподвижной звездой.

16. Венера и/или Нептун в аспекте к управителю IX Дома увеличения и роста, который поражен. Отношение управителя IX Дома к Домам Болезни дает сильную степень увеличения железы, вплоть до образования зоба.

17. Посейдон аспектирует, кроме Прозерпины, еще и Хирон. Характер аспекта говорит о большей или меньшей степени увеличения железы. Отсутствие аспекта Посейдона с Хироном наблюдается в картах с зобом или кистами щитовидной железы.

Проверим соблюдение этих признаков в карте больной с увеличением щитовидной железы.

**Карта 101 — увеличение щитовидной железы.**

Женщина: 9.09.1968 г., 3:56 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Венера в Весах, поражена соединением с Южным Узлом, Ураном, другими аспектами. Подключение к соединению Меркурия, управителя II и XI Домов говорит о нарушении обмена веществ и нейро-гуморальной регуляции.

2. Знак Тельца поражен Гадесом.

3. Венера встраивается в ось Узлов.


4. Венера в оппозиции к Луне, управляющей XII Домом Болезни и расположенной в IX Доме роста и увеличения!

5. Венера не имеет отношения к Домам Болезни, но аспектно связана с их управителями Нептуном (полуквадрат) и Луной.

6. Нептун поражен аспектами от Прозерпины (полусекстиль), оси Узлов («острый парус»), Урана, Плутона, Марса, Гадеса, Сатурна, Креста Судьбы, Хирона (широкий, обоюдосходящийся трин). Он управляет VIII Домом Болезни.

7. В данной карте аспект Венеры с Нептуном имеется — полуквадрат, — но он выполняет роль аспекта Венеры к управителю Домам Болезни.

8. Венера превышает орбис сосединения с Прозерпиной, но имеет оппозицию к ретро-Хирону в VIII Доме Болезни.



*Карта 101. Женщина, род. 9.09.1968 г., 3:56 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

9. Церера в полуторараквадрате к ретро-Хирону. Церера урнальна и поражена Узлами («пиратский парус»), Гадесом, Черной Луной, Марсом (бинонагон), Плутоном (септиль), Ураном (партильный полуквадрат).

10. Церера аспектирует Юпитер секстилем, а ее диспозитор Плутон — соединением. Юпитер поражен этим соединением, а также аспектами от других малефакторов.

11. Церера не имеет отношения ко II Дому, но ее диспозитор Плутон находится в этом Доме.

12. В данной карте Церера не связана с VI Домом и его управителем Сатурном. Эту функцию берет на себя ее диспози-

тор Плутон, формируя с Сатурном квинконс. Но Церера имеет более напряженную связь с Формулой Болезни — через соединение с Нептуном, управляющим, к тому же, VIII Домом Болезни. Это, как и позиция Сатурна в IX Доме роста в соединении с Крестом Судьбы, дает основание подозревать потенциал развития опухоли.

13. Управительницей XII Дома является Луна. Венера делает к ней оппозицию, Нептун — полутораквадрат, а Церера — квинконс.

14. Церера аспектирует Гадес оппозицией.

15. II Дом поражен малефакторами Ураном и Плутоном.

16. Управителем IX Дома является Марс. Венера делает к нему полуквадрат, а Церера — бинонагон. Нептун же аспектирует Марс квадратом. Марс расположен в XII Доме Болезни, в опасной близости к Асценденту, что создает угрозу жизни и говорит о возможности развития опухоли на видимой части тела.

17. Посейдон, конечно, в соединении с Прозерпиной, но Хирон не аспектирует.

### 2.13.2. Зоб. Тиреотоксикоз

Понятие «тиреотоксикоз» неразрывно связано с понятием «зоб». Если больной I-II степенью увеличения щитовидной железы может отделаться гипertiреозом, то если зоб вырастает до III степени и больше, ставится диагноз «тиреотоксикоз».

По сути, тиреотоксикоз — это отравление йодсодержащими гормонами щитовидной железы. Они отрицательно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, гладкую мускулатуру органов зрения, обмен сахара в организме, жировой обмен и другие органы и системы.

Несколько указаний на зоб мы уже выделили, например,

- наличие аспекта Венера — Нептун,
- отсутствие аспекта Венера — Луна,
- отсутствие аспектации Посейдона с Хироном и
- связь управителя IX Дома с Домами Болезни.

Аспект Венеры с Прозерпиной является спутником зоба, но не обязателен для развития тиреотоксикоза. А вот аспект Нептун — Хирон обязателен для зоба и тиреотоксикоза, т.к. и в том, и в другом случае указывает на изменение состояния и

функции железистой ткани. Для Венеры же более характерен аспект к управителю IX Дома, что символизирует рост и увеличение железы.

Наиболее важным для больного развивающимся зобом было бы определить потенциал тиреотоксикоза в гороскопе.

Тиреотоксикоз как функциональное нарушение имеет несколько иной рисунок, нежели даже зоб, его вызывающий. И хотя формулы во многом перекликаются, акценты все же расставлены по-иному.

Поскольку речь идет о дисбалансе между снижением и повышением, уменьшением и увеличением — в пользу последних, то активная связь «щитовидных» элементов гороскопа с управителями Домов IV и XII и противоположного в этом смысле IX Дома будет показывать именно нарушение равновесия в пользу роста. В то время как при отсутствии связи с IX Домом функциональные факторы и сигнификаторы систем дают дисфункцию или гипофункцию.

Кальциевым обменом, регулируемым йодсодержащими гормонами, и обменом самих гормонов щитовидной железы управляет II Дом. Поэтому его связь с IV, XII и IX Домами дает представление о неблагополучии функций II Дома в организме. И еще один аспект обозначает болезненное изменение функций в сторону повышения — аспект Хирона к управителю VI Дома Болезни.

#### Итак, основные «требования» к тиреотоксикозу:

1. Аспект управителей II и XII Домов.
2. Аспект управителей II и IV Домов.
3. Аспект управителей II и IX Домов.
4. Аспект Хирона и управителя VI Дома Болезни.


Посмотрим, как указания на зоб и тиреотоксикоз выполняются в карте больной.

Карта 102 — зоб II-III степени, тиреотоксикоз I-II степени.

Женщина: 14.07.1961 г., 23:59 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

Указания на зоб:

- Венера в квинконсе к Нептуну;
- Венера не аспектирует Луну;



*Карта 102. Женщина: 14.07.1961 г., 23:59 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

- Посейдон не аспектирует Хирон;
- управитель IX Дома Юпитер в этой карте управляет также VIII Домом Болезни.

Опишем указания на собственно тиреотоксикоз:

1. Управители II и XII Домов — Меркурий и Уран — находятся в септиле.
2. Управители II и IV Домов — Меркурий и Луна — имеют нонагон, и Луна управляет Меркурием.
3. Управители II и IX Домов — Меркурий и Юпитер — имеют квинконс.

#### **4. Управитель VI Дома Болезни Солнце образует с Хироном полутораквадрат.**

Здесь также интересна позиция Венеры во II Доме, а также огромная степень поражения Нептуна — ретроградного, во включенном знаке, углового и держащего на себе три мажорные конфигурации — «большой квадрат» Нептун-Юпитер-Гадес-Луна, «йод» с секстилем Венера — Фортуна в XII Доме и тригон Нептун-Хирон-Меркурий. Он, кроме того, входит в парочку трех- и четырехчленных секир с участием Венеры, Плутона.

«Хорошим» указанием может служить также расположенная во включенном Тельце Церера — в соединении с Гадесом в I Доме, под управлением Венеры во II-м, в аспекте к трем управителям Домов Болезни — всем, кроме Солнца.

#### **2.13.3. Гипотиреоз**

В развитии гипотиреоза, т.е. снижения продукции гормонов щитовидной железы, играют роль, главным образом, поражения и акцидентальные слабости Венеры, например, урнальность, отсутствие связи с диспозитором и/или управителем II Дома. Т.к. при гипотиреозе на каком-то этапе прерывается цепочка нейро-гуморальной регуляции выработки гормонов, то II Дом имеет негативные связи с XI и/или X Домами. Пораженный Нептун, имеющий отношение к Домам Болезни, особенно к VI Дому, а также сообщающейся аспектами со II Домом, другими Домами Болезни, возможно, XI и X Домами, негативно аспектированный пораженным Юпитером или же Сатурном, также может давать потенциал гипотиреоза. Пока я не готова описать полную «формулу» заболевания.

#### **2.13.4. Сахарный диабет**

Еще одна железа обеспечивает отдельные «участки» обмена веществ — поджелудочная. Не говоря о том, что выделяемые ею пищеварительные ферменты напрямую участвуют в переваривании пищи, эндокринная часть (бета-клетки островков Лангерганса) поджелудочной железы вырабатывает гормон инсулин, обеспечивающий усвоение сахара в организме. Состояние, когда бета-клетки изначально не могут или перестают вырабатывать инсулин, называется гипергликемическим шоком, который, в свою очередь, является основным поводом для постановки диагноза «сахарный

диабет I типа». Как явствует из названия, бывает также диабет II типа, о котором заговорили совсем недавно.

Его сущность заключается в том, что в организме не вырабатывается информационный белок (i-RНК), определяющий сахар, который поступает в кровь. Тем самым не может включиться цепочка, по которой инсулин доставляется к сахару и должен его усвоить. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но он не выполняет свою работу, т.к. его никто не берет за ручку и не приводит к молекулам сахара. Следствие, однако, тоже — гиперкликиемический шок, т.к. сахар остается неусвоенным.

Налицо одно из нарушений обмена веществ, — на этот раз углеводного обмена. Сигнификатором углеводного обмена является Венера. В книге это до сих пор не прозвучало, а книга, тем не менее, близится к концу.

Планеты-управители терм управляют пятью основными видами обмена:

Венера — углеводным,

Юпитер — жировым,

Марс — белковым,

Сатурн — минеральным, в особенности, кальциево-фосфоро-магниевым,

Меркурий поддерживает кислотно-щелочной баланс.

Луна управляет водным обменом,

Солнце занимается поддержанием гомеостаза в целом и еще — теплообменом.

Далее Уран «отвечает» за выведение радиоактивных веществ, радионуклидов, Нептун — за «работу» с лекарствами и наркотиками, Плутон — за утилизацию ядов и отправляющих веществ. Уран и Нептун сообща ответственны за нейрогуморальную регуляцию, Плутон с Прозерпиной вместе обеспечивают очистку организма в целом, процессы старения и омоложения. Хирон, может быть, как-то причастен к « обороту» тонкой, духовной энергии, к работе чакр (знаю, что многие со мной не согласятся).

Напомню, что поджелудочная железа находится в зоне Девы и Меркурия. И уже можно перечислить планеты-сигнификаторы деятельности поджелудочной железы в эндокринной ее

части — Венера, сигнификатор обмена веществ и углеводного обмена, Меркурий — зональный сигнификатор, Нептун — управитель эндокринной системы и железистой ткани. Знаки этих планет — Телец, Дева и Рыбы — будут поражены и выделены в картах *больным сахарным диабетом I типа*. (По диабету II типа у меня вообще нет карт, о нем мне известно только из литературы.) Планетам и знакам соответствуют еще Дома, есть сигнификатор продукции гормонов Церера, и можно было бы уже описывать формулу.

Все было бы просто, если бы сахарный диабет был обычным, пусть даже врожденным заболеванием. Врожденным он бывает не всегда, но вот уж простым заболеванием точно не является. Диабет принято считать болезнью кармической. И если правильно понимать, что мы в это понятие вкладываем, то, очевидно, так оно и есть.

Даже если не обосновывать это утверждение в словесной форме, сами карты больных-диабетиков все расскажут сами.

Вначале мне даже показалось, что у диабета нет формулы. В карте находились такие яркие, но такие различные конstellации, указывающие на это заболевание, что, казалось, «пришить» их к планетарным аспектам, управлению Домами и связям с Формулой Болезни не удастся. Основное, что бросается в глаза, — в картах много соединений со звездами. Причем, неподвижные звезды соединяются со значимыми для диабета и любого серьезного заболевания планетами и кусpidами Домов — с Асцендентом и его управителем, с Венерой, Меркурием или Нептуном, с кусpidом II Дома или его управителем, с кусpidами или управителями Домов Болезни, в особенности VI Дома, с Церерой, малефакторами в знаках Тельца, Девы или Рыб.

Даже после того, как полку прибыло, — коллега предоставил мне долгожданную базу по диабету, и мне удалось выделить «формулу» сахарного диабета I типа, значение звезд в картах больных отнюдь не померкло.

Просто следует иметь в виду, что при определении потенциала диабета следует обращать внимание не только на сходимость формулы, но и на соединения со звездами и туманностями, а также на яркие, «красивые» конstellации «заинтересованных» факторов, в особенности на их замкнутые конфигурации.

Поговорим о «диабетических» звездах чуть подробнее. Мне нравится интерпретация звезд Эбертин-Хофман («Сириус», «Электронная медицина», М., 1992) и я позволю себе кое-что процитировать из этого источника.

Наибольшую нагрузку несут на себе даже не звезды, а туманности. Гиады (4-6 градус Близнецов), Ясли (5-8 градус Льва), Плеяды (26-29 градус Тельца) всегда говорят об обменных нарушениях. Ясли еще связаны с повреждением глаз и слепотой, а одним из осложнений диабета является диабетическая отслойка сетчатки.

«Диабетическими» звездами являются (эфемериды на 1950 г.):

— почти все «девьи» звезды — Фегда (29.41 Льва), Алиот (8.09) («врожденные метаболические нарушения», с.44), Мицар (14.52), Денебола (20.57), Бенетнаш (26.08);

— почти все «рыбьи» звезды — Фомальгаут (3.09), Денеб Лебедя (4.46), Шеат (28.43);

— многие «тельцовские» звезды — Менкар (13.38), Занрак (22.50), Алголь (25.28), Плеяды во главе с Альционой (26.19),

— а также Денеб-Кейтос (1.52 Овна) («связана с препятствиями и ограничениями во всем — психологическими и физическими», с.12), Батен-Кейтос (21.17 Овна) («жизнь полна унижений, отречений и препятствий», с.14), Альдебаран (9.05 Близнецов), Беллатрикс (20.16 Близнецов) («повреждения глаз», с.28), Альфард (26.36 Льва), Гемма (11.32 Скорпиона), Южные Весы (14.23 Скорпиона) («дурное предзнаменование в отношении здоровья», с.53), Унук (21.33 Скорпиона) («хронические болезни... ослабленное здоровье...», с.55), Бунгула, или Толиман, (28.51 Скорпиона), Антарес (9.04 Стрельца), Рас-Альхаге (21.42 Стрельца) («У маленькой девочки в карте была конъюнкция этой звезды с Асцендентом: с 9 лет она страдала сахарным диабетом», с.60) и, возможно, некоторые другие, которые не так часто встречаются в картах.

Вот теперь можно переходить к описанию «формулы», которая очень даже прозрачна. Пояснить хочется всего один момент. Несмотря на то, что сахарный диабет не обязательно является врожденным заболеванием, в картах поражается и контактирует с Домами Болезни IV Дом. Видимо, таким образом обозначен потенциал истощения бета-клеток. И здесь можно начать разговор о том, что потенциал болезни может и

не развиваться в болезнь, если она не проявилась в первые дни жизни. Поэтому диагностика потенциала диабета в картах новорожденных является очень важной. Раннее снижение сахарной нагрузки, отказ от высокоуглеводной пищи, рационализация питания вообще, возможно (!!!), помогут избежать этой болезни в течение жизни.

Итак:

1. Знаки Тельца, Девы и Рыб поражены, в том числе кусpidами любых Домов в соединении с неподвижными звездами.
2. Меркурий, Венера и Нептун поражены.
3. Нептун в конфигурации с Лунными Узлами.
4. Нептун в аспекте с Хироном и/или Прозерпиной.
5. Нептун имеет отношение к Формуле Болезни или является свободным сигнifikатором, или соединен с малефактором, или соединен с неподвижной звездой (из числа перечисленных).
6. Асцендент или управитель Асцендента имеет отношение к Формуле Болезни и поражен неподвижной звездой или «тяжелым» малефактором.
7. Управитель Асцендента в аспекте или в диспозиционной связи с управителем VI Дома.
8. Управитель VI Дома в Доме Болезни, во II или IV Доме или же в соединении с управителем Дома Болезни.
9. II Дом поражен или его кусpid соединен с неподвижной звездой или малефактором.
10. Управитель II Дома имеет отношение к Формуле Болезни или находится во II или IV Доме.
11. Управитель II Дома аспектирует Прозерпину.
12. Управитель II Дома аспектирует пораженную Цереру.
13. IV Дом содержит малефактор.
14. Управитель IV Дома в аспекте с управителем XII Дома или может находиться в XII Доме позиционно.
15. Церера аспектирует Прозерпину.

Думаю, уже не надо пояснять, что XII Дом выражает идею отсутствия функции.

Почти во всех картах, хотя и не в 100% можно встретить аспект Луна-Венера в аспектах квадрата, nonагона, трина. Оценку этому явлению мне дать сложно, хотя известно, что одним из

явных симптомов диабета является постоянная жажда, т.е. нарушение водного обмена, управляемого Луной. Это можно было бы записать еще одним пунктом, но я этого, по разным соображениям, не делаю.


Нетрудно сообразить, что знаки Девы и Рыб являются осевыми, и в картах диабетиков можно часто встретить очень красноречивую оппозицию в этих знаках. Не забывая обращать внимание и на другие красивые конstellации, рассмотрим карту больного диабетом.

### Карта 103 — сахарный диабет.

Мальчик: 3.03.1994 г., 15:05 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Телец поражен подошвенным Южным Узлом и куспиодом Дома, акцентирующим градус Альционы (Плеяды); Дева поражена ретро-Хироном (Вообще в годы прохождения Хирона по «диабетическим» знакам рождается много детей с диабетом.); Рыбы поражены Сатурном, управителем VI Дома Болезни, в соединении с Фомальгаутом, Венерой, управительницей IV Дома, в соединении с Маркабом, также встречающимся в картах диабетиков и имеющим репутацию звезды, которая может «стать причиной серьезных неприятностей [со здоровьем. — И.Т.]».

2. Венера поражена соединением с неподвижной звездой, конфигурацией с Узлами, другими аспектами; Меркурий поражен ретроградностью, тау-квадратом с Узлами и другими аспектами; Нептун поражен соединением с Uranом, конфигурацией с Узлами, другими аспектами. Обратите внимание, что все три «диабетические» планеты конфишируют с Узлами и между собой, образуя малый бисекстиль. Такие ситуации в картах обычно соответствуют врожденному характеру диабета, или же он «открывается» в раннем возрасте. Почему? К моменту рождения дирекционная ситуация уже сложилась, планеты аспектируют друг друга. Примерно к четырем годам они войдут в орбисы аспектов к Лунным Узлам, замкнув сразу три конфигурации дирекционно, а также к Черной Луне и куспиду II Дома, что чрезвычайно важно. Хирон, Прозерпина и управитель VI Дома Сатурн станут в аспекты к Асценденту, куспиду VI Дома и Церере. А куспид IV Дома проаспектирует три «диабетические» планеты.



*Карта 103. Мальчик, род. 3.03.1994 г., 15:05 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

У меня нет информации по началу заболевания у мальчика, но думаю, это произошло именно около 4-х лет.

3. Нептун в парусе с Лунными Узлами.
4. Нептун в полутора квадрате к Хирону во II (!) Доме.
5. Нептун находится в VI Доме Болезни и соединен с малефактором Ураном, управителем VIII Дома Болезни.
6. Асцендент находится уже далековато от Южного Ослика, замыкающего Ясли, но действие туманности может продолжаться и до 11-го градуса Льва. Управитель Асцендента Солнце находится в «диабетическом» знаке, в соединении с малефактором Сатурном, управляющим VI Домом Болезни. Кстати, диабет как болезнь очень хорошо соответствует качеству управителя VI

Дома Сатурна в знаке Рыб, — ограничение в деятельности эндокринной системы.

7. Управитель Асцендента Солнце в соединении с управителем VI Дома Болезни Сатурном.

8. Управитель VI Дома Болезни Сатурн в VIII Доме Болезни, в соединении с управителем I Дома Болезни Солнцем.

9. II Дом поражен ретро-Хироном, а его куспид — в градусе Альфарда, звезды, связанные с биологическими жидкостями.

10. Управитель II Дома Солнце находится в VIII Доме Болезни, в соединении с управителем VI Дома Болезни Сатурном.

11. Управитель II Дома Солнце аспектирует Прозерпину широким трином.

12. Управитель II Дома аспектирует пораженную Цереру секстилем. Церера находится в «диабетическом» Тельце и поражена аспектами от Хирона, Прозерпины, Марса (квинтиль), Сатурна.

13. IV Дом содержит Прозерпину и Северный Узел, поврежденные Юпитер, свободный сигнификатор, и Луну, управительницу XII Дома Болезни.

14. Управительница IV Дома Венера в трине к управительнице XII Дома Луне.

15. Церера в оппозиции к Прозерpine.

Ситуацию со звездами, очень насыщенную в этой карте, мы описали. Среди интересных конstellаций нельзя не обратить внимание на «парус»: Хирон во II Доме — Сатурн, управитель VI Дома Болезни в VIII Доме Болезни, в Рыbach — Прозерпина в IV Доме. Еще одна минорная конфигурация — «пиратский парус» на оппозиции Хирон — Сатурн, закрывающийся Нептуном в VI Доме. Позиция управительницы XII Дома Болезни и отсутствия чего-либо Луны в IV Доме врожденных состояний подчеркнута подошвенным Северным Узлом. И еще следует обратить внимание на оппозицию Церера — ретро-Юпитер, т.к. Юпитер — свободный сигнификатор, а ретро-Юпитер будет сигнализировать о недостаче, а не избытке. Этот аспект намекает нам, что тельцовского свойства Цереры, связанного с обменом веществ и управлением (X Дом), будет не хватать.

В этой карте есть трин Луна — Венера, хотя здесь он выполняет законную функцию аспекта управителей IV и XII Домов.

Этот гороскоп попал ко мне с пометкой, что мальчику назначена операция на поджелудочной железе. Посмотрите, как насыщен VIII Дом, а его правитель Уран соединен с Нептуном в VI Доме Болезни. Будет ли толк от операции? Возможно, — управительница XI Дома (результат операции, 4-й Дом от VIII Дома) Венера аспектирует Нептун — Уран секстилем.

## ГЛАВА 14

# Аллергические заболевания и заболевания иммунной системы

Аллергия — есть повышенная реакция иммунного ответа, возникающая в ответ на соприкосновение организма с аллергеном.

Аллерген может поступать в организм с потребляемой пищей (не путать с ядами!), со вдыхаемым воздухом (не путать с токсикоманией!) либо соприкасаться с кожей и слизистыми (не путать с микробами и вирусами!).

Аллергеном может служить, в принципе, любое вещество, которое распознается системой защиты — иммунной системой — как чужеродное и в ответ на поступление которого организм на местном или «федеральном» уровне вырабатывает антитела, т.е. специальные образования, стремящиеся нейтрализовать и поглотить антиген.

Само слово «аллергия» состоит из «алл-», чужой, и «-эрг», сила.

Места усиленной «работы» с поступившим антигеном, как правило, являются местами видимого проявления аллергической реакции.

В качестве аллергена, повторим, может выступать практически любое вещество, которое данный (!) организм считает чужеродным.

Различают несколько видов аллергий и вызывающих их аллергенов (не путать с видами аллергических заболеваний!):

— аллергия на химические вещества, в том числе лекарства, косметику, средства дезинфекции, аммиак, алкоголь, типографскую краску;

— аллергия на компоненты пищевых продуктов, содержащиеся, например, в томатах, цитрусовых, гречке, яйцах;

— аллергия на вещества и феромоны растительного происхождения, интенсивно выделяемые растениями в период цветения и опыления, например, аллергия на «запах» свежескошенной травы, аллергия на тополиный пух;

— аллергия на придатки кожи и продукты распада животного мира — на кошачью шерсть, гусиный пух, голубиный помет;

— аутоаллергия, на собственные экскременты и придатки кожи, например, на бронхиальную слизь (причина астматических бронхитов), на перхоть, на прикосновение своих волос к определенным участкам тела и др.;

— редкие виды аллергии, являющиеся определенно кармическими, например, аллергия на сперму определенного мужчины (после прекращения связи с ним аллергия прошла), холодовая аллергия и т.д.

Аллергию не следует путать с идиосинкразией, т.е. непереносимостью определенных вещей и явлений. Например, есть люди, не переносящие запаха бензина, но не в форме аллергических реакций, а просто острого неприятия и желания избавиться.

С аллергией также не следует путать непереносимость определенных продуктов, например, свежего молока или злаков (целиакия), связанную с нарушением выделения или отсутствием в организме веществ, необходимых для усвоения этих продуктов. Такие явления могут идти параллельно с аллергическими реакциями на те же вещества, а могут быть самостоятельными.

Аллергий также не являются реакции кожного дермографизма — красного или белого, — вызываемого повреждением (царапанием) верхних слоев кожи, например, ногтем, стерней, остриженными волосами или шерстью собак, грубошерстяными предметами одежды, остью перьев из подушки, мочалкой. Хотя внешне это похоже на крапивницу или диатез и сопровождается местным зудом.

Формы проявления аллергических реакций обуславливают определенный вид аллергического заболевания. По форме проявления аллергические заболевания делятся на местные и генерализованные.

### Виды местной аллергии:

- крапивница (сыпь в результате соприкосновения кожи или слизистой с аллергеном, похожая на ожог крапивой, вплоть до образования целых «жгутов», опоясывающих, например, поясницу или грудную клетку);
- аллергический диатез и аллергический дерматит (кожные реакции в виде красных зудящих точек с возможным их инфицированием и началом также и воспалительного процесса);
- аллергический бронхит (как реакция на собственную бронхиальную слизь в виде усиленного отека бронхиальной интимы);
- аллергический ринит.

### Виды общей аллергии:

- сенная лихорадка (реакция на цветущие растения и другие вдыхаемые аллергены, кроме аллергического ринита, сопровождаемая нередко температурой, ломотой в суставах и во всем теле, рвотой, расстройством стула и др.);
- отёк Квинке (реакция на аллерген любого типа проникновения, в виде отека слизистой вблизи хряща надгортанника, в результате чего следуют приступы полного или частичного удушья, иногда с необходимостью трахеотомии);
- бронхиальная астма и астматический бронхит (наиболее «кармический» вид аллергического заболевания, имеет приступообразный характер; отёк интимы бронхов в сочетании сужением просвета бронхов и бронхиол создает приступы удушья; аллерген может быть не выявлен; вторичный бронхит возникает при инфицировании астмоидных бронхов из-за снижения местного иммунитета или непосредственного попадания инфекции).

Покончив с медицинскими пояснениями, перейдем к астрологическим определениям. У меня есть достаточно широкая база по аллергическим заболеваниям, хотя не все виды аллергий в ней представлены.

#### **2.14.1. Формула аллергии**

Наверное, полнота базы позволила мне максимально быстро и точно выделить формулу аллергии. Здесь формула без кавычек, потому что это именно планетарная формула заболевания, мечта тех, кто работал с медицинской астрологией до меня. Мы дошли

с вами почти до конца книги, и вы увидели, как мало, на самом деле, заболеваний, имеющих четкую планетарную формулу. Аллергия венчает этот список.

Поговорим о том, что сигнifikатором самой аллергической реакции — как типа иммунного ответа, как и всей иммунной системы в целом, — является, конечно, Нептун. Ну, сигнifikатором иммунной системы как системы являются еще Рыбы, хотя органа этой системы нет. Все это происходит как явление, как функция, поэтому связано еще с XII Домом. Хотя существует лимфатическая система, в которой циркулируют с лимфой различные глобулины и другими вещества, обеспечивающие иммунный ответ. Лимфатическая система, конечно, тоже связана с Рыбами. Само понятие «иммунитет» — функция и связано с XII Домом, о чем мы поговорим в конце главы.

Но вот аллергическая реакция — явление настолько обособленное, «вещь в себе», что целая планета взяла на себя управление этим безобразием.

Повторим, что Нептун сопровождает иммунный ответ в виде аллергической реакции.

Мы говорим, что аллергия есть реакция повышенного иммунного ответа. Астрологически это выражается в негативной связи Нептуна с Юпитером. Ни одна планета из этой пары не является малефактором. И только обоюдное поражение разделяющими аспектами или связь через позитивный аспект при условии серьезного поражения хотя бы одной планеты из пары дает требуемую негативную связь.

Другим видом связи Нептуна с Юпитером может служить диспозиционная связь. Нептун не так давно шел по Стрельцу и дал целое поколение потенциальных аллергиков, широко представленных в моей базе. И каждые 12 лет, когда Юпитер гордо шествует по знаку Рыб, происходит просто повальное рождение аллергиков.

Разница между диспозиционной связью и аспектной связью следующая. Диспозиционная связь больше присуща латентным видам аллергий, которые могут проявиться и в 20, и в 60 лет. Это, как правило, аллергии на редкое вещество или биологический материал, которые внезапно «открываются» и так же внезапно, через несколько лет исчезают. Хотя, наоборот, бывает, такая аллергия, например, астма, открывается в

раннем детстве и протекает с тем или иным «усердием» практически до конца дней. Течение ее более ровное, она не принимает острых, опасных для здоровья форм. Как правило, обострения приходятся на солярные годы, когда Юпитер вновь проходит по Рыбам, а в соляре складывается хоть что-либо похожее на формулу аллергии.

Эти формы аллергий могут муттировать одна из другой, например, «на базе» отека Квинке возникает бронхиальная астма или же астматический компонент при хроническом бронхите дает полноценную астму.

Аспектная связь пары Нептун-Юпитер более сурова к своим обладателям. При сходящемся натальном аспекте она дает первое включение болезни в год дирекционного партнера планет, т.е. не позднее 6 лет. Если натальный аспект расходящийся, то болезнь чаще всего ждет следующего дирекционного включения в 24-29 лет, т.е. обычно со стороны Юпитера. Но если дирекционная третья планета (сразу скажем, что это Венера) не подстраивается в это время в аспект к обоим, то включение болезни может происходить позже, по дирекционному подходу Нептуна к точному аспекту.

«Аспектная» аллергия начинается острее, часто — с угрозой для жизни (астма, отёк Квинке). Такая аллергия может реагировать приступами на каждое транзитное или профекционное включение формулы. Годы прогрессивного включения формулы являются самыми тягостными и, в принципе, по прогрессивной картине определяется возможность излечения заболевания. Пока не разойдется прогрессивная формула астмы, об излечении аллергии нельзя и мечтать. С этим явлением связан «уход» аллергий, астмы у пожилых людей. Если аспекты в парах для аллергической формулы образуются на излете расходящегося орбиса, например, расходящаяся квадратура Юпитера с Нептуном составляет 6 градусов, то прогрессивной картины аллергии к началу заболевания в раннем детстве даже уже нет или еще нет. И если к началу дирекционного «открытия» астмы в этом смысле ничего не меняется, то заболевание лечится успешно и сразу. Если натальный орбис в паре медленных планет составляет до 3 градусов (орбис прогрессивных аспектов), то прогрессивный аспект присутствует, и если потенциал аллергии срабатывает и она начинается,

то излечить ее можно только по истечении 1-2-2,5 прогрессивных месяцев, т.е. 30-60-75 лет, чтобы прогрессивный Нептун мог, наконец, выйти из аспекта к натальному Юпитеру.

Вам станут понятными эти рассуждения, если вы представите себе натальную пару Юпитер в 10 градусах Весов — Нептун в 12 градусе Козерога. Подумайте, как будет осуществляться дирекционное движение планет — дирекционный Юпитер через 1 год вступит в орбис аспекта к натальному Нептуну, и это может дать начало аллергии у ребенка в 1 год. Подумайте, как будет осуществляться прогрессивное движение планет, и что прогрессивный Нептун только через 30-60-90 лет (т.е. через 30-60-90 реальных эфемеридных дней), в зависимости от натальной скорости, сможет преодолеть 3-хградусный «барьер» прогрессивного аспекта к натальному Юпитеру. Тогда и болезнь может отступить. А может и вовсе никогда, если выхода аспекта из прогрессивного орбиса в течение жизни не намечается.

Для тех, кто склонен задумываться над философией астрологии, скажу: это ответ на вопрос, почему более точные натальные аспекты или аспекты с меньшим орбисом действуют сильнее. Потому что они подкреплены прогрессивной картиной, существующей годами. С этим же феноменом связан и ответ на также очень философский вопрос: почему потенциал болезни в гороскопе не всегда срабатывает? А также: почему у одного человека болезнь лечится успешно, а другого — при тех же, примерно, показателях упорно не лечится? Это очень интересная тема для размышлений — для тех, кто решит пойти дальше меня в медицинской астрологии и займется уже не статикой, а динамикой.

Поговорим о третьем участнике формулы аллергии.

Аллергическая реакция как реакция проявляется на определенном участке тела — коже или слизистой. Это касается всех без исключения проявлений allerгий — от крапивницы до бронхиальной астмы. Покровы управляются Венерой, а слизистая также и Нептуном. Нептун повторяется, а Венера должна показывать подверженность аллергической реакции, то есть быть связанной с Нептуном.

Но и с Юпитером она должна быть связана тоже, т.к. с Юпитером (увеличением) связаны процессы отёка и повышения количества слизи (астма, сенная лихорадка, отёк Квинке), об-

разования сыпи и, отчасти, покраснения кожи (крапивница, аллергический дерматит, аллергический диатез).

Венера может быть связана с каждой из пары планет Юпитер — Нептун различным способом — аспектно или диспозиционно. Выделенность аспекта, например, соединением, или подчеркнутость аспекта еще и диспозиционной связью с образованием аспектно-диспозиционной связи способствует утяжелению симптоматики, учащению приступов и делает проблемной тему излечения.

Итак, мы выделили формулу аллергии, состоящую из Венеры, Юпитера, Нептуна, связанных между собой аспектной и/или диспозиционной связью в каждой из пар.

Должна сказать, что встречаются виды подаллергий или латентные формы аллергии, когда годами аллергия может не напоминать о себе или, «побесокоив» человека пару-тройку лет, исчезнуть навсегда. Это происходит обычно в двух случаях:

— когда две пары планет связаны между собой явно и очень жестко, а в третьей паре наблюдается отсутствие видимой связи — аспектной или диспозиционной;

— то же самое, когда в третьей паре идет связь через диспозитора одной из планет или же одна планета из незадействованной пары, будучи связанной с третьей планетой, как бы связана и с той, с которой нет аспекта или диспозиции (Например, Нептун в 20 градусе Скорпиона в оппозиции к Юпитеру в 18 градусе Тельца. Венера в 7 градусе Водолея. Венера имеет аспектно-диспозиционную связь с Юпитером через сентагон, но с Нептуном может считаться слабо связанной только из-за того, что сам Нептун контактирует с планетой в ее знаке и аспектируемой ею самой. То же для Нептуна: он связан с планетой в Тельце, поэтому каким-то образом контактирует и с ее диспозитором.).

Такие астрологические ситуации могут соответствовать случаям, когда аллерген «вырастает» в жизни человека только в определенные годы, когда складывается дирекционная ситуация или добавляется недостающий прогрессивный аспект. Рассмотрение таких особенностей в картах является крайне важным для правильного прогнозирования успешности лечения.

Например, женщина с латентной аллергией на типографскую краску сходится с мужчиной, постоянно покупающим свежие

газеты. До него перед ней такой проблемы не стояло. В ее жизнь вошел мужчина вместе со своей типографской краской. Не станет мужчины — уйдет проблема. С другой стороны, не в мужчине дело. В годы, когда сошлась формула в дирекции и/или прогрессии, женщина по каким-то соображениям могла бы поступить на работу в типографию или издательство, на почту, в газетный киоск. И получила бы аллергию, которую быстро распознали бы и стали лечить. Но лечить в таком случае не надо. Надо быстро убрать женщину из зоны конфликта — или от мужчины, или из газетного киоска. Правда, для этого надо иметь определенный менталитет.

Случаи неаллергического диатеза имеют обычно первую описанную природу (кроме того, — описанную в Главе 12), когда Венера осуществляет недостающую связь (обычно с Нептуном) через свой диспозитор. При этом диспозитор часто соединен с Нептуном или диспозитором Нептуна.

При наличии определенной фантазии и здравого смысла из гороскопа можно вычитать аллерген. Обычно Венера и Юпитер по особенностям своих конstellаций помогают установить причину аллергии.

Вот указания на некоторые наиболее распространенные виды аллергенов:

— лекарства, медикаменты — Венера и/или Юпитер в Рыбах, в VI или XII Домах, в соединении с управителями этих Домов или в соединении с Нептуном;

— шерсть домашних животных — Венера и/или Юпитер в «животных» знаках, в IV или VI Доме или в соединении с их управителями;

— пищевые продукты — Венера и/или Юпитер в «пищевых» знаках, в Домах II, IV или VII, в соединении с управителями этих Домов;

— пыль, пух, перья — Венера и/или Юпитер в IV или VI Домах, в знаках Тельца, Рака, Льва, Девы, Скорпиона, Стрельца, Козерога, в соединении с Марсом;

— пыльца — Венера или Юпитер в воздушных знаках;

— косметика — Венера и/или Юпитер во Льве и/или в V Доме;

— цитрусовые — Венера и/или Юпитер в соединении с Марсом или Ураном, или ее диспозитор в соединении с Ураном; Венера и/или диспозитор могут быть во II Доме, в Домах Болезни, в кардинальном знаке;

— все, что человек добровольно потребляет внутрь, располагает Венеру и/или Юпитер в I Доме.

## 2.14.2. Примеры карт с аллергией

Для примеров хочу представить вам пару красивых карт с выявленной аллергией. Но сначала хочу сказать: для того чтобы формула аллергии стала реальной аллергией, необходимо выполнение единственного условия — хотя бы одна из трех «аллергических» планет должна иметь прямое отношение к Формуле Болезни, т.е. находиться в Домах Болезни или управлять им.

Первый пример — медикаментозной аллергии — мы рассмотрим на примере Карты 23.


Мужчина: 31.07.1973 г. 19:57 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Венера расположена в знаке Девы, в знаке своего падения. Она аспектирует ретро-Юпитер в I Доме квинконсом, их связь поддержана квадратом диспозиторов Меркурия и Урана в Доме Болезни. Венера аспектирует их обоих — полуквадратом и нонагоном, а Юпитер еще в аспекте со своим диспозитором Ураном (тридециль), что значительно укрепляет связь двух планет. (Венера еще в соединении со своим конечным диспозитором Луной — формула экземы! У мужчины действительно есть экзема!)

2. Венера в квадрате к куспидному ретро-Нептуну в X Доме, что может ставить проблемы иммунитета во главу угла (в смысле здоровья), т.к. Нептун управляет II Домом энергетики, обмена веществ, поддержания гомеостаза. Венера и Нептун обмениваются аспектами к диспозиторам друг друга.

3. Ретро-Юпитер в кульминации I Дома в секстиле к ретро-Нептуну, куспидному в X Доме. При этом Юпитер управляет, в том числе, X Домом, аспект знаковый и сам по себе. А здесь еще образуется негативная аспектно-диспозиционная связь, т.к. Юпитер управляет Нептуном и обе планеты ретроградны и поражены.

Три планеты образуют замкнутую фигуру типа «секиры».



*Карта 23 (повторно). Мужчина: 31.07.1973 г. 19:57 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

4. Юпитер находится в I Доме Болезни, и диспозиторы всех трех планет стоят в Домах Болезни.

Аллерген читается по позиции Венеры в «медицинском» знаке Девы, по соединению Венеры с управительницей VI Дома Луной, по расположению ее диспозитора Меркурия в этом же Доме, по позиции Юпитера в Водолее, знаке необычных и чуждых вещей, в I Доме, Доме того, что человек принимает добровольно. Диспозитор Юпитера Уран в соединении с «водной» планетой Посейдоном и в полуквадрате к управительнице VI Дома Луне вторит этим указаниям.

Это явная и прочная аллергия, которая никуда не денется.

Следующая карта посвящена аллергии на цитрусовые.


Карта 104 — аллергия на цитрусовые.

Женщина: 26.09.1976 г., ок.6:00 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти  
Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Венера сильна в своем знаке и поражена 30-м градусом, множественными аспектами с малефакторами. Венера связана с Юпитером аспектом квинконса.

2. Венера связана с Нептуном нонагоном и аспектирует его диспозитор Юпитер.

3. Юпитер с Нептуном связаны очень широкой расходящейся оппозицией, которая не может быть принята во внимание. Но



Карта 104. Женщина, род. 26.09.1976 г., ок.6:00 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

Нептун находится в знаке Юпитера и аспектирует его диспозитор Меркурий. Связь все-таки существует.

#### 4. Нептун управляет VI Домом Болезни.

Аллерген хорошо читается по соединению Венеры с Марсом, по ее позиции во II Доме потребляемой пищи, по ее управлению II-м и IX-м Домами, что обычно свидетельствует либо об излишествах в еде, либо о потреблении ненужного продукта, если управитель поражен. Юпитер управляет IV Домом плодов и находится в IX Доме дальних стран. Воздушный знак Близнецов также указывает на «высокое» происхождение аллергена, а соединение с Гиадами намекает на связь с водной стихией. При такой конstellации человеку можно рекомендовать отказаться от потребления любых экзотических фруктов и овощей, продуктов, привезенных из-за границы, а также морепродуктов. Здесь также может открыться аллергия на рыбу или перья, помет птиц.

#### 2.14.3. Бронхиальная астма

Для того чтобы понять астрологическую природу наиболее тяжелого, наиболее опасного для жизни и наиболее кармического заболевания из всех видов аллергий — бронхиальной астмы, — нужно немного отвлечься от астрологии и вспомнить ее симптоматику.

До сих пор медицина теряется в догадках — как и почему открывается астма. То есть, конечно, студентам-медикам излагают какую-то теорию. Потерпели фиаско уже несколько теорий о природе астмы — инфекционная, неврологическая и даже механическая. Видимо, все, что осталось медикам, как и в случае с раком, это прислушаться к астрологам и уразуметь, что потенциал болезни, заложенный в гороскопе, рано или поздно пробьет себе дорогу — как только сложится динамическая картина, годная для начала заболевания. Для астмы это очень даже работает.

Бронхиальная астма — безусловно, аллергия. И, как в случае любой аллергии, формула аллергии должна выполняться в карте. Другое дело, что для развития такого серьезного заболевания требуются особые астрологические условия.

Во-первых, требуется, чтобы не просто любая планета из трех, а именно Венера имела отношение к Формуле Болезни.

При астме имеют место приступы удышья, когда резко сужается просвет бронхиол и бронхов. Ткань бронхиол становится

ся гораздо менее эластичной, и человек не может сделать вдох или, что парадоксальнее, но чаще встречаемо, — выдох! Астма выдоха занимает 70% в статистике заболевания.

Что такое сужение просвета и сжатие бронхов? Это совокупное действие Плутона и Сатурна, двух основных супрессоров. Это также влияние Хирона и Прозерпины.

Что такое отек интимы бронхов и увеличение количества бронхиального секрета? Это в край пораженный и разбалансированный Нептун, который делает что хочет. Он может иметь отношение к Формуле Болезни и часто в картах астматиков управляет VI Домом Болезни. Он может иметь отношение к IX или XI Домам, Домам расширения и анархии. Он может соединяться с Ураном, Юпитером, Церерой, сигнализируя о превышении своих полномочий. Короче, его показания надо читать, ориентируясь на наши представления о совокупном действии планет, знаков и Домов.

Наконец, воспалительная составляющая. Она может быть первичной или вторичной, но интима асматического бронха всегда воспалена. Она отечна, гиперемирована и саднит. Марс, сигнификатор воспаления, должен принимать во всем этом деятельное участие.

Астма — совершенно определенный вид аллергии, связанный с определенной системой организма — дыхательной системой — и совершенно определенным органом и тканью — с бронхами и бронхиолами и бронхиальной интимой. Поэтому основная аллергическая планета — Венера — должна относиться к меркурианско-близнецовой группе — к Меркурию, знаку Близнецов и III Дому. Ну, к Близнецам она обычно относится слабо, т.к. не вся дыхательная система поражена этим безобразием. Поражены бронхи (Меркурий) и поражена функция дыхания (III Дом).

Из этого будем исходить для составления вполне прозрачной «формулы» бронхиальной астмы:

1. Соблюдается формула аллергии.
2. Венера сильно поражена и имеет отношение к Формуле Болезни.
3. Венера имеет аспект к Марсу или связана с ним диспозиционно.

4. Венера аспектирована Сатурном и/или Плутоном, с одним из них может иметь аспект диспозитор Венеры.
5. Венера тесно связана с Меркурием, зачастую соединением, или с III Домом.
6. Венера связана с Хироном и/или Прозерпиной.
7. III Дом поражен.
8. Управитель III Дома сильно поражен.
9. III Дом или его управитель связан с Лунными Узлами.
10. Меркурий или III Дом (его управитель) связан с Хироном и/или Прозерпиной.
11. Церера в аспекте к Хирону или, по крайней мере, ее диспозитор в аспекте к Хирону, а она в таком случае находится в Доме Болезни.

Для иллюстрации привожу две карты больных бронхиальной астмой.

#### Карта 105 — бронхиальная астма.

Мужчина: 24.03.1969 г., 10:15 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).

1. Венера в широковатом квинконсе к ретро-Юпитеру и в орбисном квинконсе к Нептуну. Выходит замкнутый «йод». Нептун с Юпитером, соответственно, в секстиле, а их диспозиторы в оппозиции.

2. Венера поражена сильнейшим образом — ретроградностью, включенностью в Доме, соединением с малефактором Сатурном и другими аспектами — от Марса (полутораквадрат), ретро-Нептуна (квинконс), Прозерпины, Плутона (квинконс). Венера управляет XII Домом Болезни и соединена с управителем VIII Дома Болезни Сатурном, а также аспектрирует управитель VI Дома Болезни Плутон.


3. Венера в знаке Марса и образует с ним полутораквадрат, и таким образом — негативную аспектно-диспозиционную связь.

4. Венера в соединении с Сатурном и в квинконсе с Плутоном.

5. Венера в этой карте связана с Меркурием слабым децилем, но аспектрирует его диспозитор Нептун.

6. Венера в оппозиции к Прозерpine.

7. III Дом в данной карте поражен только через свой управитель.



Карта 105. Мужчина, род. 24.03.1969 г., 10:15 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

8. Управитель III Дома Солнце находится во включенном знаке, в соединении с Хироном и Северным Узлом, что в первую очередь обеспечивает астматические приступы. Солнце поражено аспектами от Марса, Урана, Черной Луны, Гадеса.

9. Управитель III Дома Солнце находится на оси Узлов.

10. Меркурий связан с Прозерпиной широковатым квинконсом, но управитель III Дома Солнце соединено с Хироном.


11. Церера в VIII Доме в секстиле к Хирону. Замыкание бисекстиля с Нептуном может служить дополнительным рассуждением в пользу астмы.

Карта 106 — атопическая бронхиальная астма тяжелой степени (с 6 лет).

Мужчина: 17.04.1985 г., 4:35 (GMT + 4 ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

1. Венера в септиле к Юпитеру и в тридециле к его диспозитору Урану. Венера в квадратуре к Нептуну. Юпитер с Нептуном соединяет нонагон.

2. Венера сильно поражена ретроградностью, аспектами от малефакторов Гадеса, Хирона, Плутона, Урана (тридециль), Марса (полуквадрат), Креста Судьбы. Она находится в I Доме Болезни и управляет VIII Домом Болезни.



Карта 106. Мужчина, род. 17.04.1985 г., 4:35 (GMT + 4 ч. + лето), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.

3. Венера аспектирует Марс полуквадратом и находится в его знаке, образуя тем самым негативную аспектно-диспозиционную связь. Но Марс тоже в знаке Венеры, и получается рецепционный полуквадрат — очень мощная поражающая конstellация. Располагаясь в Домах I и III, такая рецепционная пара обязательно дала бы проблемы с дыханием из-за воспалительных процессов. Не соблюдалась бы формула астмы, ребенок мог бы страдать крупозным воспалением, «свинкой», дифтерией.

4. Венера аспектирует Плутон квинконсом, а ее диспозитор Марс аспектирует Сатурн оппозицией.

5. Венера соединена с ретро-Меркурием и управляет III Домом, — очень сильная связь с органами дыхания и функцией дыхания.

6. Венера в секстиле к Хирону и в широковатом квинконсе к Прозерпине, но все вместе это образует «йод». Это очень мощная поражающая связь.

7. III Дом в этой карте поражен очень сильно. Кусpid соединен с Северным Узлом, в Доме находятся Марс, а также Гадес, Хирон и Церера в Близнецах и в Гиадах.

8. Управитель III Дома Венера поражена ретроградностью, перечисленными выше аспектами с малефакторами, управляет VIII Домом Болезни и находится в I Доме Болезни.

9. Кусpid III Дома соединен с Северным Узлом, а управительница III Дома Венера образует с осью Узлов кармический nonагональный «парус».

10. Меркурий в секстиле к Хирону и в широком квинконсе к Прозерпине с образованием «йода». Меркурий также управляет Хироном, таким образом, секстиль является аспектно-диспозиционной связью.

11. Прежде всего, Церера очень поражена подошвенным положением и соединением с Гадесом. Она соединяется также с Хироном. Орбис квинконса к Прозерпине, безусловно, широковат, квинконс Цереры к ее диспозитору Плутону — тоже. Здесь достаточно соединения Цереры с Хироном в III Доме.

Интересно проследить дирекции на 6 лет, вызвавшие начало болезни. Картина болезни начала складываться года в 3, когда дирекционный Северный Узел вошел в орбис аспекта к Марсу в III Доме, а орбис аспекта дирекционной Луны, управительницы VI Дома Болезни, к Марсу уже работал.

К 6 годам в аспект к натальному Марсу уже встали дирекционный Меркурий и дирекционная Венера, дирекционный куспид III Дома; дирекционный Асцендент проаспектировал куспид III Дома, сам дирекционный куспид II Дома встал в аспект также к Черной Луне. К Церере продвинулась дирекционная Прозерпина, а сама дирекционная Церера встала в партильный тау-квадрат к Юпитеру — Кресту Судьбы и в аспект к куспиду VI Дома Болезни. Дирекционный Нептун и дирекционный Плутон проаспектировали Асцендент, дирекционный управитель Асцендента Уран тоже встал в аспект к Марсу, а дирекционный Сатурн вошел в орбис аспектов к Нептуну, Плутону, Гадесу. Астма не могла не открыться.

#### 2.14.4. Аллергический бронхит

В ряду серьезных аллергических заболеваний свое место занимают аллергические бронхиты — первичные или вторичные.

*Хронический бронхит с астматическим (аллергическим) компонентом* развивается у людей, в чьих гороскопах Меркурий оказывается связанным со всеми тремя «аллергическими» планетами — Венерой, Юпитером и Нептуном. Причем, чем теснее вплетен Меркурий в формулу аллергии (астмы), тем меньше шансов для излечения инфекционного заболевания и для освобождения от аллергического (астматического) компонента.

Следует отметить, что в картах с четкой диагностикой аспекты между Меркурием и «аллергическими» планетами — мажорные. Наличие вместо них одного или двух минорных аспектов делает симптоматику неустойчивой: астматический компонент через пару лет куда-то «исчезает», может как бы отделиться от самого бронхита как инфекционного заболевания. Аллергический потенциал может затем дать, например, нейро дермит, отек Квинке или сенную лихорадку.

Как правило, хоть и не во всех картах, III Дом также управляет одним из членов «аллергической» тройки или самим Меркурием. И уж во всяком случае, управитель III Дома также оказывается тесно связанным, по крайней мере, с двумя членами аллергической тройки.

Не столь очевидна связь Марса с меркурианской группой. Обычно она осуществляется аспектом Марса к управителю III Дома и/или позицией Марса в самом III Доме. Примерно в 90%


карт Меркурий имел связь с Марсом через свой диспозитор — посредством мажорного аспекта.

Марс также обычно удивительным образом вплетается в формулу аллергии, но невозможно вывести какое-либо общее правило. Марс может, например, соединяться с одной из «каллергических» планет и быть в мажорном аспекте к другой или даже двум остальным; он может быть диспозитором 1-2 этих планет, а с третьей, опять же, делать аспект.

Рассмотрим эти особенности на карте.

Карта 107 — бронхиальная астма, хронический бронхит.

Мальчик: 5.07.1996 г., 18:15 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).



Карта 107. Мальчик, род. 5.07.1996 г., 18:15 (GMT + 2 ч. + лето), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

**1. Связь Меркурия с тремя «аллергическими» планетами.** Меркурий является диспозитором одной планеты — Венеры, с Юпитером его связывает аспект оппозиции, а с Нептуном — квадрат к их общему с Юпитером диспозитору Сатурну.

**2. Связь управителя III Дома с «аллергическими» планетами.** Один из тройки — Нептун — сам является управителем III Дома, он имеет квинтиль к диспозитору Юпитера Сатурну и полутораквадрат к Венере. Это естественные связи внутри тройки. Нужно отметить (это немаловажно и для рисунка формул астмы), что остальные две планеты из тройки управляют Домами Болезни — первым и VI-м. Здесь интересно также, что диспозитор двух планет — Юпитера и Нептуна — Сатурн располагается на подошве III Дома, а диспозитор оставшейся Венеры — сам Меркурий.

**3. Особенности связи Марса с меркурианской группой.** Марс находится в знаке Меркурия, то есть под его управлением, полунонагон связывает его с Меркурием (слабый, но аспект); Марс имеет квадрат в III Дом к Луне, диспозитору Меркурия. А вот аспекта к управителю III Дома Нептуну или к его диспозитору Сатурну Марс не имеет.

**4. Связь Марса с «аллергической» группой.** Марс соединяется с Венерой, имеет аспект к Юпитеру через свой диспозитор Меркурий, но ничто не связывает Марс с Нептуном, разве что он является его, Нептуна, конечным диспозитором.

## 2.14.5. Иммунодефицит

В рамках этой главы, посвященной иммунной системе, хотелось бы поговорить еще об одной проблеме, с ней связанной. Функцией иммунной системы, управляемой, как мы говорили, знаком Рыб, является поддержание иммунитета, т.е. способности в достаточной мере бороться против инфекций, проникающих или пытающихся проникнуть в организм различными способами.

Различают два вида иммунитета — Т-иммунитет и В-иммунитет, но для астрологии это, в общем-то, не суть важно. Весь иммунитет в целом обеспечивается в карте XII Домом, и я пока не нашла возможности разделить два вида иммунитета астрологически.

Однако, согласитесь, было бы не совсем правильно списывать такую «жизненную» функцию на Дом, управляющий поте-

рями и неприятностями. Кроме того, в понятие «иммунитет», может быть, не совсем правильно с медицинской точки зрения, принято включать еще несколько понятий, связанных с витальностью, энергетикой организма, его закаленностью, адаптированностью, поддержанием гомеостаза, подверженностью другим, неинфекционным заболеваниям, физическими и психическими возможностями.

И в этом смысле, иммунитет, что естественно, описывается целым рядом параметров.

Это, прежде всего:

- Солнце и его отношение к Формуле Болезни;
- Асцендент и его управитель — степень их связи с другими Домами Болезни, поражения и другие связи в гороскопе;
- II Дом, его поражение;
- управитель II Дома, степень его поражения и связь с Формулой Болезни;
- VI Дом, степень его выделенности в гороскопе;
- акценты управителя VI Дома, его связи с перечисленными выше и ниже факторами;
- Нептун, его расположение и связи;
- ну и, конечно, XII Дом и его управитель.

Здесь следует подробно рассмотреть кусpid и пространство Дома. Включенный в Доме знак, содержащий планеты, в особенности, пораженные или малефакторы, всегда наталкивает на мысль о несовершенстве дел в Доме.

Управитель XII Дома рассматриваем на предмет связи с другими астрологическими факторами иммунитета, учитываем его поражения и связи с другими Домами гороскопа.

Очень важными являются два пока не перечисленных здесь указателя. Это диспозитор Солнца и конечный управитель VI Дома Болезни. Описывая эти планеты, мы как бы выдаем суждение относительно того, насколько основы жизненности человека поражены причинами различных болезней. Это, пожалуй, наиболее важный пункт анализа состояния иммунитета.

Нарушение иммунитета в сторону повышения иммунного ответа мы рассмотрели. Это аллергии. Нарушение в сторону недостаточности — это иммунодефицит.

Биохимически иммунодефицитные состояния связаны с недостаточной выработкой различных глобулинов в плазме крови и лимфоцитов, ответственных за защитные реакции.

Работа с картами людей, страдающих иммунодефицитными состояниями, не дала возможности выделить унифицированную «формулу» иммунодефицита. Однако она позволила описать указанный выше ряд факторов, влияющих на состояние иммунитета. Поражение и взаимосвязь перечисленных факторов дает возможность указать человеку на несовершенство его иммунного аппарата. А так как арсенал медикаментозного воздействия на свойства иммунитета уже достаточно велик и растет с каждым годом, то здесь астрология может оказать огромную услугу и педиатрам, и «взрослым» терапевтам.


Прослеживается несколько характерных моделей астрологического рисунка иммунодефицита. Поражает сходство некоторых позиций в очень различных по своей структуре гороскопах. Например, у большинства страдающих иммунодефицитом пораженный Нептун является свободным сигнifikатором или управляет одним из Домов болезни. Диспозитор Солнца и конечный правитель VI Дома оказываются одной планетой или планетами в мажорном аспекте. Плутон оказывается так или иначе связан с Формулой Болезни. Лунные Узлы ложатся в Дома Болезни или соединяются с их управителями. Управитель Асцендента определенно предпочитает знак Весов или VII Дом и, поражаясь в них, указывает на нарушение равновесия в организме.

Примем перечень факторов за алгоритм и рассмотрим два очень разных гороскопа, но с одним диагнозом — иммунодефицит.

### Карта 108 — иммунодефицит.

Девочка: 19.03.1992 г., 11:02 (GMT + 4ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

— Солнце в соединении с Шеат, во включенном знаке, в тауквадрате к Узлам в Домах Болезни, пораженное аспектами от управителей Домов Болезни Плутона, Сатурна (полуквадрат), Луны и даже Венеры (точный четвертьквадрат). Само Солнце не является элементом Формулы Болезни, и это дает девочке большие шансы на восстановление иммунитета;



*Карта 108. Девочка, род. 19.03.1992 г., 11:02 (GMT + 4ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

— Асцендент поражен Южным Узлом со стороны XII Дома, в партильной квадратуре к своему управителю Луне, в партильных аспектах к Черной Луне в VIII Доме Болезни и к Венере, управительнице XII Дома иммунитета. Управительница Асцендента Луна находится под диспозицией управительницы XII Дома Венеры, она поражена аспектами от управителя VI Дома Болезни Плутона (полуквадрат), с управительницей XII Дома Болезни Венерой образует квинконсную аспектно-диспозиционную связь, и даже с управителем VIII Дома Болезни Сатурном имеет широкий трин. Из других значимых аспектов Луны обратим внимание на трин к Гадесу в XII Доме Болезни и на

секстиль к ретро-Хирону во II Доме энергетики. Заметим, что Луна находится в знаке Весов;

— II Дом поражен ретро-Хироном, а его управителем является проанализированная выше Луна. Очень важно, что правительница Дома делает поражающий аспект в Дом;

— правитель II Дома Луна связана с управителями Домов Болезни Плутоном (полуквадрат), Венерой (аспектно-диспозиционная связь) и может быть, Сатурном (широкий трин), сама же управляет I Домом Болезни;

— VI Дом выделен соединением куспида с Вертексом и собственным управителем Плутоном. В Доме находится подошвенный Южный Узел, что, конечно, делает Дом выделенным;

— правитель VI Дома Болезни Плутон аспектирует Солнце, и его диспозитор Нептун, и правительницу I и II Домов Луну;

— Нептун расположен в угловом VII Доме и соединен с важным элементом — управителем X и IX Домов Ураном. Это говорит о важности иммунитета для жизни в целом и всех перспектив. Нептун в карте свободный сигнификатор, что вообще ставит акцент на нептунианских проявлениях, в том числе — в смысле здоровья — на иммунной, лимфатической и эндокринной системах;


— XII Дом содержит включенный знак Близнецы и малефактор в нем — Гадес. Дом также поражен подошвенным Северным Узлом. У правительницы XII Дома Венера находится во включенном знаке Рыб (!) и на острие «йода» Хирон — Луна. Это основная поражающая иммунитет фигура гороскопа. Венера находится также на вершине «паруса» Узлов и имеет другие яркие поражения — от Черной Луны, Прозерпины, Гадеса в XII Доме. Она не связана со своим диспозитором Нептуном, и это тоже хороший шанс для девочки нарастить защитные возможности организма;

— обратим внимание на то, что диспозитором Солнца является Нептун (!), а конечным управителем VI Дома — Плутон. Эти планеты находятся между собой в аспекте секстиля.

Рассмотрим карту уже взрослой женщины, также страдающей снижением иммунитета.

Карта 109 — иммунодефицит.

Женщина: 11.07.1950 г., 23:30 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).



Карта 109. Женщина, род. 11.07.1950 г., 23:30 (GMT + 3 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.

— Солнце расположено в IV Доме, хотя и не самое низкое. Оно стоит в бисекстиле с Черной Луной и Сатурном. Оно управляет VI Домом Болезни и аспектирует Марс, управитель I Дома Болезни;

— Асцендент не поражен, зато в I Доме содержится Гадес. Управитель Асцендента Марс находится в Весах (!) и в VII Доме (!). Марс сильно поражен соединением с Прозерпиной, он угловой, очень значимо его соединение с Нептуном — свободным сигнификатором. Этот стеллиум (там еще «мокрый» Посейдон) является основной конstellацией иммунодефицита.

Марс в аспектах с управителями Домов Болезни Солнцем, Плутоном. Значимым является его секстиль к ретро-Хирону. Вспомним, в предыдущей карте Хирон также аспектировался управителем I Дома;

— II Дом поражен соединением куспира с Черной Луной;

— управитель II Дома Венера оппозиционирует ретро-Хирону, связана аспектами с управителями Домов Болезни Плутоном, Марсом, поражена аспектами от Прозерпины, Креста Судьбы в XII Доме Болезни;

— VI Дом через соединение куспира поражен управителем VIII Дома Болезни Плутоном, содержит Сатурн и Южный Узел. Сатурн управляет X Домом, поэтому Дом является значимым;

— управитель VI Дома Солнце является фактором витальности, он аспектирует Марс, управитель Асцендента;

— Нептун и здесь угловой, и здесь свободный сигнификатор, он соединен с управителем Асцендента, чем подчеркивает значимость факторов иммунитета для здоровья и жизни человека в целом. Он сильно поврежден Хироном и Прозерпиной, Плутоном;

— XII Дом и здесь содержит включенный знак — Рыбы — и включенные планеты — ретро-Юпитер и Крест Судьбы. Управитель XII Дома Уран урнальный, создает трины к элементам в XII Доме и стоит в орбисе сентагона к Нептуну;

— диспозитор Солнца Луна и конечный управитель VI Дома Болезни — Луна. Ее позиция во II Доме энергетики в поражающих аспектах от Хирона, Прозерпины, управителя Асцендента Марса, Нептуна, других малефакторов делают натива слабеньким и подверженным болезням.

Рекомендую рассмотреть также очень похожую детскую карту 86, — ребенок страдает иммунодефицитом.

# Часть III.

## Астромедицинская диагностика

Мы изучили астрологические рисунки более чем 100 самых распространенных заболеваний различных органов и систем организма, а также функциональных расстройств этих органов и систем.

Теперь мы умеем (или, попрактиковавшись, научимся), взяв карту любого человека и проанализировав ее, определить, имеет ли человек потенциал возникновения одного из видов инсульта, будет ли страдать данная женщина расстройствами цикла, может ли у этого мужчины открыться аллергия при поступлении на химический завод.

Сделать это несложно, нужно просто взять соответствующую «формулу» из этой книги и проверить, насколько ее указания соблюдаются в рассматриваемой карте. Рассуждения здесь могут быть такие. Если указания полностью присутствуют в карте, то можно делать вывод, что при некоторых условиях, раньше или позже, эта болезнь, к сожалению, посетит человека. Что это за «некоторые условия» и когда это — раньше или позже, — мы поговорим на последних страницах книги.

По сути, научившись проводить такую операцию — определять потенциал той или иной болезни в гороскопе, вы приобретаете способность выполнять первую задачу астромедицинской диагностики.

Если человек не интересуется какой-либо определенной болезнью, но хочет понять, что у него может быть, например,

с системой пищеварения, нам придется укрупнить задачу. Мы уже не сможем искать в гороскопе конкретное заболевание, — потому что не знаем, что искать. Нет, можно, конечно, взять этот учебник и проверить все подряд желудочные, кишечные, печеночные болезни и болезни поджелудочной железы, заодно прихватив функциональные расстройства. То есть взять и планомерно пройтись по всем «формулам» для данной системы организма.

Но ведь к этой задаче можно подойти с другого, более рационального, конца. Можно исследовать астрологические элементы, описывающие состояние данной системы в гороскопе. Например, для пищеварения, мы знаем, это должны быть Луна и знак Рака, Меркурий и знак Девы, Плутон и знак Скорпиона, Юпитер для печени, Сатурн для желчного пузыря и Дома: IV, VI, VIII, Дома, связанные с выведением VII и XII, а если нас заинтересуют функции пищеварения, то нам понадобятся Венера и II Дом. Ну и Церера — для желчи, желудочного сока и экскрементов. Согласитесь, не так уж много из всего арсенала астрологической символики.

Исследовав все это, мы сможем выполнить вторую поставленную задачу — проанализировать состояние отдельного органа или системы организма, а также их функции.

Что непосредственно нужно делать, чтобы проанализировать и как это — исследовать, мы научимся несколькими страницами ниже.

А пока подумаем, что большинство людей, прибегающих к помощи астрологии для целей медицинской диагностики, будут интересоваться, конечно же, не какой-либо отдельной системой, а состоянием организма в целом, склонностью к заболеваниям любых органов и систем. То есть астролог должен уметь решать уже третью задачу — анализировать потенциал любых болезней в гороскопе, или проводить медицинское астросканирование.

И нам предстоит этому научиться. Осваивать технику астросканирования будем постепенно, переходя от первой задачи ко второй и затем третьей.

# ГЛАВА 1

## **Работа с конкретным заболеванием (первая задача астромедицинской диагностики)**

Работу с конкретным заболеванием нужно с чего-то начинать. Примем за правило перед каждым астроаналитическим действием проводить определенную *предварительную работу*.

Прежде чем начать рисовать картину, нужно подготовиться — заточить карандаши и раскрыть краски, закрепить бумагу или холст, положить рядом ластик, точилку, тряпочки, палитру. То есть приготовить все необходимое.

Для астроанализа также нужно вначале подготовить все необходимое, и это не только гороскоп с эфемеридами и аспектарием, а также конспект, раскрытый на нужной странице. Это еще (или: уже) оценка состояния в гороскопе различных, возможно, не относящихся к теме данного заболевания планет и сигнификаторов, фиктивных точек и соединений со звездами, замкнутых конфигураций и партильных аспектов. Все то, что можно назвать знакомством с гороскопом.

Рассматривая данные факторы, мы составляем представление о заполненности Домов и силе планет, о поражении управителей и сигнификаторов, о степени связи Домов и планет между собой, о формах взаимодействия малефакторов и бенефакторов в данной карте. Мы находим некие узловые места гороскопа — партильные конфигурации, стеллиумные соединения, соединения со звездами, планеты на куспидах и в кульминации Домов,

ретроградные сигнификаторы, свободные сигнификаторы, включенные знаки и планеты, угловые элементы, урнальные планеты, подошвенные, 30-тиградусные сигнификаторы... То есть все то, что хоть как-то выбивается из серой массы и способно привлечь и перенаправить течение энергий в гороскопе и в жизни.

Не будем забывать, что мы имеем дело вовсе не с бумажкой, а с всамделишной голографической моделью, скоординированной с текущей реальностью.

И только оценив каждый элемент гороскопа с различных точек зрения, можно взглянуть на палитру в целом — краски темные и светлые, взаимосочетаемые и исключающие друг друга, перекрывающие контурные линии и подчеркивающие их. Сочетание черного и белого, чистые снега горных вершин и черный квадрат Малевича, — как они смешались в данном гороскопе? Какие дали основные цвета, оттенки, полутона? Что настороживает, а что явно выделяется темным пятном? Где блеснет радуга, а где — грязная лужа? Где видно то, что дано от рождения, а где скрыт потенциал, который может раскрыться к старости?

И только теперь можно взять лупу и рассмотреть отдельный элемент пейзажа — какой тон выбрал художник, выдержаны ли цветовая гамма, гармонично ли сочетается сей объект с полотном в целом, не выделяется ли ахроматичным пятном? Похоже ли это дерево на то, что принято называть деревом? Имеется ли у него ствол и какой величины? Много ли точек ветвления и в природном ли порядке они чередуются? Соответствует ли форма листа описанию в ботаническом атласе? И каких от этого дерева можно ожидать цветков (и когда?)?

После того как мы бегло, но прицельно рассмотрели все детали картины, изучение дерева не представляет особой проблемы. В самом деле — описывая строение коры, характер ветвления, форму листа, начало фазы цветения и сверяя эти опытные данные с пунктами ботанического талмуда, мы вполне может дать этому дереву название, причислить его к типу, классу, семейству, роду, виду и идентифицировать с указанным названием.

Процесс работы с отдельным заболеванием аналогичен. После знакомства с представителями различных астрологических категорий в данном гороскопе мы начинаем отдельно изучать

только то, что может быть связано с интересующим нас заболеванием. Ну, а здесь практически все сделано: описан астрологический рисунок и даны все необходимые пояснения. Путь один: просто сравнить особенности конstellаций отдельных элементов в этом гороскопе с предлагаемым описанием.

### 3.1.1. Пример 1

Давайте проверим, как это может происходить на самом деле. Возьмем несколько гороскопов и проверим, могут ли нативы получить ту или иную неприятность со здоровьем.

**Карта 110 — поиск потенциала бронхиальной астмы. (Мальчик страдает аллергическим диатезом.)**

Мальчик: 8.10.1993 г., 16:50 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).


Проводим предварительное исследование карты. Начинать можно в произвольном порядке, главное, ничего не пропустить.

Для меня в первую очередь обращает на себя внимание ретроградная Церера в I Доме. Значит, многие неполадки в организме могут быть связаны с нарушением продукции каких-то жидкостей — гормонов, ферментов и пр. Поскольку диспозитор Цереры Венера находится в Деве и в VI Доме, речь может идти о проблемах с пищеварительными ферментами, особенно, с ферментами поджелудочной железы. Нарушение трафика желчи также может иметь место.

Церера имеет оппозицию к стеллиарному соединению Марс — Меркурий — Прозерпина. Аспект поврежденной Цереры с Марсом часто указывает на гнойные процессы, и поскольку рядом находится Меркурий, управитель III Дома, речь может идти об образовании гнойных аденоидов (так и было).

Само стеллиарное соединение соединяет управителей I Дома Болезни и III Дома в водном знаке, что тоже скорее будет свидетельствовать о больших проблемах с воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, а поскольку Марс еще в орбисе полуквадрата к Венере, управляющей VII Домом заражения (Меркурий уже нет), то эти болезни носят инфекционный характер.

Но я увлеклась, и провожу, скорее, полную диагностику.



*Карта 110. Мальчик, род. 8.10.1993 г., 16:50 (GMT + 2 ч.),  
г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

Проверим, если ли в гороскопе, например, свободные сигнификаторы. Есть, Нептун. Меркурий, управляющий включенной Девой, не свободен, т.к. управляет III Домом. Нептун расположен в угловой позиции, в соединении с управителем XII Дома Болезни Ураном.

В гороскопе не так много ретроградных планет. Это только Сатурн. Даже Узлы прямые, что обращает на себя внимание. Нет планет в 30-х градусах, нет особо опасных соединений со звездами и туманностями. Плутон, управитель VIII Дома, расположен на Бете Центавра, так что исхода любых оперативных вмешательств можно не бояться.

Альгораб, звезда несчастий и травм марсианско-сатурнианской природы, находится на Десценденте. Вряд ли это может отразиться на здоровье, но контакта с больными мальчику лучше избегать.

Эссенциальна подчеркнута Луна в своем знаке, но она урнальна. Венера ослаблена в знаке падения, во включенном знаке и в VI Доме Болезни. Здесь же Хирон в «парусе» с Узлами. Вообще, с пищеварением и усвоением отдельных веществ могут быть большие проблемы. Плутон в своем знаке, Марс и Сатурн в знаках ночного управления, хотя я не особенно с этим считаюсь. Солнце кусpidно подчеркнуто в угловом VII Доме, но к здоровью это имеет отношение только в плане подверженности заражению от других людей, т.к. Солнце управляет VI Домом.

Все планеты поражены, непораженных знаков также нет. Непораженными Домами могут считаться III, V и XI, но их управители существенно поражены.

**Формула Болезни.** I Дом Болезни поражен ретро-Церерой, его правитель Марс соединен с Прозерпиной и поражает соединением правителя III Дома Меркурий. Аспектно связан также с Венерой в VI Доме Болезни (II, VII), Ураном в X Доме (XII) и Нептуном-свободным сигнификатором, орбис тридециля к Сатурну слишком велик (вообще в гороскопе много несостоявшихся аспектов), с Луной с IV Доме (У IV, V), а также с Хироном, Черной Луной, Церерой.

VI Дом поражен включенными Хироном, Венерой, правитель Солнце в VII Доме соединено с Юпитером (У IX), находится на вершине тау-квадрата с участием Урана (У XII) и свободного Нептуна, поражено Черной Луной, Хироном (нонагоном), Крестом Судьбы (квинтиль), аспектно связано с Луной в IV Доме (У IV, V).

VIII Дом поражен подошвенным управителем Плутоном со стороны VII Дома, а также прямым Северным Узлом. Плутон поражен партильной квадратурой к ретро-Сатурну в XII Доме (У X, XI), а также Черной Луной (полутораквадрат), Хироном (бинонагон), аспектно связан с Венерой в VI Доме (У II, VII).

XII Дом поражен ретро-Сатурном и еще Черной Луной. Управитель XII Дома Уран угловой, соединен со свободным Нептуном, поражен «пиратским парусом» на Узлах, квинтилем от

Прозерпины и Марса, нонагоном от Черной Луны, полутораквадратом от Хирона; он аспектно связан с Венерой в VI Доме (У II, VII) и Луной в IV Доме (У IV, V).

**3. 1. 1. 1. Обсуждение формулы заболевания.** После знакомства с гороскопом и выявления связей Формулы Болезни можем приступить к обсуждению наличия рисунка бронхиальной астмы в этом гороскопе. Идем по «формуле».

1. Соблюдается формула аллергии. Венера не связана с Юпитером, хотя Юпитер связан с Венерой — он в знаке Венеры. Венера связана с Нептуном трином. Юпитер и Нептун между собой в квадрате. Такая степень связи Венеры с Юпитером, с учетом управления ею II Домом, дает как раз аллергический диатез, но недостаточна для развития астмы. (+—)

2. Венера сильно поражена и имеет отношение к Формуле Болезни. Венера достаточно поражена, в том числе позиционно и находится в VI Доме Болезни, аспектирует управителей Домов Болезни Плутон, Уран, Марс. (+)

3. Венера имеет аспект к Марсу или связана с ним диспозиционно. Имеет аспект полуквадрата и аспектирует диспозитор Марса Плутон секстилем. (+)

4. Венера аспектирована Сатурном и/или Плутоном, с одним из них может иметь аспект диспозитор Венеры. Венера в квинконсе с Сатурном и в секстиле к Плутону. (+)

5. Венера тесно связана с Меркурием, зачастую соединением, или с III Домом. Венера не имеет аспекта с Меркурием, управителем III Дома, хотя находится в его знаке. Для астмы нужен более плотный контакт двух планет. (+—)

6. Венера связана с Хироном и/или Прозерпиной. Венера не связана с Хироном, а с Прозерпиной имеет точный полу-квадрат. (+)

7. III Дом поражен. Тело не поражено. По классике, кусpid соединен с Ригелем, но я учитываю только партильные соединения. Для астмы недостаточное поражение III Дома. (—)

8. Управитель III Дома сильно поражен. Меркурий действительно сильно поражен. (+)

9. III Дом или его управитель связан с Лунными Узлами. Меркурий и III Дом никак не связаны с Лунными Узлами. (—)

10. Меркурий или III Дом (его управитель) связан с Хироном и/или Прозерпиной. Меркурий, управитель III Дома, в о-очень широком секстиле к Хирону, который вряд ли сработал бы, но в соединении с Прозерпиной. (+)

11. Церера в аспекте к Хирону или, по крайней мере, ее диспозитор в аспекте к Хирону, а она в таком случае находится в Доме Болезни. Ретро-Церера в аспекте к Хирону. (+)

В итоге, мы видим, что потенциал бронхиальной астмы высок, но недостаточен для развития заболевания. По крайней мере, низкая степень поражения III Дома и отсутствие его связи с Лунными Узлами не даст приступы удушья. Картина скорее напоминает вероятность развития астматического компонента при хроническом бронхите. Но и здесь ничего не получится, т.к. не все три «аллергические» планеты связаны с Меркурием.

Мы отвечаем «нет» на поставленный вопрос.

### **3.1.2. Пример 2. Поиск вероятности инфаркта миокарда**

Возьмем карту человека, страдающего ишемической болезнью сердца, и проверим, существует ли вероятность возникновения инфаркта.

**Карта 111 — ишемическая болезнь сердца. Поиск вероятности инфаркта миокарда.**


Женщина: 23.10.1973 г., 1:30 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

Изучаем гороскоп. Обращаем внимание на то, что управитель I Дома управляет также XII Домом Болезни, и это Солнце. Солнце в 30-м градусе, поражено соединением с тремя малефакторами и находится в «секире» с Юпитером и Сатурном.

Солнце, Уран, Прозерпина и Крест Судьбы находятся на вершине «паруса» с Узлами. Солнце и Крест Судьбы также принадлежат тау-квадрату с вершиной на Юпитере. На Венере замыкается интересная фигура с оппозицией Хирон — Уран. Поскольку у Урана с Венерой нет секстиля, а есть почти точный септиль, то фигура является минорной. Плутон — Юпитер и Марс образуют «секиру».

В «парусе» с Узлами также Марс.

Управителем VI и VII Домов также является одна планета, что делает человека подверженным инфекционным заболеваниям и заражению в периоды эпидемий.



**Карта 111. Женщина, род. 23.10.1973 г., 1:30 (GMT + 4 ч.),  
г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.**

Сатурн и Луна — свободные сигнификаторы. Сатурн ретрограден и находится в Раке, в XI Доме. Это может давать рефлюксы пищевода и спазмы желудка, может быть одним из аспектов, говорящих о нарушениях прохождения пищи.

Во включенных знаках Рака и Козерога поражены, соответственно, ретро-Сатурн и Черная Луна с осью Узлов.

Меркурий и Венера соединены, скорее, с благоприятными звездами — Бетой Центавра и Вегой, соответственно.

Изучим Формулу Болезни. В I Доме Болезни элементов нет, управитель Солнце в 30-м градусе Весов, в III Доме, сильно пораженное соединением с малефакторами и другими аспекта-

ми. Для нас важно то, что одним из элементов соединения является Уран, управитель VI Дома Болезни.

VI Дом содержит Юпитер, управитель V Дома. Управитель Уран соединен с Солнцем в III Доме, поражен Прозерпиной и Крестом Судьбы, другими аспектами.

VIII Дом пуст, управитель Нептун в IV Доме, поражен Прозерпиной (нонагон), Плутоном из II Дома (У IV), квинконсом от ретро-Сатурна из XI Дома (S), Марса из IX Дома (У IX).

XII Дом пуст, его управитель Солнце имеет перечисленные выше аспекты и поражения.

**3. 1.2. 1. Проверка формулы инфаркта миокарда.** Теперь можно взять изложенную во второй части книги «формулу» инфаркта миокарда и проверить ее наличие в этой карте.

1. Максимально пораженными являются все рассматриваемые обычно элементы солнечной группы, а также дополнительно — диспозитор и конечный диспозитор Солнца и конечный управитель V Дома. Очень часто агентами поражения сердечных факторов становятся неподвижные звезды. Солнце очень сильно поражено позицией в 30-м градусе, соединениями с Ураном, Прозерпиной, Крестом Судьбы, аспектами от ретро-Сатурна, ретро-Марса, «парусом» с Лунными Узлами. Диспозитор Солнца Венера в IV Доме, соединена со счастливой Вегой, но сильно поражена аспектами от ретро-Хирона, ретро-Марса, Урана (септиль), пораженного Солнца и Креста Судьбы (полуквадраты). Конечный диспозитор Солнца — Юпитер, управляющий V Домом, поражен аспектами от Креста Судьбы, пораженного Солнца, Урана (сентагон), Плутона, Сатурна, Марса. V Дом поражен включенными в знак Черной Луной и Северным Узлом, а также и Вертексом. Управитель V Дома Юпитер имеет перечисленные выше поражения и аспекты. Конечный управитель V Дома Уран множество поражений, наиболее значимые из которых квинконс к Гадесу и оппозиция к Хирону. (+)

2. Все элементы расширенной солнечной группы негативно связаны между собой. Это самое важное условие формирования указаний на инфаркт. Здесь Солнце в аспекте полуквадрата к Венере, своему диспозитору, в аспекте квадратуры к Юпитеру, своему субдиспозитору и управителю V Дома, в соединении с

Ураном, конечным управителем V Дома. Юпитер и Уран в аспекте сентагона между собой, а Венера дает септиль к Урану и находится в знаке Юпитера. Практически полная взаимосвязь всех со всеми, по большей части она негативна. (+)

3. Базовая связь основных элементов солнечной группы с элементами VIII Дома в качестве связи с Домами Болезни. Также присутствует связь с XII Домом, а вот связь с VI Домом может быть не выражена или отсутствовать совсем. Это отличает формулу инфаркта от формулы, например, ишемической болезни сердца. Нептун, управитель VIII Дома Болезни, связывает с Солнцем лишь слабенький дециль, с Юпитером — секстиль, есть соединение с диспозитором Солнца Венерой. Солнце управляет XII Домом Болезни, и Юпитер, управитель V Дома, с ним в аспекте квадратуры. Управитель V Дома Юпитер расположен в VI Доме Болезни, но у больной и есть ишемия. (+)

4. Связь основных элементов солнечной группы с Прозерпиной. Обычно она носит опосредованный характер и осуществляется через диспозитор Солнца или конечный управитель V Дома. Более прямая связь солнечной группы с Прозерпиной характерна для отрисовки врожденных пороков сердца или кардиосклероза. Прозерпина соединена с Солнцем и не связана аспектом с его диспозитором Венерой, правда, находится в ее знаке. Прозерпина не аспектирует управителя V Дома Юпитер, но соединена с конечным управителем V Дома Ураном. (++—)

5. По наличию связи основных элементов солнечной группы с элементами IV Дома мы судим о возможности летального исхода. Три ярко выраженных связи должны очень сильно настораживать. Управителем IV Дома является Плутон, не расположенный в V Доме, но имеющий аспект к управителю V Дома Юпитеру. Плутон не имеет аспекта к Солнцу и не аспектирует Венеру. Он делает аспекты к Черной Луне в V Доме и находится на вершине тау-квадрата с Узлами, один из которых расположен в V Доме. Это недостаточные указания для смерти от инфаркта. Смерть может наступить в результате остановки сердца, но не от инфаркта, а, скажем, от аритмии. Об этом же может свидетельствовать трин Солнца к свободному ретро-Сатурну. (—)

В данном гороскопе очень выражены указания на ишемическую болезнь сердца, а также на сердечную аритмию и кардиос-

клероз. Вы можете самостоятельно поработать с формулами этих заболеваний.

Что касается инфаркта, то здесь просматривается типичная картина микроинфаркта, для обширного инфаркта недостаточно напряженная картина.

На вопрос ответим «да», вероятен микроинфаркт. Наиболее вероятный возраст для этого — 41 и 50 лет. Предлагаю Вам исследовать дирекционную картину на эти годы, посмотреть изжитие прогрессивных аспектов и определить, так это или нет.

### 3.1.3. Пример 3. Определение потенциала миокардита.

#### Изучение гороскопа


Решим еще одну задачку. Матери нашего следующего натива, 11-летней девочки, врачи говорят, что заболевания типа острых респираторных инфекций могут дать осложнение на сердце. Что за беда такая? Обычно осложнение на сердце возникает в виде миокардита, в том числе, инфекционно-аллергического или аутоиммунного. Либо же ревмокардита, который мы с вами не изучали, но который — следует понимать его природу! — дает ссылки сердечной группы на Меркурий, III Дом, Хирон. Проверим, может ли действительно начаться миокардит как следствие инфекции дыхательных путей и попробуем определить вид миокардита. Для этого нам понадобится восстановить в памяти фрагменты Главы 2 Части II.

Карта 112 — частые острые респираторные заболевания, риск осложнения на сердце (определение вероятности миокардита).

Девочка: 3.11.1994 г., 10:28 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).

Познакомимся с ее картой. Обращает на себя внимание стеллиарное соединение в Скорпионе, в XI и XII Домах. В него входит кусpidные Прозерпина и Луна, управительница VIII Дома, кульминационные Солнце и ретро-Венера, свободный сигнификатор и управительница V, VI и X Домов, Северный Узел, подошвенный Юпитер, управитель Асцендента, и Плутон, уже в XII Доме, управитель XI и XII Домов. В орбисе соединения с ним находится также Колесо Фортуны в XII Доме.

В карте много партильных и точных аспектов, в том числе, указанное выше соединение, малый бисекстиль Хирон — Мерку-



*Карта 112. Девочка, род. 03.11.1994 г., 10:28 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

рий — Юпитер и в том же градусе Уран. В соседнем градусе Черная Луна. В партиле Гадес с Церерой, близки к ним Узлы и Марс. Сатурн и Луна также в соседних градусах, а Сатурн в партиле с Прозерпиной.

Кроме красоты картинки, это еще свидетельствует о том, что дирекционные аспекты будут реализовываться кучно, в один год, что может дать серьезные заболевания в соответствующем возрасте. Скажем, возраст 29-30 лет даст необыкновенную склонность к тяжелым болезням.

В карте есть включенные знаки Лев и Водолей и свободные сигнификаторы Солнце в XI Доме и Уран во II Доме. Черная Луна находится на куспиде VI Дома.

Ретро-Сатурн, управляющий II Домом, находится в градусе Денеба Лебедя, связанного с нарушением работы эндокринной и иммунной систем. Свободный Уран в соединении с Нептуном во II Доме вторят этой теме, а позиция Черной Луны в Тельце и соединение Венеры с Прозерпиной могут дать проблемы со щитовидкой как раз около 30 лет.

Планеты во включенном знаке — Марс, управляющий IV Домом, и Церера. У девочки будут большие проблемы с детородной сферой, скорее всего, из-за склерокистоза маточных труб (смотрите формулу!).

**Оценим Формулу Болезни.** I Дом Болезни пуст, управлятель Юпитер подошвенный в XI Доме, в соединении со своим диспозитором и управителем XI и XII Домов Плутоном.

VI Дом Болезни содержит кусpidную Черную Луну. Его управлятельница ретро-Венера сильно поражена, как минимум, соединением с Прозерпиной и Северным Узлом, управляет также V и X Домами и находится в XI Доме.

VIII Дом Болезни содержит включенный Лев и Марс с Церерой в нем. Управлятельница Дома Луна тоже в XI Доме и значительно поражена.

XII Дом Болезни содержит Фортуну и Плутон, управляющий этим же Домом и еще XI-м. Плутон имеет много поражений.

Из конфигураций обращает на себя внимание тригон Хирон — Черная Луна — Уран/Нептун, тау-квадрат с вершиной на Марсе/Церере, «парус», тринным ребром которого является фрагмент тригона Черная Луна — Уран/Нептун.

**3. 1.3. 1. Исследование формулы миокардита.** А теперь воспроизведем «формулу» миокардита и проверим ее сходимость.

1. Аспектные или — иногда — позиционные поражения элементов солнечной группы. Солнце поражено соединением с ретро-планетой, Прозерпиной, Северным Узлом, аспектами с Гадесом (квинконс), Марсом (квадратурная аспектно-диспозиционная связь!), Ураном (квинтиль), Сатурном. Знак Льва поражен включенностью в знак и малефактором Марсом. V Дом поражен Южным Узлом и Крестом Судьбы, его управлятельница Венера имеет те же поражающие аспекты, что и Солнце.

## 2. Связь элементов солнечной группы с Домами Болезни.

Солнце в соединении с управительницей VI Дома Венерой, с управительницей VIII Дома Луной. Лев включен в VIII Дом Болезни. Венера, управительница V Дома, управляет также VI Домом Болезни и соединена с управительницей VIII Дома Болезни Луной.

3. Солнце или управитель V Дома в негативной аспектации с Марсом. И Солнце, и Венера в квадрате к Марсу. Кроме того, Марс с Солнцем составляет квадратурную диспозиционную пару.

4. При этом Марс также должен быть связан с Домами Болезни. Марс находится в VIII Доме Болезни, в аспекте к управителям Домов Болезни Луне (бинонагон) и Венере.

Конечно, мы отвечаем «да». Было бы полезно для матери знать период возможного возникновения осложнения. Уже в нынешнем возрасте (написано в начале 2005 года. — И.Т.) дирекционное Солнце находится в соединении с управителем Асцендента Юпитером, а дирекционная Венера войдет в орбис вблизи 11-го дня рождения. В 11 лет и дирекционный Марс станет в орбис аспекта к Плутону, управителю XII Дома. Дирекционный кусpid V Дома уже в орбисе аспекта к Марсу. Дирекционный кусpid VI Дома проаспектирует кусpid V Дома. Так что болезнь может наступить, что называется, с минуты на минуту.

Проверьте также и убедитесь, что карта содержит «формулы» других сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, ишемической болезни сердца, тахиаритмии, а также, видимо, кардиосклероза, который я пока изучила не достаточно для того, чтобы привести «формулу».

Рекомендую Вам поупражняться в поиске рисунка различных заболеваний перед тем, как перейти к обучению на этапе решения следующей задачи медицинской астродиагностики.

## ГЛАВА 2

# **Определение состояния отдельной системы организма и ее функций. Поиск потенциала ее заболеваний (вторая задача астромедицинской диагностики)**

Научившись работать с конкретными «формулами», мы должны освоить технологию своеобразной рулёжки по полосе шириной в целую систему. Здесь мы должны будем не просто тупо переписать формулу конкретного заболевания. После изучения сигнifikаторов данной системы организма, мы должны будем вспомнить все, что говорили о каждом из видов заболеваний и формах его астрологического проявления, — воспалительных, деформационных, функциональных и т.д.

Потому что здесь нам придется проводить *дифференциальную диагностику*. Для обучения мы будем брать определенную систему, проверять, насколько она может страдать от различных заболеваний, и конкретизировать, какое заболевание это может быть.

Как это делается? Это делается на основании выделения различных связей сигнifikаторов взятой системы с другими сигнifikаторами, элементами астрологических групп, затем — сопоставления значимости и смысла этих взаимосвязей. И, наконец, рассмотрения связей «между связями».

Скорее всего, вскоре вы научитесь действовать быстро и по упрощенной схеме, — если продолжите занятия медицинской

астрологией. Но на первых порах важно действовать постадийно, или ступенчато, постепенно приближаясь к окончательному выводу. На каждом этапе будем делать предварительные выводы.

### 3.2.1 Алгоритм решения второй задачи астромедицинской диагностики

Опишем примерный алгоритм действий, который пока будем соблюдать:

- проведем предварительный анализ карты;
- опишем Формулу Болезни;
- проанализируем степень поражения сигнifikаторов системы и ее основной астрологической группы (системной группы), расположение и особенности аспектации ее членов;
- выявим связи системной группы с Формулой Болезни;
- выявим все связи системной группы в гороскопе, включая малефакторы деформирующей группы, астероиды и фиктивные точки;
- конкретизируем наиболее повторяющиеся выводы; сделаем предположение о потенциале таких-то и таких-то заболеваний нашей системы;
- проверим астрологический рисунок этих заболеваний; сделаем окончательный вывод.

Планетарные и знаковые группы, а также сигнifikаторы, описывающие состояние и работоспособность тех или иных органов и систем организма, мы изучали на протяжении всей Части II, а также получили вводную информацию в Части I. Здесь нет нужды повторять. Если вы решите действительно плотно заняться медицинской астрологией, не просто в ознакомительном ключе, а с целью овладения диагностикой, я рекомендую сделать выписки о сигнifikации органов и систем, чтобы упорядоченная таким образом информация лучше уложилась. Я хотела сделать это здесь для вас, но не стану, преследуя тайную цель — привести вас к необходимости поработать и поразмышлять.

### 3.2.2. Группа малефакторов

Что могло остаться вне зоны вашего внимания и что действительно сложно извлечь из разных фрагментов текста, —

это представления о *специфическом действии* тех или иных малефакторов и пораженных бенефакторов.

Больше всего вы наслышаны о Марсе — сигнификаторе воспаления. Он, как вы знаете, включается всегда, когда тот или иной орган (система) подвержен воспалительным процессам. Это могут быть как инфекционные, так и аутоиммунные воспаления, а также воспаления, связанные с аллергией (например, аллергические дерматиты или бронхиты).

Марс, указывающий на воспаление, аспектно связан с планетой, возглавляющей планетарную группу или сигнифицирующую орган. Например, с Солнцем при миокардитах, с Луной — при гастритах, с Меркурием при бронхитах или артритах. Как правило, при сильных воспалительных процессах аспект планеты с Марсом носит разделяющий характер — оппозиция, квадратура, полу- и полутораквадраты, квинконс. Менее скрытые, но и более коварные процессы описываются nonагональными аспектами Марса и септилем. Это характерно для вялотекущих хронических пиелонефритов, аднекситов, холангитов, бурситов, васкулитов и пр. Они не так проявляют себя внешне и не слишком болезненны, с ними живут годами, не предпринимая усилий для их излечения, а порой и не зная о них.

Наиболее острые процессы дают, понятно, соединения Марса и его аспектно-диспозиционные связи — со своим диспозитором или управляемыми планетами.

Часто острым процессам, но не обязательно воспалительного характера, соответствуют планеты в знаке Марса — в Овне. И всегда следует оценивать позицию диспозитора Марса, так как Марс склонен передавать свое ослабленное воспалительное воздействие через диспозитор.

Квинтильные аспекты Марса производят поражающее воздействие на планеты, но не обязательно соответствуют воспалениям. То же можно сказать о мажорных соединяющих аспектах Марса — секстиле и трине. Они поражают связанную с Марсом планету, но воспалительным процессам соответствуют, за редким исключением, только в случае рецепции или аспектно-диспозиционной связи.

Рассматривая аспекты Марса, предполагающие, как вам покажется, воспаление, следует понимать также, что аспектируемая Марсом планета может действовать не только как сигнифи-

катор или лидер планетарной группы. Она может представлять Дом, которым она управляет, и в таком случае поражается орган, связанный с этим Домом.

Планета, аспектированная Марсом, может выражать также идею знака, в котором расположена планета. Например, секстиль Марса к Солнцу в Рыбах может указывать на поражение ткани, связанной с Рыбами — железистой, слизистой, лимфоидной, а также гормональной системы или кровеносной, которые также связаны со знаком Рыб как системы.

Наиболее зловреден Марс в соединении с неподвижными звездами или туманностями. Последние не только не ослабляют Марс, как считают некоторые астрологи, но и количественно усиливают его природу, в каком бы знаке это ни происходило.

Оценивая возможную степень и остроту воспалительного процесса, следует учитывать позицию Марса в знаках управления, экзальтации, падения и изгнания. Но выводы относительно двух последних возможностей должны отличаться от традиционного прочтения, говорящего, что Марс в этих знаках ослаблен. Да, ослаблен. Но с тем большей агрессивностью он будет бороться и пытаться поразить своими аспектами и управлением всех, с кем связан.

Акцидентально выделенный Марс, например, угловой или же урнальный совершенно одинаково усилен, т.к. увеличиваются и подчеркиваются его малефакториальные качества.

Не следует увлекаться идеей о том, что Марс во включенном знаке менее злоторый. Ничего подобного. Эффект включенного в Доме Марса состоит в том, что он способствует а) затягиванию начала и ослаблению симптомов воспалительного заболевания и б) воспалениям отдельных тканей органа или органа в органе. Так, по включенному Марсу на «ура» идут гломерулонефриты, холангиты, синовииты, гаймориты, миокардиты перегородок и даже циститы.

При оценке возможности излечения воспаления следует учитывать наличие или отсутствие связи и отношения Марса с Формулой Болезни. Если Марс аспектно связан с управителями Домов Болезни, это является подтверждением реальности процесса воспаления и дает хорошие гарантии излечения острого процесса, пока он не перешел в хроническую fazu.

Марс, который не просто связан, а имеет отношение к Формуле Болезни, практически лишает человека возможности излечения, и здесь речь может идти лишь о более или менее устойчивых и длительных ремиссиях.

Марс, как любая другая планета, может иметь два основных вида отношения к Формуле Болезни: расположение в Доме Болезни или управление им. Эти виды отношения дают стойкие хронические воспалительные заболевания, практически без надежд на излечение. Наличие еще и аспектно-диспозиционной связи Марса со значимой для органа или системы планетой лишает надежд на 100%.

Два дополнительных вида отношения планеты к Формуле Болезни — аспекты в Дом Болезни и положение диспозитора в Доме Болезни — не так губительны, менее продуктивны в смысле симптоматики заболевания, дают не одинаковые, но большие шансы для выздоровления.

К этим рекомендациям не следует относиться, как к воинскому Уставу, но такие рассуждения могут вывести вас на правильный путь в оценке потенциала воспалительных заболеваний.

Рассуждения относительно Марса и потенциала воспалений мы будем активно использовать и для решения третьей задачи астромедицинской диагностики.

Не забудем также, что с Марсом связана свежая кровь, ранения, операции, травмы.

Следующий малефактор — Сатурн. Ему сложно дать такое однозначное имя, как Марсу — сигнifikатор того-то. Сатурн в своих связях проявляет себя и ограничителем, и деформатором, и супрессором, и ликвидатором.

Он способствует развитию деформационных процессов, имеющих смысл ограничения возможностей — переломов, остеохондрозов, искривлений, перегибов, а также спазмов, тромбообразования, выкидышей. Он перекрывает каналы и прерывает процессы, загоняет внутрь и удерживает в изначальном состоянии.

Он всегда снижает качественный и количественный уровень системы и ее функции — по знаку и Дому, в котором расположен.

Он чинит препятствия в работе органов и систем — по своим аспектам.

Он создает серьезные препятствия и затруднения для «своего» Дома, которым он управляет, — если связан аспектами с управителями Домов Болезни.

Он способствует развитию структурных изменений, дисфункций и связанных с этим недугов, если имеет отношение к Домам Болезни — расположен в них или управляет ими.

Он связан со своими, сатурнианскими, неподвижными звездами. Он усиливается в местах акцидентальной акцентуации, он подчеркнут в знаках эссенциального достоинства или слабости.

Он создает скрытые дефекты и не сразу заметные изменения, если расположен во включенном знаке. Но он поражает любым своим аспектом каждую планету, с которой связан.

Соединения и аспектно-диспозиционные связи Сатурна, с любой стороны, дают стойкие дефекты, обычно врожденного характера или обнаруживаемые в первые годы жизни — по входлении Сатурна в дирекционный орбис.

При оценке роли Сатурна в каждом конкретном гороскопе мы не будем забывать, что он выполняет также несколько сигнификационных функций. Он управляет костной тканью, минеральным обменом, слухом и ухом, костями, позвоночником, пузырями — мочевым и желчным, желчью, кожными и костными придатками (ногти, волосы, зубы), а также увечьями, ампутациями, эктомиями, протезированием, утратой функций, атрофией, геронтологическими проблемами, бесплодием, процессами камнеобразования, спазмами, стазами и стенозами (наряду с Плутоном).

Малефактор Уран является возмутителем спокойствия и работает, в основном, на функциональном уровне. Он связан с нарушениями сердечного ритма, перистальтики желудка и моторики кишечника, с дискинезией желчевыводящих путей, с нарушениями менструального цикла, деятельности эндокринной системы.

Он действует везде, где происходят нарушения деятельности, но не вызывает и не описывает их причину, а просто указывает на то, что в этом месте есть проблема.

В отличие от рассмотренных выше Марса и Сатурна, Уран имеет четко выраженную ураническую группу, включающую, кроме него самого, знак Водолея и XI Дом. Эта группа, как мы знаем, управляет строением и деятельностью сразу двух систем — сосудистой и нервной. Уран — дэнская планета, Водолей —

двойной знак. XI Дом — фиксированный, в нем нет раздвоения, поэтому функции сосудистой системы и нервной системы в этом Доме слиты воедино — в обеспечение нейро-гуморальной регуляции. В этом принимает участие также Нептун.

У Урана есть «своя» звезда — Денебола, а также ряд звезд, в которых ощущается ураническое воздействие — Алголь и Гиады, Фегда и Бенетнаш, Ахернар и Маркаб.

Уран, как и Марс, и Сатурн, поражает планеты каждым своим аспектом.

Природа уранического воздействия такова, что часто он, даже вне отношения к Формуле Болезни, дает различные — не то чтобы патологии — расстройства. Например, неврозы, эмоциональная нестабильность обязательно связаны с «болезненным» Ураном, идиопатическая тахикардия, кардианевроз (невроз надгортанника, не путать с кардионеврозом), рефлюксы, нейродермиты — имеют спорадическое течение и связаны с неврологической составляющей больше, чем со структурными изменениями, воспалительными процессами, опухолями и другими группами заболеваний.

На удивление, угловой Уран не всегда дает яркую симптоматику. Заметно гасит яркость проявлений ретроградность. Но и ослабить Уран тяжело. Даже включенный в Доме Уран действует с обычной интенсивностью, разве что не всегда очевидно и не с младых ногтей.

Уран поражает планету любым аспектом, независимо от других факторов.

Я пока не готова рассматривать Нептун как безусловный малефактор. В ретрофазе движения он обладает ярким поражающим действием и описывает природу всего, что он поражает, как связанную с жидкостями, слизистыми оболочками, гормонами и эндокринной системой, аллергическими реакциями и иммунитетом.

Прямой Нептун не приносит явное зло, но может, как говорят в Одессе, «замуливать» (затуманивать, что ли) деятельность органов или систем, на которые он направляет аспект. Может осложнять диагностику. Но символизм большинства его аспектов с планетами — это описанные выше причины заболеваний.

Наиочевиднейшее зло, связанное с Нептуном, — все виды зависимости — лекарственная, никотиновая, алкогольная, нар-

комания, токсикомания. Но эти вещи описаны хорошо и до меня. Они отражаются в 5-й, 25-й и 125-й гармониках и слабо выражены в обычной карте.

Плутон, называемый «бульдозером Зодиака», является супрессором, который оказывает давящее и сдавливающее действие. Под его прессом рождаются гипертензии различного генеза и характера, гипертоническая болезнь, спазмы и парезы, параличи, переломы, стазы и стенозы, спайки, ущемления, искривления и всевозможные деформации. Он наряду с Сатурном управляет протезированием. В его ведении вся пластическая хирургия, проводимая из любых соображений. С ним связана психология гештальта.

Плутон, как и любой малефактор, поражает планету любым своим аспектом.

Ретроградный, он намного более напряжен и потому — опасен. А так как ретрограден он большую часть года, то и людей с ретро-Плутоном много больше, чем с «обычным».

Плутон относится к числу деформирующих малефакторов — наряду с Сатурном, Прозерпиной, Хироном и Гадесом. Надо отметить, что только плутонианское и прозерпинианское воздействия наиболее явно отражаются на внешнем плане, т.е. в анатомии и морфологии органа или системы. Остальные же из перечисленных выражают себя больше в физиологии, т.е. функциональной картине.

Хирон — последний из реально существующих в нашей картине материального мира малефактор. Ни Гадес, ни Прозерпина на данный момент в Солнечной системе не обнаружены. Они вычислены *a priori* и заставляют думать о своем присутствии на тонких планах. В картах больных, однако, действуют не хуже любого физического малефактора.

Хирон — астероид, пользующийся все большей популярностью среди астрологов, наверное, потому, что нет другого такого универсального раздоителя и исказителя. Все, что подвергается, влиянию энергий Хирона, претерпевает изменения, которые заставляют либо менять собственную природу, либо разделиться на две части, либо впадать в крайности по типу маятника.

Действие Хирона проявляется и на физическом, и на физиологическом уровне, но охотнее — на последнем. Нужно

понимать, что, поскольку практически каждое заболевание связано с нарушением функции больного органа или системы, почти о каждом из них можно сказать: оно протекает не без участия Хирона.

Только надо также хорошо понимать, участвовал ли Хирон в организации причин заболевания или же повлиял только на развитие последствий, т.е. симптоматику болезни. К первому разряду можно отнести генетические аномалии и патологии внутриутробного развития, дефекты органов чувств, например, глухота или косоглазие, загиб матки, пороки сердца, хондропатии, нетравматическое искривление позвоночника и др.

К числу последствий различных нарушений, имеющих уже самостоятельное значение, можно отнести увечья, полученные в результате болезней, например, полиомиелита, сердечные аритмии, нарушения деятельности эндокринных желез, к примеру, гипертриреоз или аменорея, изменения желудочной кислотности и т.д.

То есть изменение любой функции в любую сторону — усиления или ослабления — в любом случае связано с Хироном, хотя причины этого явления могут быть вызваны влиянием других, более «солидных» малефакторов.

К позиции Хирона в карте не стоит быть небрежным. Хирон очень чувствителен и реагирует на позицию в Домах Болезни, значительно усилен в угловых позициях, в том числе урнальной, также в кусpidной или кульминационной позиции.

Надо сказать, что во включенном знаке он несколько ослабляется, но переносит свою «деятельность» на совсем уж тонкий план и может участвовать в организации неврозов, психических нарушений, редких или не болезненных аномалий, типа дальтонизма, леворукости, гирсутизма, гинекомастии, на-верное, гермафрордитизма, хотя таких карт у меня нет.

Хирон — это уже «ходячая аномалия», и в том месте, в котором он стоит, он обязательно даст патологию. Вопрос состоит лишь в том, чтобы разобраться в его взаимосвязях, понять, на какие сигнификаторы он действует раздваивающе и отклоняюще. Для этого мы изучаем аспекты Хирона (все!), проверяем его позицию в Доме и знаке, обращаем внимание на его диспозитор, а главное, делаем акцент на том, какими органами или системами управляют планеты, аспектно связанные с Хироном.

Если, например, мы находим трин Хирона к Венере в XI Доме, управляющей V Домом, то мы скажем, что аномальные явления могут коснуться как планетарной сигнификации Венеры как Венеры, «ее» Тельца и II Дома, в особенности, если она связана с Домом и знаком аспектно, а также и вотчин V и XI Домов. Так, мы сделаем предположение о повреждении кожи, органа чувства Венеры — осязания (например, парестезии), о нарушениях деятельности ее специфических органов, например, щитовидной железы или женских половых желез и связанных с этим расстройствах, а также о нарушениях сердечного ритма или сердечного выброса, других патологиях нейро-гуморальной регуляции сердечно-сосудистой системы.

Ни в коем случае не отказывайтесь от трактовки Хирона по причине того, что он «всего лишь» астероид!

Особое внимание хочется уделить двум как бы нефизическим телам (но и не расчетным точкам!) Солнечной системы — Прозерпине и Гадесу. Оба являются крайними вредителями и поражают все, с чем соприкасаются, — знак, Дом, в котором расположены, планеты, с которыми контактируют аспектно.

Эфемериды Гадеса едины и ведут свое происхождение от Гамбургской школы Витте. В них Гадес может иметь ретротекущее движение. Существует, по крайней мере, два набора эфемерид Прозерпины, в одном из которых Прозерпина бывает ретроградна и движется неравномерно. Я исторически пользуюсь прямой, равномерно движущейся Прозерпиной и нахожу, что она прекрасно «работает». Это еще раз доказывает, что на физическом плане ее найти не удастся, так как все тела, кроме светил, не могут не иметь ретроградного движения.

Как бы то ни было, оба малефактора представляют крайне опасные объекты в карте.

Прозерпина проявляет себя как супердеформатор. Она трансформирует все, с чем соприкасается по Дому, знаку и аспектам, — строение лица и фигуры (I Дом), обмен веществ (II Дом или аспект к Венере), суставы, позвоночник, тембр голоса, походку, объем движений, гибкость (III Дом, аспект к его управителю или к Меркурию), дает врожденные аномалии или способствуетувечьям от падений и катаклизмов (IV Дом, аспект к его управителю), операции, разрывы или язвенные процессы

органов, управляемых аспектируемой планетой (разрыв матки, прободение язвы желудка при аспекте к Луне) и т.д.

Разумеется, мы не можем и не должны делать печальные выводы только на основе влияния Прозерпины. Но обычно ее аспекты прекрасно вписываются в картину очень многих заболеваний, как мы имели возможность убедиться в Части II.

Влияние Прозерпины, на удивление, лучше проявляется на физическом уровне, чем на функциональном. Хотя на последнем уровне проявляется тоже. Включенная в Доме Прозерпина однозначно дает функциональные проблемы, не снижая при этом своей патогенности.

Не пренебрегайте анализом позиции и связей Прозерпины, вне зависимости от того, имеет ли она отношения или связи с Формулой Болезни.

С другой стороны, нередки случаи, когда не связанная с Формулой Болезни Прозерпина и не имеющая в Домах Болезни своего диспозитора никак не влияла на состояние здоровья, а указывала на проблемы согласно Дому и знаку своего расположения. Например, в карте женщины с Прозерпиной в Весах и V Доме, никак не связанной с Формулой Болезни, она дала дочь с детской маткой. Мужчине с Прозерпиной в Весах и во II Доме дала возможность левитировать и исцелять. А вот если бы она была связана с VIII и/или XII Домом, то могла бы дать и воровской талант, и участие в криминальном бизнесе, и сумасшедшие финансовые потери, а также и, не исключено, сахарный диабет.

Следует особо обращать внимание на Прозерпину в градусах Виндемиатрикс (10-й Весов), Альгораба (14-й Весов), Спика и Арктура (24-й градус Весов), Южного Креста (12-й Скорпиона), в котором она как раз сейчас находится. В эти два года — с июля 2005 по июль 2007 годов — рождаются дети-предвестники новой эпохи духовного развития, врожденно имеющие глубокое понимание душевных и духовных процессов и стремящиеся к санации природы, общества, моралитета, государственности. Однако, боюсь, поврежденная другими малефакторами, например, полутораквадратом Гадеса в Близнецах, идущим с ней в аспекте все это время, Прозерпина даст и психологические отклонения, и экологический фанатизм, и духовные извращения,

и революционный экстремизм большинству этих детей, в зависимости от попадания в Дом.

Гадес «поганит своими ногами» [выражение В. Высоцкого. — И.Т.] все, с чем соприкасается. Он дает особо злостные и злокачественные повреждения и заболевания — туберкулез, сифилис, ВИЧ-инфекцию, увечья, ампутации, прекращение функций, неизлечимые кармические заболевания, онкологию. Для того, чтобы ставить такие страшные диагнозы, нужно иметь достаточно оснований без Гадеса. Он — лишь штрих. Но он профиiliрующий штрих, абрис. Я рада, что у судьбы достало мудрости не давать мне в руки большое количество карт с такими проблемами. Не будем множить зло.

Мы должны понимать, что только стеллиум с участием Гадеса, его акцентуация звездой или туманностью, угловая, кусpidная или кульминационная позиция уже могут наделать беды. Гадес есть в гороскопе каждого из нас. И если он не подчеркнут и не выделен одним из указанных способов, то и опасаться чего-то серьезного не стоит. Но даже если он там стоит, опасаться в плане здоровья тоже не стоит, — он может прекрасно отыграться на другой сфере, т.к. у большинства ныне живущих находится в одинарных знаках Овна и Тельца. И только для молодых поколений может представлять опасность, т.к. с переходом в Близнецы он обрел — буквально — «второе дыхание».

Я надеюсь, вы были внимательны к проявлениям Гадеса при изучении отдельных заболеваний, и здесь не нужно приводить примеры. Конечно, особенно тлетворное влияние Гадес оказывает, будучи «приписанным» к Домам Болезни. Но вы могли видеть, что далеко не все формулы, содержащие Гадес, требуют его причастности к Формуле Болезни.

Этим оканчивается перечень физических (или, во всяком случае, псевдопланетных) малефакторов.

### 3.2.3. Малефакторы — фиктивные точки

Поговорим о малефакторах — фиктивных точках, которые ни в коем случае не являются малефакторами второго сорта.

Признаться, на первых этапах исследований меня посещала мысль как-то классифицировать и сигнифицировать (т.е. обозначить) точно направленное, конкретное действие каждого мале-

фактора. Это удалось сделать только для планетных малефакторов, и то недостаточно прозрачно.

Обо всех фиктивных малефакторах можно сказать примерно следующее: они поражают планеты своими любыми аспектами, в особенности соединениями. Это касается Черной Луны, Креста Судьбы, обоих Лунных Узлов в одинаковой степени. Вы наблюдали поражающую способность Лунных Узлов в замкнутых конфигурациях типа «парус» и тау-квадрат. Планета в разрешающей позиции всегда под ударом, ее поражения носят кармический характер.

Вы наблюдали, как Черная Луна «любит» поражать свою хозяйку Луну и давать такие связанные с этим патологии, как язва желудка и проблемы с деторождением.

Мы называли Крест Судьбы равноценным членом при перечислении поражающих факторов.

К числу особенностей воздействия фиктивных малефакторов можно отнести то, что поражают они в большей степени знак, нежели Дом. К примеру, Крест Судьбы в Тельце и XI Дом скорее поразит тельцовские органы питания, парадонт, «миндалины», чем нейро-гуморальную регуляцию или венозный кровоток в любом их секторе. И только крайнее напряжение функции Дома вызовет совокупность воздействия Креста Судьбы в знаке и Креста Судьбы в Доме. Таким крайним напряжением может служить стресс, на который Крест Судьбы ответит булемией (нерегулируемым чувством голода), анорексией (рвотой) или кардиаспазмом (спазмом мышц надгортанника, что дает эффект «перехватывания» горла). В обычной ситуации у человека с такой позицией Креста Судьбы никаких булемий и кардиаспазмов не будет.

Точно также, если в этом же месте у него будет соединение с Марсом, то в первую очередь аспект от Креста Судьбы поразит Марс в Тельце, затем Марс как управитель какого-то Дома, и только потом — Марс в XI Доме.

На этом разговор о малефакторах окончим.

### 3.2.4. Пораженные бенефакторы

Есть еще тема пораженных бенефакторов. В самом деле, пораженные Венера или Юпитер или подошвенная Фортуна в XII

Доме проходят по поговорке «хрен редьки не слаще». Например, ретроградная Венера способна давать совершенно нехорошие болезни обмена веществ, такие как сахарный диабет или целиакия. (Конечно, не она одна.)

Ретроградный Юпитер способен действовать как «нормальный» Сатурн, снижая возможности органа или системы, нарушая процессы в этом месте организма, подчас способствуя процессам разложения (цирроз печени), дисфункций (бесплодие), не-контролируемому росту (кисты, полипы).

И если аспектно пораженные Венера и Юпитер способны вызывать заболевания, но не могут поражать своими аспектами другие элементы карты, то этого никак нельзя сказать о них в случае позиционного поражения. Подошвенная Венера поражает планеты почти так же, как это делает Сатурн. Включенный в Дом Юпитер напоминает диктатора страны, обложенной эмбарго, — давит и своих, и чужих, пусть только попробуют вступить в контакт.

Надеюсь, зрительное восприятие символов «хорошеньких» планет не повредит вашей бдительности при анализе поражений элементов карты.


### 3.2.5. Пример 1 решения второй задачи астромедицинской диагностики. Определение состояния выделительной системы

Теперь можем попрактиковаться в решении второй задачи медицинской астродиагностики — определении состояния системы организма, ее функций и поиске потенциала ее заболеваний.

Карта, которую мы исследуем в этих целях, досталась мне от одного коллеги. В пояснении по медицинским диагнозам и состоянию здоровья было указано: «Заболевание почек с 3-х лет». Мне стало интересно установить, что это за «заболевание» такое.

Карта 113 — заболевание почек с 3-х лет. (Определение состояния выделительной системы организма и ее функций. Диагностика заболеваний органов выделения.)

Женщина: 27.02.1972 г., 12:55 (GMT + 5 ч.), г. Курган (55.26 с.ш., 65.18 в.д.).



Карта 113. Женщина, род. 27.02.1972 г., 12:55 (GMT + 5 ч.), г. Курган (55.26 с.ш., 65.18 в.д.), PLACIDUS.

**3.2.5.1. Предварительный анализ карты.** Итак, первый вид необходимых действий мы назвали «предварительный анализ карты».

Ознакомимся с ней. Обращает на себя внимание соединение трех малефакторов — Урана, Прозерпины и Черной Луны — в Весах (!) в V Доме. В Весах также находится ретро-Плутон. Правда, Черная Луна находится уже в Скорпионе. Плутон, Уран и Прозерпина поражают Весы у нескольких поколений, но ретроградность малефакторов поражает Весы именно в этой карте.

Сатурн и Гадес в XI Доме также находятся в орбисе соединения. Ретро-Церера поражена соединением с Южным Узлом, а Луна «выпрыгнула» из 10-градусного орбиса, но ее поражает ретроградность астероида.

Обратим внимание на кусpidную в III Доме Луну, управительницу I Дома Болезни; на кусpidный в VI Доме Болезни Нептун, управитель X Дома; на подошвенное в IX Доме Солнце, управляющее III Домом, на силу кульминирующего в VIII Доме Северного Узла; урнальным является бенефактор Зевс.

Ретро-Плутон является свободным сигнификатором поражает IV Дом своим присутствием. Марс, управитель XI Дома, является включенным в Тельце, что, с учетом его рецепции с Венерой, может натолкнуть на мысль о кожных высыпаниях, типа диатеза или нейродермита. Черная Луна — включенная в V Доме.

Ось II-VIII Домов поражена позицией куспидов в 30-х градусах Рака-Козерога. Гадес в Тельце соединен с Беллатрикс, марсианской природы, связанной с ранениями глаз и слепотой.

Из конфигураций обращает на себя внимание тригон из Хирона, Нептуна и соединения Южный Узел — Луна. Поскольку Хирон своего рода активирован аспектно-диспозиционной связью со своим диспозитором Марсом, а Нептун, элемент Формулы Болезни, управляет X Домом, то речь может идти о патологиях, связывающих нептунианскую группу с X Домом. Это может быть, например, как нарушение внутричерепного давления, как проблемы с гормональным фоном, так и нарушение управлением движения каких-либо жидкостей в организме. Это может быть нарушение водного или солевого баланса, химизма каких-либо процессов.

**3.2.5.2. Исследование Формулы Болезни в карте. «Опишем Формулу Болезни».** I Дом Болезни пуст, его управительница Луна имеет кусpidное положение в III Доме, аспектно связана с другими управителями Домов Болезни Юпитером (полутораквадрат), Меркурием (квинконс), сильно поражена Ураном, Хироном, Марсом, Гадесом.

В VI Доме находятся кусpidный Нептун, Юпитер и Фортуна, которые Дом не поражают как планеты, но Юпитер является управителем Дома, поэтому обращает на себя внимание. Поскольку Юпитер находится в Козероге, то может указывать на любые проблемы сатурнианского толка. В приложении к системе выделения это может быть почечно-каменная или мочекаменная болезнь. Юпитер аспектирует других управителей Домов Болез-

ни — Луну, Меркурий (квинтиль) и, может быть, Сатурн (широковатый квинконс). Он поражен аспектами от Креста Судьбы в XII Доме, Плутона — свободного сигнификатора в IV Доме, Черной Луны, Гадеса (полутораквадрат) и находится в «остром парусе» к Узлам в Домах, связанных с обменом веществ и процессом очищения организма, процессами ассимиляции и диссимиляции.

VIII Дом Болезни заметно поражен сильным, кульмиационным Северным Узлом, что еще раз говорит о том же, — процессы очищения организма от шлаков могут быть нарушены на том или ином участке. Дом также поражен куспидом в 30-м градусе. Управитель Дома Сатурн ослаблен в третьем знаке Дома и 1-м градусе знака, что может свидетельствовать о несовершенстве некой системы. Поскольку знак Близнецов связан с перемещением и контактами, то может быть затруднено выведение шлаков, их транспортировка. Поскольку Дом — XI-й, то нарушения могут быть в нейро-гуморальной регуляции какого-то процесса.

XII Дом Болезни поражен Крестом Судьбы, соединением куспира с Гиадами. Гиады — туманность, связанная с водной стихией. И опять выделительный XII Дом может указывать на проблему с выделением жидкостей. Управитель XII Дома Болезни Меркурий — угловой, но в знаке падения /изгнания/. Меркурий также управляет IV Домом, поэтому может иметь врожденная аномалия или наследственная патология. Меркурий поражен аспектами от Гадеса, Креста Судьбы (сентагон), Урана (квинконс), Черной Луны (полутораквадрат), находится в «кармическом парусе» с Лунными Узлами. Меркурий аспектирует других управителей Домов Болезни — Луну, Юпитер (квинтилем).

**3.2.5.3. Анализ состояния сигнификаторов системы. «Продолжаем анализировать степень поражения сигнификаторов системы и ее основной астрологической группы (системной группы), расположение и особенности аспектации ее членов».** Венера в знаке изгнания и находится в XI Доме нейро-гуморальной регуляции, соединена с усиленным угловым Хироном, поражена аспектами от Гадеса (полусекстиль), Сатурном (нонагон), Ураном, Прозерпиной, есть полутораквадрат с куспидным в VI Доме Болезни Нептуном.

Венера аспектирована управителями Формулы Болезни Луной, Юпитером (тридециль), Сатурном (нонагон).

Диспозитор Венеры Марс недееспособен, т.к. включен в XI Доме, что, с учетом рецепции с Венерой и управления XI Домом, может указывать на почечную недостаточность или нефропатию.

Знак Весов поражен малефакторами ретро-Плутоном, ретро-Ураном и Прозерпиной. При этом Плутон — свободный сигнификатор в Доме врожденных и наследственных заболеваний.

Основной Дом выделительной системы — VII-й — видимо не поражен. Его управитель Сатурн ослаблен позицией в 3-м знаке Дома и 1-м градусе знака, связан с нейро-гуморальной регуляцией позицией в XI Доме.

«Жидкие» планеты очень красноречивы. Луна куспидна в III Доме, который может быть связан с мочеточниками, сильно поражена малефакторами и имеет отношение к Формуле Болезни. Ее диспозитор Солнце в водном знаке.

Нептун куспиден в VI Доме Болезни, его диспозитор Юпитер здесь же, в Доме Болезни. Нептун плотно аспектирован и малефакторами, и управителями Домов Болезни.

Посейдон в Весах, как у всех представителей поколения, аспектирован Ураном и Прозерпиной, в аспектах к другим «жидким» планетам (секстиль и полуквадрат) и в оппозиции к Венере, образуя таким образом негативную аспектно-диспозиционную связь. Имеет квинтиль к Юпитеру, управителю VI Дома Болезни.

Церера ретроградна, существенно поражена соединением с Южным Узлом и аспектами от других малефакторов, связана со II Домом обмена веществ своей позицией, имеет диспозитора в водном знаке и управляющего III транспортным Домом. Соединена с «жидкой» Луной, элементом Формулы Болезни, аспектирована Нептуном и Посейдоном, другими водными планетами. Нужно будет рассмотреть вероятность мочекаменной болезни.

Два «выделительных» Дома — XI и IV. XI Дом поражен включенными Марсом и Гадесом, управляет Марсом в рецепции с Венерой, в трине к водной Луне, управительнице I Дома Болезни.

IV Дом «снабжен» урнальным Зевсом и ретро-Плутоном, свободным сигнификатором. Меркурий, управитель IV Дома, управляет также XII Домом Болезни и Домом отсутствия, недостатка функций. Поражения Меркурия мы описывали. Это тоже может свидетельствовать в пользу почечной недостаточности.

**3.2.5.4. Связи системной группы. Предварительные выводы.** «Выявим связи системной группы с Формулой Болезни». Связь Венеры с Формулой Болезни устанавливается по аспектам с Луной, Сатурном и Юпитером — управителями Домов Болезни. Весы не связаны с Формулой Болезни, но содержат свободный Плутон, что в какой-то мере может сравниться с такой связью.

Связь VII Дома с Формулой Болезни — это то, что его управитель Сатурн управляет также VIII Домом Болезни. Определенно, нарушена функция выделения, управление этими процессами.

IV «выделительный» Дом также управляется одной и той же планетой с XII Домом Болезни. XI Домом управляет Марс, аспектно связанный с Формулой Болезни только квадратом к Луне. На нарушение выделительной функции это может указывать, а вот при решении вопроса о связи Марса с Формулой Болезни для обсуждения его как сигнификатора воспаления мы будем более требовательны, — нужной связи для воспалительного заболевания нет. Кроме того, ни Посейдон, ни Нептун не связаны с Марсом даже через аспекты своих управителей, хотя обе планеты связаны с диспозитором Марса Венерой (!). Не будем делать положительный вывод о потенциале воспаления.

«Выявим все связи системной группы в гороскопе, включая малефакторы деформирующей группы, астероиды и фиктивные точки». Практически все мы уже сделали. Для Венеры обращает на себя внимание ее позиция в противостоянии к группе малефакторов деформирующей группы в Весах. Также существенна ее прочная связь с XI Домом и соединение с Хироном. Это напрямую указывает на нарушение процессов управления, связанных с деятельностью почек.

Для Весов имеет значение позиция в них свободного ретро-Плутона в IV «выделительном» Доме и Доме наследственных заболеваний.

Для VII Дома важна его связь с VIII Домом Болезни через единий управитель и позиция управителя в XI «выделительном» Доме и Доме нейро-гуморальной регуляции.

Для IV Дома подчеркнем управление одной и той же планетой с XII Домом и позицию управителя в водном знаке в угловой позиции.

В отношении Цереры мы все сказали, она связана с Марсом партильной квадратурой, а с Формулой Болезни — соединением с Луной. С «жидкими» планетами все понятно — их связь с Формулой Болезни и системной группой очевидна.

«Конкретизируем наиболее повторяющиеся выводы; сделаем предположение о потенциале таких-то и таких-то заболеваний нашей системы». В течение всего анализа мы неоднократно упоминали мочекаменную болезнь и нарушение почечной функции. Можно проверить также — на всякий случай, — нет ли воспалительного процесса в органах выделения.

### *3.2.5.5. Проверка формул предполагаемых заболеваний системы. «Проверим астрологический рисунок этих заболеваний; сделаем окончательный вывод».*

Начнем с проверки вероятности воспалительного процесса. Отсутствие связи Марса с Домами Болезни может свидетельствовать о том, что женщина в детстве перенесла острое воспаление — гломерулонефрит или пиелит, и это послужило толчком и началом другого заболевания, не воспалительного характера.

Для гломерулонефрита нужна связь системной группы со Скорпионом и VIII Домом (см. Главу 6 Части II). Здесь нет достаточно сильной привязки — Венера не связана ни со знаком, ни с Домом, кроме аспекта к его управителю Сатурну, но этого мало. Весы, в принципе, может роднить со Скорпионом общийstellium, где Прозерпина в орбисе соединения с Черной Луной. Но это тоже не убедительная связь. VII Дом имеет с VIII-м общий управитель, но он не расположен ни в одном из этих Домов и не в Скорпионе. Слабенькое родство.

При гломерулонефрите очевидна связь системной группы с X Домом. Здесь нет такой связи, хотя X Дом находится в водном знаке, его управитель — в VI Доме Болезни, а диспозитор Луны и Цереры и управитель IV и XII Дома имеют отношение к X Дому.

Зато прослеживается некоторая связь системной группы с лунной группой — аспектная и по управлению, что характерно для пиелитов и пиелонефритов.

Здесь присутствует аспект Венеры с Луной, а Венера не связана с водной стихией, что весьма и весьма характерно для

пиелонефрита. Марс не имеет достаточной связи с водной стихией, и это также очко в пользу пиелонефрита.

*Проверим «формулу», описанную в Гл. 6 Части II (см. 2.6. 1.2).*

1. Венера серьезно поражена позиционно и/или аспектно, связана с Домами Болезни, в том числе через управление или субуправление. Эти поражения и связи нами описаны и не вызывают сомнений.

2. Знак Весов поражен позиционно, позицией малефактора, или пораженного элемента и связан с Домами Болезни: позицией куспиды или управителя Дома Болезни в знаке, аспектом элемента в знаке в Дом Болезни или к управителю Дома Болезни. Весы поражены тремя малефакторами; Плутон аспектирует кусpidный в VI Доме Болезни Нептун и Юпитер, управитель VI Дома Болезни; он же в аспекте к управителям Домов Болезни Сатурну и Луне. Уран в Весах также аспектирует Сатурн и Луну, а также Меркурий, управитель XII Дома Болезни.

3. Венера не связана с водной стихией. Венера в огненном знаке, ее диспозитор в земном знаке; она не имеет ни одного аспекта в водные знаки; она аспектирует все три водные планеты, но эти ее связи «нужны» для других почечных заболеваний.

4. Венера и/или Весы связаны с Марсом, а Марс не обязательно связан с Домами Болезни. Марс в рецепции с Венерой и связан с Формулой Болезни только аспектом к Луне, управительнице I Дома Болезни.

5. Планеты водной стихии поражены, одна-две из них связаны с Домами Болезни и с Марсом. Эти поражения и связи с Домами Болезни «жидких» планет мы описывали. Луна имеет аспект к Марсу.

6. Пораженная Церера слабо связана с водной стихией. Связь только через позицию диспозитора в водном знаке.

7. Пораженная связь Венеры и/или знака Весов с Луной/Раком/IV Домом и его элементами. У Венеры с Луной трин при поражении обеих планет, замыкающийся в «парус». Рак значим только как знак Асцендента. В IV Доме ретро-Плутон в Весах, а управитель IV Дома Меркурий занимает водный знак и имеет аспект к Урану в Весах.

Картина, довольно характерная для вялотекущего хронического пиелонефрита. С другой стороны, в карте отсутствует типичный для пиелонефрита аспект Луна-Сатурн. Это может говорить о том, что пиелонефрит был успешно вылечен, тем более что связи Марса с Домами Болезни также несущественны.

Но, боюсь, это не единственная почечная проблема женщины. Мы делали также предположение о вероятности почечно-каменной или мочекаменной болезни, а они часто развивается на фоне инфекции, хотя могут иметь и самостоятельное происхождение и быть связанными с нарушениями питания и обмена веществ.

*Проверим по Главе 6, имеется ли в карте рисунок мочекаменной болезни (см. 2.6.2).*

1. Поражение Венеры как планеты и Весов как знака. Венера, кроме того, имеет самое непосредственное отношение к Домам Болезни, — (она находится в одном из них позиционно или управляет Домом Болезни. Случай двойной связи Венеры с Формулой Болезни относится к наиболее тяжелым формам течения болезни, с болезненным и «кровавым» отхождением камней, сочетанной формой инфекции.) Здесь нет связи Венеры и Весов с Формулой Болезни, кроме как посредством аспектов к управителям Домов Болезни.

2. Венера имеет аспект к Сатурну, имеющему отношение к Домам Болезни. Сатурн достаточно поражен и в большинстве случаев ретрограден. (Минорный аспект Венеры и Сатурна дает неплохой шанс для излечения мочекаменной болезни, несложненной инфекцией.) Венера с Сатурном в нонагоне, который может считаться мажорным. Сатурн управляет VIII Домом Болезни. Сатурн поражен и ослаблен.

3. Связь Сатурна с водной стихией неявная и может отражаться в 1-2 аспектах к «жидким» планетам. Действительно, Сатурн аспектирует только Нептун на куспиде VI Дома Болезни, но не имеет связи с Луной и Посейдоном.

4. Венера имеет пораженную связь со знаком Весов. Венера оппозиционирует двум малефакторам в Весах.

5. Сатурн имеет аспект к Хирону, пораженному, но не обязательно связанному с Домами Болезни. Сатурн никак не связан с Хироном.

6. Церера имеет мажорный аспект к Черной Луне (Это является важнейшим диагностическим признаком камнеобразования в органах выделительной системы!!!). Церера имеет связь с Формулой Болезни. Церера имеет бинонагон к Черной Луне, но это не мажорный аспект. Церера имеет аспекты к управителям Домов Болезни.

7. Церера имеет аспект к Венере — подтверждение ее отношения к проблеме, часто также есть аспект в знак Весов. Церера в аспекте к Церере, Церера аспектирует планеты в Весах.

Получается не 100% попадание. Такая картина часто соответствует некоторому спорадическому повышению количества оксалатов в моче, обычно связанному с перекосами в рационе. Можно долго не обращать на это внимание. В пожилом и старческом возрасте такой потенциал может вылиться в полнокровную болезнь, когда в 59-61 год сложатся все аспекты планет, стоящих в 12-м, 17-18 и 20-21-м градусах, друг к другу.

Но еще не все особенности карты находят свое объяснение. Что-то как бы ускользает от нас. Например, стоит обратить внимание на соединение Венеры с Хироном и на ее оппозицию к Урану в Весах. Это может быть элементом «формулы» опущения почки.

*Проверим, можем ли мы говорить об этом (см. 2.6.3).*

1. Венера и знак Весов поражены. Венера имеет отношение к Формуле Болезни, по крайней мере, с помощью аспекта к управителю Дома Болезни. (В случаях сильного опущения Венера управляет одним из Домов Болезни или находится в Доме Болезни, а в Весах расположен куспид Дома Болезни.) Это мы уже обсуждали. Связь Венеры с Домами Болезни несущественная, а у Весов — отсутствует.

2. Венера имеет отношение к «выделительному» VII Дому — позицией, управлением или мажорным аспектом с его управителем. Только аспектом с управителем Сатурном.

3. Венера аспектирована малефакторами, в том числе Гадесом, с которым обычно образует замкнутые конфигурации. (Наиболее распространенным вариантом в картах с опущением почки являются «паруса», «секиры» и «йоды» с участием Венеры, Гадеса и Сатурна (!).) В данной карте конфигурации как

таковой нет, но Гадес в орбисе соединения с Сатурном, а Венера с Гадесом в орбисном полусектиле.

4. Венера аспектирована Хироном, (во многих картах также является его диспозитором, образуя аспектно-диспозиционную связь. Если же она не управляет Хироном, то аспектирует его диспозитора, образуя таким образом замкнутую конфигурацию Венера — Хирон — диспозитор Хирона, за исключением случаев, когда находится в соединении с диспозитором Хирона. Хирон обычно не связан с Домами Болезни.) Венера соединена с Хироном, а сам Хирон в полусекстильной аспектно-диспозиционной связи со своим диспозитором Марсом, который с Венерой состоит в рецепции.

5. Венера аспектирована Ураном. Оппозиция.

6. Управитель IV Дома — малефактор или пораженный бенефактор, имеющий поражающий аспект в знак Весов. (ба) Он обязательно входит в замкнутую конфигурацию либо с Лунными Узлами, либо с «кармическими» малефакторами (бб). Особенностью аспектации управителя IV Дома является еще и то, что он аспектирует малефактор, пораженную планету или управителя Дома Болезни в урнальной позиции (бв). Управитель IV Дома — акцидентально подчеркнутый, но эссенциально ослабленный Меркурий, имеющий квинконс к Урану в Весах. С Северным Лунным Узлом Меркурий имеет нонагон, можно говорить о «йоде» с вершиной на Уране и на секстиле Меркурий-Гадес. Меркурий в оппозиции к урнальному пораженному Зевсу в IV Доме.

Интересная картина для опущения почки. Не очень явная, но обладающая мощным потенциалом. Можно говорить, что с возрастом, в результате затяжных болезней почек, одна из почек действительно может опуститься. Скорее всего, это будет левая почка, т.к. все участующие элементы (Уран, Меркурий, Гадес и сама Венера) располагаются во второй половине знаков, что у женщин соответствует левой стороне тела.

И все же есть еще что-то, связанное с XI Домом, что мы пока не выявили. И это может быть связано с почечной функцией.

Мы не изучали астрологию почечной недостаточности. Тем не менее, я заинтересована в вашем вдумчивом и творческом подходе к анализу карт. Деятельность почек регулируется нейро-гуморально. Нейро-гуморальная регуляция — функция XI Дома.

Логично предположить, что пораженные связи почечной группы с элементами XI Дома и Ураном могут описывать явление почечной недостаточности. Все это есть в карте. Мы обращали внимание на позицию Венеры и ее управителя Марса в XI Доме, на включенную в Доме позицию управителя XI Дома, на позицию в XI Доме управителя VII Дома Сатурна, на его аспект к Урану и аспект Венеры к Урану. Фактически, можно говорить об образовании неправильного, но замкнутого кармического «паруса» Сатурн-Венера-Уран с аспектами нонагона, полутораквадрата и оппозиции ( $40+135+180 = 355$ ). Это редкая, но, безусловно, значимая конфигурация. Она встречается в картах больных с хроническими поражениями каких-либо функций.


Для недостаточности также нужна связь X и XII Домов при связи с Формулой Болезни, как указание на проблемы с регуляцией. Эта связь уже установлена: управитель XII Дома Меркурий находится в водном знаке в X Доме. Управитель X Дома Нептун является кусpidной планетой в VI Доме Болезни. Управители VII почечного Дома, XII Дома недостаточности и X Дома управления, Сатурн, Меркурий и Нептун также связаны между собой в неправильный кармический «парус»: квинтиль и сентагон на оппозиции ( $72+100+180 = 352$ ).

Собственно, я показала вам предположительный рисунок хронической почечной недостаточности, которая обязательно должна развиться на фоне пиелонефрита или почечно-каменной болезни. Он встречается во всех имеющихся у меня картах с этим диагнозом, просто самих карт мало.

Итак, мы делаем вывод о том, что больная в 3 года перенесла острый пиелонефрит или пиелит, более или менее вылеченный. Она страдает мочекаменной или почечно-каменной болезнью с небольшим количеством солей. У нее развилась или развивается почечная недостаточность. Левая почка может опускаться.

### 3.2.6. Пример 2 решения второй задачи астромедицинской диагностики. Определение состояния женской половой сферы и репродуктивной функции

Хочу предложить для тематического разбора еще одну карту. Она попала ко мне из интернета, а меня заинтересовал этот случай, поскольку уж очень астрологически показателен.



*Карта 114. Женщина, род. 27.08.1971 г., 8:00 (GMT + 3 ч.), г. Москва (55.45 с.ш., 37.35 в.д.), PLACIDUS.*

Речь пойдет о женщине, родившейся и ранее проживающей в Москве, которая никак не могла забеременеть. Она совершила попытку искусственного зачатия, в Москве же, но подсаженная беременность сорвалась. Тогда она повторила попытку, но уже в Тель-Авиве. И представьте, 15 октября 2003 года, в 16:30 местного времени, у нее родился мальчик «из пробирки». Мне не известно ничего более, включая ее семейное положение. Карта попала ко мне от другого астролога. Я работала с тем временем рождения женщины, которое мне было сообщено, и не думаю, что оно намного отличается от истинного.

Мне хочется вместе с вами проанализировать два гороскопа — натальный и релокацию — и понять, почему женщина не

была способна к естественному зачатию, из-за чего в одном месте Земли попытка искусственного оплодотворения потерпела крах, а аналогичная попытка, предпринятая в другом месте, окончилась рождением ребенка? Только ли в профессионализме врачей и климате дело? Как это все увидеть в карте? Каковы причины бесплодия?

Мы должны исследовать указания, связанные со сферой деторождения, обсудить состояние женских органов, наличие овуляторного цикла либо его нарушения и разобраться с попытками зачатия «в пробирке».

Займемся ее radixом.

Карта 114 — вторичное бесплодие, неудачная попытка искусственного оплодотворения.

Женщина: 27.08.1971 г., 8:00 (GMT + 3 ч.), г. Москва (55.45 с.ш., 37.35 в.д.).

**3.2.6. 1. Исследование карты.** Общий анализ карты. Заполненный XII Дом Болезни, в котором находятся два свободных сигнификатора — Солнце и Уран — и управители II (Плутон), I и VIII Домов (Венера). Это может свидетельствовать о том, что человек не в состоянии чего-либо сделать, ему должна помочь экстремальная ситуация, необычный подход.

Общее для поколения соединение Купидона, сигнификатора младших детей, с Прозерпиной, попавшее в I Дом женщины, может говорить о том, что ребенок может быть от второй и последующих беременностях с вмешательством необычных, довольно мощных явлений.

Соединение Цереры с Южным Узлом — на границе орбиса (12 минут). Оппозицию Нептун-Юпитер и Сатурн-Паллада закрывают два «паруса» — с Солнцем и с Церерой на вершинах. Марс, вписанный в оппозицию Узлов, тоже дает два разрешения своей конфигурации — по соединению Венера-Уран и по секстилю к ретро-Хирону. Эта оппозиция находится во включенных знаках Льва и Водолея. Поскольку Марс управляет VII Домом и находится в IV-м, в такой своеобразной компании, можно предположить, что муж женщины не способен к зачатию. Этим в первую очередь могла быть вызвана необходимость

искусственного оплодотворения. Эта ситуация могла быть не выявленной, скрытой или скрываемой, так как Марс включен в Дом и имеет трины в XII Дом тайн.

**3.2.6.2. Формула Болезни.** Управитель I и VIII Домов Болезни Венера находится в XII Доме Болезни, в соединении со свободным Ураном и Черной Луной, поэтому женщина может страдать необычными и злокачественными — даже не болезнями, а явлениями. Венера, понятно, сильно поражена, но сильна в своем знаке, поэтому причиняет многие беспокойства. Может говорить о физическом недостатке или физической невозможности что-то сделать. Ее партильная оппозиция к ретро-Хирону в VI Доме отсылает нас к теме болезни и говорит о том, что изредка эта функция все же может к женщине возвращаться, — Хирон ретроградный. Так как оппозиция замыкается Узлами и Марсом, управителем VII Дома, то эта способность может зависеть также и от партнера или других людей.

I Дом Болезни поражен Прозерпиной в квадрате к урнальной Весте, а это уже прямое указание на невозможность самостоятельно дать жизнь ребенку. Мы договорились не упоминать слова «карма», но имеем перед собой весьма явные кармические проблемы.

VI Дом поражен ретро-Хироном, его управитель Нептун во II Доме силы и возможностей соединен с Юпитером, управителем III Дома передвижения и передачи информации. Нептун сильно поражен, по крайней мере, оппозицией от ретро-Сатурна.

VIII Дом Болезни поражен Гадесом и ретро-Сатурном, а управительницу Дома Венеру мы уже обсуждали.

XII Дом Болезни поражен куспидным Плутоном в 30-м градусе знака, управителем II Дома. Это тоже говорит о том, что некая возможность отсутствует. Соединение со свободным сигнификатором Солнцем может намекать на тему деторождения. В XII Доме Болезни содержится также свободный Уран, также поражающий Дом.

Управителем XII Дома Болезни является Меркурий. Меркурий в XI Доме, стоящий на вершине тау-квадрата с Крестом Судьбы и Луной, в аспектах от Гадеса, Южного Узла (нонагон), Прозерпины (партильный полусекстиль), Сатурна (тридециль).

### *3.2.6.3. Системная группа и ее связи с Формулой Болезни.*

Поскольку нас интересует тема деторождения, то выбираем группу. Это Церера, V Дом и его управитель, XI Дом и его управитель — для определения потенциала последующих беременностей. Включаем также IV Дом как способность к зачатию и IX Дом — Дом вынашивания беременности.

Церера. Она в Верхней Кульминации, значит, женщина будет стремиться к рождению ребенка любым способом. Она включена в Доме, поэтому дети могут быть только в тех местах, где Церера выйдет из заточения. Переместить эту женщину было жизненно необходимо для рождения ребенка. Церера на границе орбиса с Южным Узлом. С одной стороны, орбис соединения все же говорит, что ребенок будет непременно, Южный Узел всегда отражают идею того, чего невозможно избежать. С другой стороны, расплывание орбиса свидетельствует о том, что для реализации счастливого события понадобятся усилия и действия.

Церера вступает в секстильные отношения с ретро-Сатурном, управителем IV Дома зачатия. Это прекрасное указание на то, что ребенок может быть не от первой беременности, либо на то, что будет несколько эпизодов зачатия в течение жизни. Судя по двойственности знака Сатурна и его Дому — VIII-му — заключаем, что работает и то, и другое указание. Плюс делаем предположение о срыве одной из беременностей, т.к. ретроградный управитель IV Дома в VIII Доме — актуальнейшее указание на выкидыши. Тем более, управитель — Сатурн.

Трин Цереры к Нептуну, управителю V Дома детей обещает: ребенок будет. Но соединение с Юпитером, управителем III Дома в Стрельце, указывает на путь, которым женщина может получить ребенка, — усыновление. Oops! Но III Дом еще соотносится с медицинскими манипуляциями и процессами перемещения и продвижения и может относиться к проблеме продвижения оплодотворенной клетки по маточным трубам. Этот процесс явно затруднен. Мешает то, что Нептун управляет не только V Домом, но и VI Домом Болезни. Однако же, в целом, этот «парус» говорит о возможности беременности как таковой — с тем или иным исходом и с тем или иным вариантом оплодотворения.

Очень помогает Сатурну соединение с Палладой, которая хоть и находится в Гиадах, но говорит о предначертан-

ности зачатия, о том, что оно неминуемо произойдет. VIII Дом этого соединения кричит в пользу измененных условий процесса. Кстати, Гиады соотносятся с водной стихией, а манипуляции по экстракорпоральному оплодотворению проводятся в жидких средах.

Партильный секстиль Цереры к свободному Солнцу в XII Доме также красноречив — тайна, скрытые действия, может указывать на таинственность процедуры зачатия. Секстиль к Плутону, управляющему II Домом, говорит о необходимости приложить большие усилия, чтобы получить ребенка, а также потратить много денег, в том числе, впустую, т.к. Плутон находится в XII Доме.

Итак, по Церере мы выяснили, что ребенок должен быть, а зачатие затруднено.

V Дом. Он пуст, его управитель Нептун управляет одновременно и VI Домом Болезни, что говорит о болезненности темы деторождения, ее связи с состоянием здоровья женщины. А позиция управителя Нептуна во II Доме в соединении с управителем III Дома отсылает нас к проблеме транспорта мужского семени или уже оплодотворенной яйцеклетки по трубам. Юпитер имеет отношение к увеличению, разрастанию. Я оставляю вам задание: проверить «формулу» склерокистоза в этом гороскопе.

Нептун в оппозиции к управителю IV Дома Сатурну. А это указание на невозможность естественного зачатия, на срыв беременности.

Могли ли быть удачными повторные попытки экстракорпорального оплодотворения в месте рождения? Об этом нам расскажет XI Дом последующих детей.

XI Домом управляет Меркурий. Он же управляет IX и XII Домом. Одновременное управление XII-м Домом не предвещает ничего хорошего, в компании с IX Домом это может давать «гарантию» выкидыша или, во всяком случае, серьезной недоношенности, т.к. IX Дом отвечает в женском гороскопе за течение беременности.

Меркурий расположен в своем знаке, в XI Доме последующих детей, что само по себе хорошее предзнаменование. Незлой правитель, укрепляющий своим присутствием собственный Дом, всегда улучшает течение дел в Доме. Проверим, есть ли контакты

с Церерой и Сатурном, управителем IV Дома, т.е. возможно ли повторное зачатие и может ли быть ребенок. С Церерой у Меркурия септиль, — не хорошо и не плохо, поскольку планеты нейтральны, хотя и обе поражены.

С Сатурном есть тридециль, «творческий» минор, который просто дает связь двух планет, хотя и связь пораженную. Второе зачатие может быть, но беременность вряд ли была бы доношена до периода жизнеспособности плода.

Но аспекты Меркурия дают прекрасную подсказку! Меркурий соединяется с двумя планетами — Солнцем и Плутоном. Солнце, поскольку, в карте свободно от управления, может быть сигнификатором деторождения. Его позиция в XII Доме намекает на возможность рождения ребенка за рубежом. Плутон, также планета XII Дома, управляет II Домом усилий и целенаправленных стараний. II Дом сильно связан с экстракорпоральным зачатием, когда зачатие требует дополнительных шагов.

Если вы прибавите эти сведения к управлению Меркурия IX Домом заграницы, то получите, что ребенок от повторных зачатий может родиться вдали от места рождения матери.

Итак, повторим. Основные указания на то, что ребенок от первой беременности никак не мог появиться на свет:

- включенная Церера;
- оппозиция управителей Домов зачатия и детей — Сатурна и Нептуна;
- правитель беременности Меркурий управляет также XII Домом прерывания процесса и не имеет связи с Нептуном.

Другие указания здесь повторять не будем.

Основным указанием на невозможность рождения детей от последующих беременностей является управление со стороны Меркурия наряду с XI Домом также и XII Домом.


Мы получили указание на вероятность вынашивания и рождения ребенка в дальней местности. Действительно, стоит вывести Цереру из заключения и дать V/XI Домам управителей, не связанных с Домами Болезни, как можно рассчитывать на хороший исход и рождение живого ребенка.

Как бы то ни было, известно, что попытка экстракорпорального оплодотворения в Москве окончилась трагически.

**3.2.6.4. Исследование карты релокации.** Проверим, что изменилось в релокации на Тель-Авив и ответим на вопрос: почему рождение ребенка при помощи экстракорпорального оплодотворения оказалось возможным здесь?

**Карта 115** — успешная процедура экстракорпорального оплодовторения, окончившаяся рождением мальчика 15 октября 2003 года, в 16:30 местного времени.

По сравнению с радиксом, в карте произошли важные изменения. Церера не является более включенной, и ее позиция во втором знаке Дома в соединении с Южным Узлом говорит о



**Карта 115. Мальчик, род. 15.10.2003 г., 16:30 (GMT + 2 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.**

том, что от второй беременности вероятно рождение жизнеспособного ребенка.

Кроме того, ось V/XI Домов сменила управителей. Поскольку первую беременность женщина, как говорится, «страстила», мы обращаемся к XI Дому в поисках ответа: может ли в данном месте родиться ребенок от второй или последующих беременностей.

Управителем XI Дома стало Солнце. Конечно, его позиция в XII Доме напрягает, соединение с Меркурием, управителем XII Дома, не украшает ситуацию. Но ведь Меркурий управляет также IX Домом беременности! Соединение с управителем Дома Болезни, как вы видите, действует слабее, нежели ситуация, когда управитель детородного Дома управляет также Домом Болезни.

Что очень важно, Солнце аспектирует управителя Дома зачатия ретро-Сатурн, реализуя возможность повторного зачатия, а также управителя III Дома процедур Юпитер. Этот аспект очень важен для определения способа, которым может произойти зачатие. Солнце не аспектирует Марс, управитель VII Дома мужа, но связано двойными узами с XII Домом тайн и подтасовок. Конечно же, понадобится экстракорпоральное оплодотворение!

Беременность не может и в этом случае протекать гладко, т.к. IX Домом беременности и XII Домом управляет одна планета, и она в соединении с управителем детородного Дома. Во-вторых, Солнце в оппозиции к Хирону в VI Доме, т.е. болезнь не отступит и не даст шанс естественному ходу вещей. Наконец, Солнце в секстиле к Нептуну, управителю VI Дома Болезни.

Повторим основные указания на возможность рождения ребенка от второй или последующих беременностей в этом месте:

— Церера во втором знаке X Дома, в соединении с Южным Узлом и не заключенная;

— Церера в партильном секстиле к управителю детородного Дома Солнцу;

— Солнце в трине к ретро-Сатурну и в соединении с управителем IX Дома вынашивания беременности Меркурием.

Кстати говоря, женщина в этом месте Земного шара может иметь еще детей. Управитель Дома зачатия ретрограден и стоит в двойном знаке — не менее 3-х ситуаций зачатия в течение жизни!

Практики ради, вы можете проверить, мог ли здесь родиться ребенок от первой беременности, — если бы женщина не предприняла первой попытки в Москве, а сразу уехала сюда для экстракорпорального оплодотворения.

**3.2.6.5. Исследование возможности естественного зачатия.** Мы договорились с вами также исследовать причины невозможности зачатия естественным путем. Вернемся к Карте 114.

Так как гороскоп в целом мы уже анализировали, опишем «женскую» группу: Плутон, Скорпион, детородные Дома, Цереру и сигнifikатор матери Луну.

Плутон кусpidный в XII Доме Болезни, позиционно поражен 30-м градусом знака, находится в «бесплодной» Деве и имеет аспектные поражения от малефакторов — Креста Судьбы и Марса.

Повторим, что позиция Плутона в XII Доме Болезни неблагоприятна, но скрашена соединением со свободным Солнцем и управителем сразу 3-х Домов Меркурием. Плутон поддержан секстилем от Юпитера.

Плутон управляет II Домом и как его управитель поражен.

Знак Скорпиона содержит малефактор Селену и кусpid II Дома. Знак не поражен.

Плутон и Скорпион будут описывать проблемы с деторождением, потому что Плутон аспектирован управителем V Дома Нептуном и соединен с управителем XI Дома Меркурием, а элемент в Скорпионе конфиширует с управителем VII Дома Марсом. Кишечными проблемами женщина также должна страдать в равной степени, т.к. Плутон в 30-м градусе Девы и кусpid II Дома питания находится в Скорпионе. Секстилии к Церере и Нептуну «роднят» Плутон с «женскими» проблемами, а квадрат к Луне — с обоими наборами неприятностей.

V Дом первенца куспидом находится в Рыbach и имеет единый с VI Домом Болезни управитель Нептун. Это очень тесная связь V Дома с Формулой Болезни. Нептун поражен аспектно Марсом (квинтиль), Сатурном, Плутоном, Ураном (полуквадрат). Позиция Нептуна во II Доме может говорить о необходимости дополнительных усилий для рождения ребенка.

**Нептун в трине к Церере.**

XI Дом последующих детей управляет Меркурием в XI же Доме, в знаке владения/экзальтации, при управлении Меркурием также IX и XII Домом Болезни. Меркурий имеет септиль к Церере.

В соединении с куспидом IV Дома зачатия находится прямая, но пораженная Веста. Поскольку она является фактором жизненности, то ее мажорный аспект к Меркурию при отсутствии аспекта к Нептуну может говорить в пользу рождения детей от последующих беременностей, а не от первой. Само урнальное положение Весты часто встречается в картах женщин, страдающих невынашиваемостью, срывами на ранних сроках. Квинканс Весты к Кресту Судьбы в IX Доме беременности подтверждает такое суждение.

Что важно для нашей диагностики, Веста подтверждает способность к зачатию в том смысле, что женщина овулирует и вырабатывает яйцеклетки, способные к оплодотворению.

IV Дом поражен Северным Узлом и включенным в Дом Марсом. Управитель IV Дома Сатурн ретрограден, находится в VIII Доме Болезни, в соединении с Гиадами. Важно, что ретро-Сатурн в двойном знаке, и женщина способна к нескольким зачатиям в течение жизни. Сатурн поражен ретроградностью и аспектами и связан с Формулой Болезни.

Церера поражена соединением с Южным Узлом, включенностью в X Доме, аспектами. Она аспектно связана с управителями двух Домов Болезни — Нептуном и Меркурием.

Луна не относится к Домам Болезни и связана с ними только квадратурой к Меркурию, управителю XII Дома Болезни. Скорее всего, матка у женщины здоровая. Полуквадрат Луны к Марсу, не относящемуся к Дому Болезни, может говорить о склонности к выкидышам, не свидетельствовать в пользу болезней.

По этой же причине молочные железы также не вызывают опасений, может быть небольшой, легко излечиваемый мастит.

Вспомним заболевания женских половых органов (Глава 7 Части II) и прикинем, какое заболевание или нарушение могло бы стать причиной естественного бесплодия женщины.

Для того чтобы причиной стал хронический аднексит, необходима отчетливая связь Марса с Формулой Болезни, чего нет. Марс связан с Плутоном (полутораквадрат) и Скорпионом (квад-

рат к Селене) и не очень — с детородными знаками (квинтиль к Нептуну). Он управляет VII детородным Домом и размещает свой диспозитор Уран в детородном знаке Весов.

IV Дом через управитель Сатурн связан с Плутоном (широким трином), но не связан со Скорпионом и с Марсом.

При таких указаниях у девушки мог быть подострый аднексит, который легко лечился и вряд ли мог стать причиной бесплодия.

Наиболее вероятно, что причиной бесплодия стали либо склерокистозные изменения маточных труб, либо функциональные нарушения.

Если мы начнем проверять рисунок поликистоза в этой карте, то сразу столкнемся с несоблюдением уже первых двух пунктов — Луна не имеет отношения к детородным Домам и знакам и не аспектирует Гадес и Уран. Далее по пунктам — возникают «проблемы» с недетородным Юпитером, его аспектами и связями в гороскопе, которые явно не соответствуют привычной астрологической картине кистообразования.

Значит, проблема женщины — функциональная.

**3.2.6.6. Исследование формулы гормональных нарушений.**  
Первое, на что мы обращали внимание при изучении в Части II Главе 7 (см. 2.7.2.1) гормональных нарушений, это позиционно выделенная Церера, соединенная с одним из Узлов. В рассматриваемой карте Церера находится в Верхней Кульминации в соединении с Южным Узлом! Обратите внимание на то, что в «израильской» карте Церера выходит из Верхней Кульминации, т.е. на расстояние более 10 градусов от МС, хотя, конечно, соединение с Узлом продолжает работать.

Возьмем «формулу» гормональных нарушений и проверим ее выполнение в московской и израильской картах.

1. Негативный аспект между управителями IV и V Домов. (Наиболее часто встречаются квадраты, полуквадраты, пораженные соединения.) В московской карте между Сатурном и Нептуном оппозиция. В израильской карте между Сатурном и Ураном широковатый и расходящийся, но все-таки трин!

2. Поражение управителя IV Дома и его связь с Формулой Болезни, особенно с VI Домом Болезни. В обеих картах Сатурн

имеет оппозицию с Нептуном. Сам он расположен в VIII Доме Болезни, аспектирует его управительницу Венеру, а также и управителя XII Дома Болезни Меркурий (тридециль).

3. Управитель IV Дома в негативном аспекте к Сатурну. Управитель и есть — пораженный ретроградный Сатурн.

4. Управитель IV Дома в негативном аспекте к пораженному Хирону. (NB! При отсутствии аспектов по пп. 3 и/или 4 фертильность сохраняется при наличии гормональных проблем, либо же это является указанием на реальную коррекцию проблемы.) Сестиль между Сатурном и Хироном имеет орбис 4,5 градуса. Как быть? Принимать ли этот аспект к рассмотрению? Расширенный орбис — это классическое указание на то, что проблема не заскорузла, ее можно решить, а женщина может зачать и родить!

5. Управитель II Дома имеет видимые поражения и связь с Формулой Болезни или с IV Домом зачатия. Плутон в 30-м градусе, но в израильской карте хотя бы не куспидный. Он в XII Доме, в соединении с управителем XII Дома Болезни Меркурием, в секстиле с Нептуном, управителем VI Дома Болезни. С управителем IV Дома Сатурном у Плутона почти 7-градусный расходящийся трин. Тоже не ясно — то ли работает, то ли нет. Это дает основания считать, что проблема подлежит коррекции.

6. Управитель II Дома в негативном аспекте с Хироном. Здесь нет аспекта, хотя Плутон аспектирует диспозитор Хирона Марс (полутораквадрат). И снова можно говорить о преходящей проблеме.

7. Церера в достаточной степени поражена, включена в замкнутые конфигурации, но может показывать возможность рождения детей, например, с помощью согласительного аспекта к управителям V или XI Домов. Конфигурации Цереры мы описали ранее. Это очень важно, что в радиксе Церера делает трин к управителю V Дома Нептуну, а в израильской карте — точный секстиль к управителю XI Дома Солнцу!

8. Нептун связан с IV Домом. Нептун в оппозиции к управителю IV Дома Сатурну.

9. Венера выраженно поражена, имеет связь с Формулой Болезни или соединение с малефактором. Венера поражена соединением с малефактором Ураном, находится в XII Доме Болезни и управляет двумя Домами Болезни.

## 10. Веста в поражающем аспекте к управителю V или (реже)

**IV Домов.** Веста с Нептуном имеет очень широкий секстиль, это не поражение, а как раз теплящаяся надежда иметь ребенка. У Весты с Сатурном аспекта нет, а это реальная невозможность зачать. Кarta всеми аспектами заявляет о необходимости экстракорпорального оплодотворения. Веста имеет трин к Меркурию, управителю XI Дома. Не исключено, что вторая попытка «зачатия в пробирке» в Москве была бы успешной. В израильской карте важен аспект Весты к Солнцу, управителю XI Дома, но это очень широкий трин. Здесь для зачатия сработали другие характерные вещи, которые нужно было обсуждать отдельно, — замкнутый тригон Гадес в VIII Доме — Веста — Меркурий, управитель XII и IX Домов. Такие трины между элементами VIII и XII Домов с привлечением детородного элемента весьма характерны для карт с удачным экстракорпоральным зачатием.

Очень важно в израильской карте соединение Урана с Солнцем. Мажорный согласительный аспект управителей V и XI Домов всегда свидетельствует о том, что у женщины будет ребенок от последующих беременностей, вне зависимости от того, чем окончилась первая беременность.

Итак, из карт мы получили достаточно убедительную информацию о том, что женщина страдала гормональными нарушениями, которые не позволяли ей забеременеть и выносить ребенка. Здесь проблемно как зачатие, так и вынашивание, т.к. Меркурий, управитель IX Дома вынашивания, управляет также XII Домом Болезни и соединен с управителем II Дома Плутоном, т.е. гормоны, необходимые для вынашивания беременности, не вырабатываются. Угнетает Меркурий также его аспектно-диспозиционная связь с Крестом Судьбы в собственном IX Доме.

К счастью, в израильской карте тригон Меркурий — Веста — Гадес претерпевает благотворные изменения: Гадес становится кусpidным в VIII Доме оперативных вмешательств, а Веста заходит в IV Дом зачатия.

Вы видите, как точно карты описывают ситуацию — каждая свою. Подробный анализ определенной системы всегда позволяет выявить состояние этой системы, ее функциональные особенности и возможность коррекции.

## ГЛАВА 3

# **Анализ потенциала заболеваний в гороскопе. Астромедицинское сканирование**

## **(третья задача астромедицинской диагностики)**

Мы переходим к самому сложному и трудоемкому виду астромедицинской диагностики, и задача, которая будет перед нами стоять, — самая масштабная из возможных, — диагностика потенциала всех заболеваний по гороскопу.

Конечно, можно поступать по-простому: взять и проанализировать состояние каждой из рассматриваемых в этой книге систем организма — от сердечно-сосудистой до иммунной. Можно также проверить гороскоп на наличие всех изложенных «формул» — от порока сердца до иммунодефицита. Можно даже написать компьютерную программу, которая сама будет проверять гороскоп на сходимость этих «формул». Возможно, со временем такая работа будет проведена.

Однако можно пойти по пути рационализации. Раз мы говорим о том, что для развития болезни нужна связь сигнifikаторов органа или системы с Формулой Болезни, то можно проверить элементы Формулы Болезни с целью выявления всех связей со знаковыми и планетными группами элементов гороскопа, отвечающими за тот или иной орган, ту или иную систему и ее функцию. Этот путь проще и подчинен внутренней логике, —

если мы ловим в гороскопе болезни, значит, должны отталкиваться от Формулы Болезни.

Разумеется, мы не можем пренебрегать другими методами анализа — первичного разбора карты с ее узлами, соединениями с неподвижными звездами, замкнутыми конфигурациями, свободными сигнifikаторами, видами поражения планет и их выделенной позицией.

Но следующий шаг должен быть посвящен разбору самой Формулы Болезни. А еще через шаг мы занимаемся внешними связями Формулы Болезни с другими элементами гороскопа. Даже если точка на карте не является планетой или сигнifikатором, все равно анализ особенностей ее позиции, если таковые бросаются в глаза, может дать дополнительную или, наоборот, первичную информацию, информацию к размышлению.

Так, Крест Судьбы в IX Доме в аспектно-диспозиционной связи с Меркурием, управляющим этим Домом и еще XII Доме Болезни, в женском гороскопе всегда должен натолкнуть вас на мысль о возможной проблеме с вынашиванием беременности.

Хирон в тау-квадрате с Лунными Узлами при условии, что один из тройки элементов стоит во II Доме, даст возможность заподозрить расстройство обмена веществ.

Прозерпина в местах силы I Дома обычно указывает на диспластику соединительной ткани, связанные с этим проблемы — усиленный рост волос на теле, мозолеобразование, дистрофию сетчатки глаза, тугоподвижность тазо-бедренных суставов, а среднем возрасте — артроз.

Пораженный Зевс в IV Доме, например, всегда дает проблемы с зачатием или процессами выделения. Такие вещи отмечаются автоматически, конечно, при наличии определенной практики.

Если вы намерены всерьез заняться астромедицинским диагностированием, я рекомендую вам найти в тексте книги и выписать в тетрадку различные уникальные конфигурации, соединения планет, которые дадут ключ к поиску того или иного вида заболеваний. Например, увидев соединение Меркурия с Сатурном, вы поймете, что мочевой или желчный пузырь человека подвержен заболеваниям. Бросив взгляд на соединение Луны с Хироном в женской карте, вы сделаете предположение о загибе

матки. Увидев сектиль Меркурия в Овне с Гадесом в Близнецах с образованием аспектно-диспозиционной связи, вы можете поинтересоваться, как долго человек страдал аденоидитом.

Существует множество других, не менее показательных, конstellаций, которые должны сразу повернуть вашу мысль в определенное русло. Я постаралась передать в этой книге, все, к чему пришла сама.

### **3.3.1. Алгоритм астромедицинского сканирования гороскопа**

Итак, коротко опишем алгоритм полного астросканирования, т.к. здесь важно понимание принципа, подхода.

1. Общий астрологический анализ карты, ее элементов, особенностей.

2. Исследование Формулы Болезни и ее внутренних связей.

3. Анализ связей Формулы Болезни с сигнификаторами, элементами органных, системных и функциональных групп, со всеми элементами карты.

Хочу подчеркнуть следующее. Хотя на третьем этапе анализа мы выделяем органы, системы и функции, подверженные заболеваниям, мы на этом же этапе уже способны дать характеристику каждого такого заболевания или заболеваний — по особенностям взаимосвязей элементов Формулы Болезни, системных групп и группы малефакторов в гороскопе.

Некоторые, наиболее «запущенные» в медицинском смысле системы мы можем взять к отдельному рассмотрению, исследуя в дальнейшем не одну, а две или три тенденции к болезням. Но это не должно быть правилом, а лишь исключением.


В процессе работы по пп. 1, 2 и 3 мы также проводим много внутренней работы. Например, мы должны установить, к какой системе относятся указания меркурианско-близнецовой группы — к дыхательной или к опорно-двигательному аппарату? Что сигнифицирует в данном гороскопе Луна: желудок? матку? молочные железы? На что указывает VIII Дом — не только как Дом Болезни, но и как Дом хирургических вмешательств?

### **3.3.2. Пример 1 астросканирования**

Учиться всегда лучше на примерах. Давайте, не тратя времени, зайдемся анализом карты.

**Карта 116 — астросканирование.**

Девушка: 12.12.1988 г., 15:26 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.).



*Карта 116. Девушка, род. 12.12.1988 г., 15:26 (GMT + 3 ч.), г. Харьков (50.00 с.ш., 36.15 в.д.), PLACIDUS.*

**3.3.2.1. Предварительный анализ карты.** Танцуем от печки, т.е. от Асцендента. Он в Близнецах, знаке, связанном с дыхательной системой и опорно-двигательным аппаратом. Асцендент находится в Гиадах, туманности, связанной с водной стихией, поэтому будем обращать внимание на такие «водные» заболевания, как аллергические, болезни выделительной системы, патологии, связанные с выделениями, например, фолликулярные ангины, бронхиты.

В этом смысле нам очень поможет «водная» же Церера, пораженная во включенном знаке. Кстати, раз уж зацепились за Цереру, то нельзя не обратить внимания на ее «парус» с Черной Луной и Венерой. Эти аспекты даже по отдельности должны натолкнуть на мысль о мочекаменной болезни. Это уже первое предположение, которое можно сделать.

Управитель Асцендента Меркурий находится в VIII Доме Болезни, т.е. сразу отмечаем двойную привязку Меркурия к Формуле Болезни. Это намек на заболевания меркурианских систем — дыхательной, опорно-двигательного аппарата и «деви-х» органов (12-перстной кишки, поджелудочной железы и комплекса желчного пузыря) — деформирующего характера. Например, можно прояснить возможность дискинезии желчевыводящих путей, пневмоний с рубцовыми изменениями. Поскольку Меркурий соединен с Ураном, управителем XI Дома нейрогуморальной регуляции, и Сатурном, то можно подумать о язвенном гастродуодените и о переломах костей, суставов.

Пожалуй, в гороскопе больше всего обращает на себя внимание соединение Солнце (У IV) — Меркурий (У I) — Уран (У X, XI) — Сатурн (У IX) — Нептун (S). Соединение управителя IV Дома Солнца с управителем XI Дома Ураном наталкивает на рассуждения относительно нарушений желудочной секреции.

Соединение Венера (У VI) — Плутон (S) во включенном знаке Скорпиона в Доме Болезни может давать проблемы мочеполовой сферы и работы кишечника. Может также указывать на проблемы с кожей, в частности — диатез. Идея о диатезе поддержана ретро-Хироном во II Доме обмена веществ.

Проблемы с мочеотделением отчасти подтверждаются и соединением Прозерпина — Посейдон, которое есть у каждого представителя нескольких поколений. Но далеко не у каждого оно занимает Дома Болезни.

Очень пораженной в этом гороскопе является Луна. Она усиlena соединением с МС, но аспектирована Прозерпиной (точно), ретро-Хироном, Гадесом, ретро-Юпитером, а также состоит в квинтильной конфигурации с Узлами (децильно-биквintильный «парус»). Она управляет III Домом и ее диспозитор Уран находится в VIII Доме Болезни, поэтому у девушки могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом, сосудами.

Обратим внимание на сильный Марс в XII Доме Болезни, этим же Домом управляющий. Он даст множество тяжелых воспалительных заболеваний. По крайней мере дыхательной системы — точно, т.к. он делает секстиль к Гадесу в Близнецах и квадрат к пораженной Фортуне в III Доме. Это может быть также указание на переломы.

Дева и Рыбы являются включенными, включенные Узлы, Черная Луна, Зевс, Крест Судьбы, Церера. Нептун является свободным сигнификатором и занимает позицию в костном знаке Козерога в VIII Доме Болезни, в соединении со своим диспозитором Сатурном, управителем IX Дома увеличения и разрастания. Что бы это могло быть?

Включенные также Телец и Скорпион. Плутон — свободный сигнификатор и дважды связан с Домами Болезни. Венера управляет Домом Болезни. Включенные в XII Дом Болезни ретро-Юпитер, управитель VIII Дома Болезни, и Селена, а также Венера, Плутон, Прозерпина и Веста.

«Паруса» на Узлах замыкают Хирон, Прозерпина, Сатурн, Нептун; тау-квадрат — Гадес. Луна — Хирон — Прозерпина образуют трехстороннюю «секириу»; есть тригон Плутон — Церера — Фортуна.

**3.3.2.2. Исследование Формулы Болезни.** Исследуем Формулу Болезни. Кусpid I Дома Болезни находится в Близнецах, в Гиадах. I Дом Болезни содержит Гадес в Близнецах. Управитель Меркурий находится в Стрельце, в знаке изгнания, кусpidный в VIII Доме Болезни, в соединении с малефакторами Ураном и Сатурном.

VII Дом Болезни содержит включенный Скорпион с Венерой, Плутоном, Прозерпиной и Вестой в нем. Кусpid находится в Весах, и управительница Венера стоит в своем Доме, правда, во включенном знаке, пораженная соединением и аспектно-диспозиционной связью со своим диспозитором Плутоном, свободным сигнификатором.

VIII Дом Болезни содержит стеллиум во главе с кусpidным Меркурием и свободный сигнификатор Нептун. Управитель Дома Юпитер находится в XII Доме Болезни, ретрограден, поражен включенностью в Доме и усилен негативной аспектно-диспозиционной связью со своим диспозитором Венерой.

XII Дом Болезни в Овне, имеет кульминационный Марс, собственный управитель, усиленный в знаке своего владения. Два пораженных включенных бенефактора в Доме — Селена и ретро-Юпитер, управитель VIII Дома Болезни.

Внутренние связи Формулы Болезни. Три управителя Домов Болезни Меркурий, Венера и Юпитер имеют между собой негативные аспектно-диспозиционные связи — пары Венера-Юпитер и Меркурий-Юпитер. Венера, кроме того, усиlena негативной аспектно-диспозиционной связью со своим диспозитором — свободным сигнifikатором. Четвертый управитель Марс существует сам по себе, усиленный эссенциально и акцидентально.

Меркурий и Венера не имеют между собой аспекта, хотя оба аспектируют диспозиторы друг друга и оба имеют аспект к Юпитеру. Марс аспектирует Юпитер (полуквадрат), Венеру (полтораквадрат) и закрывает «пиратский парус».

Есть ли аспектная связь между Меркурием и Марсом? Это очень важно установить, т.к. их аспект, при условии двойной причастности обеих планет к Формуле Болезни, может дать серьезные и многочисленные осложнения состояния здоровья, касающиеся воспалительных заболеваний меркурианской сферы. А это и опорно-двигательный аппарат, и верхние дыхательные пути, и нижние отделы дыхательной системы, и «девяни» органы подвздошной области. А поскольку Меркурий управляет еще и II Домом, то это и ангины, и вероятность пародонтоза, стоматитов.

Расстояние между ними 104 градуса, и это на 12 угловых минут больше 1-градусного орбиса бисептиля ( $2 \times 51,4 = 102,8$ ), аспекта, который мы до сих пор с вами не отслеживали и не использовали. Реальная карта привела нас к необходимости работы с таким аспектом, т.к. из-за сходимости мы можем принять его как орбисный аспект. Итак, оговорим, что Меркурий с Марсом имеют минорный и не очень точный аспект бисептиля. Т.к. обе планеты действительно поражены и усилены, это может оказаться важным условием развития общей болезненности человека, развития иммунодефицита, т.к. речь идет об управителях I, II и XII Домов!

Итак, кроме пары Меркурий-Венера, все управители Домов Болезни аспектируют друг друга, что делает натива в целом

весьма болезненным, подверженным как острым, так и хроническим заболеваниям, а также травмам.

**3.3.2.3. Исследование внешних связей Формулы Болезни.** Приступаем к основному действию — анализу внешних связей Формулы Болезни. Сразу будем делать основные предположения.

Управитель I Дома Меркурий управляет также II Домом обмена веществ, специфики питания и органов ротовой полости. Т.к. этот Меркурий расположен в VIII Доме Болезни, то указывает на большую зависимость человека от рациона питания, болезненность пищеварительной системы, плохие зубы и слабый пародонт. Соединение Меркурия с Солнцем, управителем IV и V Домов, может говорить о наследственных заболеваниях, связанных с неправильным питанием матери.

Для Солнца такое соединение может указывать на вероятность порока сердечных клапанов, а с Ураном — также на аритмии и другие изменения сердечной деятельности, т.к. Уран управляет X и XI Домами общего управления и нейро-гуморальной регуляции. На развитие сердечной недостаточности соединение Солнца с управителем II Дома также может указывать, и эти предположения относительно изменений работы сердца я предлагаю вам проверить самостоятельно.

Соединение Меркурия с Ураном в VIII Доме Болезни говорит о травмировании. Кстати, и соединение Урана с Солнцем, управителем IV Дома дает те же подозрения, — человек может получать травмы в результате падения.

Подключение к соединению еще и Сатурна, управляющего IX Домом, говорит о травмах вдали от Дома, о вероятности перелома бедренной кости или ее шейки, вероятно, справа, т.к. Сатурн и Уран находятся в первой половине знака у женщины.

Кроме того, соединение Меркурия с управителем X и XI Домов Ураном может давать иногда анорексию, проблемы с пищеварением и усвоением пищи в непривычных условиях питания. Это также неврологические проблемы и вероятность проблем с сосудами — тромбофлебита и варикозного расширения, т.к. управительница III Дома Луна связана с уранической группой позиций в знаке Водолея. Это тоже следует проверить.

Уран — диспозитор Луны, и такая связь Меркурия с Луной весьма характерна для гастродуоденитов. В пользу этой версии говорят двойное отношение Меркурия к Формуле Болезни и его аспекты в позиционно пораженную Деву.

Соединение Меркурия (У I, II) с Сатурном (У IX) может говорить о расстройствах работы печени, о нарушении продукции и транспорта желчи, т.е. о *дискинезии желчевыводящих путей*. Мы проверим это подозрение. Каждая из планет оппозиционирует Хирону в водном знаке, а куспид III Дома также находится в водном знаке!

Меркурий (У I, II) связан с Лунными Узлами в квинтильно-биквинтильный «парус», а поскольку Узлы располагаются в Рыbach-Деве, то эта конфигурация вторит утверждению, что во многом состояние здоровья и обмен веществ будут зависеть от питания и усвоения различных веществ.

Меркурий связан квадратом с Церерой в Рыbach, и это тоже подчеркивает пищеварительные проблемы, только уже с точки зрения выработки и транспорта пищеварительных ферментов.

Меркурий оппозиционирует ретро-Хирону во II Доме в «пищеварительном» знаке Рака. Это практически подтверждение наших подозрений относительно многочисленных (!) проблем с пищеварением, выработкой и доставкой ферментов и соков, перевариванием основных видов питательных веществ. Из-за привязки к знаку Рака можно подозревать недостаточность лактазной, лактамазной и галактазной флоры кишечника, вследствие чего — *дисбактериоз*.

Меркурий в квадрате к Черной Луне в Деве, и это еще одно подтверждение предположений ожелудочно-кишечных проблемах.

Меркурий в секстиле к Посейдону в VI Доме Болезни, а это уже намек на образование мочевых конкрементов, на *развитие мочекаменной болезни и мочекислого диатеза* — из-за привязки Меркурия ко II Дому. В соединении с Посейдоном находится Вертекс, который как бы ставит в этом месте карты восклицательный знак.

Меркурий в полуквадрате к Плутону, свободному сигнификатору, усиленному в своем знаке, пораженному включением в Дом и связанному с Формулой Болезни позицией в VI Доме Болезни. Это может давать с возрастом множество проблем с

кишечником — от колита (Плутон в квинконсе к Марсу) до дивертикул («заворот кишок»).

Т.к. Плутон соединен с Венерой, управительницей VI Дома Болезни, то уже для Венеры такое соединение делает пораженными все ее сигнификации, но об этом мы сейчас поговорим.

Итак, управительница VI Дома Болезни Венера, диспозитор Юпитера и, тем самым, конечный управитель VIII Дома Болезни. Вот это связи внутри Формулы Болезни!

Ее крайнее поражение, неоднократная привязка к Домам Болезни и соединение с Плутоном (аспектно-диспозиционная связь!) делает очень уязвимыми венерианские органы. Это бывает, прежде всего, по Весам — по мочевыделительной системе. (Нам нужно будет убедиться, что «выделительные» Дома связаны между собой и с Формулой Болезни.) Это может быть скорее гломерулонефрит, т.к. Венера во включенном знаке, т.е. поражает внутреннее, мозговое, вещество почек. Для гломерулонефрита подтверждается еще одно важное условие — соединение Венеры с Плутоном.

Версию также о мочекаменной болезни подтверждает аспект Венеры к Церере в водном знаке, позиция диспозитора Цереры Нептуна в Доме Болезни, а также оппозиция Сатурна из VIII Дома Болезни к Хирону во II Доме обмена веществ.

Кроме этого, поражается детородная сфера — из-за позиции в Скорпионе. Воспалительные заболевания здесь связаны с аспектом Венера-Марс, и это *аднекситы*.

Венера в nonагоне к Сатурну, а это обязательная связь при мочекаменной болезни. Т.к. Сатурн управляет печеночным IX Домом, то эта астрологическая связь снова говорит о дискинезии желчевыводящих путей.

Венера в полуквадрате к Нептуну, свободному сигнификатору, диспозитору Цереры. Ого, это может давать много направлений нашим мыслям. Мы обязаны проверить «формулу» *аллергии*, работу щитовидной железы, и это тоже указание на дискинезию желчевыводящих путей.

Аспект Венеры к Церере вторит предыдущим подозрениям.

Венера делает полутораквадрат к Марсу, тем самым закрепляя выводы о различных воспалительных заболеваниях всех венерианских сфер. О связях внутри Формулы Болезни и выдвинутых предположениях мы уже писали.

Полутораквадрат Венеры к Хирону — лишний шар в пользу мочекаменной болезни. Почему не почечно-каменной, спросите вы? Потому что Венера по знаку своего расположения имеет сродство к органам малого таза, а не к почкам.

Партильный секстиль Венеры к Черной Луне очень многолик. Для Девы связь с управителем VI Дома Болезни — прямое указание на поражение «ее» органов. Для Венеры аспект к Лилит — дополнительное поражение и еще одно указание на мочекаменную болезнь.

При такой пораженной Венере можно задуматься о заболеваниях щитовидной железы.

Аспекты Юпитера почти все описаны — с Меркурием, Венерой, Марсом.

Трин к Черной Луне по смыслу практически эквивалентен ее аспекту с Венерой.

Квинконсы к Прозерпине и Сатурну великоваты, но очень уж хорошо закрываются в «йод». А такой «йод» — указание на переломы.

Квинконс Юпитера (У VIII) к Урану (У X, XI) говорит о склонности к заболеваниям сосудов, типа варикозов. Может давать переломы со смещением. Может говорить о тяжелых депрессиях, т.к. Юпитер расположен во внутреннем знаке XII Дома.

У Юпитера биквинтиль (144 гр.) к Сатурну (У IX). Это тоже говорит о переломе шейки бедра, к сожалению.

Трин Юпитера к Луне вторит теме заболеваний сосудов (Луна в Водолее и управляет III Домом.). Аспект может быть частью формулы многих заболеваний сферы III Дома — опорно-двигательного аппарата, верхних и нижних дыхательных путей.

Юпитер находится с Лунными Узлами в «парусе» бинонагонально-сентагональном. Кармическая конфигурация, тоже говорящая в пользу переломов, а также нарушений переработки и усвоения продуктов питания.

Обратите внимание на крайнее поражение Юпитера: он ретрограден, заключен в XII Дом, существенно поражен аспектами, управляет Домом Болезни и имеет свой диспозитор в VI Доме Болезни. Я бы порекомендовала девушке регулярные курсы гепатопротекторов, т.к. это все «пахнет» циррозом печени.

Один из важных аспектов Марса — секстиль к Гадесу в Близнецах в I Доме Болезни. Это поле для фантазии. Здесь мы должны вспомнить и повторные пневмонии, и аденоидит.

Квадрат Марса к Хирону — тоже говорит о склонности к образованию конкриментов, о вероятности переломов. Нативу как женщине может дать проблемы с лактацией и даже быть частью «формулы» мастита, т.к. Хирон находится в Раке и взаимодействует с Луной (аспектно-диспозиционная связь!).

Марс в квадрате к Фортуне в III Доме — очень интересный аспект, т.к. пораженный бенефактор в III Доме дает ангины. Т.к. знак Фортуны водный, и она дает трин к «водной» Церере, то ангины могут быть мокрыми — фолликулярными или тонзиллярными.

Можно говорить об «остром парусе» Марса с Лунными Узлами. Во всяком случае, квинконс его к Южному Узлу в Деве — орбисный. А это очко в пользу воспалительных заболеваний «девьей» сферы — энтеритов, дуоденитов, холангитов и холециститов.

Квинконс Марса к Плутону подтверждает идею об аднекситах и колитах, а в сочетании с Венерой — еще и о вторичной инфекции мочевыводящих путей.

Марс в сентагоне к Урану (У X, XI) дает неврологические проблемы, воспаления сосудов (флебиты).

Марс в квадрате к Нептуну, свободному сигнификатору, говорит скорее об усугублении иммунодефицитных состояний из-за воспалительных заболеваний. Могут быть изменения состава крови. Надо проверить, не грозит ли **железодефицитная анемия**.

Мы рассмотрели все связи элементов Формулы Болезни, но проанализировали не все интересные взаимосвязи в гороскопе.

Например, могут вызвать интересные мысли бинонагон Луны к Плутону (варикоз), трин Луны к Гадесу (то же самое), оппозиция Нептуна к Хирону (проблемы с лактацией, изменение формулы крови, иммунодефицитные состояния, изменения психики), секстиль свободных сигнификаторов Нептуна и Плутона в Доме Болезни, причем, Нептун расположен в «костном» знаке, в соединении со своим диспозитором и управителем IX Дома увеличения и прироста в одном лице (что бы это значило?).

### *3.3.2.4. Сравнение предварительных выводов с анамнезом.*

Мы сделали ряд предположений. Теперь полагалось бы, по моему первоначальному замыслу, проверить с вами «формулы» всех обозначенных болезней-предположений с целью подтверждения или опровержения. К несчастью, предположений выдвинуто слишком много, мы утонем в «формулах». Вы можете, при желании, сделать это самостоятельно.

Чтобы облегчить нашу задачу, я приведу сравнительную таблицу, в которой перечислю все сделанные предположения и анамнез, т.е. перечень заболеваний, диагноз по которым девушке уже поставлен. То, что мы угадали, я оставлю на откуп вашей пунктуальности. Заболевания, которые еще не установлены, мы пройдем вместе, чтобы окончательно установить, возникнут ли они, или указаний на эти болезни все-таки недостаточно.

		Анамнез
Сердечно-сосудистая система	Порок клапанного аппарата Нарушения сердечного ритма и частоты сердечных сокращений Ишемическая болезнь сердца Вегето-сосудистая дистония Тробоз, флебит, варикозное расширение вен	
Пищеварительная система	Дуоденит Дискинезия желче-выводящих путей Энтероколит Плохая усваиваемость продуктов, ферментная недостаточность, нарушение обменных процессов Парадонтоз, стоматит Цирроз печени Дисбактериоз	гастродуоденит Дискинезия желче-выводящих путей

Дыхательная система	Аденоидит «мокрые» ангины множественные пневмонии	Аденоидит фолликулярные ангины 9 бронхопневмоний
Выделительная система	гломерулонефрит мочекаменная болезнь	о.гломерулонефрит мочекаменная болезнь
Опорно-двигательный аппарат	переломы артриты, поражения суставов, хондропатии болезнь костной системы по Нептуну	закрытый перелом левой ключицы  болезнь Шляттера*
Женские болезни	аднекситы	
Эндокринная система	заболевания щитовидной железы	
Кожные заболевания	мочекислый диатез	диатез
Аллергические заболевания	(проверить формулу аллергии)	бронхиальная астма
Хирургия	повторные операции	две аденэктомии
Болезни крови	Железодефицитная анемия	

Как видите, мы многое угадали. «Угаданные» болезни я оставляю на откуп вашему трудолюбию, а желающим докопаться до истины предлагаю вместе ответить на вопрос: могут ли на самом деле проявиться у натива «неугаданные» болезни? Ведь она еще совсем молодая девушка! Мы установили ее крайнюю болезненность, поэтому в зрелом возрасте названные болезни могут сыпаться на нее как горох. О чем мы должны будем предупредить натива на консультации, какие системы организма

\* Заболевание, связанное с нарушением образования костно-хрящевой ткани, при котором кости покрываются окутывающими их наростами.

нуждаются в наиболее бережном отношении? Что можно предотвратить, а что нет?

Но и «неугаданных» болезней слишком много для подробного описания их диагностики, в особенности заболеваний сердечно-сосудистой системы. Я позволю себе выбрать лишь несколько — для понимания работы с каждой из систем организма.

Мы возьмем для работы:

- ишемическую болезнь сердца;
- дисбактериоз;
- аднексит и
- железодефицитную анемию.

*3.3.2.5. Проверка потенциала ишемической болезни сердца.* Итак, проверяем, грозит ли девушке с возрастом ишемическая болезнь сердца. Из Главы 2 Части II возьмем «формулу ишемической болезни сердца» (см. 2.2.3.1) и проверим ее сходимость.

1. Аспектные или позиционные поражения Солнца. (Действительно, есть в гороскопах многих людей. Чем сильнее и гуще поражающие влияния, тем сильнее ишемия. Позиционные поражения Солнца должны заставить задуматься и составить с врачом план профилактических мероприятий, направленных на предупреждение инфаркта. Часто в тяжелых случаях ишемической болезни встречается негативная аспектно-диспозиционная связь Солнца со своим диспозитором.) Солнце аспектно поражено Черной Луной, Ураном, Марсом (широкий сходящийся тридцать), Крестом Судьбы (сентагон), Южным Узлом (бисептиль). Позиционных поражений Солнца нет, связи с диспозитором Юпитером тоже нет.

2. Связь Солнца с Домами Болезни. (Здесь следует подчеркнуть, что любой недостаток или недостаточность чего-либо в организме в гороскопе показана связью сигнifikаторов этого органа или вещества с элементами XII Дома. Этот Дом всегда показывает отсутствие, отчуждение, невозможность и т.д. Связь с элементами XII Дома могут свидетельствовать, как минимум, о коронарной недостаточности. При связи Солнца с элементами также VI Дома развивается собственно ишемическая болезнь

сердца. Если имеет место также связь Солнца с элементами VIII Дома, читай конец первого пункта.) Солнце не имеет никакой связи с управительницей VI Дома Болезни Венерой и даже не имеет аспектов в VI Дом. Оно находится в VII Доме и управляет IV и V Домами. С управителем XII Дома Болезни Марсом Солнце имеет внеорбисный тридециль, а также слабую негативную связь с XII Домом по полутораквадрату к Селене. Диспозитор Солнца Юпитер находится в XII Доме Болезни, управляет VIII Домом Болезни и поражен. Связи Солнца с VIII Домом Болезни имеются не по аспекту к управителю, а по соединениям с Меркурием и Uranom, стоящим в VIII Доме Болезни. Это никак не напрягает в смысле вероятности инфаркта, а может быть осколком «формулы» порока клапанного аппарата или же указанием на коронарную недостаточность.

3. Диспозитор Солнца — малефактор или сам поражен. (Действительно, по астрологической статистике, ишемической болезнью сердца и инфарктами больше страдают солнечные Овны, Скорпионы, Козероги, Водолеи, а также Рыбы и Львы.) Диспозитор Солнца пораженный бенефактор. Это не характерно для карт с ишемической болезнью сердца.

4. Диспозитор Солнца связан с Домами Болезни, особенно с XII Домом. (Часто указания п.2 осуществляются с помощью этой же конstellации.) Да, это имеет место.

5. Управитель V Дома поражен любым способом и часто (но не обязательно) связан с Домами Болезни. (Отсутствие связи с Домами Болезни говорит о слабой степени ишемической болезни сердца, о том, что ее форма не опасна.) Солнце само управляет V Домом, имеет слабые связи с Формулой Болезни, но достаточно поражено.

6. Связь элементов II Дома с элементами солнечной группы и их видимое поражение в карте — аспектное и позиционное. (Поясним. II Дом отвечает в гороскопе за питание — и алиментарное, т.е. пищевое, и питание какого-либо органа кислородом и другими необходимыми веществами. Поэтому склонность, предрасположенность к кислородному голоданию сердечной мышцы показывается поражением II Дома и его связью с сердечными факторами гороскопа.) Связь отчетливая — Солнце в соединении с управителем II Дома Меркурием.

Всего этого недостаточно для развития ишемической болезни сердца. У девушки может развиться лишь возрастная коронарная недостаточность, возможно, атеросклероз коронарных сосудов, т.к. соединенные с Солнцем Меркурий и Уран управляют обменом веществ (У I, II) и сосудами (У X, XI), а диспозитор Солнца — пораженный Юпитер — всегда сигнifikатор жирового обмена, который представляется сильно нарушенным. Вы можете взять «формулу» из той же главы и убедиться, так ли это.

Но ишемическую болезнь сердца мы не подтверждаем.

### *3.3.2.6. Проверка потенциала дисбактериоза. Дисбактериоз.* Берем астрологический рисунок из Главы 3 Части II (см. 2.3.6).

1. Плутон обычно повреждается «крутыми» малефакторами, типа Гадеса и Прозерпины, свободным Сатурном, а также другими малефакторами — Черной Луной, Ураном, Хироном. (Во многих случаях Плутон оказывается в соединении с таким малефактором; Плутон часто ретрограден и позиционно поражен.) Плутон поражен позиционно и сам является свободным сигнifikатором в VI Доме Болезни. Он в септиле к Черной Луне и расширенном соединении с Прозерпиной. Для него более важно соединение с управителем VI Дома Болезни Венерой. Соединение с Вестой напоминает о микроорганизмах, поскольку та является фактором жизненности.

2. Скорпион принимает у себя куспиды Домов Болезни и их управителей, физические или фиктивные малефакторы. (В принципе, одной Прозерпины, перешедшей в Скорпион в 1983 году, может оказаться достаточно для повреждения знака.) Скорпион включен в VI Доме Болезни и содержит управительницу Дома Венеру.

3. VIII Дом содержит малефакторы. (Если этого нет, то поврежден куспид, например, позицией в 30-м градусе или соединением с малефактором со стороны VII Дома, с неподвижной звездой.) В VIII Доме Болезни стоят Уран и Сатурн, а также свободный Нептун.

4. Управитель VIII Дома имеет многочисленные повреждения. (Его позиция в Домах Болезни необязательна, но зато всегда имеются другие многочисленные связи с Домами Болезни.) Управитель VIII Дома Болезни Юпитер находится в XII Доме Болезни, в крайне поврежденной позиции, с многочисленными связями с Формулой Болезни.

5. В случаях упорного дисбактериоза, слабо поддающегося коррекции, управитель VII Дома имеет мажорный аспект с Марсом. (Если управитель никак не взаимодействует с Марсом, в том числе диспозиционно, это говорит о «случайном» дисбактериозе, вызванном, например, приемом антибиотиков. Он быстро излечивается или даже уходит сам. Такими вариантами изобилует детская база: известно, что множество детей страдает в возрасте до 3-5 лет стойким дисбактериозом, который затем, с изменением питания, исчезает. Марс обычно поражен позиционно — ретрограден или стоит в заключенных знаках или испытывает весомые аспектные поражения.) Управитель VIII Дома Болезни Юпитер в полуквадрате к Марсу, что, пожалуй, еще коварнее мажорной квадратуры.

6. Основной признак — аспектная связь между управителями VI и VII Домов. (Как правило, это негативные мажорные аспекты, хотя имеющиеся в моей коллекции случаи минорной аспектации вовсе не соответствуют случаям слабого дисбактериоза. Связь управителей вышеназванных Домов может осуществляться также другими способами, например, управителем этих Домов является одна и та же планета. Эта планета тогда крайне поражена позиционно и аспектно, например, часто имеет оппозицию или квадрат к Гадесу, входит в замкнутые конфигурации с другими мощными малефакторами. В редких случаях имеет место рецепция управителей по знакам, или даже они обмениваются позицией в Домах друг друга (управитель VI Дома в VII-м, управитель VII-го — в VI-м). Когда и этого не происходит (ну, очень редко!), управитель VII Дома может иметь, например, аспект к кусpidному малефактору в VI Доме или как-нибудь не менее ярко оповестить о своей связи с этим Домом.) Здесь имеется основной признак — оппозиция Венеры и Юпитера.

Налицо картина мощного дисбактериоза, плохо поддающейся коррекции.

**3.3.2.7. Проверка потенциала аднексита. Аднексит.** Берем «формулу» из Главы 7 Части II.

1. Плутон поражен любым видом поражения и связан с Домами Болезни. Плутон, по крайней мере, во включенном знаке и в VI Доме Болезни, в соединении с его управителем.

**2. Знак Скорпиона поражен**, (обычно кусpidом или управителем Дома Болезни, и связан с Домами Болезни этим или другим способом. Среди видов поражения весомое место занимает включенность, наличие ретро-планет, малефакторов в знаке.) Скорпион включенный, содержит управителя VI Дома Болезни Венеру, а также малефакторы Плутон и Прозерпину.

**3. И Плутон, и Скорпион связаны с темой деторождения** (путем многочисленных аспектов, позиционных или диспозиционных связей с детородными Домами и знаками, с Церерой.) Связи не очень обширные. Плутон в дециле к управителю IV и V Домов Солнцу, в полуквадрате к управителю XI Дома Урану, в широком 7-градусном трине к Церере в XI Доме, в соединении с Вестой, есть аспекты в V и XI Дома. Скорпион связан с детородной темой позицией Весты, аспектами в V и XI Дома.

**4. И Плутон, и Скорпион имеют связи с Марсом.** Плутон связан с Марсом квинконсом, и для Скорпиона это аспект к Марсу. Марс также аспектирует Венеру в Скорпионе.

**5. Марс поражен** (часто стоит в 30-м градусе, во включенном знаке, ретрограден, соединен с негативной неподвижной звездой), отчетливо связан с Домами Болезни. Марс усилен и в кульминации Дома, он управляет XII Домом Болезни и расположен в нем. Это очень сильная связь.

**6. Марс имеет выраженные связи с детородной темой любым образом**, (вплоть до, например, расположения своего диспозитора в детородном Доме.) Марс в тридециле к управителю IV и V Домов Солнцу, в полуквадрате к управителю VII Дома Юпитеру, в сентагоне к управителю XI Дома Урану. Он имеет очень точный полунонагон к Церере в XI Доме (орбис меньше 1 угловой минуты), аспектирует Крест Судьбы и Южный Узел в V Доме, Солнце в VII Доме.

**7. Церера поражена, связана с Формулой Болезни.** Церера поражена включенностью в XI Дом, поражена аспектами к Марсу, управителю XII Дома, Черной Луне, Плутону, Венере, управительнице VI Дома Болезни, Урану (бинонагон), Меркурию, управителю I Дома Болезни.

**8. Церера отчетливо связана с детородной темой.** Связь по оппозиции в V Дом, по квадрату к управителю IV и V Домов Солнцу в VII Доме, по бинонагону к управителю XI Дома Урану.

**9. IV Дом зачатия связан с Плутоном, Скорпионом, Марсом и с детородными факторами.** IV Дом управляет одной планетой с V Домом — Солнцем, а Солнце находится в VII Доме, соединено с управителем XI Дома Ураном, в квадрате к Церере. Солнце в дециле к Плутону в Скорпионе и в тридециле к Марсу.

Вся картина говорит не просто о развитии хронического аднексита, но и больших трудностях с деторождением. В месте рождения зачать и родить первого ребенка девушке будет очень сложно.

### **3.3.2.8. Анализ потенциала железодефицитной анемии.** **Железодефицитная анемия.** Рисунок показан в Главе 11 Части II (см.2.11.1).

**1. Марс позиционно поражен, часто находится во включенном знаке, имеет отношение к Домам Болезни или II Дому.** (Аспектация Марса с фиксированным управителем VI Дома предполагает длительное течение железодефицитной анемии, плохо поддающейся лечению.) Марс, наоборот, усилен, в кульминации XII Дома (показывает активную недостачу), управляет XII Домом Болезни, аспектирует Хирон во II Доме и управителя II Дома Меркурий бисептилем.

**2. Марс включен в конфигурации из малефакторов или пораженных бенефакторов, имеющих отношение к Формуле Болезни или II Дому.** Марс в тау-квадрате с Хироном во II Доме и Нептуном в VIII Доме Болезни; он также в «парусе» с Венерой и Юпитером, управителями VI и VIII Домов Болезни; он образует «йод» с Плутоном в VI Доме Болезни и соединением Южный Узел/Крест Судьбы.

**3. Марс связан с Нептуном аспектно или по управлению, при этом Нептун имеет отношение к Домам Болезни или II Дому.** Марс в квадрате к Нептуну в VIII Доме.

**4. Марс аспектирует Сатурн (чаще — позитивными аспектами) или пораженный ретро-Юпитер, при этом Сатурн или Юпитер имеет отношение к Домам Болезни или II Дому или является свободным сигнификатором.** Марс в полуквадрате к ретро-Юпитеру в XII Доме Болезни, управителю VIII Дома Болезни.

**5. Марс негативно аспектирован Луной или ее диспозитором.** Марс в аспекте сентагона к диспозитору Луны Урану.

6. Марс аспектирует пораженный Меркурий, имеющий отношение к Домам Болезни, II Дому или IV Дому. Марс в бисептиле к Меркурию в VIII Доме Болезни, управителю I и II Домов.

7. Марс в аспекте к Хирону и/или Прозерпине. (При наличии замкнутой конфигурации лечение железодефициной анемии малорезультативно, и железодефицитная анемия идет параллельно с тем или иным другим нарушением формулы крови.) Марс в квадрате к Хирону, а Хирон в трине к Прозерpine, но замкнутой конфигурации не образуется.

8. Марс в аспекте с пораженной, часто ретроградной, Церерой. Марс в точнейшем полунонагоне ко включенной Церере и в квадрате к ее диспозитору Нептуну.

9. Марс подчеркнуто связан с XII Домом. Именно это и натолкнуло нас на мысль о железодефицитной анемии.

10. Диспозитор Марса поражен и имеет отношение к Домам Болезни. Это сам Марс.

11. II Дом поражен малефактором, а его управитель также поражен и аспектирует Марс, либо сам Марс имеет отношение ко II Дому. Во II Доме находится ретро-Хирон, Марс в аспекте к управителю II Дома Меркурию, и Марс, кроме того, имеет аспект во II Дом.

Все это, несомненно, свидетельствует о наличии вялотекущей железодефицитной анемии. Девушке нужно посоветовать исследовать формулу крови.

Анализ астрологических рисунков 4-х выбранных болезней-предположений дал основание говорить об отсутствии ишемической болезни сердца, о сильном дисбактериозе, о возникновении хронического аднексита и — попутно — затруднениях в детородной сфере, о наличии железодефицитной анемии.


Вы можете самостоятельно проделать аналогичную работу относительно других предположений о возможных заболеваниях.

### **3.3.3. Пример 2 астросканирования**

А мы исследуем еще одну карту с проведением полного астромедицинского сканирования (ну, или почти полного).

**Карта 117 — астросканирование.**

Женщина: 4.05.1972 г., 10:55 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.).



*Карта 117. Женщина, род. 4.05.1972 г., 10:55 (GMT + 4 ч.), г. Тольятти Самарской обл. (53.31 с.ш., 49.20 в.д.), PLACIDUS.*

**3.3.3. 1. Предварительный анализ карты.** Асцендент карты находится во Льве, как и куспид II Дома. Их правитель Солнце — в Тельце, в X Доме, в соединении с Гадесом. Солнце из X Дома дает оппозицию в IV Доме, и это может означать проблемы с позвоночником.

Солнце входит в тригон с Луной и Зевсом. Луна является дважды элементом Формулы Болезни, поэтому и в отношении данного натива можно говорить о повышенной болезненности. Конечно, трин с Зевсом будет спасать — до определенного момента. Солнце в квадрате к Церере в своем знаке и образует с ней негативную аспектно-диспозиционную связь. Так как Церера в секстиле к Урану на IC, а Солнце к нему в квинконсе,

то они образуют неправильную «секириу», очень затрудняющую обычно процесс деторождения, ведь Уран управляет VII и VIII Домами.

В карте есть тау-квадрат Уран — Меркурий с вершиной на Луне. Церера образует «парус» на оппозиции этого тау-квадрата, образуя тем самым 4-гранную «секириу». «Трапеция» Весты в X Доме — Марс (У X)/Венера (У IV, XI) — Крест Судьбы во II Доме — Прозерпина в IV Доме по своему положению в Домах и управлению также говорит о трудностях с зачатием. Вторит этой теме тау-квадрат Весты на оси Лунных Узлов в Домах Болезни. С участием Прозерпины образуется уже большой квадрат. Оппозицию Сатурн в XI Доме (У VI) — Нептун в V Доме (У IX) закрывает в «парус» пораженный ретро-Плутон в III Доме (У V), который напрямую говорит о проблеме *невынашиваемости*.

В карте есть два включенных знака, 4 включенные планеты и один свободный сигнификатор Юпитер. Юпитер занимает крайне невыгодную и пораженную позицию на подошве V Дома детей, в третьем знаке Дома, в падении, в попятном движении, в соединении с управительницей XII Дома Болезни Луной, пораженный малефакторами. Это ведь все тоже невынашиваемость, чувствуете?

Управительница IV Дома зачатия и XI Дома последующих детей Венера также заключена, в XI Доме, и в соединении с Марсом (У X) и также кидает свое яблоко в ту же корзину.

Пораженный ретроградный Плутон (У V), включенный ретро-Нептун в V Доме (У IX), оппозиция пораженного включенностью Сатурна в XI Доме (У VI) завершают картину.

Хирон подошвенный в IX Доме, Крест Судьбы кусpidный во II Доме, Церера в кульминации I Дома. Меркурий в Верхней Кульминации, он управляет III Домом, а поскольку стоит в марсианском знаке и в соединении с Хироном, то может указывать на *перелом кости*, и даже на *смещение позвонков* шейного отдела. Марс с Меркурием в рецепции, а это указание на воспалительные заболевания дыхательных путей и опорно-двигательного аппарата.

Сатурн в Гиадах, и поскольку он в Близнецах управляет VI Домом Болезни, то многие проблемы со здоровьем связаны с жидкостями — мочой, мокротой, ферментами, желудочным

соком. И поскольку это Сатурн и он во включенном знаке, то речь будет идти о недостатке этих жидкостей.

**3.3.3.2. Исследование Формулы Болезни.** Элементы Формулы Болезни весьма тесно связаны между собой. Управитель I Дома Болезни Солнце в трине к управительнице XII Дома Болезни Луне, в квинконсе к управителю VIII Дома Болезни Урану и образует с ними трехгранный «секириу».

Управитель I Дома Болезни в Тельце дает зависимость от питания, но, в отличие от предыдущей карты, здесь будет развиваться проблема не усвоения отдельных веществ, а выведения экскрементов (оппозиция в Скорпион в IV Доме выделения). XII Дом Болезни также «выделительный», а Уран управляет не только VIII Домом Болезни, но и VII «выделительным» Домом, поэтому мы должны будем рассмотреть версию хронического запора и, может быть, геморроя.

Солнце поражено соединением с Гадесом, Хироном (полусекстиль 1 гр 9 мин), Черной Луной, Ураном, Плутоном, Марсом (нонагон).

Куспид VI Дома Болезни находится в Козероге, в соединении с ретро-Юпитером, свободным сигнификатором, что дает как большое количество заболеваний, так и периодичность в их истечении, т.е. человек периодами болеет — то одним, то другим. Болезни будут возвращаться, даже детские. Соединение куспира с ретроградной планетой дает переход острых состояний в хронические.

В VI Доме Болезни находятся Луна, управительница XII Дома Болезни, и Северный Узел в Козероге. Узел в VI Доме обычно также дает болезненность, если только не находится на куспиде.

Луна в изгнании, поражена Хироном, Гадесом, Плутоном (тридециль), Ураном, Прозерпиной (бинонагон), Нептуном (полуквадрат). Она в соединении с ретро-Юпитером и в квинконсе к Церере.

Сильно пораженная Луна, имеющая пять связей с Формулой Болезни, а диспозитора — в XI детородном знаке, должна натолкнуть на мысль о неблагополучии «женской сферы». Если мы задумаемся о значении пораженного ретро-Юпитера в V Доме, о его аспектах с Сатурном (квинконс), Прозерпиной

(квинтиль), Гадесом (широкий полутораквадрат), обратим внимание на то, что Нептун и Венера находятся в детородных Домах, то это навеет нам мысль о *кистообразовании*.

Управитель VI Дома Болезни Сатурн находится во включенных Близнецах в XI Доме и в раннем возрасте может слегка тормозить психо-эмоциональное и речевое развитие. Тем более, в оппозиции к ретро-Нептуну, управителю IX Дома. Сатурн аспектирует Хирон (септиль), ретро-Юпитер в V Доме и Черную Луну в IV Доме с образованием «йода», и опять мы натыкаемся на проблемы с зачатием. Сатурн поражен Прозерпиной (широким полутораквадратом), Плутоном (широким трином), Крестом Судьбы во II Доме (бинонагон).

Кусpid VIII Дома Болезни находится в Водолее. Уран управляет также VII Домом и находится на подошве III Дома, в соединении с IC, в урнальной позиции. Обратите внимание, как поражена и связана с Формулой Болезни лунная группа — Луна, знак Рака и IV Дом (два малефактора в Доме и куспид в соединении с третьим). Это прямое указание на проблемы с желудком, следует уделить внимание *гастриту и язвенной болезни*. Поскольку Луна также в квадрате к Меркурию (то есть, вообще в аспекте с ним), то гастрит может переходить в *гастродуоденит*.

Уран соединен с Прозерпиной в IV Доме, что подтверждает язвенные процессы пищеварительного тракта; аспектирует бисептилем Северный Узел в VI Доме, Хирон в Верхней Кульминации, Меркурий (У III), Солнце (У I, II), Венеру (У IV, XI) с образованием аспектно-диспозиционной связи, Цереру в I Доме, Крест Судьбы во II Доме. В этих аспектах много указаний на *вегето-сосудистую дистонию, нервные расстройства*.

XII Дом Болезни расположен куспидом в Раке и содержит поражающий его Южный Узел. Управительница Луна нами уже описана.

Фактически, мы подняли все связи в карте. Хочется добавить, что в этой карте важную роль играет Вертекс. Он в редкой для себя позиции в V доме, включен в V дом, закрывает несколько конфигураций: «письмо» с Вестой — Венерой / Марсом — Прозерпиной, тау-квадрат с Плутоном и Венерой / Марсом, «острый парус» с Узлами, тригон с Вестой и Крестом Судьбы, «парус» с Прозерпиной и Венерой / Марсом, «секибу» с Солнцем и Церерой и несколько других минорных конфигураций. Своей позицией в доме и знаке он обозначает проблему невынашиваемости.

Обратим внимание на соединение Марс — Венера. Оно должно направить наши мысли на воспалительные заболевания венерианской сферы — мочевыделительной, половой, а также щитовидной железы и ротовой полости. Мы можем предположить *стоматит* и *увеличение щитовидки*, стоит рассмотреть версию о *цистите*.

**3.3.3.3. Сравнение выдвинутых предположений с анамнезом.** Как и для первой карты, составим сводную таблицу наших предположений, а я познакомлю вас с имеющимся анамнезом.

		Анамнез
Сердечно-сосудистая система	вегето-сосудистая дистония	
Нервная система	невроз	
Пищеварительная система	гастрит дуоденит язвенная б-нь желудка стоматит хронические запоры геморрой	хронический гастрит  гнойный пародонтит
Мочевыделительная система	цистит	
Половая сфера	кистообразование аднексит проблемы с зачатием и вынашиванием берем.	киста левого яичника
Эндокринная система	увеличение щитовидной железы, гипотиреоз	

Кое-что мы угадали, история ее детородной сферы мне попросту не известна. Давайте проверим некоторые догадки.

Возьмем для проверки вегето-сосудистую дистонию, язвенную болезнь желудка, запоры и увеличение щитовидной железы.

**3.3.3.4. Исследование потенциала язвенной болезни. Язвенная болезнь желудка часто бывает следствием хронического гастрита. Хотя здесь кислотность явно понижена (кто скажет, почему?), но и на таком фоне вполне возможно развитие язвы, т.к. имеет значение желудочная инфекция.**

Подозрение об образовании язвы у нас возникло на основании плотной связи лунной группы с Формулой Болезни. Возьмем «формулу» язвенной болезни из Главы 3 Части II (см. 2.3.3.3) и проверим, что ожидает здесь натива.

1. Поражение Луны, знака Рака и IV Дома. (Поражение Луны обычно аспектное, Рак поражается наличием в нем куспida Дома Болезни, кармического элемента или пораженной планеты-малефактора. IV Дом обычно поражается через своего управителя, но может и содержать малефакторы — физические или фиктивные.) Луна слаба в знаке Козерога, повреждена аспектами от Хирона, Урана, Гадеса. Знак Рака поражен куспидом XII Дома Болезни и Южным Узлом. IV Дом поражен Прозерпиной и Черной Луной, а его куспид — соединением с Ураном.

2. Связь Луны или знака Рака с VI Домом Болезни. (Чем непосредственнее связь, тем более выражена язвенная болезнь как болезнь, имеющая длительное течение. Скажем, наиболее непосредственным видом связи является позиция куспida VI Дома в знаке Рака (понятно, Луна при этом управляет VI Домом) или позиция управителя VI Дома в знаке Рака. Более опосредованным вариантом связи является, например, аспект Луны с управителем VI Дома, а наименее существенным, скажем, точная квадратура куспida VI Дома к кармическому элементу в знаке Рака. В этом случае человек страдает вялотекущими язвенными процессами. Хроническую форму (т.е. язвенную болезнь) язвенные процессы приобретают и в случае, когда управитель VI Дома, связанный с лунной группой, является ретроградной планетой или когда сама Луна, имеющая связь с VI Домом, соединена с ретро-планетой.) Луна расположена в VI Доме Болезни и соединена с ретро-Юпитером. Это действительно располагает к хроническим болезням желудка, к которым, правда, относится уже имеющийся у девушки гастрит.

3. Связь лунной группы с пораженным Марсом, имеющим отношение к VI Дому Болезни. (Марс является сигнификатор-

ром воспалительных процессов, а поскольку истинная причина язвы кроется в воздействии болезнетворного организма и, соответственно, в наличии из-за этого воспалительного процесса, то участие Марса в формуле самое непосредственное. Чаще всего Марс управляет VI Домом, находится к нему позиционно или имеет негативный аспект к Луне, он может также соединяться с управителем IV Дома.) Марс в соединении с управительницей IV Дома Венерой.

4. Согласительный аспект между управителями VI и VII Домов. (Поскольку язва желудка имеет бактериальную природу, то должно произойти заражение человека *H.pilori*, т.е. этот *H.* должен попасть в организм человека из внешней среды. Аспект управителей указанных Домов как раз и обеспечивает этот механизм. В качестве аспекта обычно выступает соединение, трин или секстиль, но нередко и квинтиль, нонагон и даже септиль. В совсем редких случаях бывает и квадратура, но тогда связь обеспечивается посредством общего диспозитора, что указывает на возможность избежать заболевания, равно как и быстрого выздоровления.) Трин между Сатурном и Ураном слишком широк, более 128 градусов, но обоядосходящийся. Каждая из планет подтверждает эту связь аспектом к диспозитору другой планеты — Уран имеет оппозицию с Меркурием, а Сатурн — точный полунонагон с Венерой.

5. Связь лунной группы с Сатурном. (Сигнификатором собственно язвенного процесса является Сатурн. Лишь в редких случаях Луна имеет непосредственный аспект с самим Сатурном. Редки также случаи, когда Луна и Сатурн управляют друг другом. Чаще всего Сатурн вступает в мажорный аспект с диспозитором Луны, причем, чаще всего стоящим в Раке (!). Также Сатурн может находиться в IV Доме или иметь мажорный аспект к его управителю. В любом случае Сатурн должен еще иметь отношение к Формуле Болезни.) Луна действительно не имеет аспекта к Сатурну, хотя находится в его знаке; Сатурн управляет VI Домом Болезни.

6. Связь Луны с Ураном. (Уран наравне с Сатурном принимает участие в язвообразовании. Уран редко имеет непосредственный аспект к Луне, чаще всего Луна аспектирует его диспозитор трином или другим согласительным аспектом. Может сама являться его диспозитором, нередки случаи взаимной

рецепции Луны и Урана — у представителей соответствующего поколения. В этом случае, а также в других случаях плотной связи двух планет случается *прободение язвы*. Кроме взаимной рецепции, на прободение указывает, например, соединение Луны и Урана, соединение их диспозиторов.) Здесь квадрат Луны и Урана — непосредственная связь.

7. Связь Луны с Плутоном. (Плутон работает во всех случаях структурных изменений тканей. Обычно он имеет оппозицию или квадрат к Луне, одна из планет является диспозитором другой, или одна из них делает согласительный аспект к диспозитору другой планеты. По-видимому, следует сделать вывод, что чем непосредственнее связь Луны и Плутона, тем масштабнее поражение слизистой. В случаях, когда у Луны нет связи с Плутоном, мы имеем дело с эрозивными процессами, для образования которых достаточно связи Луны с Ураном и Марсом.) У Луны и Плутона тридцать, Луна делает аспект к диспозитору Плутона Меркурию. Это не очень плотная связь, и обширной язвы ожидать не приходится.

8. Связь Луны с Прозерпиной (является одним из основных язвообразующих факторов. В картах язвенников Прозерпина вступает в аспектное взаимодействие с Луной непосредственно или через ее диспозитор. Обычно это позитивный аспект, а диспозитор Луны или сама Луна имеют отношение к Домам Болезни. Прозерпина также в большинстве случаев расположена в Домах Болезни или же имеет расположенный в них диспозитор. В крайнем случае, Луна и Прозерпина имеют один и тот же диспозитор, который поражен и также имеет отношение к лунной группе, часто к Формуле Болезни.) Луна в бинонагоне к Прозерпине в IV «желудочном» Доме; Луна и ее диспозитор Сатурн имеют отношение к Домам Болезни.

9. Связь Луны с Хироном (не является обязательным условием формирования язвенных преобразований, но в большинстве карт язвенников Луна имеет аспект к Хирону или соединяется с его диспозитором.) Луна в квадрате к Хирону.

10. Связь Луны или ее диспозитора с Вестой (также не является 100-процентным условием в язвенных картах, но в абсолютном большинстве Веста как-то позиционирует свою связь с Луной: иногда соединением или мажорным гармоничным

аспектом, иногда соединением с диспозитором Луны, позицией в Раке или IV Доме. Веста является символом всего живого, и микроорганизмов — тоже!) Веста в сентагоне к Луне и в нонагоне к ее диспозитору Сатурну, она имеет оппозицию к Прозерpine в IV Доме и квадрат в знак Рака к Южному Узлу.

Как видим, здесь соблюдаются все условия язвенного процесса, хотя в несколько смазанной форме. Можно говорить о вялотекущей, невыявленной язве, по крайней мере, об эрозии слизистой желудка.

Что касается возможности прободения, то здесь есть вероятность. Мы уже нашли плотную связь Луны с Ураном. Выполняются ли основные указания на прободение? Проверим по «формуле» из Главы 3 Части II.

1. (Самая непосредственная связь Луны с Ураном — посредством прямого мажорного, обычно позитивного, аспекта или такого же аспекта диспозитора Луны с Ураном, или, наоборот, диспозитора Урана с Луной. Уран является фактором неожиданности, присущей этому медицинскому событию.) Квадрат.

2. (Луна или ее диспозитор находятся в Домах Болезни.) Луна находится, а диспозитор управляет.

3. (Луна имеет прямой квадрат к Марсу, реже — соединение или оппозицию. Марс при этом имеет аспект к Черной Луне или является ее диспозитором.) Нет связи Марса с Луной и Марса — с Черной Луной.

4. (Луна имеет любой аспект к малефактору в XII Доме, как правило, Прозерpine, Хирону, Черной Луне, Гадесу.) Нет.

5. (Связь IV Дома с Ураном — то ли Уран управляет IV Домом, то ли стоит в нем, то ли имеет соединение с его управителем.) Соединение Урана с кусpidом IV Дома.

Нет, здесь не о чем беспокоиться.

Понадобится ли оперативное вмешательство? Проверим по следующей «формуле» из той же главы.

1. (Управитель или — чаще — конечный управитель VIII Дома имеет отношение к лунной группе. Они могут находиться в знаке Рака, в IV Доме, управлять также IV Домом, делать мажорный аспект к Луне или ее диспозитору. Как правило, находится 2-3

такие связи. Четыре связи говорят в пользу неизбежности операции.) Управитель VIII Дома Болезни Уран соединен с куспидом IV Дома (1); конечный управитель VIII Дома Болезни Венера управляет IV Домом (2); Уран в мажорном аспекте к Луне (3); Венера имеет аспект в IV Дом к Прозерпине (4).

2. (Луна имеет отношение к III Дому — находится в нем сама или имеет мажорный аспект (обычно, соединение) с его управителем.) Луна имеет аспекты в III Дом — к Плутону и Урану, а также квадрат к управителю Дома Меркурию.

3. (Луна или ее диспозитор имеют прямой контакт с Плутоном. Часто один из них является управителем другого.) У Луны тридециль с Плутоном, а ее диспозитор Сатурн имеет 7-градусный трин с Плутоном.

Эти условия выполняются полностью. Это может говорить о необходимости хирургического вмешательства. Посмотрите, какие взаимные дирекционные аспекты будут образовывать планеты, связанные с язвой, в 39 лет! Это Луна, Сатурн, Марс, Уран, Прозерпина, Плутон, Венера, Хирон, а также VIII и III Дома.

**3.3.3.5. Анализ потенциала хронического запора.** Поработаем с подозрением на хронический запор. Его астрологический рисунок описан в конце Главы 3 Части II.

1. (Знак Скорпиона поражен наличием в нем малефактора или куспода одного из Домов Болезни. Второй вид поражения знака более достоверный, т.к. у целого поколения Скорпион автоматически поражается наличием в нем Плутона, а у целого ряда поколений — Прозерпины.) В Скорпионе Черная Луна.

2. (Управитель VIII Дома — Плутон или имеет мажорный аспект с Плутоном. Плутон в любом случае имеет отношение к Домам Болезни, т.е. расположен в них или управляет одним из них.) Управитель VIII Дома Болезни Уран не аспектирует Плутон, а Плутон не имеет отношения к Формуле Болезни.

3. (Управитель VIII Дома имеет связь с Сатурном — аспектную или диспозиционную. Сатурн при этом либо имеет отношение к Домам Болезни, либо весьма поражен.) Уран имеет широкий трин с Сатурном, а Сатурн управляет VI Домом Болезни.

4. (Управитель VIII Дома имеет негативный аспект к Хирону.) Уран в оппозиции к Хирону.

5. (IV Дом содержит малефактор, или же управитель IV Дома — малефактор, укрепленный эссенциально или акцидентально. Управитель IV Дома располагается в Домах Болезни, управляет одним из них, а также часто имеет отношение ко II Дому обмена веществ. Позиция его вне указанных Домов говорит, скорее всего, о запорах, связанных не с атонией кишечника, а с другими проблемами, например, дамихосигмой, перенесенным спастическим колитом или заворотом кишок.) В IV Доме находятся два малефактора — Прозерпина и Черная Луна. Управительница IV Дома Венера не является малефактором, не имеет отношения в Формуле Болезни, хотя связана со II Домом секстилем к Кресту Судьбы в нем. Тем не менее, Венера по своей позиции в XI Доме нейро-гуморальной регуляции и управлению этим же Домом, по соединению с управителем X Дома Марсом все равно указывает на атонию кишечника или другие расстройства моторики кишечника.

6. (Поражение управителя IV Дома, как правило, обеспечивается напряженным аспектом к Хирону.) Венера в квинтиле к Хирону.

7. (Церера, обычно пораженная ретроградностью, оказывается стоящей в Домах Болезни или во II или в IV Домах. Она, как правило, имеет оппозицию, квинконс или nonagon к Луне, а если нет, то такой аспект имеет ее диспозитор, стоящий к тому же в Домах Болезни. Если указанный аспект есть, а позиции в перечисленных Домах ни у Цереры, ни у ее диспозитора нет, то запоры носят преходящий характер, например, у детей до 5 лет в связи с несовершенством строения и функционирования всей пищеварительной системы.) Церера находится в I Доме Болезни и имеет квинконс к Луне.

8. (VII Дом содержит кого-либо из пораженных участников формулы — Луну, Хирон, управителя VIII или IV Домов, Цереру или ее диспозитора. А если нет, то Дом значительно поражен малефакторами или поврежденными планетами.) VII Дом имеет единий управитель с VIII Домом Болезни, и это Уран, аспектирующий и Луну, и Хирон, и управительницу IV Дома Венеру (тридецилем), и Цереру, и ее диспозитора Солнце (квинконсом).

9. (Управители VIII и XII Дома обычно связаны аспектной или диспозиционной связью либо каким-то иным образом.) Уран с Луной имеют квадратуру.

10. (Управители IV и VIII Домов часто имеют между собой аспект, хотя это не является обязательным условием возникновения запоров. Часто же, хотя и не всегда, Уран оказывается в IV Доме или управляет им.) Венера и Уран имеют тридециль, а Уран соединен с куспилем IV Дома.

11. (Луна как общий сигнификатор пищеварительной системы в целом вступает в негативный аспект с Хироном, обычно соединение, оппозицию, квинконс или нонагон. Отсутствие такого аспекта говорит, скорее всего, о временных трудностях и возможности успешного излечения запоров.) Луна в квадрате к Хирону.

Здесь, несомненно, запоры, но, видимо, не связанные с атонией кишечника, а вызванные вегето-сосудистой дистонией или другой формой невротических расстройств.

**3.3.3.6. Анализ потенциала вегето-сосудистой дистонии.**  
Разберемся, страдает ли женщина вегето-сосудистой дистонией.  
Астрологический рисунок описан в Главе 2 Части II.

1. (Знак Водолея поражен позицией в нем куспидом одного из Домов Болезни. Иногда он поражен включенностью в Доме.) В Водолее стоит куспид VIII Дома Болезни.

2. (Уран находится в фиксированном знаке или в следующем Доме (а часто и там, и там). Если же нет, его фиксированность выражается в ретроградном движении, в крайнем случае, он соединен с ретро-планетой — управителем Дома Болезни.) Уран ретрограден.

3. (XI Дом содержит малефактор, по крайней мере, один из Узлов. Управитель XI Дома также имеет ряд особенностей позиции и аспектации. Во-первых, он обязательно имеет признаки удвоения, — посредством мажорного аспекта к Хирону, реже — к другой дэнской планете, при условии крайнего поражения последней. Признаком удвоения служит также позиция управителя в двойном или сдвоенном знаке (очень часто — в Весах). Во-вторых, управитель имеет аспект к Марсу, обычно мажорный или нонагональный. Он также имеет множественные поражения от других малефакторов, чаще всего — от Гадеса и Черной Луны.) XI Дом содержит Марс и Сатурн. Управительница XI Дома Венера аспектирует Хирон (квинтиль) и Уран (тридециль), расположена в двойном знаке Близнецов; Венера соединена

нена с Марсом и поражена Крестом Судьбы, Плутоном, Ураном, Прозерпиной, Хироном.

4. (Х Дом (управление процессами) имеет много поражений через свой управитель, который часто подошвенный или ретроградный, находится во включенном знаке, а также сильно аспектно поражен или сам малефактор. Находится в двойном или сдвоенном знаке. Управители X и XI Домов имеют между собой напряженный аспект, включая нонархальные. X Дом должен иметь отношение к Домам Болезни.) Куспид X Дома поражен Хироном и соединен с дэнским Меркурием; управитель X Дома Марс находится в двойном знаке Близнецов, во включенном знаке и является малефактором. Марс и Венера находятся в пораженном соединении, а Марс аспектирует управитель I Дома Болезни Солнце нонархом.

5. (V Дом содержит малефактор, обычно Черную Луну или Гадес, реже — Хирон или Южный Узел. Небольшой процент случаев относится к поражению V Дома через весьма и весьма пораженный управитель, к тому же малефактор.) V Дом содержит две ретроградные планеты, одной из которых является свободный сигнификатор, а также включенный знак с Верхним и пораженным бенефактором Селеной. Управитель V Дома Плутон ретрограден, находится в 30-м градусе, поражен Марсом, Сатурном и расположен в «парусе» на Лунных Узлах.

6. (Связь нарушений нейро-гуморальной регуляции и кровообращения с сердцем осуществляется обычно путем мажорного или нонархального аспекта между Ураном и управителем V Дома. Сердечная форма вегето-сосудистой дистонии вместо этого требует аспекта Урана с Солнцем, имеющим отношение к Домам Болезни.) Между Ураном и управителем V Дома Плутоном нет аспекта или другой формы связи. Зато Уран в квинконсе к Солнцу, управляющему I Дому Болезни, что говорит о сердечной форме вегето-сосудистой дистонии.

7. (Управители V, X и XI Домов имеют аспектную или позиционную связь с Домами Болезни.) Плутон, Марс и Венера не расположены в Домах Болезни и не управляют ими, но связаны аспектами с их управителями. Плутон аспектирует Солнце (У I), Сатурн (У VI), Луну (У XII); Марс в аспекте к Солнцу, а Венера — к Урану (У VIII).

8. (Основным прессорным фактором является Плутон. Его место и роль в гороскопе должны наводить на мысль о сердечно-сосудистой системе: он может являться управителем V, X или XI Домов, находиться в них, иметь мажорный аспект к их управителям или, по крайней мере, бросать поражающие аспекты в эти Дома. Сама дис-тония должна выражаться аспектом к Хирону. Иногда колебания тонуса показаны крайним поражением Плутона и его участием в напряженных конфигурациях с другими малефакторами, позицией в двойном или сдвоенном знаке.) Плутон действительно является управителем V Дома, он крайне поражен, ретрограден, аспектирует управителей X и XI Домов Марс и Венеру. Он входит в состав ряда конфигураций, среди которых «парус» на Узлах, тау-квадрат с участием соединения Марс/Венера. Эквивалентом его связи с Хироном здесь, очевидно, может служить квадратура к диспозитору Хирона Марсу.

Здесь реально имеется сердечная форма вегето-сосудистой дистонии, одним из симптомов которой могут быть расстройства деятельности кишечника, в том числе запоры или склонность к диарее.

**3.3.3.7. Исследование возможности увеличения щитовидной железы.** И, наконец, завершаем анализ проверкой щитовидной железы натива и ее функций. Возникшее подозрение на *увеличение железы* проверяем по «формуле» из Главы Части II. Вспомним, что это соединение Венера/Марс навело нас на эту мысль.

1. (Венера поражена и обычно находится в знаках владения или в знаках водной стихии.) Венера, конечно, поражена, но не связана с водной стихией.

2. (Знак Тельца поражен малефактором или куспилем Дома Болезни, либо куспид любого Дома в Тельце — неподвижной звездой.) В Тельце расположен Гадес.

3. (Венера в конфигурации с Лунными Узлами.) Венера в «остром парусе» с Узлами.

4. (Венера в аспекте к Луне, связанной с Домам Болезни или являющейся свободным сигнификатором. Исключение составляют случаи узлового зоба.) Нет аспекта Венеры с Луной.

5. (Венера имеет отношение к Домам Болезни или ко II Дому или, по крайней мере, аспектно связана с управителями

этих Домов (слабое увеличение железы).) Венера имеет лишь аспект к Урану, управителю VIII Дома Болезни, и это недостаточная связь.

6. (Пораженный Нептун имеет отношение к Домам Болезни или является свободным сигнификатором.) Нептун не имеет отношения к Домам Болезни.

7. (Венера не имеет аспекта с Нептуном. Наличие аспекта говорит, как минимум, о развитии зоба и дает возможность заподозрить развитие опухолевого процесса.) Нет аспекта Венера — Нептун.

8. (Венера в аспекте к Прозерпине и — иногда — Хирону.) Венера в трине к Прозерпине и в квинтиле к Хирону.

9. (Пораженная Церера аспектирует Хирон.) Церера в трине к Хирону.

10. (Церера или ее диспозитор аспектируют пораженный Юпитер.) У Цереры есть биквintиль (144 гр.) к Юпитеру, а ее диспозитор Солнце делает к Юпитеру трин. Юпитер весьма поражен.

11. (Церера или ее диспозитор имеют отношение ко II Дому или связаны с ним через аспект с управителем.) Диспозитор Цереры Солнце управляет II Домом, и Церера с ним в квадрате.

12. (Церера в аспекте с управителем VI Дома.) Церера не аспектирует Сатурн.

13. Венера, Нептун и Церера имеют отношение к XII Дому Болезни или аспектируют управителя этого Дома. Ни одна из планет не имеет отношения к XII Дому Болезни, Церера и Нептун аспектируют управительницу Дома Луну.

14. (Венера и/или Церера аспектируют Гадес.) У Венеры слабенький дециль к Гадесу, а Церера не аспектирует Гадес.

15. (II Дом поражен малефактором или его кусpid — неподвижной звездой.) Во II Доме кусpidный Крест Судьбы.

16. (Венера и/или Нептун в аспекте к управителю IX Дома увеличения и роста, который поражен. Отношение управителя IX Дома к Домам Болезни дает сильную степень увеличения железы, вплоть до образования зоба.) IX Домом как раз управляет Нептун, у Венеры нет к нему аспекта, и у Нептуна нет отношения к Формуле Болезни.

17. (Посейдон аспектирует, кроме Прозерпины, еще и Хирон. Характер аспекта говорит о большей или меньшей степени

увеличения железы. Отсутствие аспекта Посейдона с Хироном наблюдается в картах с зобом или кистами щитовидной железы.) Посейдон в соединении с Прозерпиной и в оппозиции к Хирону.

Отметим здесь партильный квинконс Посейдон — Гадес, что может наводить мысль о злокачественных новообразованиях, но, как видите, «формула» увеличения щитовидной железы не соблюдается.

Нужно работать с другими версиями относительно значения соединения Венеры и Марса, в частности, с предположением об аднексите. Это я оставляю в качестве задания.

После диагностики вы можете попробовать сделать первые шаги в прогнозировании или ретроспективном анализе *начала заболеваний*. Некоторые примеры такого подхода с использованием дирекционной картины представлены в книге.

# Вместо заключения

Я изложила все, что могла, постаралась передать все, что поняла и освоила сама. Я сознаю все несовершенства этого пособия, включая его большой объем. Но, на мой взгляд, ни одно слово в книге не лишнее. Наоборот, мне хотелось бы расширить этот учебник за счет изучения и описания других распространенных, известных всем заболеваний, не вошедших в этот труд. Например, мне действительно жаль, что неописанным остались туберкулез, остеопороз, «детские» инфекционные заболевания, герпес, гельминтозы, уреаплазмоз и трихомоноз, другие половые инфекции, а также и другие не менее важные заболевания.

Может быть, при вашей поддержке и помощи мне удастся дополнить эту книгу небольшой, но очень ценной брошюркой. Выделение астрологического рисунка определенной болезни уже не представляется мне сложным заданием. В принципе, я могла бы и сейчас дать «формулы» всех перечисленных заболеваний, они выделены из имеющихся у меня карт. Но этих карт не достаточно для того, чтобы статистически подтвердить эти «формулы», выверить их до конца.

Мне хочется надеяться на развитие этой тематики, т.е. медицинской астрологии. Мне хочется, чтобы эти знания стали надежной опорой для практики астрологов в указанной области.

Я буду очень благодарна профессиональным медикам, занимающимся астрологией, за указания на неточности и ошибки в медицинской части книги.

И буду признательна всем, кто удостоит мою работу чести быть прочитанной до конца.

*Октябрь 2003 года – октябрь 2006 года*

# Содержание

Предисловие .....	3
Часть I.	
Вводная .....	9
Глава 1. Основные астрологические понятия .....	9
1.1.1. Планеты .....	10
1.1.2. Знаки Зодиака .....	11
1.1.3. Управление знаками и диспозиционное управление .....	13
1.1.4. Дома. Включенные знаки. Места силы и слабости Дома .....	14
1.1.5. Управление Домами .....	15
1.1.6. Аспекты .....	18
1.1.7. Астероиды .....	19
1.1.8. Фиктивные точки .....	22
1.1.9. Бенефакторы и малефакторы .....	25
Глава 2. Сила и пораженность планет .....	27
1.2.1. Эссенциальные достоинства и слабости планет.	
Некоторые виды деления Зодиака .....	28
1.2.2. Позиционные поражения .....	30
1.2.3. Аспектные поражения .....	35
Глава 3. Виды поражения Дома .....	41
Глава 4. Виды поражения знака .....	45
Глава 5. Основные астромедицинские соответствия .....	47
1.5.1. Понятие о сигнификационных группах .....	47
1.5.2. Чакральные соответствия .....	48
1.5.3. Планетные соответствия органам чувств и тканям .....	52
1.5.4. Органные и системные соответствия .....	54
1.5.5. Функциональные соответствия астрологическим Домам .....	56
1.5.6. Целостные соответствия .....	61
Глава 6. Планетные и знаковые группы .....	63
1.6.1. Поражающая группа .....	66
Глава 7. Виды астрологической связи, дающие взаимодействие элементов .....	68
1.7.1. Планета в знаке, планета в Доме .....	68
1.7.2. Кусpid Дома в знаке .....	69
1.7.3. Планета — управитель Дома .....	70
1.7.4. Управитель Дома в другом Доме .....	70
1.7.5. Аспект между двумя планетами — управителями Домов. Аспектно-диспозиционная связь .....	71
1.7.6. Аспект между астероидом или фиктивной точкой и его/ее диспозитором .....	74

## Часть II.

<b>Астрологическая отрисовка органов и систем организма</b>	76
Глава 1. Еще раз о группах факторов и их связях	76
Глава 2. Заболевания сердечно-сосудистой системы	80
2.2.1. Болезни сердца. Врожденные пороки	
развития сердечной мышцы и аорты	80
2.2.1.1. Внутриутробный порок развития клапанного аппарата (Карта 1)	82
2.2.1.2. Внутриутробный порок развития сердечных камер (Карта 2)	85
2.2.1.3. Дефекты строения аорты (Карта 3)	87
2.2.1.4. Внутриутробный порок развития перегородок (Карта 4)	91
2.2.2. Воспалительные заболевания сердечной мышцы	93
2.2.2.1. Миокардит (Карта 5)	94
2.2.2.2. Инфекционно-аллергический миокардит (Карта 6)	95
2.2.3. Болезни недостатка питания сердечной мышцы	97
2.2.3.1. Ишемическая болезнь сердца (Карта 7)	97
2.2.3.2. Инфаркт миокарда (Карта 8)	101
2.2.4. Нарушения сердечной деятельности	104
2.2.4.1. Аритмия (Карта 9)	105
2.2.4.2. Тахикардия (Карта 10)	107
2.2.4.3. Атрио-вентрикулярные блокады (Карта 11)	109
2.2.5. Болезни сосудов	111
2.2.5.1. Воспалительные заболевания стенок сосудов	111
2.2.5.2. Процессы тромбообразования (Карты 12, 13)	112
2.2.5.3. Деформации стенок сосудов	116
2.2.5.4. Нарушение проницаемости стенок сосудов (Карта 14)	118
2.2.5.5. Спастические процессы стенок сосудов (Карта 15)	122
2.2.5.6. Атеросклероз (Карта 16)	125
2.2.6. Функциональные заболевания сердечно-сосудистой системы	130
2.2.6.1. Вегето-сосудистая дистония (Карта 17)	132
2.2.6.2. Гипертоническая болезнь (Карта 18)	135
2.2.6.3. Ликворная гипертензия (Карта 19)	139
Глава 3. Заболевания пищеварительной системы	143
2.3.1. Болезни ротовой полости	145
2.3.2. Болезни пищевода	146
2.3.3. Болезни желудка и 12-перстной кишки	146
2.3.3.1. Гастрит (Карты 20, 21, 22)	147
2.3.3.2. Гастродуоденит (Карта 23)	153
2.3.3.3. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (Карта 24)	154
2.3.3.4. Потенциал прободения язвы и оперативного вмешательства (Карта 25)	159
2.3.4. Болезни тонкого и толстого кишечника и прямой кишки	163
2.3.4.1. Хронический колит (Карта 26)	164
2.3.4.2. Острый аппендицит (Карта 27)	167
2.3.5. Геморрой (Карта 28)	170

2.3.6. Дисбактериоз (Карта 29) .....	174
2.3.7. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей .....	178
2.3.7.1. Холецистит (Карта 30) .....	180
2.3.7.2. Желчекаменная болезнь (Карта 31) .....	183
2.3.7.3. Желчекаменный холецистит (Карта 32) .....	186
2.3.7.4. Дискинезия желчевыводящих путей (Карта 33) .....	187
2.3.8. Болезни поджелудочной железы (как составной части пищеварительной системы). Хронический панкреатит (Карта 34) ...	191
2.3.9. Болезни печени .....	194
2.3.9.1. Гепатиты (Карта 35) .....	195
2.3.9.2. Структурные патологии печени (Карта 36) .....	198
2.3.10. Функциональные расстройства органов пищеварения ....	200
2.3.10.1. Диспепсия (Карта 37) .....	201
2.3.10.2. Атония кишечника, хронические запоры (Карта 38) ...	205
2.3.10.3. Нарушение функции печени, жирового обмена.	
Алиментарное ожирение (Карта 39) .....	209
<b>Глава 4. Заболевания дыхательной системы .....</b>	<b>214</b>
2.4.1. Заболевания носовых ходов. Хронический ринит (Карта 40) ...	218
2.4.2. Заболевания верхних дыхательных путей.	
Хронический аденоидит (Карта 41) .....	221
2.4.3. Заболевания нижних отделов дыхательных путей.	
Бронхит (Карта 42) .....	224
2.4.3.1. Обструктивный бронхит (Карта 43) .....	227
2.4.3.2. Пневмония (Карта 44) .....	229
2.4.4. Заболевания горла и миндалин .....	233
2.4.4.1. Хронический тонзиллит (Карта 45) .....	233
2.4.4.2. Ангины (Карта 46) .....	237
2.4.5. Заболевания пазух носа и лицевого черепа .....	240
2.4.5.1. Гайморит (Карта 47) .....	240
<b>Глава 5. Заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата ....</b>	<b>244</b>
2.5.1. Болезни и нетравмогенные деформации	
опорно-двигательного аппарата .....	246
2.5.1.1. Миозиты (Карта 48) .....	247
2.5.1.2. Плекситы (Карта 49) .....	249
2.5.1.3. Артриты (Карта 50) .....	252
2.5.1.4. Артрозы (Карта 50) .....	256
2.5.1.5. Подагрический артрозо-артрит (Карта 51) .....	258
2.5.1.6. Остеохондроз (Карта 52) .....	262
2.5.1.7. Искривление позвоночника (Карта 53) .....	267
2.5.1.8. Дисплазия тазобедренных суставов (Карта 54) .....	271
2.5.2 Травмы опорно-двигательного аппарата. Перелом костей (Карта 55) ...	277
2.5.2.1. Травмы и переломы позвоночника (Карта 56) .....	282
2.5.2.2. Перинатальные травмы позвоночника (Карта 57) .....	285
<b>Глава 6. Заболевания выделительной системы .....</b>	<b>287</b>

2.6.1. Воспалительные заболевания выделительной системы .....	289
2.6.1.1. Гломерулонефрит (Карта 58) .....	291
2.6.1.2. Пиелонефрит (Карта 59) .....	294
2.6.1.3. Цистит (Карта 60) .....	297
2.6.2. Камнеобразование. Мочекаменная болезнь (Карта 61) .....	300
2.6.3. Опущение почек (Карта 62) .....	303
2.6.4. Функциональные расстройства деятельности выделительной системы. Нефропатия беременных (Карта 63) ...	306
<b>Глава 7. Женские болезни .....</b>	<b>310</b>
2.7.1. Гинекология .....	310
2.7.1.1. Воспалительные заболевания женской половой сферы ...	313
2.7.1.1.1. Аднексит (Карта 64) .....	313
2.7.1.1.2. Эндометрит .....	316
2.7.1.2. Эрозия шейки матки (Карты 65, 66) .....	316
2.7.1.3. Склерокистоз маточных труб и поликистоз яичников (Карта 67) ...	321
2.7.1.4. Кистообразование (Карта 68) .....	324
2.7.1.5. Структурные изменения .....	328
2.7.2. Функциональные расстройства женской половой сферы.	
Проблемы плодности .....	329
2.7.2.1. Гормональное бесплодие. Нарушения цикла (Карта 69) ...	329
2.7.2.2. Бездетность (Карты 70, 71, 72) .....	334
2.7.2.3. Аспекты прерывания беременности. Выкидыши (Карта 69) ...	341
2.7.2.4. Внематочная беременность (Карта 73) .....	342
2.7.3. Маммология. Мастит .....	346
2.7.3.1. Мастопатия (Карта 74) .....	347
<b>Глава 8. Мужские болезни .....</b>	<b>352</b>
2.8.1. Простатит (Карта 75) .....	352
2.8.2. Мочеполовые инфекции (Карта 75) .....	355
2.8.3. Фимоз (Карта 76) .....	355
<b>Глава 9. Неврология .....</b>	<b>359</b>
2.9.1. Органические поражения и травмы органов нервной системы ....	363
2.9.1.1. Энцефалиты (Карта 77) .....	363
2.9.1.2. Менингиты (Карта 78) .....	366
2.9.1.3. Повышение внутричерепного давления (Карта 79) ....	369
2.9.1.4. Сотрясение головного мозга (Карта 80) .....	374
2.9.2. Функциональные расстройства деятельности нервной системы.	
Перинатальное поражение центральной нервной системы (Карта 81) ...	378
2.9.2.1. Неврозы (Карта 82) .....	383
2.9.2.2. Невроз навязчивых страхов (Карта 83) .....	387
2.9.2.3. Заикание (Карта 84) .....	390
2.9.2.4. Энурез (Карта 85) .....	393
<b>Глава 10. Заболевания органов чувств .....</b>	<b>398</b>
2.10.1. Глазные болезни. Конъюнктивит (Карта 86) .....	399
2.10.1.1. Косоглазие (Карта 87) .....	402

2.10.2. Функциональные особенности и дефекты зрения .....	405
2.10.2.1. Близорукость (Карты 88, 89) .....	405
2.10.2.2. Дальнозоркость .....	410
2.10.2.3. Астигматизм (Карта 90) .....	410
2.10.3. Ушные болезни. Отит .....	413
2.10.3.1. Снижение остроты слуха (Карты 91, 92) .....	414
<b>Глава 11. Заболевания крови .....</b>	<b>419</b>
2.11.1. Железодефицитная анемия (Карта 93) .....	420
2.11.2. Тромбоцитопеническая пурпуря (болезнь Верльгофа) (Карта 94) ....	423
<b>Глава 12. Заболевания кожи (кроме аллергических) .....</b>	<b>427</b>
2.12.1. Дерматиты. Себорейный дерматит (Карта 95) .....	428
2.12.2. Псориаз (Карта 96) .....	430
2.12.3. Нейродермит (Карта 97) .....	435
2.12.4. Экзема (Карта 98) .....	437
2.12.5. Диатез неаллергический (Карта 99) .....	441
2.12.6. Витилиго (Карта 100) .....	445
<b>Глава 13. Заболевания желез внутренней секреции (эндокринной системы) ...</b>	<b>448</b>
2.13.1. Увеличение щитовидной железы (Карта 101) .....	451
2.13.2. Зоб. Тиреотоксикоз (Карта 102) .....	455
2.13.3. Гипотиреоз .....	458
2.13.4. Сахарный диабет (Карта 103) .....	458
<b>Глава 14. Аллергические заболевания и болезни иммунной системы ...</b>	<b>467</b>
2.14.1. Формула аллергии .....	469
2.14.2. Примеры карт с аллергией (Карты 23, 104) .....	475
2.14.3. Бронхиальная астма (Карта 105, 106) .....	478
2.14.4. Аллергический бронхит (Карта 107) .....	484
2.14.5. Иммунодефицит (Карты 108, 109, 86) .....	486
<b>Часть III.</b>	
<b>Астромедицинская диагностика .....</b>	<b>493</b>
<b>Глава 1. Работа с конкретным заболеванием</b>	
(Первая задача астромедицинской диагностики) .....	495
3.1.1. Пример 1. Поиск потенциала бронхиальной астмы.	
Предварительный разбор карты (Карта 110) .....	497
3.1.1.1. Обсуждение формулы заболевания .....	500
3.1.2. Пример 2. Поиск вероятности возникновения	
инфаркта миокарда. Исследование гороскопа (Карта 111) .....	501
3.1.2.1. Проверка формулы инфаркта миокарда .....	503
3.1.3. Пример 3. Определение потенциала миокардита.	
Изучение гороскопа (Карта 112) .....	505
3.1.3.1. Исследование формулы миокардита .....	507
<b>Глава 2. Определение состояния отдельной системы организма</b>	
и ее функций. Поиск потенциала ее заболеваний	
(вторая задача астромедицинской диагностики) .....	509

3.2.1. Алгоритм решения второй задачи астромедицинской диагностики ...	510
3.2.2. Группа малефакторов .....	510
3.2.3. Малефакторы — фиктивные точки .....	520
3.2.4. Пораженные бенефакторы .....	521
3.2.5. Пример 1 решения второй задачи астромедицинской диагностики. Определение состояния выделительной системы (Карта 113) ....	522
3.2.5.1. Предварительный анализ карты .....	523
3.2.5.2. Исследование Формулы Болезни в карте .....	524
3.2.5.3. Анализ состояния сигнификаторов системы .....	525
3.2.5.4. Связи системной группы. Предварительные выводы ...	527
3.2.5.5. Проверка формул предполагаемых заболеваний системы ...	528
3.2.6. Пример 2 решения второй задачи астромедицинской диагностики. Определение состояния женской половой сферы и репродуктивной функции (Карты 114, 115) .....	533
3.2.6.1. Исследование карты (Карта 114) .....	535
3.2.6.2. Формула болезни .....	536
3.2.6.3. Системная группа и ее связи с Формулой Болезни ...	537
3.2.6.4. Исследование карты релокации (Карта 115).	
Сравнительный анализ двух карт .....	540
3.2.6.5. Исследование возможности естественного зачатия.	
Выделение причин бесплодия .....	542
3.2.6.6. Исследование формулы гормональных нарушений ....	544
<b>Глава 3. Анализ потенциала заболеваний в гороскопе.</b>	
<b>Астромедицинское сканирование</b>	
(третья задача астромедицинской диагностики) .....	547
3.3.1. Алгоритм астромедицинского сканирования гороскопа ....	549
3.3.2. Пример 1 астросканирования (Карта 116) .....	549
3.3.2.1. Предварительный анализ карты .....	550
3.3.2.2. Исследование Формулы Болезни .....	552
3.3.2.3. Исследование внешних связей формулы болезни .....	554
3.3.2.4. Сравнение предварительных выводов с анамнезом ....	559
3.3.2.5. Проверка потенциала ишемической болезни сердца ....	561
3.3.2.6. Проверка потенциала дисбактериоза .....	563
3.3.2.7. Проверка потенциала аднексита .....	564
3.3.2.8. Анализ потенциала железодефицитной анемии .....	566
3.3.3. Пример 2 астросканирования (Карта 117) .....	567
3.3.3.1. Предварительный анализ карты .....	568
3.3.3.2. Исследование формулы болезни .....	570
3.3.3.3. Сравнение выдвинутых предположений с анамнезом ....	572
3.3.3.4. Исследование потенциала язвенной болезни .....	573
3.3.3.5. Анализ потенциала хронического запора .....	577
3.3.3.6. Анализ потенциала вегето-сосудистой дистонии .....	579
3.3.3.7. Исследование возможности увеличения щитовидной железы ...	581
<b>Вместо заключения</b> .....	584

# ВСЕ О КНИГАХ

У нас в редакции

газеты «Астролог» и журнала «Астрология»  
самый большой в России и СНГ выбор книг по:

## **астрологии,**

ТАРО,  
гаданиям,  
эзотерике,  
оккультизму,  
биолокации,  
и различным духовным направлениям.

*Книги Вы можете не только купить у нас непосредственно в редакции, но и заказать по почте.*

**Справки** о наличии книг Вы можете получить по:  
тел./факс: (495) 151-84-10, 151-85-10,  
E-mail: astrologia@inbox.ru

или на нашем сайте: [www.astro-logia.ru](http://www.astro-logia.ru)

Можно заказать каталог книг по почте, прислав письмо с конвертом, маркой и обратным адресом в адрес редакции:

**119048, г. Москва, а/я 151.**

После получения редакцией газеты «Астролог» и журнала «Астрология» оплаты почтовым или телеграфным переводом мы вышлем заказанные Вами книги.

**У нас есть особые предложения для:**  
оптовиков,  
авторов,  
соиздателей.

